

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Спадкові хвороби нервової системи

Категорія: **Неврологія**

Кількість запитань: **20**

1. Генетична інформація закодована в:

*** А) ДНК**

В) РНК

С) ДНК та РНК

2. Нормальний каріотип людини складається з:

А) 44 хромосом

В) 48 хромосом

*** С) 46 хромосом**

3. Набір хромосом у чоловіків:

А) YY

В) XXУ

*** С) ХУ**

4. Хромосомні захворювання можуть бути обумовлені:

*** А) Змінами кількості хромосом**

*** В) Змінами в структурі хромосоми**

С) Порушенням фенотипу

5. При аутосомно-домінантного типі успадковування:

А) Прояв успадкованої ознаки може спостерігатися з пропусками поколінь

*** В) Прояв успадкованої ознаки спостерігається без пропусків поколінь**

6. При аутосомно-рецесивному типі успадковування:

*** А) Прояв успадкованої ознаки може спостерігатися з пропусками поколінь**

В) Прояв успадкованої ознаки спостерігається без пропусків поколінь

7. Для хвороби Дауна типовим є сполучення деменції та епілептичного синдрому:

A) Так

*** B) Ні**

8. Хвороба Фрідрейха є захворюванням із:

*** A) Аутосомно-рецесивним типом успадкування**

B) Аутосомно-домінантним типом успадкування

9. Атаксія П'єра Марі є захворюванням з:

A) Аутосомно-рецесивним типом успадкування

*** B) Аутосомно-домінантним типом успадкування**

10. При атаксії П'єра Марі спостерігається:

*** A) Мозочкова атаксія**

*** B) Спастичний парепарез**

*** C) Інтелектуально-мнестичні розлади**

D) Міастенічний синдром"

11. Порушення функції ходи при хворобі Штрюмпеля пов'язане з переважним порушенням:

A) Сили м'язів

*** B) Тонусу м'язів**

12. Для міотонічних синдромів характерно:

*** A) Підвищення механічної збудливості м'язів**

*** B) Спазм м'язів ніг при ході**

C) Підвищення м'язового тонусу екстрапірамідного типу

13. При факоматозах спостерігається:

- * А) Ураження шкіри**
- * В) Ураження нервової системи**
- * С) Ураження внутрішніх органів**
- Д) Ураження кісткової тканини

14. При лейкодистрофії переважно уражається:

- * А) Біла речовина головного мозку, підкіркові вузли та мозочок**
- В) Кора та біла речовина головного мозку

15. При міастенії порушення відзначаються:

- А) Виключно в ділянках синаптичної передачі
- * В) Як у ділянках синаптичної передачі, так і в м'язах**

16. При гепатоцеребральній дистрофії (Вильсона-Коновалова) спостерігається:

- * А) Пониження рівня церулоплазміну та гіперкупремія**
- В) Підвищення рівня церулоплазміну та гіперкупремія
- С) Підвищення рівня церулоплазміну та гіпокупремія

17. Лікування гепатолентикулярної дегенерації спрямоване на:

- А) Збільшення кількості міді в організмі
- * В) Виведення міді з організму**

18. Для хореї Гентінгтона типовим є:

- * А) Хореоподібний гіперкінез та прогресуюча деменція**
- В) Хореоподібний гіперкінез, гіпомімія та гіпотонія м'язів

19. При хворобі Паркінсона має місце:

- А) Збільшення рівня дофаміну в нігростріарних структурах
- * В) Зменшення рівня дофаміну в нігростріарних структурах**

20. Для хвороби Паркінсона характерним є:

*** А) Гіпокінезія, ригідність, тремор та супутні вегетативні порушення**

В) Гіперкінезія, гіпертонія, тремор