

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Інфекційна алергія

Категорія: **Алергологія**

Кількість запитань: **15**

1. При яких патологічних станах може розвинути алергія до грибів?

- * А) При поразці глибоких шарів дерми і підшкірної клітковини грибковими інфекціями**
- * В) При респіраторних грибкових інфекціях**
- * С) На фоні пригнічення імунної системи**
- D) При жодному з зазначених патологічних станів

2. Які види терапії застосовуються при лікуванні алергії до грибів?

- * А) Протигрибкова антибіотикотерапія**
- * В) Гіпосенсибілізуюча терапія**
- * С) Імуностимулююча терапія**
- D) Жоден із зазначених методів

3. Чи всі інфекції викликають розвиток інфекційної алергії?

- A) Так
- * В) Ні**

4. До яких алергенів збудника формується інфекційна алергія?

- * А) До алергенів клітинних структур**
- * В) До продуктів життєдіяльності**

5. При якому з перерахованих інфекційних захворювань алергічні реакції можуть мати значення в патогенезі захворювання?

- * А) Туберкульоз**
- * В) Скарлатина**
- C) Холера
- * D) Кандидози**
- E) При всіх перерахованих захворюваннях
- F) При жодному з перерахованих захворювань

6. Яка роль антитіл при бактеріальній алергії?

- * А) Мають пряму антибактеріальну дію**
- * В) Нейтралізують бактеріальні токсини**
- * С) Посилюють фагоцитоз**
- D) Все перераховане, за винятком нейтралізації токсинів

7. Які умови сприяють формуванню гіперчутливості уповільненого типу при інфекційних захворюваннях?

- A) Короткий інкубаційний період
- * В) Тривалий інкубаційний період**
- * С) Затяжний перебіг захворювання**
- * D) Латентні форми захворювання**
- E) Всі перераховані чинники
- * F) Тривалий інкубаційний період, затяжний перебіг захворювання, латентні форми захворювання**

8. Що визначає особливості алергізації організму при протозойних інфекціях?

- * А) Алергенність паразита**
- * В) Локалізація паразита**
- * С) Стадія розвитку паразита**
- D) Жоден із перерахованих чинників

9. Який тип реакції переважає при формуванні гіперчутливості до грибів?

- * А) Реагіновий тип**
- B) Цитотоксичний тип
- C) Імунокомплексний тип
- * D) Уповільнена гіперчутливість**
- E) Цитотоксичний та імунокомплексний типи

10. Зазначте, після яких перерахованих нижче захворювань може розвинути алергія до грибів?

- * А) Поверхневих шкіряних грибкових інфекцій**
- * В) Респіраторних грибкових алергозів**
- * С) Вісцеральних мікозів**
- D) При жодному з перерахованих випадків

11. Чи проводять провокаційні діагностичні тести для діагностики інфекційної алергії?

- A) Так
- * В) Ні**
- C) В окремих випадках

12. Чи може розвинути сенсibilізація негайного типу до:

- * А) Бактерій**
- * В) Грибів**
- * С) До простіших**
- * D) Туберкульозної палички**
- * Е) Вірусів**
- * F) Сенсibilізація негайного типу може розвинути до деяких грибів, вірусів, бактерій, простіших**
- G) Сенсibilізацію негайного типу перераховані мікроорганізми не викликають

13. Чи можуть збудники інфекційних захворювань або продукти їхньої життєдіяльності спровокувати розвиток алергічних процесів в організмі?

- * А) Так**
- B) Ні

14. Алергія, що індукована збудниками інфекційного захворювання, клінічно може виявлятися:

- * А) Самостійним захворюванням**
- * В) Симптомом інфекційно-алергічного захворювання**
- С) Клінічно ніколи не виявляється

15. "Які захворювання відносяться до інфекційно-алергічних?"

- * А) Захворювання, розвиток яких обумовлено алергією до збудників інфекції**
- В) Інфекційні захворювання, що розвиваються на фоні неінфекційної алергії