

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Алергічні захворювання верхніх дихальних шляхів

Категорія: **Алергологія**

Кількість запитань: **19**

1. Зазначте алергени, спроможні викликати розвиток круглорічного алергічного риніту:

- * А) Домашній і виробничий пил**
- * В) Епідерміс і хутро тварин**
- * С) Спори грибів**
- D) Жодний із перерахованих алергенів

2. Зазначте основний медіатор алергічного запалення при алергічному риніті:

- A) Брадікініни
- B) Серотонін
- * С) Гістамін**
- D) Калікреїн
- E) Кінін

3. Зазначте тривалість прояву симптомів хронічного алергічного риніту:

- A) Декілька годин
- B) Декілька тижнів
- C) Декілька місяців
- * D) Майже постійно**
- E) Протікає латентно

4. Зазначте природні шляхи проникнення алергену в організм при алергічному риніті:

- * А) Через слизову оболонку носа**
- * В) Через шлунково-кишковий тракт**
- * С) Через шкіру**
- D) Ні через один із перерахованих шляхів

5. Які захворювання відзначаються частіше усього в сімейному анамнезі при алергічному риніті:

*** А) Атопічні**

В) Інфекційні

С) Вірусні

Д) Всі перераховані

Е) Перераховані захворювання не характерні для цих хворих

6. Зазначте вік у якому частіше усього починається алергічний риніт:

*** А) У дитинстві**

*** В) В юнацькому віці**

С) У дорослих

Д) У літніх людей

7. Зазначте характерну виразність назальної обструкції при хронічному алергічному риніті:

А) Значна

*** В) Помірна**

С) Незначна

Д) Не відзначається

8. Зазначте виразність ринореї при алергічному риніті в умовах контакту з алергеном:

А) Незначна

В) Помірна

*** С) Профузна**

Д) Не відзначається

9. Як часто при алергічному риніті розвивається аносмія?

- A) Часто
- * B) Рідко**
- C) Не відзначається

10. Які зміни спостерігаються в аналізі крові при алергічному риніті?

- A) Лейкоцитоз
- B) Нейтропенія
- * C) Еозинофілія**
- D) Тромбоцитопенія

11. Як змінюється вміст Ig E у сироватці крові при алергічному риніті?

- A) Не змінюється
- * B) Помірно підвищується**
- C) Різко збільшується
- D) Зменшується

12. Охарактеризуйте виразність шкіряних проб із специфічними алергенами при алергічному риніті:

- * A) Позитивні**
- B) Негативні

13. Охарактеризуйте виразність провокаційних назальних тестів при алергічному риніті стосовно специфічного алергену:

- A) Негативні
- * B) Позитивні**

14. Як змінюється вміст специфічного Ig E при алергічному риніті?

- A) Не змінюється
- * B) Збільшується**
- C) Зменшується

15. Які групи медикаментозних препаратів застосовуються при лікуванні алергічного риніту?

- * A) Антигістамінні препарати**
- * B) Симпатоміметики**
- * C) Кортикостероїди**
- D) Жодний із перерахованих

16. На які клінічні симптоми алергічного риніту ефективно впливають антигістамінні препарати?

- * A) Свербіння в носі**
- * B) Чхання**
- * C) Ринорея**
- D) Жодний із перерахованих

17. Яка ефективність специфічної гіпосенсибілізації при алергічному риніті?

- A) Сумнівна
- B) Не ефективна
- * C) Ефективна**

18. Зазначте основну клінічну ознаку гострого алергічного ларингіту?

- A) Біль
- B) Підвищення температури
- * C) Кашель**
- * D) набряк гортані**
- E) Жодний із перерахованих ознак

19. Зазначте тривалість перебігу хронічних алергічних ларингітів?

A) Декілька годин

B) Декілька тижнів

*** C) Тривалий хронічний перебіг**

D) Декілька діб