

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

8 Медична мікологія

Категорія: **Бактеріологія**

Кількість запитань: **20**

1. До якого царства належать гриби роду Candida?

A) Прокаріотів

*** B) Еукаріотів**

2. Як оцінити значення дріжджоподібних грибів для організму людини?

A) Абсолютні патогени

B) Представники облигатної мікрофлори мікробіоценозів людини

*** C) Представники факультативної мікрофлори людини**

3. Який з наведених тестів використовують при визначенні належності дріжджоподібних грибів до конкретного роду?

A) Визначення каталазної активності

B) Визначення гемолітичної активності

*** C) Визначення морфологічних особливостей**

4. Вкажіть, яка з наведених речовин є біостимулятором росту грибів роду Candida:

A) Лізин

B) Сорбіт

*** C) Глюкоза**

D) Ксилоза

5. Яке з наведених поживних середовищ доцільно використати для засіву клінічного матеріалу з метою виділення дріжджоподібних грибів?

A) М`ясопептонний агар

B) Середовище Левіна

*** C) Середовище Сабуро**

6. Вкажіть, що зумовлює розвиток патологічного процесу, пов'язаного з грибами роду Candida:

A) Контакт з хворими чи носіями

*** B) Ослаблення імунної системи**

7. За яким з наведених морфологічних елементів диференціюють гриби роду Candida від дріжджів?

A) Бластоспора

B) Хламідоспора

*** C) Псевдоміцелій**

D) Брунька

8. Вкажіть провідний метод диференціювання грибів роду Candida від інших грибів:

A) Серологічний

B) Біохімічний

*** C) Морфологічний**

9. Вкажіть структуру, притаманну грибам роду Candida:

A) Септований міцелій

*** B) Псевдоміцелій**

C) Конідія

10. До якого царства належать гриби роду Candida?

A) Прокаріотів

*** B) Еукаріотів**

11. Вкажіть властивості, за якими диференціюють гриби роду Candida на види:

A) Тип росту псевдоміцелію

*** B) Ферментація вуглеводів**

12. Яке з наведених середовищ використовують в клінічній практиці для виділення грибів роду *Candida*?

- A) 5 % кров`яний агар
- B) Середовище Плоскірева
- * C) Середовище Сабуро**
- D) Середовище Ендо

13. Які морфологічні структури грибів *Candida albicans* сприяють збереженню виду при неблагоприємних умовах?

- A) Бластоспора
- B) Псевдоміцелій
- * C) Хламідоспора**

14. Вкажіть родину, до якої належать гриби роду *Candida*:

- A) Родини не визначено
- B) Brucellaceae
- * C) Cryptococcaceae**

15. Які властивості використовують з метою диференціювання грибів роду *Candida* від інших грибів?

- A) Біохімічні
- B) Серологічні
- * C) Морфологічні**
- D) Культуральні

16. За якими ознаками диференціюють гриби роду *Candida* на види?

- A) Серологічними
- * B) Біохімічними**
- C) Культуральними

17. Яке з наведених середовищ використовують для виділення грибів роду *Candida*?

A) Ендо

B) Плоскирєва

*** C) Сабуро**

D) Жовточно-сольовий агар

18. Як ви вважаєте, чи досить факту виявлення грибів *Candida albicans* для встановлення діагнозу "кандидоз"?

A) Так

*** B) Ні**

19. Який з наведених вуглеводів входить до складу середовища Сабуро?

A) Лактоза

B) Маніт

*** C) Глюкоза**

20. Який індикатор входить до складу середовища Сабуро?

A) Основний фуксин

B) Нейтральний фуксин

*** C) Середовище без індикатора**