

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

СНІД

Категорія: **Гастроентерологія**

Кількість запитань: **5**

1. Порушення імунної системи людини, викликані ВІЛ, пов'язані із зменшенням популяції чи субпопуляції:

A) В-лімфоцитів

B) Т-лімфоцитів-кілерів

*** C) Т-лімфоцитів-хелперів**

D) Т-лімфоцитів-супресорів

E) Нульових клітин

2. НЕ ДОКАЗАНА участь у передачі ВІЛ через:

A) Статевий контакт

B) Застосування інфікованих ін'єкційних голок

C) Гемотрансфузії

D) Анально-генітальний статевий контакт

*** E) Укус кровосмоктуючих комах**

3. Поява синдрому генералізованої лімфаденопатії характерно для:

A) 1 стадії ВІЛ

*** B) 2 стадії ВІЛ**

C) 3 стадії ВІЛ

D) 4 стадії ВІЛ

E) 5-6 стадії ВІЛ

4. Згідно рекомендацій ВООЗ до умовно виділених відносяться форми ВІЛ:

*** A) Всі перераховані**

*** B) Легенева форма**

*** C) Ураження ЦНС**

*** D) Лихоманка невідомої етіології**

*** E) Шлунково-кишечна форма**

5. При ВІЛ-інфекції застосовується :

- * А) Азидотимідін**
- * В) Сурамін**
- * С) Альфа-інтерферон**
- * D) Все перераховане**
- * Е) Ламівудін**