

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Нормальні показники периферичної крові

Категорія: **Гематологія**

Кількість запитань: **26**

1. Межі коливань кількості еритроцитів ($\cdot 10^{12}/\text{л}$) в крові здорового чоловіка:

A) 3,54,5

B) 3,05,0

*** C) 4,05,1**

D) 4,55,7

2. Межі коливань кількості еритроцитів ($\cdot 10^{12}/\text{л}$) в крові здорової жінки:

A) 3,05,0

*** B) 3,74,7**

C) 3,24,5

D) 3,04,0

3. Межі коливань кількості гемоглобіну (г/л) в крові здорового чоловіка віком до 60 років:

*** A) 120150**

*** B) 110170**

C) 120130

*** D) 132164**

4. Межі коливань вмісту гемоглобіну (г/л) в крові здорової жінки:

*** A) 115145**

B) 130160

C) 120180

D) 100130

5. Межі коливань колірного показника у здорових осіб:

A) 0,60,85

B) 0,730,96

C) 0,52 1,25

*** D) 0,861,05**

6. Межі коливань кількості ретикулоцитів (%) в крові здорових осіб:

A) 2,55,5

B) 1,27,1

C) 1,03,0

*** D) 1,02,5**

7. Межі нормальних коливань ШОЕ (мм/год) у здорових чоловіків:

A) 520

B) 215

*** C) 1- 10**

*** D) 15**

8. Межі коливань ШОЕ (мм/год) у здорових жінок:

A) 515

B) 2- 10

*** C) 215**

D) 1015

E) 10- 20

9. Межі коливань кількості тромбоцитів ($\cdot 10^9/\text{л}$) в крові здорових осіб:

A) 180250

B) 100300

C) 150500

*** D) 150400**

E) 120280

10. Межі коливань кількості лейкоцитів ($\cdot 10^9/\text{л}$) в крові здорових осіб:

- A) 5,46,8
- B) 6,07,5
- * C) 4,59,0**
- D) 3,07,8

11. Межі коливань вмісту паличкоядерних нейтрофілів (%) в лейкограмі здорових осіб:

- A) 2,57,5
- B) 1,010,0
- C) 3,010,0
- * D) 1,06,0**

12. Межі коливань вмісту сегментоядерних нейтрофілів (%) в лейкограмі здорових осіб:

- A) 45,050,0
- * B) 45,065,0**
- C) 40,070,0
- D) 52,075,0
- E) 30,070,0

13. Межі коливань вмісту еозинофілів (%) в крові здорових осіб:

- A) 2,06,5
- B) 1,08,0
- * C) 1,06,0**
- D) 010,0

14. Межі коливань вмісту базофілів (%) в крові здорових осіб:

- A) 1,02,0
- B) 2,05,0
- C) 05,0

*** D) 01,0**

15. Межі коливань вмісту моноцитів (%) в крові здорових осіб:

- A) 3,05,0
- B) 06,0
- C) 01,0
- D) 2,05,0

*** E) 1,010,0**

16. Межі коливань вмісту лімфоцитів (%) в крові здорових осіб:

- A) 20,050,0
- * B) 18,040,0**
- C) 15,045,0
- D) 15,035,0
- E) 10,030,0

17. Межі коливань вмісту абсолютної кількості паличкоядерних нейтрофілів (*10⁹/л) в крові здорових осіб:

- A) 0,83,6
- B) 2,26,3
- C) 0,090,72
- D) 0,051,2

*** E) 0,050,5**

18. Межі коливань вмісту абсолютної кількості сегментоядерних нейтрофілів ($\cdot 10^9/\text{л}$) в крові здорових осіб:

- A) 0,83,6
- B) 0,8- 1,8
- C) 1,23,2
- D) 1,84,2

*** E) 2,26,3**

19. Межі коливань вмісту абсолютної кількості еозинофілів ($\cdot 10^9/\text{л}$) в крові здорових осіб:

- A) 0,83,6
- B) 1,2- 4,6
- C) 0,090,72
- D) 0,050,8

*** E) 0,050,5**

20. Межі коливань вмісту абсолютної кількості базофілів ($\cdot 10^9/\text{л}$) в крові здорових осіб:

- A) 1,21,5
- B) 2,3- 4,6
- C) 0,081,2
- D) 0,050,08

*** E) 0- 0,05**

21. Межі коливань вмісту абсолютної кількості моноцитів ($\times 10^9/\text{л}$) в крові здорових осіб:

- A) 0,121,5
- B) 2,3- 4,6
- C) 0,151,2
- D) 0,10,18

*** E) 0,09- 0,72**

22. Межі коливань вмісту абсолютної кількості лімфоцитів ($\times 10^9/\text{л}$) в крові здорових осіб:

- A) 0,050,5
- B) 2,3- 4,6
- C) 1,21,8
- D) 0,94,2

*** E) 0,8- 3,6**

23. Причина більш високого вмісту та кількості еритроцитів у чоловіків порівняно з жінками:

- A) Фізіологічні особливості організму
- B) Відсутність менструальних кровотеч
- C) Низький рівень естрогенів

*** D) Більш високий рівень андрогенів**

24. Величина гематокриту у здорових чоловіків:

- A) 0,35 і нижче
- B) 0,36-0,45
- C) 0,4-0,45

*** D) 0,42-0,5**

25. Величина гематокриту у здорових жінок:

A) 0,42-0,55

B) 0,3-0,4

C) 0,25-0,35

*** D) 0,36-0,45**

26. Величина гематокриту відображає:

A) Співвідношення між об'ємом плазми та лейкоцитів

B) Співвідношення між об'ємом циркулюючої крові та еритроцитів

*** C) Співвідношення між об'ємом плазми та еритроцитів**