

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Нормальні показники клітинного складу кісткового мозку

Категорія: **Гематологія**

Кількість запитань: **26**

1. Межі коливань вмісту ретикулярних клітин (%) у мієлограмі здорових осіб:

A) 2,03,5

B) 1,02,0

C) 0,10,2

*** D) 0,11,6**

E) 0,32,4

2. Межі коливань вмісту недиференційованих бластів /%/ в мієлограмі здорових осіб:

A) 1,02,2

B) 0,10,5

*** C) 0,11,1**

D) 0,52,0

E) 1,05,0

3. Межі коливань вмісту мієлобластів /%/ у мієлограмі здорових осіб:

A) 0,53,0

B) 0,72,2

*** C) 0,21,7**

D) 0,22,5

4. Межі коливань вмісту нейтрофільних промієлоцитів /%/ у пунктаті кісткового мозку здорових осіб:

A) 0,55,5

B) 1,52,5

*** C) 1,04,0**

D) 0,57,5

E) 1,08,0

5. Межі коливань вмісту нейтрофільних мієлоцитів /%/ у пунктаті кісткового мозку здорових осіб:

A) 10,015,0

*** B) 7,012,2**

C) 5,017,0

D) 2,25,5

6. Межі коливань вмісту нейтрофільних метамієлоцитів /%/ у мієлограмі здорових осіб:

A) 6,012,0

B) 5,010,0

*** C) 8,015,0**

D) 2,08,0

7. Межі коливань вмісту паличкоядерних нейтрофілів /%/ у пунктаті кісткового мозку здорових осіб:

A) 12,823,7

*** B) 12,024,0**

C) 2,710,2

D) 5,618,5

E) 10,028,8

8. Межі коливань вмісту сегментоядерних нейтрофілів /%/ у мієлограмі здорових осіб:

*** A) 13,024,0**

B) 10,020,0

C) 6,010,0

D) 8,015,0

9. Межі коливань вмісту всіх нейтрофільних гранулоцитів /%/ у пунктаті кісткового мозку здорових осіб:

A) 42,057,0

*** B) 53,069,0**

C) 35,646,0

D) 12,029,0

E) 10,030,0

10. Межі коливань вмісту еозинофільних гранулоцитів /%/ всіх генерацій в мієлограмі здорових осіб:

*** A) 0,56,0**

B) 0,51,0

C) 1,59,0

D) 1,53,0

11. Межі коливань вмісту базофільних гранулоцитів в мієлограмі здорових осіб /%/:

A) 0,12,3

*** B) 0,10,5**

C) 03,5

D) 1,02,5

12. Межі коливань вмісту еритробластів /%/ в пунктаті кісткового мозку здорових осіб:

*** A) 0,21,1**

B) 0,54,5

C) 0,25,1

D) 1,52,5

13. Межі коливань вмісту пронормоцитів /%/ в мієлограмі здорових осіб:

A) 0,13,5

*** B) 0,11,2**

C) 0,52,5

D) 0,51,5

14. Межі коливань вмісту базофільних нормоцитів /%/ в пунктаті кісткового мозку здорових осіб:

A) 2,67,2

B) 0,86,5

*** C) 1,44,6**

D) 0,23,8

15. Межі коливань вмісту поліхроматофільних нормоцитів /%/ в мієлограмі здорових осіб:

*** A) 8,517,0**

B) 5,510,5

C) 3,511,0

D) 4,55,5

16. Межі коливань вмісту оксифільних нормоцитів /%/ в пунктаті кісткового мозку здорових осіб:

A) 0,13,5

*** B) 0,86,0**

C) 0,81,5

D) 0,28,5

17. Межі коливань вмісту всіх еритроїдних елементів /%/ в мієлограмі здорових осіб:

*** A) 14,526,5**

B) 10,535,5

C) 5,510,5

D) 7,517,5

18. Межі коливань вмісту лімфоїдних елементів /%/ в пунктаті кісткового мозку здорових осіб:

A) 2,511,5

*** B) 4,514,0**

C) 5,57,5

D) 2,518,0

19. Межі коливань вмісту моноцитів /%/ в мієлограмі здорових осіб:

A) 0,51,2

B) 1,55,5

C) 2,58,5

*** D) 0,73,1**

E) 0,76,1

20. Межі коливань вмісту плазматичних клітин /%/ в пунктаті кісткового мозку здорових осіб:

*** A) 0,21,0**

B) 0,21,4

C) 0,55,5

D) 1,55,5

E) 1,52,5

21. Межі коливань кількості мієлокаріоцитів ($\cdot 10^9/\text{л}$):

- A) 20,0120,0
- B) 35,0320,6
- C) 40,5190,0
- D) 41,5195,0

*** E) 50,0250,0**

22. Межі коливань кількості мегакаріоцитів ($\cdot 10^9/\text{л}$) в пунктаті кісткового мозку здорових осіб:

*** A) 0,050,15**

- B) 0,10,5
- C) 0,010,1
- D) 0,20,9

23. Лейко-еритробластичне співвідношення в мієлограмі здорових осіб:

*** A) 3,04,0**

- B) 2,14,5
- C) 1,02,0
- D) 2,05,0
- E) 1,12,5

24. Індекс дозрівання еритрокаріоцитів кісткового мозку здорових осіб:

- A) 0,51,0
- B) 0,50,7

*** C) 0,70,9**

- D) 0,71,2
- E) 0,51,5

25. Індекс дозрівання нейтрофілів кісткового мозку здорових осіб:

A) 0,52,0

*** B) 0,50,9**

C) 0,71,5

D) 0,20,4

E) 0,21,0

26. Клітина-родоначальниця лімфопоезу знаходиться у:

A) Тимусі

*** B) Кістковому мозку**

C) Лімфатичних вузлах

D) Селезінці

E) Печінці