

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Гістіоцитози

Категорія: **Гематологія**

Кількість запитань: **20**

1. Характерні клінічні симптоми хвороби Крисчена-Шюллера:

A) Збільшення лімфовузлів, гепатоспленомегалія

B) Руйнування кісток

*** C) Гепато-спленомегалія, нецукрове сечове виснаження, руйнування плоских кісток**

D) Ураження легеневої тканини, печінки, селезінки

E) Ураження абдомінальних лімфовузлів

2. Який вид обміну порушений при хворобі Крисчена-Шюллера?

A) Фосфатидний

*** B) Ліпідний обмін**

C) Тріптофановий

D) Білковий

E) Вуглеводний

3. Найбільш характерний симптом при хворобі Крисчена-Шюллера:

A) Ураження легеневої тканини

B) Гепато-спленомегалія

*** C) Осередкове руйнування плоских кісток**

D) Нецукрове сечове виснаження

E) Екзофтальм

4. У якому віці найчастіше діагностується хвороба Крисчена-Шюллера?

A) У будь-якому віці

B) Після 50 років

*** C) В дитячому віці**

D) У ранньому грудному віці

5. Особливості периферичної крові при хворобі Крисчена-Шюллера:

A) Лейкоцитоз, зсув до мієлоцитів, бластів

B) Анемія, лейкоцитоз

*** C) Лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія**

D) Панцитопенія, лімфоцитоз

6. Тактика лікування хвороби Крисчена-Шюллера:

A) Поліхіміотерапія

B) BCNU, вінкрістін

*** C) Тривала терапія преднізолоном**

D) Преднізолон в поєднанні з циклофосфаном

E) Променева терапія

7. Який вид терапії хвороби Крисчена-Шюллера при поширеності процесу більш ефективний?

A) Променева

B) Симптоматична

*** C) Поліхіміотерапія**

D) Глюкокортикоїди

8. Характерні особливості хвороби Таратинова:

A) Ураження кісток

*** B) Ураження внутрішніх органів і кісток**

C) Збільшення печінки, селезінки

D) Нефротичний синдром

E) Синдром підвищеної в'язкості

9. Субстрат пухлини при хворобі Таратинова:

- A) Плазматичні клітини
- B) Пухлинні клітини
- * C) Еозинофільні елементи**
- D) Типові клітини
- E) Гістіоцитарні елементи

10. До яких захворювань відноситься хвороба Таратинова?

- A) Лейкемоїдних реакцій
- B) Неходжкінських злоякісних лімфом
- C) Ретикульозів
- * D) Гістіоцитозів**

11. Найбільш часті ураження при хворобі Таратинова:

- * A) Кісткова система**
- B) Лімфатичні вузли, печінка
- C) Ясна, шкіра
- D) Головний мозок
- E) Селезінка

12. Зміни в периферичній крові, що найчастіше зустрічаються при хворобі Таратинова:

- A) Анемія, лейкопенія
- B) Лейкоцитоз, еозинофілія
- C) Лейкоцитоз, бластемія
- * D) Лейкоцитоз, висока ШОЕ, еозинофілія**
- E) Анемія, лейкоцитоз

13. Методи терапії при хворобі Таратинова:

- A) Поліхіміотерапія
- B) Гормональна терапія
- * C) Променева та гормональна**
- D) Антибактеріальна, променева
- * E) Комбінація променевої, гормональної та антибактеріальної**

14. Що таке еозинофільна гранульома?

- A) Хвороба накопичення
- * B) Гістіоцитоз Х**
- C) Хвороба Таратинова
- D) Хвороба Хенда-Шюллера-Крисчена
- E) Гемобластоз

15. Хвороба Леттерера-Зіве відноситься до:

- A) Неходжкінських злоякісних лімфом
- B) Пухлин
- * C) Гістіоцитозів**
- D) Лейкемоїдних реакцій
- E) Лімфом

16. Тривалість життя при хворобі Леттерера-Зіве:

- A) 5-7 років
- B) Від 3 до 10 років
- * C) Не більше перших двох років**
- D) Протягом багатьох років
- E) Від 6 місяців до 1 року

17. Субстрат пухлини при хворобі Леттерера-Зіве:

A) Лімфобласти

B) Еозинофіли

*** C) Гістіоцити, багатоядерні гігантські клітини**

D) Лімфоїдні елементи

E) Мієлобласти, промієлоцити

18. Картина периферичної крові при хворобі Леттерера-Зіве:

A) Анемія, бластемія

B) Лейкопенія, тромбоцитоз

*** C) Анемія, тромбоцитопенія, моноцитоз**

D) Анемія, лейкоцитоз, бластемія, моноцитоз

E) Еритроцитоз, лейкопенія, зсув до мієлоцитів

19. Критерії для встановлення діагнозу - хвороби Леттерера-Зіве:

A) Специфічна інфільтрація нирок еозинофілами

*** B) Інфільтрація шкіри, кісток, лімфовузлів гістіоцитами**

C) Інфільтрація бластами всіх внутрішніх органів

D) Інфільтрація легеневої тканини, кісток скелета ксантомними клітинами

20. Цитостатичні препарати, що найчастіше використовуються при лікуванні хвороби Леттерера-Зіве?

A) Цитарабін

*** B) Вінкрістін, вінбластін**

C) Циклофосфан, преднізолон

*** D) Преднізолон, антибіотики**

E) Препарати заліза, преднізолон