

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Запальні захворювання нервової системи

Категорія: **Неврологія (спеціаліст)**

Кількість запитань: **48**

1. Ліквор при туберкульозному менінгоенцефаліті:

*** А) Опалесцентний, плеоцитоз лімфоцитарний**

*** В) Плеоцитоз лімфоцитарний**

С) Геморагічний

Д) Прозорий

Е) Плеоцитоз нейтрофільний

2. Вміст цукру в лікворі при туберкульозному менінгіті:

А) Цукор у лікворі високий

*** В) Рівень цукру в лікворі дорівнює половині цукру крові**

*** С) Цукор у лікворі значно нижче половини цукру крові**

3. Як називається простір між м'якою мозковою оболонкою і павутинної

А) Субдуральний

*** В) Субарахноїдальний**

С) Епідуральний

4. Підпавутинний простір головного і спинного мозку сполучається з шлуночками мозку

*** А) Так**

В) Ні

5. Де знаходяться самі великі цистерни головного мозку

*** А) На основі мозку**

В) На конвексимальній поверхні мозку

6. М'яка мозкова оболонка:

- A) Не забезпечена судинною системою
- * В) Багато васкуляризована**
- * С) Багато забезпечена рецепторами, васкуляризована**
- D) Не має рецепторів

7. Загальномозкові симптоми:

- * А) Головний біль, блювота, порушення свідомості**
- B) Головний біль, менінгеальні знаки, парези
- C) Менінгеальний симптомокомплекс

8. Оболонкові симптоми:

- * А) Гіперестезія органів почуттів**
- * В) Болючі феномени**
- * С) Менінгеальні контратури**
- * D) Все перераховане вірно**

9. Менінгеальна форма поліомієліту характеризується:

- * А) Гострим початком**
- * В) Гіпертермією**
- * С) Наявністю лімфоцитарного плеоцитозу в лікворі**
- * D) Диспепсичними явищами**
- * Е) Все перераховане**

10. Речовина головного мозку, що страждає при поліоенцефаліті:

- * А) Сіра**
- B) Біла
- C) Підкіркові вузли
- * D) Кора головного мозку**

11. Паралітична форма поліомієліту характеризується:

- * **A) Гіпертермією**
- * **B) Болям у м'язах і по ходу нервових стовбурів**
- * **C) Проксимальними паралічами**
- D) Порушенням чутливості
- E) Високими рефlekсами

12. Ознаки стовбурної форми поліомієліту:

- * **A) Ураження ядер X, IX, XII, XI п**
- B) Ураження ядра V і VIII п
- * **C) Перебіг важкий**
- D) Перебіг легкий
- * **E) Ураження ядра VII п**

13. Якими клінічними формами перебігу характеризується кліщовий енцефаліт

- * **A) Поліоенцефаломієлітичною**
- * **B) Енцефалітичною**
- * **C) Менінгеальною**
- * **D) Полірадикулоневритичною**
- * **E) Все перераховане вірно**

14. Для клініки кліщового енцефаліта характерні:

- * **A) Загальноінфекційний синдром**
- * **B) Загальноомозкові явища**
- * **C) Менінгеальний синдром**
- * **D) Енцефалітичні ознаки**
- * **E) Все перераховане**

15. Ліквор при кліщовому енцефаліті:

- A) Не змінений
- * В) Плеоцитоз переважно лімфоцитарний, білок підвищений**
- C) Плеоцитоз нейтрофільний, білок не змінений

16. Кожевніковська епілепсія характерна для:

- A) Епідемічного енцефаліту
- * В) Кліщового**
- C) Грипозного
- D) Паротитного
- E) Коревого

17. Коровий енцефаліт відноситься до:

- * А) Паненцефалітів**
- В) Поліоенцефалітів
- * С) Лейкоенцефалітів**

18. Коровий енцефаліт характеризується:

- * А) Ураженням ядер черепних нервів**
- * В) Речовини головного мозку**
- * С) Спинного мозку /енцефаломієліт/**
- * D) Все перераховане вірно**

19. Грипозний геморагічний менінгоенцефаліт характеризується:

- * А) Загальноінфекційним синдромом**
- * В) Загально мозковим**
- * С) Наявністю крові в лікворі**
- * D) Різко вираженим менінгеальним і енцефалітичним синдромами**
- * E) Все перераховане вірно**

20. Симптоми, що входять до тріади Економо:

- * **A) Висока лихоманка**
- * **B) Окорухові розлади**
- * **C) Порушення формули сну**
- * **D) Все перераховане**

21. Форми перебігу епідемічного енефаліту:

- * **A) Летаргічна**
- * **B) Гіперкінетична**
- * **C) Грипоїдна**
- * **D) Вестибулярна**
- * **E) Все перераховане вірно**

22. Менінгоенцефаліт, для якого характерний низький рівень цукру в лікворі і хлоридів:

- * **A) Туберкульозний**
- B) Грипозний
- C) Стафілококовий
- D) Менінгококовий

23. Для арахноїдита конвексітальної локалізації характерно:

- * **A) Головний біль**
- * **B) Епілептичні напади**
- * **C) Пірамідна недостатність**
- * **D) Все перераховане**

24. Для оптикохіазмального арахноїдиту характерно:

- * А) Головний біль, зниження гостроти зору**
- * В) Зниження гостроти зору**
- С) Все перераховане
- Д) Зорові галюцинації
- Е) Центральні паралічі

25. Для арахноїдиту задньої черепної ямки характерно:

- * А) Загально мозкові симптоми**
- * В) Мозочкові порушення**
- * С) Ураження V, VII, VIII нервів**
- * Д) Все перераховане**

26. Основні клінічні прояви СНІДу:

- * А) Ураження шкіри**
- * В) Лімфаденопатія**
- * С) Злоякісні пухлини**
- * Д) Хронічна діарея**
- * Е) Енцефаліти, що мають латентний перебіг**
- * F) Все перераховане вірно**

27. Абсцес скроневої частки характеризується:

- * А) Розладом мови, нюху, смаку**
- * В) Розладом нюху**
- * С) Розладом смаку**
- Д) Лімфоцитарним плеоцитозом

28. Абсцес мозочка характеризується:

- * А) Вираженими загальномоозковими симптомами**
- * В) Мозочковими симптомами на стороні ураження**
- С) Мозочковими симптомами на протилежній стороні
- * D) Вираженими ліквородинамічними симптомами**
- * Е) Парезом погляду; застійний сосок зорового нерва**

29. Часті ознаки абсцесу лобової частки:

- * А) Аносмія**
- * В) Аграфія**
- * С) Порушення психіки**
- * D) С-м Янішевського хватальний**
- * Е) Все перераховане вірно**

30. Клінічна картина БАС характеризується:

- * А) М'язовими атрофіями**
- * В) Фібриляціями, фасцикуляціями**
- * С) Центральними паралічами**
- * D) Все перераховане**

31. Туберкульозний менінгоенцефаліт характеризується:

- * А) Наявністю базальної симптоматики**
- * В) Вираженим загальномоозковим синдромом**
- * С) Периферичними паралічами черепно-мозкових нервів**
- * D) Вираженим менінгеальним синдромом**
- * Е) Все перераховане**

32. Для серозного вірусного менингоенцефаліта характерний ліквор:

- * А) Переважає лімфоцитарний плеоцитоз**
- * В) Білок нормальний, або нерізко підвищений**
- * С) Лікворний тиск підвищений**
- * D) Все перераховане**

33. Для клінічного перебігу вірусного серозного менингоенцефаліту характерно:

- * А) Гострий початок**
- * В) Виражений загальноінфекційний синдром**
- * С) Виражений загально мозковий синдром**
- * D) Все перераховане**

34. Сифілітичний менингіт характеризується:

- * А) Підгострим розвитком захворювання**
- * В) Гострим розвитком процесу**
- * С) Лімфоцитарним помірним плеоцитозом**
- * D) Позитивною реакцією Васермана в лікворі**
- * E) Всім перерахованим**

35. Цереброспинальний епідемічний /менингококовий менингоенцефаліт/ характеризується всіма перерахованими ознаками, крім:

- A) Найгострішого розвитку
- B) Різко вираженого загально мозкового синдрому
- C) Загальноінфекційного синдрому
- D) Вираженого менингеального і енцефалітичного синдромів
- * E) Підгострого початку**

36. Для ліквору при менінгококовому менінгіті /менінгоенцефаліті/ не характерно:

- A) Коліррозведене молоко
- B) Високий нейтрофільний плеоцитоз
- C) Високі цифри білку в лікворі
- D) Високий лікворний тиск
- * E) Прозорий**

37. Мієліт характеризується:

- * A) Гострим початком**
- * B) Підгострим початком**
- * C) Порушенням функції тазових органів**
- * D) Рівень парезів, паралічів, чутливих розладів залежить від рівня ураження**
- * E) Всіма перерахованими ознаками**

38. Протипоказання для проведення люмбальної пункції:

- * A) Епістатус**
- * B) Наявність симптомів набряку мозку при пухлині задньої черепної ямки**
- C) При грипі
- * D) При запальних захворюваннях шкіри і кісткового апарату в поперековій області**

39. Яка кількість клітин у лікворі вважається нормальною

- * A) До 5-10 клітин /лімфоцитів/**
- B) До 12/50% нейтрофілів і 50% лімфоцитів/
- C) Обидві відповіді правильні

40. Чим характеризується синдром внутрішньочерепної лікворної гіпертензії при менінгоенцефалітахі

- * А) Розширення серединного МЕХО більше 7 мм**
- * В) Застій на очному дні**
- * С) Менінгеальний симптомокомплекс виражений**
- * D) Все перераховане**

41. Що таке синдром білково-клітинної дисоціації

- * А) Підвищений рівень білку при нормальному або близькому до норми клітинному складі ліквору**
- В) Підвищення рівня білку і клітинного складу
- С) Підвищення клітинного складу при нормальному рівні білку

42. При якій патології спостерігається синдром білковоклітинної дисоціації

- * А) При пухлинному процесі головного або спинного мозку**
- * В) При полірадикулоневритах**
- С) При менінгітах вірусної етіології
- D) При менінгоенцефалітах туберкульозної етіології

43. Симптоми, що свідчать про набряк мозку:

- * А) Порушення свідомості**
- * В) Блювота**
- * С) Рухове занепокоєння, судоми**
- * D) Дихальні і серцево-судинні розлади**
- * E) Все перераховане**

44. Які форми перебігу менінгококового менінгіту Ви знаєтеі

- * А) Рецидивуюча**
- * В) Блискавична**
- * С) Гостра**
- * D) Підгостра**

45. Чим характеризується синдром менінгізмуі

- * А) Ригідність потиличних м'язів**
- * В) Відсутність симптомів Брудзинського, Керніга**
- * С) Підвищеним тиском СМР**
- * D) Відсутністю плеоцитозу в СМР**
- Е) Наявністю енцефалітичних знаків

46. Які симптоми характеризують поліневритичний синдромі

- * А) Біль по ходу нервових стовбурів кінцівок**
- * В) Мляві парези /паралічі/ дистальних відділів кінцівок**
- * С) Парестезії, анестезії**
- * D) Порушення глибокої чутливості**
- * Е) Все перераховане**
- Ф) Все перераховане невірно

47. Які симптоми відносяться до менінгеальнихі

- * А) Головний біль пульсуючого характеру, гіперестезія зорова, слухова**
- * В) Ригідність м'язів потилиці**
- * С) Симптоми Керніга, Брудзинського**
- * D) Менінгеальна поза**
- * Е) Все перераховане вірно**
- Ф) Все перераховане невірно

48. Ліквор при коревому енцефаліті:

- * А) Переважають лімфоцити, білок /0,40,6%/**
- В) Переважають нейтрофіли, білок /0,40,6 г/л/
- С) Змішаний високий цитоз із високим рівнем білку