

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

1 Передчасне відшарування плаценти"

Категорія: **Акушерство і гінекологія**

Кількість запитань: **41**

1. "При передчасному відшаруванні плаценти протипоказане вичікування у зв'язку з небезпекою розвитку:"
2. "Показанням до операції малого кесарського розтину при передчасному відшаруванні нормально розташованої плаценти є:"
3. "При повному передлежанні плаценти наприкінці вагітності раціональне родорозрішення:"
4. "Для передчасного відшарування нормально розташованої плаценти НЕ характерний симптом:"
5. "Передлежання плаценти найчастіше зустрічається у:"
6. "Для кровотечі внаслідок передлежання плаценти характерно:"
7. "При повному передлежанні плаценти кровотеча:"
8. "До початку хірургічного лікування відшарування плаценти:"
9. "Причини передчасного відшарування нормально розташованої плаценти:"
10. "Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти найчастіше пов'язане із:"
11. "Екстрагенітальна патологія, що НЕ пов'язана з відшаруванням нормально розташованої плаценти:"
12. "Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти виникає:"
13. "Для передчасного відшарування нормально розташованої плаценти характерні:"
14. "Обсяг зовнішньої кровотечі при передлежанні плаценти:"

15. "Зовнішня кровотеча при передчасному відшаруванні нормально розташованої плаценти:"
16. "До ускладнень передчасного відшарування нормально розташованої плаценти НЕ відноситься:"
17. "До ускладнень передчасного відшарування нормально розташованої плаценти НЕ відноситься:"
18. "Причиною летального наслідку при передчасному відшаруванні нормально розташованої плаценти може бути:"
19. "Найбільш частою причиною передлежання плаценти є:"
20. "При повному передлежанні плаценти:"
21. "Крайове передлежання плаценти діагностують, коли:"
22. "Клінічний перебіг передлежання плаценти характеризується:"
23. "При кровотечі й діагнозі передлежання плаценти наприкінці вагітності показане родорозрішення:"
24. "Найбільш доцільною операцією при передлежанні плаценти є:"
25. "Діагностиці ретроплацентарної гематоми при передчасному відшаруванні сприяють:"
26. "При передчасному відшаруванні плаценти в пологах показано:"
27. "При щільному прикріпленні плаценти показано:"
28. "При істиному вродженні плаценти показано:"
29. "При частковому вродженні плаценти розвиваються:"

30. "Безпосередньою причиною передчасного відшарування плаценти в другому періоді пологів може бути:"
31. "Особливості кесарського розтину при передчасному відшаруванні плаценти:"
32. "Матка Кувелера це:"
33. "При діагностиці матки Кувелера необхідно виконати:"
34. "При передчасному відшаруванні плаценти на початку першого періоду пологів необхідно:"
35. "При діагностиці передчасного відшарування плаценти на початку першого періоду пологів необхідно:"
36. "Методом розродження при прогресуючому відшаруванні плаценти під час вагітності вважається:"
37. "Діагностика передчасного відшарування плаценти при головному передлежанні в другому періоді пологів передбачає:"
38. "Матково-плацентарна апоплексія характеризується наявністю:"
39. "Перев'язка внутрішніх клубових артерій виконується:"
40. "Загибель плода на тлі передчасного відшарування плаценти відбувається:"
41. "Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти в пологах слід диференціювати з:"