

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

5 Фізіологія та патологія регуляції менструального циклу, ДМК"

Категорія: **Акушерство і гінекологія**

Кількість запитань: **54**

1. "Діагностичні тести для визначення фази менструального циклу:"
2. "Діагностичні тести для визначення фази менструального циклу:"
3. "Якій фазі менструального циклу відповідає кольпоцитологія П-3, КІ-50 %, ЄІ-43 %, ІД 0/30/70, симптом зіниці (++), симптом кристалізації (++), тягучість шийкового слизу 6-7 см?"
4. "Якій характеристиці 28-денного менструального циклу відповідає кольпоцитологія на 24-й день П-5, КІ-95 %, ЄІ-87 %, ІД 0/0/100, симптом зіниці (+++), тягучість шийкового слизу 12 см?"
5. "Без яких ланок можлива регуляція менструальної функції?"
6. "Функціональний стан яких ланок можна визначити по "тестах овуляції":"
7. "Якій фазі менструального циклу відповідають: кольпоцитологія (по Арсеньєвій) П-4, КПІ-80%, симптом вічка (+++), симптом кристалізації слизу шийки матки (+++), тягучість шийкового слизу 12 см, базальна t° - 36,6°C?"
8. "Якій фазі менструального циклу відповідають: кольпоцитологія (по Арсеньєвій) Л-3, КПІ-35 %, симптом вічка (-), симптом кристалізації слизу шийки матки (-), тягучість шийкового слизу 2 см, базальна t° -37,2°C?"
9. "Які фактори беруть участь у регуляції репродуктивної функції?"
10. "Природні естрогени - це:"
11. "День овуляції можна визначити:"
12. "Первинна аменорея - термін означає, що:"
13. "При післяпологовому некрозі гіпофіза спостерігається:"

14. "Найвищий пік секреції естрогенів співпадає з:"
15. "Пік секреції прогестерона співпадає з:"
16. "Овуляція відбувається під впливом:"
17. "Найбільш часта причина затримки статевого дозрівання:"
18. "Функція передньої частки гіпофіза знаходиться під впливом:"
19. "Позитивна прогестеронова проба вказує на:"
20. "Окситоцин і вазопресин продукуються в гіпоталамусі і переносяться в нейрогіпофіз по:"
21. "Нейрогіпофіз виділяє:"
22. "Під впливом естрогенів відбувається:"
23. "Статеве дозрівання дівчинки визначається гормональною функцією:"
24. "Передчасне статеве дозрівання може бути викликане:"
25. "Циклічна секреція гонадотропінів залежить від:"
26. "Термін "вторинна аменорея" означає:"
27. "Для кольпоцитології найбільш показовий мазок з:"
28. "Для гіпоплазії матки характерно:"
29. "Основна функціональна дія прогестерону:"
30. "Гормон негіпофізарного походження:"

31. "Ановуляторні цикли характерні для:"
32. "Ановуляторні цикли характерні для:"
33. "Причини дисфункціональної маткової кровотечі:"
34. "Дисфункціональні маткові кровотечі - це:"
35. "Діагноз ювенільної маткової кровотечі повинен бути відкинтий, якщо по гемограмі встановлено:"
36. "У віці після 40 років лікування дисфункціональних маткових кровотеч починається з:"
37. "У віці після 45 років при дисфункціональних маткових кровотечах мета лікування:"
38. "Для відновлення овуляторного циклу в дітородному віці можна застосувати:"
39. "Для припинення менструальної функції можна використовувати:"
40. "Протипоказанням для застосування естроген-гестагенової гормонотерапії при дисфункціональних маткових кровотечах є:"
41. "При "кровотечі прориву" на фоні лікування дисфункціональної маткової кровотечі синтетичними прогестинами необхідно:"
42. "При індукції овуляції кломіфеном синдром гіперстимуляції яєчників може викликати доза:"
43. "При дисфункціональних маткових кровотечах в репродуктивному віці для лікування можна використовувати гормони, КРІМ:"

44. "Після успішного гемостазу синтетичними прогестинами при дисфункціональних маткових кровотечах необхідно:"
45. "Діагнозу дисфункціональної маткової кровотечі відповідає гістологічний висновок:"
46. "Гемостаз при ювенільних кровотечах звичайно виконують:"
47. "При клімактеричному синдромі спостерігається:"
48. "Сучасний обсяг операції з приводу синдрому склерокістозних яєчників:"
49. "Медикаментозне лікування синдрому склерокістозних яєчників:"
50. "Упродовж якого часу, після зупинки дисфункціональної маткової кровотечі необхідно призначити циклічну гормонотерапію?"
51. "Які з наведених стверджень є вірними для фізіологічного перебігу періоду статевого дозрівання?"
52. "Який вплив на секрецію пролактину мають естрогени?"
53. "У матковому циклі найдовшою є фаза:"
54. "Покази до лапароскопії у хворих із хронічним сальпінгоофоритом:"