

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

## 7 Двійня"

---

Категорія: **Акушерство і гінекологія**

Кількість запитань: **41**

1. "Нижчеперелічене буде вірним щодо вагітності двійнею:"
2. "Ускладнення, пов'язані з вагітністю двійнею:"
3. "Двояйцеві близнюки можуть мати:"
4. "Монозиготні близнюки мають:"
5. "Вагітність двійнею НЕ супроводжується збільшенням частоти:"
6. "Другий плід із двійні повинен народитися через 5-10 хвилин після першого, тому що:"
7. "На частоту багатоплідної вагітності впливає:"
8. "При поперечному положенні II плоду після народження I виконують частіше:"
9. "Найбільш часта причина поперечного положення плоду:"
10. "I позиція при поперечному положенні плоду:"
11. "Поперечне положення плоду - коли:"
12. "Зовнішній поворот плоду на голівку може бути виконано:"
13. "Запущене поперечне положення плода, безводний період 10 годин, температура тіла 38,5°C, серцебиття відсутнє. Що робити?"
14. "Що робити при поперечному положенні плода у впершенароджуючої жінки, якщо води відійшли при повному розкритті маткового вічка, серцебиття плоду ясне, температура нормальна?"

15. "Що робити при поперечному положенні плода (спинка догори), I позиція, якщо води відійшли при розкритті маткового вічка 3-4 см, серцебиття плода ясне?"
16. "Поворот плода на ніжку може бути застосовано при:"
17. "Що робити при поперечному положенні плода (спинка донизу, над входом у малий таз), II позиція, якщо води вилилися при розкритті маткового вічка до 2 см і серцебиття плода ясне?"
18. "У випадку вагітності двояйцевими близнюками яке з тверджень є вірним?"
19. "За вагітності однайцевими близнюками яке з тверджень є вірним?"
20. "В яких випадках багатоплідної вагітності ризик розвитку патології плода та його загибелі вищий?"
21. "Багатоплідна вагітність природньо є результатом:"
22. "Ділення ембріона у перші 3 доби після запліднення призводить до формування наступних типів плацентації:"
23. "Ділення ембріона після 9 доби з моменту запліднення призводить до формування наступних типів плацентації:"
24. "В яких випадках частота двояйцевих вагітностей вища?"
25. "Які методи дослідження дозволяють вірогідно встановити тип багатоплідної вагітності (однаяцевий або двояйцевий) в умовах природнього запліднення?"
26. "Методом УЗД можливо встановити наступне:"
27. "Різностатеві плоди завжди:"

**28. "Одностатеві плоди завжди:"**

**29. "Які ехоскопічні ознаки біхоріального біамніотичного типу плацентації є вірними?"**

**30. "Які ехоскопічні ознаки монохоріального біамніотичного типу плацентації є вірними?"**

**31. "В який період вагітності засобом УЗД достовірно можливо визначити тип плацентації?"**

**32. "При якому типі плацентації у випадку багатоплідної вагітності ризик дострокових пологів вищий?"**

**33. "Які існують засоби дієвої профілактики передчасних пологів у випадку багатоплідної вагітності?"**

**34. "При якому типі плацентації при багатоплідній вагітності можливе формування синдрому фето-фетальної трансфузії:"**

**35. "При якому типі плацентації під час багатоплідної вагітності ризик ВПР вищий?"**

**36. "Які скринінгові тести для виявлення хромосомних аберацій (синдрома Дауна) у випадку багатоплідної вагітності є достовірними?"**

**37. "Які ехографічні ознаки синдрому фето-фетальної трансфузії?"**

**38. "В якому терміні багатоплідної вагітності можливо встановити синдром фето-фетальної трансфузії?"**

**39. "Які ехографічні ознаки багатоплідної вагітності необхідно визначати в I триместрі?"**

**40. "Які ехографічні ознаки багатоплідної вагітності необхідно визначати в III триместрі?"**

**41. "Який механізм виникнення діабету вагітних при багатоплідній вагітності?"**