

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Теоретичні основи алергології"

Категорія: **Алергологія**

Кількість запитань: **120**

1. "Фосфоліпаза Д інактивує:"
2. "Які з перерахованих алергенів відносяться до алергенів інфекційного походження?"
3. "Який із перерахованих алергенів переважає серед побутових алергенів?"
4. "Зазначте місце переважної локалізації гістаміну в організмі:"
5. "Як впливає на базофіли або опасисту клітину утворення комплексу реагін-алерген?"
6. "Назвіть основні алергенні компоненти домашнього пилу?"
7. "Перерахуйте алергени, що відносяться до групи інсектних:"
8. "Які з перерахованих реакцій відносяться до реакцій реагінового типу?"
9. "Яка частина мембрани базофіла активується при утворенні комплексу реагін-алерген?"
10. "Гістаміназа міститься в основному в:"
11. "Чим антиген відрізняється від алергену?"
12. "Зазначте основні властивості алергенів:"
13. "Які речовини можуть бути гаптенами?"
14. "Що утвориться після з'єднання гаптена з білками крові і клітин?"
15. "Чи є алерген антигеном?"
16. "Чи можуть антигени призвести до розвитку алергічної реакції?"

17. "Чи можуть гаптени призвести до розвитку алергічної реакції?"
18. "Чи завжди розвиток алергічної реакції обумовлений тільки повторним утворенням кон'югованого антигену при повторному надходженні в організм гаптена?"
19. "Який пусковий механізм розвитку алергічної реакції при повторному надходженні в сенсibilізований організм гаптена?"
20. "Для розвитку якого виду алергії гаптени мають велику значимість?"
21. "Гаптени якої природи при утворенні комплексного антигену можуть викликати розвиток алергії неінфекційного генеза?"
22. "Що лежить в основі існуючих класифікацій алергенів?"
23. "Який із перерахованих хімічних елементів обумовлює активність гаптенів?"
24. "На протязі якого часу розвивається реакція негайного типу?"
25. "На протязі якого часу звичайно розвивається реакція гіперчутливості уповільненого типу?"
26. "Що лежить в основі класифікації алергічних реакцій Gell and Coombs (1968)?"
27. "Яким клітинам належить основне значення в розвитку патохімічної стадії алергії реагінового типу?"
28. "Переважає локалізація клітин, що забезпечують розвиток патохімічної стадії алергії реагінового типу?"
29. "Скільки гістаміну виділяється з опасистої клітини або базофіла при їх дегрануляції?"

30. "Які медіатори знаходяться в базофілі у готовому вигляді?"
31. "Які медіатори синтезуються в базофілах при стимуляції клітин комплексом реагін-антиген?"
32. "Які клітини розглядаються як вторинні джерела біологічно активних речовин при розвитку реакції реагінового типу?"
33. "Які медіатори алергічного запалення відносяться до тих, що утворюються вторинно?"
34. "Зазначте, які енергетичні процеси відбуваються при дегрануляції опасистих клітин або базофілів?"
35. "Зазначте речовини, що гальмують звільнення гістаміну з базофілів?"
36. "Як змінюються стінки судин під впливом медіаторів запалення?"
37. "Які судини найбільш схильні до впливу медіаторів алергічного запалення?"
38. "Зазначте, де підвищується вміст еозинофілів при алергічних захворюваннях органів дихання реагінового типу?"
39. "Що лежить в основі класифікації алергічних реакцій R.Cooke (1930)?"
40. "Який тип реакції по класифікації Gell and Coombs є першим?"
41. "Зазначте другий тип алергічних реакцій по класифікації Gell and Coombs:"
42. "Зазначте третій тип алергічних реакцій по класифікації Gell and Coombs:"
43. "Зазначте четвертий тип алергічних реакцій по класифікації Gell and Coombs:"
44. "Які різновиди сенсibilізації розрізняють, виходячи з засобу її відтворення?"

45. "Як називається сенсibilізація при підвищеній чутливості до одного алергену?"
46. "Як називається сенсibilізація при підвищеній чутливості до багатьох алергенів?"
47. "Як називається сенсibilізація при підвищеній чутливості сенсibilізованого організму до інших антигенів, що мають загальні детермінанти з алергеном, що викликав сенсibilізацію?"
48. "Зазначте стадії розвитку алергічних реакцій:"
49. "На якій стадії розвитку алергічних реакцій утворюються антитіла і/або сенсibilізовані лімфоцити і відбувається з'єднання їх із алергеном, що потрапив повторно або алергеном, що персистує в організмі?"
50. "На якій стадії розвитку алергічних реакцій утворюються і виділяються біологічно активні речовини?"
51. "Як називається стадія алергічних реакцій, обумовлена дією медіаторів алергії на клітини, органи і тканини організму?"
52. "До якої стадії розвитку алергічних реакцій відносять стадію клінічних проявів?"
53. "Які механізми лежать в основі розвитку стану сенсibilізації?"
54. "Що є "центральною фігурою" імунної системи?"
55. "Які основні субпопуляції утворюють посттимічні лімфоцити?"
56. "Які класи імуноглобулінів синтезуються клітинами, що виробляють антитіла?"

57. "Які синоніми використовуються для позначення алергічних реакцій реагінового типу?"
58. "Який період півжиття циркулюючих імуноглобулінів класу E?"
59. "Який період півжиття фіксованих на базофілах імуноглобулінів класу E?"
60. "Які органи можуть бути "шоковими" при алергії реагінового типу?"
61. "Які з чинників визначають локалізацію "шокового" органу при алергії реагінового типу?"
62. "Зазначте захворювання, розвиток яких може бути обумовлено реакціями реагінового типу?"
63. "Як змінюється рівень імуноглобуліну E при розвитку реагінової алергії?"
64. "Яка динаміка рівня специфічного імуноглобуліну E в периферичній крові при розвитку реагінової алергії?"
65. "Зазначте, рівні яких імуноглобулінів підвищуються при алергії реагінового типу:"
66. "Які речовини відносяться до реагінів?"
67. "У мембранах яких клітин є високоафінні рецептори до реагінів?"
68. "У мембранах яких клітин є низькоафінні рецептори до реагінів?"
69. "Чим відрізняються високоафінні рецептори до імуноглобуліну від низькоафінних?"
70. "Скільки молекул імуноглобуліну E може приєднатися до опасистої клітини?"

71. "Яких імуноглобулінів Е більше представлено на тканинних базофілах?"
72. "Чи залежить афінність антигену від його специфічності?"
73. "Зазначте основний медіатор алергічної реакції реакінового типу:"
74. "Скільки гістаміну міститься у венозній крові?"
75. "Скільки гістаміну міститься в плазмі крові?"
76. "Зазначте, через які рецептори гістамін впливає на організм?"
77. "Зазначте основний шлях інактивації гістаміну:"
78. "Що таке гістамінопексія?"
79. "У яких клітинах міститься фосфоліпаза Д?"
80. "Катіонні білки гранул еозинофілів це:"
81. "Катіонні білки гранул еозинофілів беруть участь у:"
82. "Які клітини виділяють тромбоцитарний активуючий фактор?"
83. "Активация якого ферменту збільшує секрецію клітинами тромбоцитарного фактору?"
84. "Тромбоцитарний активуючий фактор викликає:"
85. "Якими шляхами реалізується метаболізм арахідонової кислоти?"
86. "Під впливом циклоксигенази з арахідонової кислоти утворюються:"
87. "Простагландини групи F викликають:"

88. "Простагландини групи E викликають:"
89. "Дія простагландинів групи E аналогічна:"
90. "Дія простагландинів групи F2 аналогічна:"
91. "Всі впливи, що призводять до накопичення в опасистих клітинах ц-ГМФ:"
92. "Всі впливи, що призводять до накопичення в опасистих клітинах ц-АМФ:"
93. "Стимуляція парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи, як правило:"
94. "Стимуляція симпатичного відділу вегетативної нервової системи, як правило:"
95. "Під впливом ліпоксигенази з арахідонової кислоти утворюються:"
96. "Лейкотрієни C4 і D4 викликають:"
97. "Лейкотрієн B4 має:"
98. "Лейкотрієн E4 викликає розвиток:"
99. "У людей, що страждають алергічними захворюваннями, спостерігаються в основному:"
100. "Активізація гіпофізарно-наднирникової системи:"
101. "Активізація симпато-адреналової системи:"
102. "Прояви алергічних захворювань у предменструальний період, як правило:"
103. "Алергічні реакції у період вагітності як правило:"

104. "Як впливає тривалий перебіг алергічних захворювань на функцію статевих залоз?"
105. "У хворих із гіперфункцією щитовидної залози алергічні реакції як правило:"
106. "У хворих із гіперглікемією алергічні реакції як правило,"
107. "Псевдоалергічна реакція відрізняється від дійсно алергічної відсутністю:"
108. "Інфекційними алергенами є:"
109. "Природними первинними органоспецифічними алергенами є:"
110. "По шляхах проникнення в організм алергени діляться на ті що попадають в організм:"
111. "По походженню екзогенні алергени по А.Д.Адо й А.А.Польнеру (1963) підрозділяються на:"
112. "По походженню алергени діляться на:"
113. "До якої фракції сироваткових білків відносяться антитіла?"
114. "Зазначте клас імуноглобулінів, кількість яких найбільша у сироватці крові?"
115. "Зазначте центральний орган імунітету:"
116. "Імунологічно компетентними є:"
117. "Зазначте субпопуляцію тимусзалежних лімфоцитів:"
118. "Біологічні функції секреторного імуноглобуліну А:"

119. "Імунна відповідь у легенях залежить від:"

120. "Синонімами терміну "опасисті клітини" є:"