

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Бронхіальна астма та астматичний стан"

Категорія: **Алергологія**

Кількість запитань: **245**

1. "Форсована життєва ємність легенях (ФЖЄЛ) - це:"
2. "Обсяг форсованого повітря за 1 сек (ОФВ1) - це:"
3. "Максимальна об'ємна швидкість повітря 25% (МОШ25) - це:"
4. "Максимальна швидкість видиху 50% (МОШ50) це:"
5. "Максимальна об'ємна швидкість повітря 75% (МОШ75) це:"
6. "Форсована життєва ємність легень (ФЖЄЛ) у нормі:"
7. "Належні величини спіротестів:"
8. "Крива "потік - об'єм" дозволяє:"
9. "Основні способи виміру загального об'єму легень:"
10. "Дифузійна спроможність легень визначається:"
11. "Дихальний об'єм (ДО) - це об'єм:"
12. "Залишковий об'єм легень(ЗОЛ) - це об'єм:"
13. "Ємність вдиху (Евд) - це:"
14. "Функціональна залишкова ємність (ФЗЄ):"
15. "Життєва ємність легень (ЖЄЛ) - це:"
16. "Загальна ємність легень (ЗЄЛ) - це:"
17. "У здорових людей після вірусної інфекції:"
18. "Слизова оболонка трахеї вислана:"

19. "Секрет бронхів складається з:"
20. "Резервний об'єм вдиху (РОВд) - це об'єм:"
21. "Першочерговою задачею лікаря при астматичному статусі є:"
22. "Бронхіальна астма - це:"
23. "Астматичний стан - це:"
24. "При бронхіальній астмі генетична схильність:"
25. "До типових неспецифічних подразників, що можуть викликати напад бронхіальної астми, відносяться наступні:"
26. "З якими захворюваннями необхідно проводити диференційну діагностику бронхіальної астми ?"
27. "Зазначте обов'язкові умови розвитку бронхіальної астми, викликаной атопічними етіологічними факторами :"
28. "Захворювання, які супроводжуються інтенсивною продукцією біогенних амінів, і з якими проводиться диференційна діагностика бронхіальної астми, це:"
29. "Захворювання, які супроводжуються оклюзією трахеї та крупних бронхів і можуть викликати астмоподібний стан це:"
30. "Який тип реакції обумовлює розвиток бронхіальної астми, викликаной атопічними етіологічними чинниками?"
31. "В патогенезі бронхіальної астми, викликаной атопічними етіологічними чинниками в основному беруть участь антитіла - імуноглобуліни класів:"

32. "Напад ядухи при бронхіальній астмі викликають:"

33. "Зазначте найбільше поширені етіологічні чинники бронхіальної астми:"

34. "Зазначте можливі шляхи передачі схильності до розвитку бронхіальної астми, викликаної atopічними етіологічними чинниками:"

35. "Зазначте частоту поширення бронхіальної астми, викликаної atopічними етіологічними чинниками:"

36. "Для бронхіальної астми, викликаної інфекційними етіологічними чинниками характерні:"

37. "Зазначте функції, які найбільш істотно порушуються при бронхіальній астмі:"

38. "Алергічні реакції якого типу переважають при розвитку бронхіальної астми, викликаної інфекційними етіологічними чинниками:"

39. "У патогенезі бронхіальної астми, викликаної інфекційними етіологічними чинниками в основному беруть участь:"

40. "До неімунологічних форм бронхіальної астми відносять:"

41. "Характерні ознаки "аспіринової" бронхіальної астми:"

42. "Найбільш часті причини виникнення астми фізичної напруги:"

43. "Порушення функції зовнішнього дихання при бронхіальній астмі залежить від:"

44. "Виникнення нападів ядухи при бронхіальній астмі і їх частота найбільш істотно залежать від таких екзогенних чинників:"

45. "Зазначте найбільш характерні клінічні ознаки, що виявляються при фізикальному обстеженні хворого в період нападу бронхіальної астми:"
46. "Бронхіальною астмою частіше хворіють:"
47. "Основні причини росту захворюваності на бронхіальну астму:"
48. "Можливі механізми розвитку обструкції при вдиханні холодного повітря у хворих на бронхіальну астму:"
49. "Показання до проведення бронхоскопії при астматичному статусі:"
50. "Зазначте основні ускладнення бронхіальної астми:"
51. "До основних лікарських засобів неспецифічної терапії хворих на бронхіальну астму, які застосовуються для впливу на патофізіологічну стадію алергічної реакції, відносяться:"
52. "Циклічний нуклеотид аденозинмонофосфат /ц-АМФ/, синтез якого активується аденілатциклазою після її стимуляції адреноміметиком:"
53. "Бета-адреностимулятори і метилксантини підвищують рівень циклічного аденозин-монофосфату /ц-АМФ/, якому, крім основного бронходилатуючого ефекту, властиво:"
54. "При якій формі бронхіальної астми може бути застосований адреналін для припинення астматичного статусу:"
55. "Хронічний кашель і ядуха, що піддається терапії атропіном, свідчить про ураження в першу чергу:"
56. "Фармакологічні ефекти метилксантинів обумовлені їх впливом на ряд інтимних процесів на клітинно-молекулярному рівні, зокрема:"

57. "Крім бронходилатуючого ефекту метилксантинам властиві й інші фармакотерапевтичні ефекти:"
58. "При бронхіальній астмі терапевтичний ефект найбільше виражений при концентрації теофіліну в крові мкг/мл:"
59. "Знижують кліренс теофіліну в організмі:"
60. "Зазначте, у кого кліренс теофіліну нижчий:"
61. "Чи являються препарати теофіліну і бета-адреноміметики синергістами при впливі на гладку мускулатуру бронхів?"
62. "Які з нижченаведених метилксантинових препаратів доцільно призначити на вечірній прийом хворому побутовою бронхіальною астмою з метою попередження виникаючих у нього нічних приступів?"
63. "Який вплив метилксантини мають на діяльність серця в хворих на бронхіальну астму?"
64. "Чи у всіх хворих на бронхіальну астму холодна волога погода погіршує перебіг хвороби?"
65. "Чи змінюється з часом гіперреактивність бронхів:"
66. "Зазначте фармакологічну дію хромглікат-натрію:"
67. "Чи залежить ефект хромглікату-натрію від його всмоктування в кров?"
68. "Хромглікат-натрію - це фармакологічна назва таких препаратів:"
69. "Методом вибору при призначенні планового лікування вперше виявленої пилкової бронхіальної астми є:"

70. "Призначення хромглікат-натрію хворому з гормонозалежним перебігом бронхіальної астми може:"
71. "Чи може розвиватися "синдром відміни" при лікуванні хромглікат-натрієм?"
72. "Основною причиною неефективності терапії хромглікат-натрієм при бронхіальній астмі є:"
73. "Які із зазначених показників використовують для моніторингу та оцінки ступеня тяжкості бронхіальної астми:"
74. "Стан, при якому забезпечується контроль над астмою, характеризується слідуючими ознаками:"
75. "При поетапному підході до лікування бронхіальної астми показаннями для переходу до слідуючого "кроку" є:"
76. "Який спосіб введення препарату більш доцільний при первинному плановому призначенні глюкокортикостероїдної терапії хворому із середнім ступенем тяжкості бронхіальної астми:"
77. "Який спосіб введення глюкокортикостероїдного препарату більш доцільний при астматичному стані:"
78. "До незворотних ускладнень глюкокортикостероїдної терапії відносяться:"
79. "Чи являються протипоказаннями до планової глюкокортикостероїдної терапії хворого на бронхіальну астму цукровий діабет, виразкова хвороба, артеріальна гіпертензія, хвороба Паркінсона?"
80. "Які з нижченаведених лікарських засобів абсолютно протипоказані вагітним хворим із бронхіальною астмою:"

81. "Які з нижченаведених антибактеріальних засобів протипоказані вагітним хворим із бронхіальною астмою?"
82. "Чи являється фізичне навантаження і фізична праця абсолютним протипоказанням при бронхіальній астмі фізичної напруги?"
83. "Приступи бронхіальної астми фізичної напруги найбільш доцільно попереджати прийомом:"
84. "Які із зазначених нижче антибіотиків не варто призначати при пневмонії, що розвилася в хворих із бронхіальною астмою?"
85. "Чи характерна клініка недостатності лівих відділів серця в хворих на бронхіальну астму:"
86. "При виникненні ектопічного ритму серцевої діяльності у хворого із бронхіальною астмою хворому протипоказані:"
87. "Астматичний статус - це:"
88. "Найчастіше причиною розвитку астматичного статусу є:"
89. "Обструкція бронхів при астматичному статусі обумовлена:"
90. "Важкий бронхообструктивний синдром при астматичному статусі може бути наслідком:"
91. "При якій інфекції підвищується гіперреактивність бронхів?"
92. "Чи має діагностичне значення рентгенологічне обстеження хворого з астматичним станом:"
93. "До контрольних досліджень при терапії астматичного стану відносяться:"

94. "Яка із вен найбільш зручна для проведення інтенсивної інфузійно-трансфузійної терапії астматичного стану:"
95. "Якщо у хворого з астматичним статусом було передозування симпатоміметиків на догоспітальному етапі, то йому слід:"
96. "При проведенні невідкладної терапії при астматичному статусі препаратами першого вибору можуть бути такі лікарські засоби:"
97. "Межа між краплинним і струминним введенням лікувальних розчинів лежить у такому об'ємно-швидкісному діапазоні /число крапель за хвилину/:"
98. "При проведенні інфузійно-трансфузійної терапії астматичного статусу використовують:"
99. "Для проведення регідратаційної терапії при астматичному статусі в першу добу необхідно ввести рідини /мл/:"
100. "Зазначте значення центрального венозного тиску /мм водяного стовпа/ при достатньому ефекті інфузійної /регідратаційної/ терапії, астматичного статусу:"
101. "Зазначте значення гематокриту при достатньому ефекті інфузійно-трансфузійної терапії хворих з астматичним станом:"
102. "При погодинній реєстрації розмірів діурезу в умовах нормального функціонування організму діурез у середньому складає /мл за 1 годину/:"
103. "Яку дозу еуфіліну доцільніше усього призначити хворому при первинному призначенні в умовах астматичного стану (мг/кг маси тіла хворого одномоментно внутрішньовенно швидкою краплею):"
104. "Яка доза еуфіліну найбільш ефективна при проведенні підтримуючої терапії астматичного статусу (мг/кг маси тіла хворого за годину після початкової дози безупинно внутрішньовенно крапельно до припинення статусу):"

105. "Препаратом вибору при глюкокортикостероїдній терапії астматичного стану є:"
106. "Чи виявляється негайно "на кінчику голки" ефект глюкокортикостероїдів при парентеральному введенні препаратів в умовах астматичного статусу?"
107. "Зазначте сумарну дозу глюкокортикостероїдів, необхідну для припинення астматичного статусу /у мг, в еквівалентному перерахунку на преднізолон/:"
108. "Зазначте добову дозу глюкокортикостероїду в мг/кг, що забезпечує, як правило припинення астматичного статусу в еквівалентному перерахунку на преднізолон/:"
109. "Протипоказанням до введення глюкокортикостероїдів при астматичному стані є:"
110. "Показання для ендотрахеальної інтубації хворого, що знаходиться в астматичному статусі, включають:"
111. "Зазначте можливі причини розвитку ядухи при бронхіальній астмі:"
112. "Зазначте основний симптом, по вираженості якого оцінюється клінічний перебіг бронхіальної астми:"
113. "Зазначте захворювання, при яких може розвиватися гіперреактивність бронхів:"
114. "Які зміни розвиваються в бронхах в умовах запалення:"
115. "Чи може симптом гіперреактивності бронхів зустрічатися у здорових людей?"
116. "Які адренергічні рецептори знаходяться винятково в дихальних шляхах людини?"

117. "Який найбільш ефективний шлях введення в організм бета-адреноміметичних препаратів?"
118. "Який із перерахованих інгаляційних бета-2-адреноміметиків, є пролонгованим?"
119. "Зазначте основну причину зниження ефективності профілактичної дії дозованих аерозолів бета-адреностимуляторів:"
120. "Який стан є абсолютним протипоказанням до призначення бета-адреноміметиків?"
121. "На протязі якого часу діють бета-2-агоністи короткої дії?"
122. "На протязі якого часу діють пролонговані бета-2-агоністи?"
123. "В основу класифікації симпатоміметиків покладена спорідненість препаратів до:"
124. "До універсальних симпатоміметиків відносяться препарати, які діють на:"
125. "Яким дозам адреналіну слід надавати перевагу для припинення нападу ядухи при бронхіальній астмі?"
126. "До неселективних бета - агоністів відносять препарати, що стимулюють:"
127. "Зазначте можливу причину посилення ядухи в хворого при застосуванні адреналіну:"
128. "Який механізм дії кортикостероїдів враховується, при призначенні в комплексній терапії бронхіальної астми:"
129. "В залежності від тривалості гіпофізарно-гіпоталамічного заторможення, яке викликають глюкокортикоїди, їх ділять на:"

130. "Протипоказанням до пероральної кортикостероїдної терапії бронхіальної астми є:"
131. "Глюкокортикоїди швидкої дії мають період біологічного напівжиття, який триває:"
132. "Глюкокортикостероїди середньої тривалості дії мають період біологічного напівжиття:"
133. "Глюкокортикоїди тривалої дії мають період біологічного напівжиття:"
134. "Тривалість курсового лікування антибактеріальними препаратами при бронхіальній астмі повинна складати (у середньому):"
135. "Антагоністи кальцію доцільніше призначати при:"
136. "Основним показанням до застосування кетотифену при бронхіальній астмі є:"
137. "Як довго необхідно приймати кетотифен для визначення ефективності його дії при лікуванні хворого на бронхіальну астму?"
138. "Який препарат рекомендується застосовувати перед виходом із теплого помешкання при гіперчутливості до холоду?"
139. "У якій формі ефективно застосування глюкокортикоїдів при наявності протипоказань для їх тривалого перорального застосування при бронхіальній астмі?"
140. "До найчастіших причин загострення бронхіальної астми відносяться:"
141. "Для лікування хворих на бронхіальну астму найбільш ефективно застосовують:"

142. "Чи можливо досягнення клінічного ефекту при монотерапії бронхіальної астми блокаторами H1 гістамінових рецепторів?"
143. "Зазначте основний механізм дії препаратів кетотифену та хромглікату натрію:"
144. "Терапевтичний ефект глюкокортикостероїдної терапії при бронхіальній астмі частіше буває:"
145. "Неспецифічна імунотерапія при бронхіальній астмі здійснюється за допомогою:"
146. "До сучасних немедикаментозних методів лікування хворих на бронхіальну астму відноситься:"
147. "Зазначте основний механізм дії специфічної гіпосенсибілізації при лікуванні хворих на бронхіальну астму:"
148. "Специфічна гіпосенсибілізація показана:"
149. "Спосіб введення алергену при специфічній гіпосенсибілізації хворих на бронхіальну астму, викликану атопічними етіологічними факторами:"
150. "При проведенні специфічної гіпосенсибілізації при лікуванні хворих на бронхіальну астму частіше використовуються дози алергену:"
151. "Зазначте легеневі ускладнення при бронхіальній астмі:"
152. "Чи відносяться до невідкладних заходів при набряку легень: зменшення маси циркулюючої крові, оксигенація, піногашення, зменшення тиску в малому колі кровообігу, переливання крові у великих кількостях, посилення скорочувальної спроможності міокарду?"

153. "Преднізолон іноді не забезпечує вираженого терапевтичного ефекту при астматичному статусі, що може бути обумовлене:"

154. "Медикаментозні препарати з періодом напіввиведення між 4 і 8 годинами доцільно приймати не менше:"

155. "Механізм дії інгаляційних антихолінергічних препаратів має такі прояви, які використовують в комплексній терапії бронхіальної астми:"

156. "рН середовище не впливає на активність:"

157. "При комбінованій антимікробній терапії припустимо сполучення напівсинтетичних цефалоспоринов із:"

158. "Зазначте, які з нижченаведених імуномодуляторів доцільно призначати хворим на бронхіальну астму, викликану інфекційними етіологічними факторами, з пригніченим клітинним імунітетом?"

159. "Глюкокортикоїди посилюють дію всіх перерахованих засобів, за винятком:"

160. "Дію глюкокортикоїдів посилюють:"

161. "Лікувальна фізкультура при бронхіальній астмі рекомендується:"

162. "Резервний об'єм видиху (РОВИД) - це об'єм:"

163. "Які засоби і форми лікувальної фізкультури використовують при бронхіальній астмі в реабілітаційний період?"

164. "Еластичні волокна в харкотинні найчастіше виявляються при таких захворюваннях легень:"

165. "Повітропровідні шляхи підрозділяються на:"

166. "Гострий бронхіт із порушенням бронхіальної прохідності характеризується:"

167. "Поява задишки при хронічному обструктивному бронхіті обумовлена ураженням:"

168. "Показаннями для лікування хронічного обструктивного бронхіту антибіотиками служать:"

169. "Діагностика ступеня активності хронічного обструктивного бронхіту ґрунтується на:"

170. "Для діагностики хронічного обструктивного бронхіту користуються даними:"

171. "Легкий перебіг хронічного обструктивного бронхіту характеризується в стадії ремісії:"

172. "Розвиток бронхіальної астми, викликаной атопічними етіологічними факторами, пов'язане з:"

173. "Бронхіальна астма, яка викликана інфекційними етіологічними факторами, характеризується:"

174. "Синдром "рикошету" при бронхіальній астмі обумовлений:"

175. "Антагоністи кальцію мало ефективні при:"

176. "Основним показанням для призначення препаратів кетотифену є:"

177. "У патогенезі професійної бронхіальної астми мають значення:"

178. "Які типи імунологічних реакції беруть участь у формуванні професійної бронхіальної астми:"

179. "Основні клінічні особливості професійної бронхіальної астми:"
180. "У хворих якого віку особливо небезпечно тривале застосування адреноміметичних засобів:"
181. "Які з перерахованих глюкокортикоїдів у більшій мірі пригнічують систему імунітету?"
182. "Зазначте концентрації еуфіліну в крові при якій, як правило, розвиваються побічні ефекти:"
183. "Який із перерахованих глюкокортикоїдних препаратів значною мірою /до 60%/ зв'язується з білками плазми, що знижує його ефективність?"
184. "Зазначте оптимальну схему розподілу добової дози пероральних глюкокортикостероїдів при лікуванні бронхіальної астми в період загострення:"
185. "Які з нижченаведених алергічних реакцій обумовлюють розвиток бронхіальної астми, викликані атопічними етіологічними факторами:"
186. "Алергічні реакції негайного типу при бронхіальній астмі здійснюються:"
187. "Гіперреактивність бронхів являє собою:"
188. "Тонус м'язів дихальних шляхів регулюється:"
189. "Стимуляція холінергічних рецепторів викликає:"
190. "Стимуляція адренергічних рецепторів викликає:"
191. "Стимуляція бета-2-рецепторів призводить:"
192. "Стимуляція альфа-1 рецепторів призводить:"
193. "Стимуляція парасимпатичних нервових волокон призводить:"

194. "Стимуляція симпатичних нервових волокон призводить:"
195. "Основну роль у регуляції тонуусу бронхів у відповідь на подразники відіграють:"
196. "Підвищена реактивність бронхів при вдиханні подразнюючих речовин пов'язана з:"
197. "Виділення медіаторів на поверхню епітелію бронхів призводить до:"
198. "Інгібіція поглинання іонів кальцію клітинами гладеньких м'язів призводить до:"
199. "Провокаційні проби мають велике значення при:"
200. "Визначення регіонарних функціональних дефектів дихальних шляхів:"
201. "Хворі на бронхіальну астму з ураженням периферичних відділів бронхіального дерева:"
202. "Хворі на бронхіальну астму з ураженням центральних відділів респіраторного тракту:"
203. "Гістамін і лейкотрієни значно впливають на:"
204. "В центральних повітроносних шляхах виражений вплив:"
205. "У хворих на бронхіальну астму бронхоспазм виникає у відповідь на дію:"
206. "Нейрогуморальним передавачем постгангліонарних симпатичних волокон є:"
207. "Нейрогуморальним передавачем нервових імпульсів у пре- і постгангліонарних (холінергічних) волокнах є:"

208. "Введення альфа-адреноблокаторів:"
209. "Введення бета-адреноблокаторів:"
210. "На активність блукаючого нерва ЦНС впливає через:"
211. "Визначення газового складу артеріальної крові при бронхіальній астмі:"
212. "Тільця Креола це:"
213. "Вираженість обструкції бронхів визначається:"
214. "Наявність рестрикції виявляється:"
215. "ЖЄЛ може зменшуватися за рахунок:"
216. "Індекс Вотчала-Тифно визначається співвідношенням:"
217. "Показник VC відповідає:"
218. "Абревіатурою IRV позначається:"
219. "Абревіатурою ERV позначається:"
220. "Абревіатурою TV позначається:"
221. "Абревіатурою BF позначається:"
222. "Абревіатурою FVC позначається:"
223. "Абревіатурою FEV1 позначається:"
224. "Абревіатурою FEV1\VC позначається:"
225. "Абревіатурою RV позначається:"

226. "Абревіатурою IC позначається:"
227. "Абревіатурою MEF75 позначається:"
228. "Абревіатурою MEF50 позначається:"
229. "Абревіатурою MEF25 позначається:"
230. "Абревіатурою Rin позначається:"
231. "Абревіатурою Rex позначається:"
232. "Абревіатурою Rhi позначається:"
233. "Дихання" в широкому розумінні слова включає:"
234. "Структура системи зовнішнього дихання включає:"
235. "Межа між верхніми та нижніми дихальними шляхами проходить поміж:"
236. "Самим вузьким місцем верхніх дихальних шляхів є:"
237. "Хрящова тканина із стінок бронхів зникає приблизно у бронхах:"
238. "Бронхіолами називаються:"
239. "Дихальні шляхи можна поділити на зони:"
240. "Форма альвеол найбільш близька до:"
241. "Загальна поверхня альвеол дорівнює:"
242. "У генезі бронхіальної обструкції провідну роль відіграє:"
243. "Звичайний механізм розвитку гіпоксії під час нападу бронхіальної астми:"

244. "Спіралі Куршмана це:"

245. "Кристали Шарко-Лейдена це:"