

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Клінічна біохімія"

Категорія: **Анестезіологія**

Кількість запитань: **57**

1. "Вкажіть на іони та сполуки, що виходять з клітини при трансмінералізації, пов'язаній з катаболічним станом обміну речовин:"
2. "Вкажіть на іони та сполуки, що входять до клітини людини при трансмінералізації, пов'язаній з катаболічним станом обміну речовин:"
3. "За нормальної концентрації білка у плазмі крові онкотичний тиск її становить:"
4. "Осмоляльність плазми крові та інтерстиційної рідини забезпечується найбільшою мірою:"
5. "Універсальний ферментний механізм, що називається калій-натрієвим насосом, активується за наявності іонів Mg та АТФ:"
6. "Іон ціаніду пригнічує:"
7. "Кінцевим продуктом анаеробного окиснення глюкози є:"
8. "Кінцевими продуктами біологічного окиснення глюкози є:"
9. "Зниження концентрації плазмової холінестерази асоціюється з"
10. "Виберіть правильні твердження щодо справжньої холінестерази:"
11. "Виберіть правильні твердження щодо псевдохолінестерази:"
12. "Причиною індивідуальної підвищеної чутливості до сукцинілхоліну може бути"
13. "Зниження активності плазмової холінестерази може спостерігатись на фоні застосування"
14. "У циклі лимонної кислоти (Кребса) беруть участь такі речовини"

15. "Під час окисного розпаду 1 молекули глюкози в циклі Ембдена-Мейєргофа-Кребса утворюється .. молекул АТФ:"
16. "Кальцій може активувати глікогеноліз у випадках, коли він зв'язаний з:"
17. "Процес бета-окиснення жирних кислот має назву:"
18. "Утилізація жирних кислот у циклі Кнопа-Лієна(бетта-окиснення жирних кислот):"
19. "Внаслідок з'єднання двох молекул ацетилкоензиму-А у разі надмірного його накопичення в організмі утворюється молекула:"
20. "Вкажіть на неправильну відповідь:"
21. "До кетонів тіл, які є проміжними продуктами в метаболізмі жирних кислот, не відноситься:"
22. "Виберіть твердження, що характеризують активний транспорт речовин через біологічні мембрани:"
23. "Пасивний транспорт речовин відбувається за допомогою наступних механізмів:"
24. "Вкажіть на біологічні ефекти калію в організмі:"
25. "Вкажіть на внутрішньоклітинні метаболічні ефекти, що регулюються іонами кальцію:"
26. "В регуляції внутрішньоклітинного вмісту кальцію беруть участь такі ферментні системи"
27. "Рівень лужної фосфатази підвищується в крові у випадках:"

28. "Рівень аспартаттрансамінази значно підвищується в крові у випадках:"
29. "Які з наведених нижче амінокислот є незамінними для здорової людини?"
30. "Ліпотропної дії не має:"
31. "Виберіть неправильну відповідь щодо міоглобінемії:"
32. "Внаслідок недостатнього надходження до організму ретинолу (віт. А) можуть виникнути"
33. "Не рекомендується одночасне парентеральне введення тіаміну (віт.В1) з:"
34. "Обережності в разі використання великих доз аскорбінової кислоти потрібно дотримуватися у випадках:"
35. "Біологічна роль кальциферолів в організмі:"
36. "Авітаміноз В12 виявляється такими патологічними станами"
37. "Тривале застосування закису азоту призводить до окислення"
38. "Дефіцит фолієвої кислоти в організмі часто супроводжується дефіцитом:"
39. "Дефіцит фолієвої кислоти в організмі найчастіше проявляється:"
40. "Вкажіть на синоніми нікотинової кислоти:"
41. "Препарати нікотинової кислоти:"
42. "Осмотичний тиск плазми крові створюють:"
43. "Концентрація альбуміну в плазмі крові дорослої людини в нормі становить у середньому:"

44. "Осмоляльність внутрішньоклітинної рідини створюється найбільшою мірою:"
45. "Виберіть правильні твердження. У нормі осмолярність:"
46. "Осморецептори містяться в:"
47. "Найбільшу антифлокуляційну активність (стабілізація колоїдної стабільності плазми крові) мають:"
48. "Найбільшу флокуляційну активність (дестабілізація колоїдної активності плазми крові) мають:"
49. "Для оцінки ступеня тяжкості стресової реакції найбільш цінними є такі показники:"
50. "Виберіть неправильне твердження:"
51. "Вкажіть на продукти, що утворюються внаслідок метаболізму арахідонової кислоти за ліпооксигеназним шляхом:"
52. "Виберіть засоби, що пригнічують циклооксигеназний шлях метаболізму арахідонової кислоти:"
53. "Виберіть неправильне твердження:"
54. "Мішенню для ушкоджувальної дії вільних радикалів можуть бути:"
55. "Виходячи з патологічної ролі заліза при ушкодженні нейронів виберіть відповідний метод терапії:"
56. "Ліноленова та арахідонова кислоти є попередниками таких сполук:"

**57. "Тригліцериди становлять близько 90% споживаних людиною жирів.
Важливим етапом їх засвоєння у травному каналі є:"**