

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

2 Теоретичні основи клінічної гастроентерології"

Категорія: **Гастроентерологія**

Кількість запитань: **68**

1. "До анатомічних відділів товстос кишки не відносять:"
2. "У створенні кишкової ворсинки приймають участь:"
3. "Які стани можуть сприяти гіперсалівації:"
4. "Який із перелічених ферментів не виділяється в складі слини:"
5. "Яку з наступних функцій не виконує слина:"
6. "Які органи виробляють інсулін:"
7. "Які стани сприяють гіпосалівації:"
8. "Яка із ознак не є характерною для синдрому Шьєгрена?"
9. "У ротовій порожнині здійснюються наступні процеси:"
10. "Стосовно топографії стравоходу є вірним:"
11. "Стравохід має відділи:"
12. "Стінки стравоходу складаються з оболонок:"
13. "НЕ відноситься до неспецифічних факторів імунітету:"
14. "НЕ мають антигенних властивостей:"
15. "НЕ відноситься до алергічних реакцій швидкого типу:"
16. "НЕ відноситься до антитілопродуцентів:"
17. "До характерних особливостей медикаментозної алергічної реакції швидкого типу не відноситься:"

18. "не бажані сполучення препаратів:"
19. "не відноситься до алергічних реакцій швидкого типу:"
20. "Не відносяться до алергічних реакцій уповільненого типу:"
21. "Основна форма шлунка у вигляді:"
22. "На передню черевну стінку шлунок проектується у:"
23. "Кровопостачання шлунка здійснюється за рахунок:"
24. "Головні клітини шлунка виробляють:"
25. "Основна маса головних залоз шлунка знаходиться в:"
26. "G-клітинами шлунка виробляється:"
27. "Імунокомпетентні клітини слизової оболонки шлунка"
28. "Білки шлункового слизу"
29. "Стимулятором кислотоутворюючої функції шлунка не являється:"
30. "Функціональну активність парієтальних клітин знижує:"
31. "Кислотоутворюючу функцію шлунка знижує:"
32. "Функціональну активність парієтальних клітин знижує:"
33. "Моторно-евакуаторну функцію шлунка та дванадцятипалос кишки НЕ стимулює:"
34. "До факторів, які підвищують резистентність слизової оболонки шлунка відносять:"

35. "До факторів, які знижують резистентність слизової оболонки шлунка відносять:"
36. "Як впливає циклічний аденозинмонофосфат на рівень кислотної продукції в шлунку:"
37. "Вміст шлунка складає:"
38. "Інервація шлунка відбувається:"
39. "Слиз шлункового вмісту виробляється:"
40. "Оптимальне рН для дії пепсину:"
41. "Гастрин впливає на шлунок"
42. " H^+/K^+ аденозинтрифосфатаза парієтальних клітин"
43. "Парієтальна клітина має наступні види рецепторів:"
44. "Основні функції шлунка:"
45. "До ферментів, що виробляються шлунковими glanduloцитами, відносяться:"
46. "У центрі печінкової дольки знаходиться:"
47. "У центрі ацинусу знаходиться:"
48. "Локалізація простору Діссе:"
49. "Не відноситься до лімфатичної системи печінки:"
50. "Участь печінки в азотистому обміні полягає у:"

51. "Наявність синдрому Жільбера-Мейленграхта підтверджує:"
52. "До індикаторів цитолітичного синдрому не відноситься:"
53. "У мікрроворсинках біліарного полюсу гепатоциту містяться ферменти, крім:"
54. "Етап ліпідного обміну, що відбувається за межами печінки:"
55. "Анатомічно тонка кишка ділиться на такі відділи:"
56. "Стінка кишкової трубки складається із наступних основних оболонок:"
57. "В тонкій кишці не виробляються ферменти:"
58. "Епітелій тонкої кишки не включає наступні типи клітин:"
59. "Бокаловидні клітини тонкої та товстої кишок виробляють:"
60. "Види травлення в тонкій кишці:"
61. "Структури стінки тонкої кишки, що збільшують її всмоктуючу поверхню:"
62. "Який із перерахованих ферментів відсутній в апікальній мембрані ентероцитів:"
63. "Пристіночний шар слизу в тонкій кишці не містить:"
64. "Пристіночне травлення не забезпечує наступний процес:"
65. "В тонкій кишці клітинами нейро-ендокринної системи не виробляється гормон:"
66. "Інервація тонкої та товстої кишки не відбувається за рахунок наступних нервових сплетінь:"

67. "Кровообіг у кишках відбувається за рахунок таких судин:"

68. "В процесі пристіночного травлення на апікальній мембрані ентероцита не відбувається розщеплення:"