

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

10 Пухлинні захворювання органів травлення"

Категорія: **Гастроентерологія**

Кількість запитань: **61**

1. **"Вкажіть правильне тлумачення I стадії онкологічного захворювання:"**
2. **"Вкажіть правильне тлумачення II стадії онкологічного захворювання:"**
3. **"Вкажіть правильне тлумачення III стадії онкологічного захворювання:"**
4. **"Вкажіть правильне тлумачення IV стадії онкологічного захворювання:"**
5. **"Вкажіть правильне позначення за допомогою символів TNM пухлини стравоходу 1 см у діаметрі, яка проростає м'язову оболонку, без метастазів:"**
6. **"Вкажіть правильне позначення за допомогою символів TNM пухлини стравоходу, яка викликає циркулярне його звуження на протязі 5 см, без метастазів:"**
7. **"Вкажіть правильне позначення за допомогою символів TNM пухлини стравоходу, яка викликає його циркулярне звуження на протязі 5 см, із метастазами в регіонарні лімфатичні вузли:"**
8. **"Не поліпоїдний тип поверхневого рака шлунку ділиться на:"**
9. **"Вкажіть правильне позначення за допомогою символів TNM пухлини стравоходу, яка викликає його циркулярне звуження на протязі 5 см, і має віддалені метастази:"**
10. **"Вкажіть правильне позначення за допомогою символів TNM пухлини, яка вражає на протязі 5 см кардіальний відділ шлунка й абдомінальний відділ стравоходу, без метастазів:"**
11. **"Вкажіть правильне позначення за допомогою символів TNM пухлини кардіального відділу шлунка 5 см в діаметрі, яка переходить на стравохід із метастазами в регіонарні лімфатичні вузли:"**

12. "Вкажіть правильне позначення за допомогою символів TNM пухлини кардіального відділу шлунка, яка переходить на стравохід, проростає у ліву частку печінки, без метастазів:"
13. "Вкажіть правильне позначення за допомогою символів TNM пухлини шлунка діаметром менше 1 см, яка не проростає його серозної оболонки:"
14. "Вкажіть правильне позначення за допомогою символів TNM пухлини шлунка діаметром 6 см, яка проростає серозну оболонку, без метастазів:"
15. "Вкажіть правильне позначення за допомогою символів TNM пухлини шлунка діаметром 6 см, яка проростає в підшлункову залозу, без метастазів:"
16. "Вкажіть правильне позначення за допомогою символів TNM пухлини шлунка діаметром 6 см із метастазами в лімфатичні вузли біля лівої шлункової артерії:"
17. "При якому розмірі поліпа шлунка різко зростає ймовірність його малігнізації:"
18. "Злоякісна пухлина стравоходу за МКХ-10 позначається шифром:"
19. "Злоякісна пухлина шлунка за МКХ-10 позначається шифром:"
20. "Злоякісна пухлина тонкої кишки за МКХ-10 позначається шифром:"
21. "Злоякісна пухлина ободової кишки за МКХ-10 позначається шифром:"
22. "Рак якої локалізації займає в Україні серед усіх 1 місце?"
23. "Який рак означає символ r (мала літера) за міжнародною класифікацією?"
24. "Який рак означає символ R (велика літера) за міжнародною класифікацією?"

25. "Термін облігатний передрак означає:"

26. "Що означає символ G для ракових пухлин за міжнародною класифікацією TNM?"

27. "Що означає символ G1 для ракових пухлин за міжнародною класифікацією TNM?"

28. "Що означає символ G4 для ракових пухлин за міжнародною класифікацією TNM?"

29. "Що означає символ G3 для ракових пухлин за міжнародною класифікацією TNM?"

30. "Що означає символ N0 за міжнародною класифікацією TNM?"

31. "У випадку множинних синхронних злоякісних пухлин в одному органі класифікація за TNM базується на оцінці пухлини:"

32. "Група Ia охоплює таких хворих:"

33. "Група Ib охоплює таких хворих:"

34. "Вкажіть правильне тлумачення II клінічної групи онкологічного захворювання:"

35. "Вкажіть правильне тлумачення II-а клінічної групи онкологічного захворювання:"

36. "Вкажіть правильне тлумачення III клінічної групи онкологічного захворювання:"

37. "Вкажіть правильне тлумачення IV клінічної групи онкологічного захворювання:"

38. "Що означає поняття "онконастороженість"?"
39. "Частота раку якої локалізації знизилась за останні 20 років?"
40. "Серед органів травного тракту рак найрідше уражує:"
41. "При підозрі на рак шлунка лікар-ендоскопіст повинен:"
42. "Найчастіша локалізація метастазів рака шлунку:"
43. "Основні клінічні симптоми саркоми шлунка:"
44. "Ранній рак шлунку перебігає:"
45. "Ранній рак шлунка, це:"
46. "Поверхневий рак шлунка, це:"
47. "Найчастіші рентгенологічні симптоми раку шлунка:"
48. "Злоякісні епітеліальні пухлини стравоходу:"
49. "Основні ендоскопічні ознаки поліповидної форми раку шлунка:"
50. "Найхарактерніші ендоскопічні ознаки інфільтративно-виразкового рака шлунку:"
51. "Ендоскопічна характеристика інфільтративного рака шлунка:"
52. "Малігнізовані поліпи відносять до:"
53. "Головні ендоскопічні ознаки поліпоїдного (0-I p,s тип) поверхневого рака шлунка:"
54. "До підтипу 0-IIa (припіднятого) поверхневого рака шлунку належить:"

55. "Ендоскопічна характеристика підтипу 0-IIc (заглибленого, вдавленого) поверхневого раку шлунку:"
56. "Ендоскопічна характеристика 0-III типу раннього рака (підритого) поверхневого раку шлунка:"
57. "Для патоморфологічного підтвердження лімфосаркоми шлунка необхідний мінімальний кусочок тканини:"
58. "При лімфосаркомах оптимальним видом біопсії є:"
59. "При біопсії з виразки шлунка треба брати:"
60. "Негативний результат щипцевої біопсії при візуальній картині інфільтративного раку шлунка:"
61. "Які найхарактерніші ендоскопічні ознаки ракової виразки:"