

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Морфологічна характеристика еритроцитів"

Категорія: **Гематологія**

Кількість запитань: **64**

1. "Основна причина появи сфероцитозу:"
2. "Морфологічна характеристика еритроциту-дегмациту:"
3. "Патогенез виникнення еритроцитів-дегмацитів:"
4. "Захворювання, при яких в периферичній крові найчастіше спостерігаються еритроцити-дегмацити:"
5. "Морфологічна характеристика еритроцита-есентроцита:"
6. "Патогенез виникнення еритроцитів-есентроцитів:"
7. "При якій анемії в периферичній крові найчастіше зустрічаються еритроцити-есентроцити:"
8. "Морфологічна характеристика еритроцита-шистоцита:"
9. "Патогенез виникнення еритроцитів-шистоцитів:"
10. "При якій патології в периферичній крові зустрічаються еритроцити-шистоцити:"
11. "Патогенез виникнення "хвостатих" еритроцитів:"
12. "При якій патології в периферичній крові зустрічаються "хвостаті" еритроцити":
13. "Морфологічна характеристика конвертоподібних еритроцитів:"
14. "Патогенез виникнення конвертоподібних еритроцитів:"
15. "При якій патології в периферичній крові зустрічаються конвертоподібні еритроцити:"

16. "Патогенез виникнення філаментозних форм еритроцитів (дрепаноцитів):"
17. "При яких станах в мазках периферичної крові зустрічається аглютинація еритроцитів:"
18. "Патогенез виникнення аглютинатів еритроцитів при приготуванні мазків крові:"
19. "Утворення монетних стовпчиків еритроцитів при приготуванні мазків крові пов'язано з:"
20. "При яких захворюваннях в мазках крові часто зустрічаються монетні стовпчики еритроцитів:"
21. "Морфологічна характеристика еритроцитів-ксероцитів:"
22. "Нормохромні еритроцити найчастіше зустрічаються при:"
23. "Гіпохромні еритроцити найчастіше зустрічаються при:"
24. "Основний патогенетичний механізм утворення гіпохромних овалоцитів:"
25. "Гіперхромні еритроцити найчастіше зустрічаються при:"
26. "Бластерні еритроцити найчастіше зустрічаються при:"
27. "Морфологія еритроцитів-дакріоцитів:"
28. "Основний патогенетичний механізм утворення дакріоцитів:"
29. "Бластерні еритроцити-дакріоцити найчастіше зустрічаються при:"
30. "Морфологія акантоцитів:"
31. "Основний патогенетичний механізм утворення акантоцитів:"

32. "Акантоцити найчастіше зустрічаються при:"
33. "Морфологія еритроцитів-ехіноцитів (реп'яхові клітини):"
34. "Основний патогенетичний механізм утворення ехіноцитів:"
35. "Ехіноцити найчастіше зустрічаються при:"
36. "Основний патогенетичний механізм утворення стоматоцитів:"
37. "Стоматоцити найчастіше зустрічаються при:"
38. "Пойкілоцитоз - це стан, при якому спостерігається:"
39. "Анізоцитоз - це стан, при якому спостерігається:"
40. "Легкий ступінь анізоцитозу спостерігається при кількості анізоцитів (на 100 еритроцитів):"
41. "Середній ступінь анізоцитозу спостерігається при кількості анізоцитів (на 100 еритроцитів):"
42. "Тяжкий ступінь анізоцитозу спостерігається при кількості анізоцитів (на 100 еритроцитів):"
43. "Нормохромія еритроцитів згідно параметра MCHC:"
44. "Гіпохромія еритроцитів легкого ступеню (згідно параметра MCHC):"
45. "Гіпохромія еритроцитів середнього ступеня (згідно параметра MCHC):"
46. "Гіпохромія еритроцитів тяжкого ступеня (згідно параметра MCHC):"
47. "Параметр MCV відображає:"

48. "Нормальні значення MCV для чоловіків:"
49. "Нормальні значення MCV для жінок:"
50. "Мікроцитоз тяжкого ступеня (згідно параметру MCV):"
51. "Мікроцитоз помірного ступеня (згідно параметру MCV):"
52. "Мікроцитоз легкого ступеня (згідно параметру MCV) у чоловіків:"
53. "Мікроцитоз легкого ступеня (згідно параметру MCV) у жінок:"
54. "Макроцитоз легкого ступеня (згідно параметру MCV) у чоловіків:"
55. "Макроцитоз легкого ступеня (згідно параметру MCV) у жінок:"
56. "Макроцитоз помірного ступеня (згідно параметру MCV) :"
57. "Макроцитоз тяжкого ступеня (згідно параметру MCV):"
58. "Параметр MCHC відображає:"
59. "Патогенез утворення еритроцитів-макроцитів:"
60. "При яких станах в крові частіше зустрічаються еритроцити-макроцити:"
61. "Патогенез утворення тонких еритроцитів (лептоцитів):"
62. "Патогенез мікроцитозу:"
63. "Патогенез утворення монетних стовпчиків еритроцитів:"
64. "При яких набутих станах частіше зустрічаються мішенеподібні еритроцити:"