

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Основи імунології"

Категорія: **Гематологія**

Кількість запитань: **72**

1. "Основою імунопатогенезу аутоімунних захворювань є:"
2. "Патогенез аутоімунних цитопеній пов'язаний з:"
3. "Центральним органом імунної системи людини є:"
4. "Імуноцити дозрівають в Т-лімфоцити в:"
5. "Імуноцити дозрівають в В-лімфоцити у:"
6. "Антигенна характеристика Т-супресорів:"
7. "Антигенна характеристика Т-хелперів:"
8. "Антигенна характеристика ні-Т-, ні-В-лімфоцитів:"
9. "Імуноглобуліни продукуються:"
10. "При первинній імунній відповіді синтезуються імуноглобуліни класу:"
11. "При вторинній імунній відповіді синтезуються імуноглобуліни класу:"
12. "При алергічних реакціях і захворюваннях підвищується продукція імуноглобулінів класу:"
13. "До секреторних імуноглобулінів відносяться:"
14. "У реалізації імунної відповіді організму беруть участь:"
15. "Межі коливань вмісту Т-лімфоцитів $\%$ у здорових осіб за даними реакції розеткоутворення:"
16. "Межі коливань вмісту В-лімфоцитів в крові здорових осіб $\%$ за даними методу розеткоутворення:"

17. "Яка із ланок імунної системи відповідає за секрецію лімфокінів:"
18. "Величина співвідношення Т-хелпери/Т-супресори більше 2 свідчить про наявність:"
19. "Межі коливань вмісту сироваткових імуноглобулінів класу JgG /г/л/ у здорових осіб:"
20. "Межі коливань вмісту сироваткових імуноглобулінів класу JgM /г/л/ у здорових осіб:"
21. "Межі коливань вмісту сироваткових імуноглобулінів класу JgA /г/л/ у здорових осіб:"
22. "Які зміни в імунограмі при алергічних захворюваннях є найбільш характерними:"
23. "Який імунний механізм лежить в основі ангіоневротичного набряку:"
24. "До імунодіагностичних тестів I рівня відносять:"
25. "До імунодіагностичних тестів II рівня відносять:"
26. "Фактори неспецифічної резистентності організму людини:"
27. "Межі коливань кількості фагоцитуючих нейтрофілів /ФАН/ крові здорової людини за даними мікробіологічних тестів /%/:"
28. "Межі коливань фагоцитарного числа у нейтрофілах крові здорової людини за даними мікробіологічних тестів:"
29. "Межі коливань показника завершеності фагоцитозу у нейтрофілах крові здорової людини за даними мікробіологічних тестів:"

30. "Межі коливань кількості великих гранулярних лімфоцитів крові у здорової людини /%/:"
31. "Значення імунорегуляторного індексу (Т-хелпери/Т-супресори) нижче норми свідчить про наявність:"
32. "Основний принцип, що використовується для виявлення аутоантитіл при імунофлуоресцентному методі:"
33. "Порушення імунної системи, що сприяє утворенню циркулюючих імунних комплексів:"
34. "Основною ланкою патогенезу синдрому набутого імунодефіциту є ушкодження вірусом:"
35. "Клінічні прояви депресії гуморальної ланки імунітету:"
36. "Клінічні прояви депресії клітинної ланки імунітету:"
37. "Клінічні прояви зниження фагоцитарної ланки неспецифічної резистентності:"
38. "Основою імунопатогенезу при мієломній хворобі є ураження клітин-попередників:"
39. "Тип патологічного імуноглобуліну /парапротеїну/, що найчастіше зустрічається в клінічній практиці при мієломній хворобі:"
40. "Яким методом визначається кількість сироваткових імуноглобулінів різних класів:"
41. "Яка частина імуноглобулінів входить до складу білка Бенс-Джонса:"
42. "До пухлинних захворювань імунної системи відносяться:"

43. "До злоякісних захворювань імунної системи відносяться:"
44. "Функціональний стан В-клітинної ланки імунопоезу при аутоімунних цитопеніях в порівнянні з нормальним:"
45. "Кількість сироваткових імуноглобулінів при аутоімунних захворюваннях в порівнянні з нормальним:"
46. "Функціональний стан фагоцитарної ланки імунітету при аутоімунних захворюваннях /в порівнянні з нормальним/:"
47. "Основні механізми руйнування клітин-мішеней при аутоімунних цитопеніях:"
48. "Роль антитіло-залежної клітинної цитотоксичності в генезі руйнування клітин-мішеней при аутоімунних захворюваннях:"
49. "Який клас імуноглобулінів найчастіше виявляється на поверхні клітин-мішеней при аутоімунних цитопеніях:"
50. "Основою імунопатогенезу гетероімунних захворювань є:"
51. "Якій субпопуляції Т- або В-лімфоцитів належить провідна роль в патогенезі гетероімунних цитопеній:"
52. "Кількість сироваткових імуноглобулінів при гетероімунних захворюваннях в порівнянні з нормальним:"
53. "Функціональний стан фагоцитарної ланки при гетероімунних цитопеніях в порівнянні з нормальним:"
54. "Проліферуючий клас імуноглобулінів, що найчастіше виявляється на клітинах-мішенях при гетероімунних цитопеніях:"

55. "Основні механізми руйнування клітин-мішеней при гетероімунних цитопеніях:"
56. "Роль антитіло-залежної клітинної цитотоксичності в генезі руйнування клітин-мішеней при гетероімунних захворюваннях:"
57. "Клінічні форми ауто- і гетероімунних захворювань в гематологічній практиці:"
58. "Деструкція еритроцитів IgG антитілами відбувається шляхом:"
59. "Деструкція еритроцитів IgM антитілами відбувається шляхом:"
60. "Основним лабораторним діагностичним методом аутоімунної гемолітичної анемії є:"
61. "Основним лабораторним діагностичним методом при агранулоцитозах є:"
62. "Основним лабораторним діагностичним методом при аутоімунній тромбоцитопенічній пурпурі є:"
63. "До імуномодуючих препаратів екзогенного походження відносять:"
64. "До імунодепресантних препаратів відносяться:"
65. "Біологічні імуномодуючі препарати:"
66. "Добова доза глюкокортикоїдних препаратів, що використовується в початковому періоді терапії ауто- і гетероімунних цитопеній /мг/кг/:"
67. "Добова доза імурана /азатиопріна/, що використовується для проведення імунодепресантної терапії /мг/кг/:"

68. "Добова доза циклофосфану, що використовується для проведення імунодепресантної терапії /мг/кг/:"
69. "При проведенні терапії антрациклінами необхідно використовувати:"
70. "Режим призначення інтерферону в терапії хронічної ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури :"
71. "Методи протипухлинної терапії злоякісних захворювань імунної системи:"
72. "Уропротектор, що перешкоджає токсичну дію іфосфаміда:"