

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Гемобластози

Категорія: **Гематологія**

Кількість запитань: **184**

1. "Ознаки I стадії істинної поліцитемії :"
2. "Критерії діагностики мієломної хвороби:"
3. "Показники периферичної крові при мієломній хворобі:"
4. "Особливості клінічної картини гострого промієлоцитарного лейкозу:"
5. "Основні критерії для діагностики гострого лейкозу:"
6. "Метод дослідження для діагностики форми гострого лейкозу:"
7. "Діагностика гострого лейкозу засновується на критеріях:"
8. "Яка форма гострого лейкозу за FAB-класифікацією позначена M0?"
9. "Яка форма лейкозу за FAB класифікацією позначена M1"
10. "Яка форма лейкозу за FAB-класифікацією позначена M2"
11. "Яка форма лейкозу за FAB-класифікацією позначена M3"
12. "Яка форма лейкозу за FAB-класифікацією позначена M4"
13. "Яка форма лейкозу за FAB-класифікацією позначена M5b"
14. "Яка форма лейкозу за FAB-класифікацією позначена M5a"
15. "Який варіант лейкозу за FAB-класифікацією позначено M6"
16. "Яка форма лейкозу за FAB-класифікацією позначена L1"
17. "Яка форма лейкозу за FAB-класифікацією позначена L2"
18. "Яка форма лейкозу за FAB-класифікацією позначена L3"

19. "Зміни в периферичній крові при алейкемічній формі гострого лейкозу:"
20. "Який варіант лейкозу за FAB-класифікацією позначено M7"
21. "Цитохімічні критерії гострого лімфобластного лейкозу:"
22. "Цитохімічні критерії гострого мієлобластного лейкозу:"
23. "Цитохімічні особливості гострого мієлоїдного лейкозу M0:"
24. "Цитохімічні критерії гострого монобластного лейкозу M5:"
25. "Цитохімічні критерії промієлоцитарного лейкозу M3:"
26. "Наявність яких клітин характерно для еритромієлоза:"
27. "Особливості периферичної крові при еритромієлозі:"
28. "Цитохімічні критерії гострого еритромієлозу:"
29. "Кількість ретикулоцитів в периферичній крові при еритромієлозі:"
30. "При яких формах гострого лейкозу найчастіше виникають лейкеміди шкіри?"
31. "При яких формах гострого лейкозу найчастіше виникає ураження яєчок?"
32. "Лейкемічна інфільтрація ясен найчастіше зустрічається при:"
33. "Нейролейкемія найбільш часто ускладнює перебіг гострого лейкозу:"
34. "Діагностичні критерії нейролейкозу:"
35. "Збільшення лімфатичних вузлів і селезінки найчастіше зустрічається при:"

36. "Для якої форми гострого лейкозу характерна значна еозинофілія?"
37. "Для якої форми гострого лейкозу характерні некротичні зміни слизових оболонок порожнини рота і глотки:"
38. "Антиметаболіти для лікування гострого лейкозу:"
39. "До якої групи належить тіогуанін?"
40. "Алкілюючі препарати:"
41. "Похідні етиленамінів:"
42. "Похідні хлоретиламінів:"
43. "До якої групи цитостатиків належить цитозар?"
44. "До антрациклінових антибіотиків для лікування гострого лейкозу відносять:"
45. "Ферментні препарати для лікування гострих лейкозів:"
46. "Препарати рослинного походження для лікування гемобластозів та лімфом:"
47. "До інгібіторів топоізомерази II відносять цитостатичні препарати:"
48. "До антагоністів фолієвої кислоти відносять:"
49. "Принципи терапії гострого лейкозу:"
50. "До найбільш сприятливого варіанту гострого лімфобластного лейкозу відносять:"

51. "До найбільш несприятливого варіанту гострого лімфобластного лейкозу відносять:"
52. "Найбільш ефективним методом індукції ремісії гострого лімфобластного лейкозу з сприятливим прогнозом є:"
53. "Найбільш ефективним методом індукції ремісії гострого лімфобластного лейкозу з несприятливим прогнозом є:"
54. "Найбільш ефективним методом індукції ремісії Ph-позитивного гострого лімфобластного лейкозу є:"
55. "Профілактика нейрорлейкозу проводиться:"
56. "Основою сучасного лікування мієлоїдних форм гострого лейкозу є:"
57. "Препарати вибору для лікування гострого промієлоцитарного лейкозу:"
58. "Профілактика ДВЗ-синдрому при терапії гострого промієлоцитарного лейкозу проводиться з використанням препаратів:"
59. "Критерії повної ремісії при гострому лейкозі:"
60. "Лікування мієлодиспластичного синдрому (рефрактерної анемії з надлишком бластів):"
61. "Препарати для профілактики нейрорлейкемії:"
62. "Картина периферичної крові в розгорнутій стадії хронічного мієлолейкозу:"
63. "Ознаки фази акселерації (прогресуючої фази) хронічного мієлолейкозу:"
64. "Цитологічний діагноз бластного кризу хронічного мієлолейкозу:"
65. "Картина кісткового мозку в розгорнутій стадії хронічного мієлолейкозу:"

66. "Повна гематологічна ремісія при хронічному мієлолейкозі: (за Міжнародними критеріями):"
67. "Препарат вибору для лікування хронічного мієлолейкозу в розгорнутій стадії:"
68. "Основне правило мієлосанотерапії при лікуванні хронічного мієлолейкозу:"
69. "Підтримуюча терапія мієлосаном при лікуванні хронічного мієлолейкозу:"
70. "Доза гідроксимочевини на добу при лікуванні хронічного мієлолейкоза::"
71. "Особливості ювенільної форми ХМЛ:"
72. "Лікування хронічного мієлолейкозу в фазі акселерації:"
73. "Принцип терапії бластного кризу ХМЛ:"
74. "Ранні клінічні ознаки термінальної стадії та бластного кризу ХМЛ:"
75. "Особливості клінічної картини ідіопатичного мієлофіброзу:"
76. "Найбільш часта і рання ознака ідіопатичного мієлофіброзу:"
77. "Стадія А хронічного лімфолейкозу (за Binet) характеризується:"
78. "Дані трепанобіопсії, характерні для першої стадії ідіопатичного мієлофіброзу:"
79. "Дані трепанобіопсії при II стадії ідіопатичного мієлофіброзу:"
80. "Гістологічні особливості трепанобіоптату при III - IV стадії ідіопатичного мієлофіброзу:"
81. "Причини анемії при ідіопатичному мієлофіброзі"

82. "Причини портальної гіпертензії при ідіопатичному мієлофіброзі:"
83. "Перші передвісники бластного кризу при ідіопатичному мієлофіброзі:"
84. "Метод вибору лікування ідіопатичного мієлофіброза:"
85. "Показання до спленектомії при сублейкемічному мієлозі:"
86. "Показання до призначення глюкокортикоїдної терапії при сублейкемічному мієлозі:"
87. "Характерні патологоанатомічні ознаки істинної поліцитемії, що не лікувалася:"
88. "Клінічні ознаки істинної поліцитемії:"
89. "Гематологічні ознаки II стадії (стабільної) істинної поліцитемії:"
90. "Особливості III стадії істинної поліцитемії:"
91. "Показання до кровопускань при істинній поліцитемії:"
92. "Протипоказання до кровопускань при еритремії:"
93. "Показання до цитостатичної терапії при еритремії:"
94. "Препарат вибору для лікування еритремії:"
95. "Метод вибору" лікування I та IIA стадії еритремії:"
96. "Метод вибору" лікування IIB стадії еритремії:"
97. "Лікування III стадії еритремії:"
98. "Чим лікувати шкіряне свербіння при еритремії?"

99. "Препарат вибору для лікування еритремії з лейкоцитозом і гіпертромбоцитозом:"
100. "Підтримуюча терапія при еритремії:"
101. "Показання до спленектомії при еритремії:"
102. "Моноцитоз в кістковому мозку і периферичній крові при:"
103. "Високий рівень лізоциму в сироватці крові і сечі у хворих на:"
104. "Показання до призначення глюкокортикостероїдів при хронічному моноцитарному лейкозі:"
105. "Показання до цитостатичної терапії при хронічному моноцитарному лейкозі:"
106. "Особливості есенціальної тромбоцитемії:"
107. "Клінічні особливості есенціальної тромбоцитемії:"
108. "При якому захворюванні субстратом пухлини є мастоцити, гепариноцити?"
109. "Клінічні особливості тучноклітинного лейкозу:"
110. "Субстрат пухлини при макрофагальному лейкозі:"
111. "Клінічні особливості макрофагальних пухлин:"
112. "Особливості гемограми при макрофагальному лейкозі:"
113. "Чим зумовлена гіпертермія при макрофагальному лейкоемії?"
114. "Терапія вибору при макрофагальній лейкоемії:"

115. "При хронічному лімфолейкемії абсолютна кількість лімфоцитів ($\cdot 10^9/\text{л}$) в периферичній крові:"
116. "При хронічному лімфолейкемії кількість лімфоцитів (%) в кістковому мозку:"
117. "Імунофенотип лімфоцитів при В-хронічній лімфоцитарній лейкемії:"
118. "Лімфатичні вузли при хронічній лімфоцитарній лейкемії:"
119. "Для хронічній лімфоцитарній лейкемії характерно:"
120. "Функція Т-лімфоцитів у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію::"
121. "Найбільш часті ускладнення при хронічній лімфоцитарній лейкемії:"
122. "У хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію найбільш часто спостерігається:"
123. "Що таке тіні Боткіна-Гумпрехта?"
124. "Наявність тіней Боткіна-Гумпрехта свідчить про:"
125. "У більшості хворих на хронічну лімфолейкемію з аутоімунною гемолітичною анемією на еритроцитах виявляються антитіла класу:"
126. "Стадія 0 хронічного лімфолейкозу (за Rai) характеризується:"
127. "Стадія I хронічного лімфолейкозу (за Rai) характеризується:"
128. "Стадія II хронічного лімфолейкозу (за Rai) характеризується:"
129. "Стадія III хронічного лімфолейкозу (за Rai) характеризується:"
130. "Стадія IV хронічного лімфолейкозу (за Rai) характеризується:"

131. "Стадія В хронічного лімфолейкозу (за Binet) характеризується:"
132. "Стадія С хронічного лімфолейкозу (за Binet) характеризується:"
133. "Хворі на хронічний лімфолейкоз не потребують лікування в стадії (за Binet):"
134. "Хворі на хронічний лімфолейкоз не потребують лікування в стадії (за Rai):"
135. "Показанням до лікування при хронічному лімфолейкозі є:"
136. "Показання до проведення терапії у хворих на хронічний лімфолейкоз:"
137. "Підтримуюча терапія призначається при індолентних неходжкінських В-клітинних лімфомах:"
138. "Лікування пролімфоцитарного лімфолейкозу:"
139. "Показання до призначення монорежиму циклофосфаміду при хронічному лімфолейкозу?"
140. "При якій клінічній стадії (Rai) хронічного лімфолейкозу призначають преднізолон?"
141. "Як лікувати I (Rai) стадію хронічного лімфолейкозу?"
142. "Показання до призначення поліхіміотерапії (CHOP, COP, FC) при хронічному лімфолейкозу:"
143. "При якому захворюванні плазматичні клітини знаходять в периферичній крові?"
144. "На протеїнограмі М-градієнт у вигляді піку при:"

145. "Гемобластози з парапротеїнемією, кріоглобулінемією:"
146. "Біль в кістках найбільш частий симптом при яких захворюваннях?"
147. "Що таке парапротеїн?"
148. "Які білки синтезуються при мієломі Бенс-Джонса?"
149. "Підвищення рівня кальцію в крові спостерігається при:"
150. "Біохімічні варіанти мієломної хвороби, що найчастіше зустрічаються:"
151. "Діагноз мієломної хвороби високо ймовірний:"
152. "Для яких захворювань характерна висока (80 мм/год.) ШОЕ?"
153. "Ниркова недостатність найбільш часте ускладнює перебіг:"
154. "Препарат вибору для пролонгованої терапії мієломної хвороби:"
155. "Перша лінія терапія у хворих на мієломну хворобу старше 65 років:"
156. "Показання до локальної променевої терапії при мієломній хворобі:"
157. "Показання до плазмаферезу при мієломній хворобі:"
158. "Частота плазмаферезу при мієломній хворобі:"
159. "Кількість плазматичних клітин в кістковому мозку при солітарній мієломі:"
160. "Показники периферичної крові при солітарній мієломі:"
161. "Субстрат пухлини при хворобі Вальденстрема:"
162. "При якому захворюванні продукується моноклоновий імуноглобулін М?"

163. "Клінічні прояви хвороби Вальденстрема:"
164. "Особливості лімфоїдних елементів при хворобі Вальденстрема:"
165. "Особливості кісткового мозку при хворобі Вальденстрема:"
166. "Картина крові при хворобі Вальденстрема:"
167. "Переважні симптоми при хворобі Вальденстрема:"
168. "Специфічні лікарські препарати, що призначають при лікуванні хвороби Вальденстрема:"
169. "Показання до плазмаферезу при хворобі Вальденстрема:"
170. "На чому заснована діагностика хвороби важких ланцюгів?"
171. "Неходжкінські лімфоми - це:"
172. "ВООЗ класифікація лімфоїдних пухлин базується на аналізі даних:"
173. "ВООЗ класифікація лімфоїдні пухлини поділяє на:"
174. "ВООЗ класифікація В-клітинні лімфоїдні пухлини поділяє на:"
175. "ВООЗ класифікація Т-клітинних і НК-клітинних лімфоїдних пухлин виділяє:"
176. "За ВООЗ класифікацією лімфоїдні пухлини із зрілих В- і Т-клітин поділяються на:"
177. "I стадія неходжкінських лімфом (Ann Arbor) передбачає:"
178. "II стадія неходжкінських лімфом (Ann Arbor) передбачає:"

179. "III стадія неходжкінських лімфом (Ann Arbor) передбачає:"
180. "IV стадія неходжкінських лімфом (Ann Arbor) передбачає:"
181. "IV стадія неходжкінських лімфом (Ann Arbor) передбачає:"
182. "Щоб відрізнити злоякісну лімфому від низькодиференційованої карциноми в патологічних клітинах визначають:"
183. "Органи, що найчастіше уражуються при вісцеральному саркоїдозі:"
184. "Які групи лімфовузлів уражуються частіше при хворобі Бенє-Бека-Шаумана?"