

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Невідкладні стани"

Категорія: **Геріатрія**

Кількість запитань: **82**

1. "Ефективний зовнішній масаж серця створює кровоток:"
2. "Яке захворювання є найбільш частою причиною раптової смерті?"
3. "Зазначте симптом, що абсолютно свідчить про раптове припинення кровообігу:"
4. "З якої дії варто приступити до реанімаційних заходів при раптовому припиненні кровообігу:"
5. "Реанімаційні заходи при раптовому припиненні кровообігу можуть бути успішними, якщо вони початі не пізніше:"
6. "Відлік часу настання клінічної смерті проводиться від моменту:"
7. "Для попередження раптової зупинки кровообігу при загрозливих шлуночкових аритміях необхідно ввести внутривенно:"
8. "Реєстрація ЕКГ при раптовому припиненні кровообігу проводиться:"
9. "Реєстрація ЕКГ при раптовій зупинці кровообігу необхідна для:"
10. "Внутрішньовенне введення розчину бікарбоната натрію 4% при реанімації має проводитися:"
11. "Клінічна смерть оборотна в межах:"
12. "Фармакологічна стимуляція серцевої діяльності при раптовій зупинці кровообігу проводиться шляхом внутрішньовенного введення:"
13. "Для попередження раптової зупинки кровообігу при атріовентрикулярній блокаді II-III ступеня, яка швидко виникла, необхідно швидко ввести:"

14. "Який препарат вводиться внутрисерцево при раптовому припиненні кровообігу:"
15. "Яке співвідношення між частотою зовнішнього масажу серця і штучної вентиляції і оптимальним:"
16. "Протипоказанням до проведення реанімаційних заходів є вік хворого старіше:"
17. "Який з антиаритмічних препаратів можна призначити для попередження пароксизмів миготливої тахіаритмії при синдромі слабкості синусового вузла:"
18. "Внутрішньовенне струйне введення аденозинтрифосфornoї кислоти (АТФ) може відновити синусовий ритм при:"
19. "В блоках інтенсивного лікування проводяться всі заходи, крім одного:"
20. "Яка клінічна ознака не характерна для шоку:"
21. "Всі перераховані заходи, крім одного, і невідкладними при набряку легень:"
22. "Який препарат, що знижує перед- і післянавантаження серця, обов'язковий при серцевій астмі і набряку легень?"
23. "Про перехід інтерстиціального набряку легень в альвеолярний свідчить:"
24. "Набряк легень розвивається, коли тиск у легневих капілярах починає перевищувати:"
25. "При гострій правошлуночкової недостатності відзначається:"
26. "При набряку легень накладені на кінцівки джгути потрібно знімати на певний час кожні:"

27. "При набряку легенів джгути на кінцівки потрібно накладати із силою:"
28. "Для синдрому гострого легеневого серця при тромбоемболії легеневої артерії найбільш не характерною ознакою є:"
29. "Найбільш частою причиною гострого легеневого серця є:"
30. "Ускладнення гострої ниркової недостатності, що потребують інтенсивної терапії:"
31. "Найбільш ефективний спосіб для усунення гіперкаліємії, небезпечної для життя:"
32. "Стадія гострої ниркової недостатності, у якій і опасність гіпергідратації:"
33. "Найбільш небезпечний для життя хворого прояв ХНН у другій стадії:"
34. "При розвитку ішемічного інсульту основним лікувальним заходом і:"
35. "Як відрізнити справжню анурію від гострої затримки сечі"
36. "Лікування преренальної гострої ниркової недостатності при шоці починається з:"
37. "Агранулоцитоз це:"
38. "В разі переливання несумісної крові першими ознаками є:"
39. "Лікування ниркової коліки складається з:"
40. "Добова доза преднізолону, яка вводиться при лікуванні важкого астматичного статусу:"
41. "Ведення яких медикаментів протипоказано при виникненні "рикошет-синдрому" у хворого бронхіальною астмою?"

42. "Які з нижчеперерахованих препаратів не можна вводити хворим з бронхіальною астмою?"
43. "Що є критеріями важкості перебігу пневмонії?"
44. "Яка з перерахованих груп медикаментів найчастіше провокує виникнення бронхіальної астми?"
45. "Найчастіше плеврити виникають при:"
46. "Класичною точкою пункції при плевритах є:"
47. "Найчастішою причиною смерті хворих з раком легень є:"
48. "Найбільш важкий перебіг пневмонії викликаний збудником:"
49. "Клінічною ознакою тромбоемболії легеневої артерії є:"
50. "Для гіпоглікемічної коми характерні:"
51. "Гіперглікемічна кома при цукровому діабеті супроводжується:"
52. "Основним для уточнення діагнозу гіперосмолярної коми важливим є:"
53. "Введення великої кількості рідини при лікуванні гіперглікемії при ЦД сприяє прояву:"
54. "Найчастішим ускладненням гіперосмолярної коми є:"
55. "Для гіперосмолярної коми є характерним:"
56. "Підвищення рівня кетонових тіл спостерігається у хворих з:"
57. "Для уточнення діагнозу гіпертензивного кризу на фоні феохромоцитомі показовим є зниження тиску після введення:"

58. "Для клініки адісонічного кризу типовим є:"
59. "Розвиток адісонічного кризу може бути спровокований:"
60. "Найчастішим ускладненням після тиреоїдектомії є:"
61. "Протипоказаннями до хірургічного лікування дифузного токсичного зобу є:"
62. "З метою профілактики тиротоксичного кризу в передопераційному періоді призначають:"
63. "При тиреотоксичному кризі може в сечі визначатись:"
64. "Вагітність у хворої на дифузний токсичний зоб спричинює:"
65. "При пароксизмі фібриляції передсердь на фоні тиреотоксикозу препаратом вибору буде:"
66. "Клініка гострого раку щитоподібної залози схожа з:"
67. "Для клініки гострого приступу гіпаратиреозу найбільш характерним є:"
68. "На що вказує поява жовтяниці у хворого жовчною колькою?"
69. "Які зміни в загальному аналізі крові спостерігаються у хворих з гострим апендицитом?"
70. "Чим може бути спричинена гостра непрохідність кишечника?"
71. "Який найхарактерніший симптом для перфоративної виразки?"
72. "Який провідний симптом при гострому апендициті?"
73. "Найхарактерніша лабораторна ознака гострого хронічного панкреатиту?"

74. "Чим провокується приступ жовчної кольки?"
75. "Фактори ризику виникнення тромбозу мезентеріальних судин?"
76. "Можливі причини шлунково-кишкової кровотечі?"
77. "Що входить в стандартну схему лікування гострого панкреатиту?"
78. "Лікувальна тактика при перфоративній виразці шлунку?"
79. "Характерна ознака гострої непрохідності кишечника на оглядовій рентгенограмі черевної порожнини?"
80. "У яке відділення показана госпіталізація хворого з гострою кишковою інфекцією?"
81. "Клінічними проявами гострого гастриту є:"
82. "Гострий гастрит виникає при вживанні:"