

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Гастроентерологія

Категорія: **Геріатрія**

Кількість запитань: **351**

1. "Особливості харчування літніх і старих людей при хронічному гастриті:"
2. "Який із гастритів можна назвати вторинним"
3. "Головним клінічним симптомом рака кардіального відділу шлунка є:"
4. "Найбільш частим клінічним симптомом раку великого дуоденального сосця є:"
5. "Найбільш рання і достовірна рентенологічна ознака раку стравоходу:"
6. "Основою раціонального харчування в старості є:"
7. "По швидкості травлення і всмоктування білків головне місце в харчуванні літніх людей належить:"
8. "Який з вітамінів є жиророзчинним?"
9. "Який з вітамінів є водорозчинним?"
10. "До фосфоліпідів відносять:"
11. "Які препарати призначають при лікуванні гострої пневмонії у хворих на хронічний алкоголізм?"
12. "Скільки грамів білка міститься у 100 гр. яловичого м'яса:"
13. "Скільки грамів вуглеводів міститься у 100 гр. натурального меду:"
14. "Вміст вуглеводів при призначенні дієти N9 для хворих похилого і старечого віку складає:"
15. "Хворим цукровим діабетом середнього і важкого ступеня, яким призначена інсулінотерапія, вміст вуглеводів збільшують до:"

16. "Яка добова потреба людей похилого віку в молоці і кисломолочних продуктах?"
17. "Яка добова потреба людей похилого віку у сирі (творозі):"
18. "Скільки грамів білка на добу потрібно літній людині на 1 кг наявної ваги:"
19. "Яке співвідношення повинно бути між тваринним і рослинним жиром у добовому раціоні літньої людини:"
20. "Застосування кортикостероїдів повинно проводитися при дієті з обмеженням:"
21. "Яке співвідношення білків тваринного і рослинного походження повинне бути у раціоні літньої людини?"
22. "Найбільш часто гострий панкреатит у старості зустрічається на тлі:"
23. "Локалізація болю при гострому панкреатиті визначається наступним чинником:"
24. "На який час звичайно призначається режим голоду при гострому панкреатиті в старих хворих:"
25. "Наявність мелени характерна для:"
26. "Який показник має найбільше діагностичне значення при гострому панкреатиті?"
27. "З яким захворюванням варто диференціювати гострий панкреатит у літніх і старих людей?"
28. "Які ранні ускладнення спостерігаються при хронічному панкреатиті?"

29. "Введення яких засобів необхідно при гострому панкреатиті?"
30. "Які пізні ускладнення спостерігаються при хронічному панкреатиті?"
31. "Який клінічний варіант хронічного панкреатита частіше зустрічається в старості?"
32. "Основним клінічним проявом хронічного панкреатита є:"
33. "Біль при хронічних панкреатитах частіше усього виникає:"
34. "Яка ознака часто спостерігається при псевдотуморозному панкреатиті?"
35. "Механізм розвитку гострого панкреатита:"
36. "Стеаторея і креаторея характерні для одного із захворювань підшлункової залози:"
37. "Найбільш часто в літніх і старих хворих гострий холецистит перебігає у вигляді:"
38. "Гострий холецистит у старих людей може не супроводжуватися:"
39. "При атиповому перебігу гострого холецистита в старих хворих обов'язково з'ясувати:"
40. "Гострий холецистит у старості може ускладнитися перфорацією протягом:"
41. "При гіпокінетичній дискінезії жовчних шляхів не показане застосування:"
42. "Характер больового синдрому при хронічному холециститі обумовлений:"
43. "Патогномонічною ознакою запального процесу в жовчному міхурі при дослідженні міхурової жовчі є:"

44. "Показання до застосування хенофалька"
45. "Який із чинників камнеутворення в старості зустрічається частіше:"
46. "На який клінічний симптом варто звертати увагу при диференціації механічної жовтухи:"
47. "Який із симптомів калькульозного і некалькульозного холецистита в старості частішає:"
48. "Який засіб є холекінетиком:"
49. "Який найчастіший збудник інфекційного холециститу:"
50. "Діагностичними критеріями функціональних біліарних порушень є біль в епігастрії та правому верхньому квадранті живота, що поєднується зі слідуючими станами:"
51. "Який метод дослідження жовчного міхура, найбільш інформативний:"
52. "Які продукти харчування необхідно значно обмежити при загостренні хронічного холецистита:"
53. "Який метод діагностики жовчнокам'яної хвороби провідний:"
54. "Найчастіша причина кардіалгій, викликаних патологією органів черевної порожнини:"
55. "Який клінічний синдром найбільш важливий при постхолецистектомічному синдромі:"
56. "У якому випадку відсутній стеркобілін у калі?"
57. "При якому захворюванні часто ахолічний кал?"

58. "Які ознаки не є характерними для портальної гіпертензії:"
59. "Вживання якої речовини необхідно виключити при цирозі печінки:"
60. "Гіперспленічний синдром при цирозі печінки включає:"
61. "Цироз печінки це:"
62. "Ранні ознаки переходу хронічного гепатиту в цироз:"
63. "У старості частіше зустрічається:"
64. "При печінковій енцефалопатії та комі слід призначити"
65. "Який біохімічний показник дозволяє віддиференціювати хронічний холестатичний гепатит від персистуючого:"
66. "Які стадії процесу властиві хронічному вірусному гепатиту-В?"
67. ""Зазначте самий ранній клінічний симптом хронічного холестатического гепатиту:"
68. "Медикаментозна терапія хронічного персистуючого гепатиту, в старості включає:"
69. "Істотно зменшити свербіж шкіри у хворих біліарним цирозом можна досягти призначенням:"
70. "Критерії діагностики цирозу печінки:"
71. "Які мікроби та гриби найчастіше зумовлюють синдром надмірного бактеріального росту кишківнику?"
72. "Які ускладнення цирозу печінки?"

73. "Зазначте патогенетичну ознаку печінкової коми"
74. "Яка ознака не входить в схему критеріїв Чайльда-Пью:"
75. "Високу потенційну загрозу медикаментозного ураження печінки мають"
76. "Ускладненнями цирозу печінки вірусної етіології є:"
77. "Найбільш часта ознака активації хронічного персистируючого гепатиту у людей похилого віку:"
78. "Основний напрямок в терапії хронічного аутоімунного гепатиту:"
79. "Який із препаратів протипоказаний при енцефалопатії?"
80. "Препарат вибору при псевдомембранозному коліті:"
81. "Доза діуретиків або їхньої комбінації при лікуванні асцита в старості визначається з врахуванням:"
82. "Що не характерно для I стадії печінкової енцефалопатії:"
83. "Який етіологічний чинник визнаний основним у розвитку хронічних гепатитів?"
84. "Що не варто рекомендувати хворому з гіпокінетичною дискінезією жовчних шляхів:"
85. "Найбільш частою причиною гострого гепатиту в старості є:"
86. "Що не характерно для II стадії печінкової енцефалопатії:"
87. "Зазначте симптом, що часто зустрічається в жовтяничному періоді гострого вірусного гепатиту у старих людей:"

88. "Ознака, що має важливе значення в диференціації механічної і паренхіматозної жовтухи в літніх:"
89. "Який симптом жовчокам'яної хвороби в старих людей затрудняє диференціальну діагностику механічної жовтухи від паренхиматозної:"
90. "При якому захворюванні часто спостерігаються профузні кровотечі з вен стравоходу:"
91. "Які чинники провокують розвиток холангіта:"
92. "З перерахованих груп антибіотиків яка є гепатотоксична:"
93. "Печія у хворих на виразкову хворобу літнього і старечого віку обумовлена:"
94. "Нормальний рівень тригліцеридів у плазмі крові:"
95. "Який нормальний індекс атерогенності для літніх і старих людей:"
96. "Які жирні кислоти мають антиатеросклеротичну дію:"
97. "Назвіть харчовий продукт, що рекомендується при атеросклерозі:"
98. "Атеросклероз є:"
99. "Препарати, що застосовується при лікуванні атеросклерозу:"
100. "У пацієнтки під час ультразвукового дослідження печінки виявлено амєбний абсцес. Оберіть найефективніше лікування:"
101. "Який із перерахованих препаратів призначають при лямбліозі:"
102. "Ентеросорбенти застосовують при лікуванні атеросклерозу, тому що вони:"

103. "Стимулятором шлункової секреції є:"
104. "Різде зниження секреторної функції шлунку більш характерний для:"
105. "Відрижка і зригування при нахилі тіла спостерігається при:"
106. "Який збудник висівається зі слизової оболонки шлунка при загостренні виразкової хвороби:"
107. "Яка ознака не є характерною для вікових змін у ротовій порожнині:"
108. "Розвитку рефлюкс-езофагітів сприяють наступні вікові зміни стравоходу:"
109. "Для вікової дисфагії характерно:"
110. "Яке порушення рухів не є характерним для ІУ стадії печінкової енцефалопатії:"
111. "Метеоризм і "старечі" закрепи провокують розвиток наступних ускладнень із боку серцевосудинної системи, крім:"
112. "Що не входить в синдром мальдигестії:"
113. "Найбільшу увагу лікарів привертає слідуєча функція шлунка:"
114. "Основний фізикальний метод дослідження, що допомагає правильно поставити діагноз шлункового захворювання:"
115. "Захворювання, що є абсолютним протипоказом для езофагоскопії:"
116. "Що не є критерієм діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби"
117. "Метод розпізнавання причини і джерела кровотечі, розташованого в 12 палій кишці:"

118. "Гастрофіброскопія дозволить виявити наступні зміни в шлунку, крім:"
119. "Блювота, яка виникла через 4-6 годин після прийому їжі характерна для:"
120. "При якому захворюванні часто спостерігається профузна кровотеча з вен стравоходу:"
121. "Який із перерахованих гастритів відноситься до хвороби Менетріє:"
122. "У якому місці при пальпації найбільш часто визначається біль при гастриті в літніх людей:"
123. "Хворі гастритом погано переносять наступний продукт:"
124. "Хронічний гастрит у літніх і старих людей сприяє розвитку наступних захворювань, крім:"
125. "Найбільш часте порушення харчування, що викликає загострення захворювань шлунка в літніх і старих людей:"
126. "Які препарати доцільніше призначити пацієнту з хронічним панкреатитом у фазі ремісії при появі диспепсичних розладів, спричинених дисбактеріозом?"
127. "Яка ознака найбільш характерна для хронічних гастритів у літніх і старих людей?"
128. "Які бувають симптоматичні за етіологією виразки ?"
129. "Причиною виникнення хронічного гастриту є:"
130. "Ерадикацію хелікобактерної інфекції слід проводити при:"
131. "Яку їжу необхідно виключити при хронічному гастриті в літніх і старих людей:"

132. "Чинник, який впливає на зниження секреції шлунка при старінні:"
133. "Основним принципом терапії хронічного гастриту, асоційованого з хелікобактерною інфекцією, є:"
134. "З якими синдромами і захворюваннями доводиться диференціювати гострий простий гастрит у літніх і старих людей:"
135. "Яка клінічна ознака не характерна для гострого гастриту в літніх і старих людей:"
136. "Який з перерахованих препаратів не входить до інгібіторів протонної помпи:"
137. "Яке порушення мінерального обміну не характерно для хворих виразковою хворобою шлунка і кишечника:"
138. "Яке порушення гормональної регуляції функції шлунка і кишечника не характерно для хворих виразковою хворобою:"
139. "Які гормони мають захисну дію на слизову шлунка, крім:"
140. "Яка локалізація виразки найбільш характерна для хворих літнього і старечого віку:"
141. "Яке ускладнення виразкової хвороби шлунка найбільш характерно для хворих літнього і старечого віку:"
142. "При розвитку виразки в 12-палій кишці у хворих літнього і старечого віку найбільше характерна локалізація:"
143. "Який клінічний симптом виразкової хвороби рідко зустрічається у літніх і старих хворих:"

144. "Який метод діагностики виразкової хвороби найбільш інформативний:"
145. "При якому ускладненні виразкової хвороби відзначається позитивний симптом Щоткина Блюмберга:"
146. "Зазначте продукт харчування, що одночасно володіє антацидною і гастропротективною дією"
147. "Що таке "стареча" виразка?"
148. "Який препарат не призначається при хронічному гастриті із зниженою секреторною функцією?"
149. "Назвіть основний симптом при захворюванні стравоходу:"
150. "Що в клінічній картині хронічного гастриту головне в літніх і старих хворих:"
151. "Яке дослідження завжди підтверджує існування виразки, що кровоточить:"
152. "Які продукти рекомендуються в дієті N1?"
153. "Що використовується для приготування їжі при захворюваннях:"
154. "До вікових змін шлунка відносяться наступні ознаки, крім:"
155. "Визначення H.pylori-статусу проводять завдяки"
156. "Які покази до призначення дієти N7а:"
157. "Назвіть покази до призначення ЛФК при гастриті :"
158. "Питтєві води з якою мінералізацією в основному застосовують з лікувальною метою?"

159. "Абсолютні протипокази для гастрофіброскопії:"
160. "Для якої виразки характерні пізні і нічні болі?"
161. "При шлунково-кишковій кровотечі середній ступінь крововтрати діагностується при наступних показниках:"
162. "Який препарат відноситься до блокаторів H₂-рецепторів?"
163. "Який препарат відноситься до H₂-гістаміноблокаторів?"
164. "Який із препаратів при лікуванні пептичних виразок відносять до гастропротективних:"
165. "Які препарати, крім інших властивостей, виявляють ще і бактерицидний ефект на *Helicobacter pylori*:"
166. "Які покази до хірургічного лікування виразки ?"
167. "Найбільш характерне ускладнення у літніх і старих хворих виразковою хворобою при лікуванні альмагелем:"
168. "Показання для призначення церукала в хворих літнього віку:"
169. "Найбільш грізне ускладнення у хворих літнього і старечого віку при лікуванні церукалом:"
170. "Який із препаратів виявляє аналогічну церукалу дію?"
171. "Який із блокаторів H₂ гістамінових рецепторів не мають бактерицидну дію на Нр (хелікобактер пілорі)?"
172. "Який препарат належить до еубіотиків?"
173. "Який із препаратів не мають бактерицидну дію на Нр:"

- 174. "Найбільш часта причина хронічного ентероколіта в літніх і старих людей:"**
- 175. "Найбільш частий симптом при хронічному ентероколіті в літніх і старих людей поза загостренню:"**
- 176. "При якому синдромі або захворюванні в старих спостерігається виснаження до маразму:"**
- 177. "Який клінічний симптом найбільш характерний для синдрому ексудативної ентеропатії:"**
- 178. "Поширення якої форми хронічного коліту спостерігається з віком?"**
- 179. "Для якого захворювання характерна стеаторея:"**
- 180. "Яка ознака найбільш характерна для виразкового коліту?"**
- 181. "Який препарат не рекомендують призначати при виразковому коліті?"**
- 182. "Яке ускладнення не характерно для хронічного неспецифічного виразкового коліту:"**
- 183. "Прийом яких препаратів сприяє розвитку псевдомембранозного коліту?"**
- 184. "Найбільш характерна клінічна ознака псевдомембранозного коліту:"**
- 185. "Який коліт називають "кишковою жабою"?"**
- 186. "Яке перенесене інфекційне захворювання залишає стійкий хронічний коліт?"**
- 187. "При якому коліті або синдромі зниження ваги обумовлено тільки аліментарним чинником?"**

188. "Найбільш характерна для ішемічного коліту ознака, що виявляється при іригоскопії:"
189. "Про яку локалізацію пухлини в кишківнику можна думати при стійких закрепах:"
190. "Яку лікувальну дієту рекомендують при загостренні хронічного ентероколіта з закрепами:"
191. "Які лікувальні дієти рекомендують при загостренні хронічного ентероколіта з проносами:"
192. "Яку лікувальну дієту призначають при хронічному ентероколіті в стадії ремісії:"
193. "Які медикаменти зменшують метеоризм:"
194. "Який препарат підсилює перетравлюючу спроможність кишкового соку при хронічному ентероколіті:"
195. "Який із перерахованих продуктів рекомендують при закрепі"
196. "Який напій виключається у хворих хронічним ентероколітом із запорами:"
197. "Які ягоди мають антибактеріальні властивості, крім:"
198. "Препаратом вибору для лікування псевдо мембранного коліту є"
199. "Які загальні морфологічні ознаки невластиві мікроскопічному коліту:"
200. "Зазначте групу препаратів, що абсолютно показані при пілородуоденальних виразках:"
201. "Препарат, що гальмує перистальтику кишечника:"

202. "До еубіотиків не відноситься:"

203. "Рослинний засіб, який застосовується при закрепках:"

204. "При діареї в рослинні збори варто включати наступний засіб:"

205. "При метеоризмі рекомендуються настої з:"

206. "Яка зміна в периферійній крові найбільш характерна для виразкового коліту?"

207. "Яка ознака не характерна для загострення хронічного етероколіта:"

208. "В якому випадку кал має форму овечого?"

209. "Найбільш інформативний метод дослідження при захворюваннях стравоходу:"

210. "Які морфологічні зміни невластиві для хронічного гастриту:"

211. "Зазначте загальний симптом при ахалазії кардії і діафрагмальній грижі у літніх і старих людей:"

212. "Секреторна функція шлунка здійснюється наступною оболонкою шлунка:"

213. "Який із препаратів відноситься до інгібіторів ферментів підшлункової залози:"

214. "Який із ферментних препаратів найбільше показаний хворому латентним панкреатитом і гастритом:"

215. "Копрологічними проявами панкреатичної недостатності є наступні симптоми:"

216. "Для якого захворювання характерна стеаторея:"

217. "Які медикаменти зменшують метеоризм:"

218. "В диференційній діагностиці гострого панкреатита і гастралгічної форми інфаркту міокарда найбільш інформативні:"

219. "Обов'язкова ознака гострого панкреатита в перші години захворювання:"

220. "В клініці латентної форми хронічного панкреатита основне значення має:"

221. "Екскретор на недостатність підшлункової залози характерна для:"

222. "Хворі гострим панкреатитом віддають перевагу лежати:"

223. "Ознака, важлива в диференціальній діагностиці тромбозу мезентеріальних судин і гострого панкреатита:"

224. "Який лабораторний показник вказує на геморагічну форму гострого панкреатита:"

225. "Який варіант перебігу гострого панкреатита зустрічається тільки в старості:"

226. "Який інструментальний метод застосовується для діагностики хронічного панкреатита :"

227. "Діагностична ознака, що відрізняє інсуліному від пухлини підшлункової залози:"

228. "Рак великого дуоденального сосочка відрізняється від раку підшлункової залози наступним симптомом:"

229. "Найбільш виражений і найбільш постійний клінічний симптом раку тіла і хвоста підшлункової залози:"

230. "Клінічними проявами раку підшлункової залози в дожовтушному періоді є симптоми наступних захворювань, крім одного:"
231. "Найбільш часта локалізація раку підшлункової залози"
232. "Показом для хірургічного лікування злоякісної пухлини тонкого кишківника є :"
233. "Механізм закріпів обумовлений:"
234. "Який вид травлення в тонкому кишківнику?"
235. "Який вид травлення в тонкому кишечнику?"
236. "У старечому віці кількість ацинарної тканини підшлункової залози знижується до:"
237. "Розподіл їжі по калорійності і об`єму протягом дня для літніх і старих людей складає:"
238. "Аліментарні антиоксиданти це:"
239. "Покази до застосування дієти N5:"
240. "Вікові морфологічні зміни підшлункової залози, що виражаються в зменшенні об`єму ацинарної тканини починаються з віку:"
241. "Наваристі м'ясні бульйони (1-2 р на день) викликає підвищення:"
242. "Що не є свідченням розладу апетиту:"
243. "Який з препаратів не є антацидом:"
244. "Який з препаратів не є інгібітором протонної помпи:"

245. "У якому напрямку недоцільно призначати коригуючу медикаментозну терапію при хронічному гепатиті у літніх і старих людей:"
246. "Зниження панкреатичних ферментів при старінні обумовлене:"
247. "Кількість островців Лангерганса при старінні:"
248. "Секреторна активність клітин островців Лангерганса при старінні:"
249. "В процесі старіння підшлункової залози спостерігається:"
250. "Утруднення відтоку панкреатичного соку при старінні обумовлене:"
251. "Група гепатопротекторів не включає:"
252. "Свідченням печінкової клітинної недостатності є зниження в крові рівня:"
253. "Для визначення нижньої межі печінки краще використовувати:"
254. "Що частіше усього привертає увагу до розвитку хронічного холецистита:"
255. "Які зміни в жовчі при хронічному холециститі:"
256. "У хворого хронічним холециститом з'явився ниючий, що не припиняється біль.Яке ускладнення могло виникнути:"
257. "Що входить у поняття "холангіт":
258. "Який із засобів не є спазмолітиком:"
259. "З перерахованих передумов, яка не має значення при утворенні жовчних каменів:"
260. "При якому супутньому захворюванні не буде досягнуте контрастування жовчного міхура:"

261. "Призначення хенодезоксихолевої кислоти показано тільки в однім випадку, якому?"
262. "Який комплекс біохімічних тестів указує на холестаз:"
263. "Який етіологічний чинник у розвитку цирозу печінки не приймає участь:"
264. "Який біохімічний показник частіше вказує на біліарний цироз печінки:"
265. "Шлунок частіше уражається:"
266. "Лабораторний синдром недостатності гепатоцитів характеризується наступними показниками, крім одного:"
267. "При захворюванні печінки в жінки не може бути виявлений наступний печінковий стигмат:"
268. "Основним методом дослідження фізичних властивостей печінки і жовчного міхура є:"
269. "Яке ускладнення хронічного холецистита найбільш часте:"
270. "Яка ознака частіше свідчить про приєднання холангіта при хронічному холециститі:"
271. "Яке захворювання біліарної системи є найбільш частою причиною холангіта:"
272. "Для усунення больового синдрому якому препарату віддасте перевагу при печінковій комі:"
273. "З перерахованих антибіотиків який має протилежну дію:"
274. "Яка група препаратів містить жовчні кислоти:"

275. "Який препарат необхідно призначити при холестатичному гепатиті , щоб зменшити свербіж:"
276. "Який метод діагностики хронічного вірусного гепатиту найбільш достовірний:"
277. "Який комплекс біохімічних тестів вказує на цитолітичний синдром:"
278. "Які лікарські засоби ефективні при аутоімунному гепатиті:"
279. "Яка основна морфологічна відмінність цирозу печінки від гепатиту:"
280. "Яка найбільше часта причина смерті при цирозі печінки:"
281. "Яке ускладнення цирозу печінки частіше інших провокує печінкову кому:"
282. "З яким захворюванням частіше усього необхідно диференціювати псевдотуморозний хронічний панкреатит:"
283. "На тлі яких захворювань частіше усього розвивається хронічний панкреатит:"
284. "Який лабораторний тест найбільше інформативний при загостренні хронічного панкреатита:"
285. "Через який час після появи гострого болю при гострому панкреатиті підвищується амілаза сечі?"
286. "Зменшення маси тіла при хронічному панкреатиті не можна пояснити:"
287. "Диференційна діагностика між раком голівки підшлункової залози і раку великого дуоденального соска проводиться на підставі:"
288. "Яка речовина використовується для стимуляції панкреатичної секреції:"

289. "УЗД підшлункової залози не виявляє:"
290. "Диференційнодіагностична ознака, що відрізняє рак голівки підшлункової залози від калькульозного холецистита:"
291. "Гастрин є головним стимулятором:"
292. "Найбільш інформативний метод дослідження всмоктувальної функції кишковика:"
293. "Колоноскопія за допомогою гнучких фіброендоскопів дозволяє в першу чергу зробити наступну маніпуляцію:"
294. "Обумовлений рентгенологічний симптом "зерниста" слизова оболонка є самою ранньою ознакою наступного захворювання:"
295. "Колоноскопія показана в першу чергу хворим із:"
296. "Підчас лікування хворих із дуоденітом перевагу віддають"
297. "Пристіночне травлення відбувається:"
298. "Кишкова фаза секреції стимулюється:"
299. "Найчастіший збудник коліту :"
300. "Рентгенологічні ознаки неспецифічного виразкового коліту:"
301. "Який симптом найбільш частий при діафрагмальній грижі:"
302. "Виділіть найбільш типову ознаку гастриту:"
303. "Який відділ шлунка переважно вражається при гастриті:"
304. "Як приймати мінеральну воду при ГЕРХ:"

305. "Який чинник відсутній у патогенезі виразкової хвороби :"
306. "При неспецифічному виразковому коліті антибіотики призначають:"
307. "У якому випадку протипоказане проведення максимального гістамінового тесту:"
308. "Яка ознака, як правило, свідчить про пенетрацію виразки:"
309. "Які найбільш часті ускладнення симптоматичних виразок 12-палої кишки:"
310. "При пенетрації якої виразки з'являється "френикус-синдром":"
311. "До стимуляторів перистальтики не відносять:"
312. "При закрепах не призначають:"
313. "Група поліферментних препаратів не включає:"
314. "Яке ускладнення буває найбільш частим після резекції шлунка:"
315. "Виділіть інкреторний фермент кишечника:"
316. "Група протизапальних засобів для лікування хвороби Крона не включає:"
317. "При якому захворюванні відзначається поліфекалія:"
318. "Яке захворювання найбільш часто супроводжується анемією:"
319. "Оптимальна комбінація антибіотиків при токсичній формі кишкових інфекцій:"
320. "Збудник черевного тифу:"
321. "Який кал характерний для неспецифічного виразкового коліту:"

322. "У якому випадку при виразковому коліті необхідно призначати глюкокортикоїди:"
323. "Що необхідно призначати при виразковому коліті у випадку значного підвищення гаммаглобулінів:"
324. "Зазначте оптимальні терміни лікування пребіотиками при дисбактеріозі:"
325. "На порушення евакуаторної функції шлунка частіше вказує наступний вид відрижки:"
326. "До диспептичних скарг при захворюваннях шлунка відноситься наступна група скарг хворого, крім однієї"
327. "Копрологічне дослідження при захворюваннях тонкого кишечника виявляє:"
328. "Метод дослідження тонуусу сфінктерів прямої кишки:"
329. "Печія має особливо стійкий характер при наступному захворюванні:"
330. "У продукції основних компонентів шлункового соку бере участь наступна група клітин:"
331. "Для важкого і стійкого перебігу виразкової хвороби 12п.кишки найбільш характерний наступний тип шлункової секреції:"
332. "Пальпацію висхідної і низхідної частини ободочної кишки проводять:"
333. "Яке із захворювань стравоходу найбільше часто імітує приступ стенокардії:"
334. "Яка основна причина виразкового езофагіта:"

335. "З чого необхідно починати лікування хворого з гострим гастритом?"
336. "Які препарати рекомендують призначати при легкій формі шигельозу?"
337. "Який продукт одночасно є стимулюючим секрецію, і антацидним:"
338. "При якій локалізації виразки захворювання може маскувати приступи стенокардії:"
339. "Які виразки частіше пенетрують у підшлункову залозу, викликаючи постійний інтенсивний біль у спині:"
340. "Який основний захід при виявленні медикаментозної виразки дванадцятипалої кишки:"
341. "Зазначте основну дію репаративів при лікуванні виразкової хвороби:"
342. "Лікування лептоспірозу:"
343. "Для якого захворювання характерний "пронос-будильник"?"
344. "З чим пов'язані болі в суглобах, кістках при хронічному ентероколіті:"
345. "Який препарат відноситься до еубіотиків:"
346. "Який інструментальний метод найбільше інформативний при виразковому коліті:"
347. "Яке дослідження має найбільше значення при хронічному ентероколіті:"
348. "Який продукт не підсилює диспепсію при хронічному ентероколіті:"
349. "Який продукт із перерахованих необхідно виключити при виражених бродильних процесах:"

350. "Найбільш ефективним інгібітором шлункової секреції соляної кислоти є:"

351. "Що є показанням для призначення ректальних промивань при захворюваннях кишечника?"