

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Пульмонологія

Категорія: **Геріатрія**

Кількість запитань: **192**

1. "Порівняльна перкусія починається з перкусії:"
2. "Частим джерелом інфекції при виникненні абсцесу є:"
3. "Хронічний абсцес діагностується на підставі:"
4. "Причиною смерті при масивній кровотечі при гострому абсцесі легень є:"
5. "Ускладненням абсцесу легень може бути:"
6. "Концентрація пеніциліну в крові хворих літнього віку збільшується внаслідок:"
7. "Чинники, що обумовлюють вікові особливості вентиляційної функції легень:"
8. "Який із показників найбільш повно характеризує вентиляційну функцію легень у літньому і старечому віці:"
9. "Який показник функції апарату зовнішнього дихання найбільш повно характеризує бронхіальну прохідність:"
10. "Який показник індексу Тиффно характерний для людей літнього віку:"
11. "Який з наведених спірографічних показників легень характерний для вікової емфіземи легень:"
12. "Який показник характеризує еластичну здатність легень:"
13. "Хворі з частими гострими респіраторними інфекціями повинні бути оглянуті терапевтом:"
14. "Що є абсолютним протипоказанням для проведення бронхографії?"
15. "Звичайно в медицині та біології похибка розцінюється як достовірна, починаючи зі значення Р :"

16. "Обструктивний тип порушення вентиляції легень обумовлений:"
17. "Для діагностики дихальної недостатності за обструктивним типом найбільш інформативним є:"
18. "Який тип порушення легеневої вентиляції спостерігається при рівномірному ступеню зниження всіх спірографічних показників?"
19. "Найбільш частою причиною зменшення дихальної поверхні при рестриктивному типі дихальної недостатності є:"
20. "Яка ознака є найбільш характерною для ексудативного плевриту:"
21. "Яке захворювання найбільш часто ускладнюється легеневою кровотечею?"
22. "Яка перкуторна ознака найбільш характерна для ексудативного плевриту:"
23. "Про яке захворювання необхідно думати при наявності плевриту у людей похилого та старечого віку ?"
24. "Збудниками важкої пневмонії в похилому і старечому віці найчастіше бувають:"
25. "Чинниками, що сприяють більш важкому перебігу запальних захворювань легень у похилому і старечому віці є:"
26. "Перкуторний звук над гладкостінною порожниною, що сполучається з бронхом, може мати характер:"
27. "Який синонім відповідає назві "госпітальна" пневмонія:"
28. "Основна функція легень:"

29. "Нормальний просвіт дрібних бронхів забезпечується наступним механізмом:"
30. "Найбільш частими причинами альвеолярної гіповентиляції є:"
31. "Спіралі Куршмана виявляються у хворих із захворюваннями легень при лабораторному дослідженні:"
32. "Оксигеметрична проба з інгаляцією кисню дозволяє визначити в першу чергу наступний показник:"
33. "Дренажна функція бронхів забезпечується:"
34. "Найбільш виражену деформацію грудної клітини викликає наступна форма скривлення хребта:"
35. "Бронхоскопія показана в першу чергу хворим:"
36. "У літньому і старечому віці етіологічним чинником гострого бронхіту найчастіше є:"
37. "Гострий бронхіт аденовірусної етіології розпізнається на підставі наступних особливостей катарального синдрому:"
38. "У виникненні загострення хронічного бронхіту в літніх і старих людей має значення:"
39. "Яке з наведених ускладнень найчастіше зустрічається при пневмоніях у хворих літнього і старечого віку:"
40. "Який збудник найчастіше є причиною виникнення амбулаторних пневмоній?"
41. "Найбільш часті скарги при пневмонії в літніх і старих людей:"

42. "Який антибіотик із наведених застосовують при лікуванні стафілокової пневмонії?"
43. "Яким антибіотиком починають лікувати пневмонію викликану пневмококом?"
44. "Найбільш часто застосовуваний у лікуванні пневмоній фізіотерапевтичний метод у хворих літнього і старечого віку:"
45. "Який антибактеріальний препарат є препаратом вибору у групі хворих амбулаторною пневмонією?"
46. "Що відноситься до "модифікуючих" факторів при пневмонії?"
47. "Який ризик смертності від пневмонії у пацієнтів, які мають 3 "модифікуючих" фактори:"
48. "Які легеневі сегменти найчастіше всього втягуються в запальний процес при пневмоніях у літніх людей?"
49. "Найбільш характерною клінічною ознакою вікової емфіземи легень є:"
50. "Який з антибактеріальних препаратів вважається ефективним при лікуванні хворих II групи з амбулаторною пневмонією?"
51. "Яка оптимальна температура повинна бути в помешканні де знаходиться хворий літнього віку з захворюванням легенів?"
52. "Превагою ступінчатої антибактеріальної терапії є:"
53. "Збільшення тривалості періоду підвищеної температури при запальних захворюваннях легень у літніх і старих людей обумовлене:"

54. "Які з поданих причин найбільш часто є причиною смерті у людей старшого віку, хворих на пневмонію?"
55. "Які аерозолі використовуються для інгаляцій лікарських речовин при пневмонії?"
56. "З загального числа алергенів головна роль у гіперсенсibiliзації і виникненні бронхіальної астми у літніх і старих людей належить:"
57. "До IV групи хворих з пневмонією згідно наказу МОЗ України №499 належить:"
58. "Синдром "рикошету" спостерігається при вживанні:"
59. "Синдром "замикання" легень буває при вживанні:"
60. "Абсолютне протипоказання до кортикостероїдної терапії при бронхіальній астмі:"
61. "До критеріїв важкості перебігу пневмонії відносяться:"
62. "Оцінку ефективності антибактеріальної терапії проводять через такий період після початку лікування:"
63. "Критеріями ефективності антибактеріальної терапії при гострій пневмонії вважаються:"
64. "Який метод дослідження найбільш повно характеризує прохідність різних відділів трахеобронхіального дерева?"
65. "Тривалість антибактеріальної терапії у хворих із амбулаторною пневмонією неважкого перебігу (I група):"

66. "Астма, що викликається фізичним навантаженням, може бути попереджена за допомогою прийому ліків, таких як:"
67. "Абсцес легень відрізняється від гангрені:"
68. "Які з наведених нижче препаратів можуть погіршити перебіг бронхіальної астми у пацієнтів похилого і старечого віку, що страждають артритом, та чутливих до ацетилсаліцилової кислоти?"
69. "При хламідійній пневмонії тривалість антибактеріальної пневмонії становить:"
70. "Який із перерахованих бронхолітиків розширює трахеобронхіальне дерево шляхом блокування фосфодіестерази:"
71. "Який параметр функції легень швидше за все буде відрізнятися від норми в літніх хворих бронхіальною астмою в міжприступному періоді:"
72. "При астматичному статусі в першу чергу повинні бути призначені:"
73. "Призначення яких медикаментів є абсолютно протипоказане при лікуванні хворих бронхіальною астмою з супутніми захворюваннями:"
74. "Який із препаратів не є муколітиком?"
75. "Найбільш тривалою є антибактеріальна терапія пневмонії, якщо збудником її є:"
76. "Яка концентрація антибіотиків виражена в % повинна бути в 1 мл інгаляційного розчину:"
77. "При лікуванні хворого літнього віку з бронхообструктивним синдромом з супутньою глаукомою абсолютно протипоказаний:"

78. "Позитивна проба Манту в літньому і старечому віці з моменту проведення проби читається:"
79. "Яка найбільш часта локалізація ракових плевритів зустрічається в літніх і старих людей:"
80. "Для визначення активності туберкульозу легень у хворих літнього і старечого віку одним з основних методів є:"
81. "Для верхівкового сухого плевриту є характерним:"
82. "У літніх і старих людей при дисемінованому туберкульозі переважає:"
83. "При гідропневмотораксі вислуховується наступний додатковий шум:"
84. "З якими захворюваннями найбільш часто диференціюють сухий плеврит:"
85. "Найчастішим ускладненням гострого бронхіту при ОРЗ є:"
86. "Найбільш частими ускладненнями при лікуванні антибіотиками пеніцилінового ряду є:"
87. "Еластичні волокна в харкотинні часто виявляються при наступному захворюванні легень:"
88. "За допомогою простої спірографії можна визначити наступні абсолютні показники легеневої вентиляції:"
89. "Антибіотики групи карбеніцилінів призначаються при пневмоніях викликаних збудником:"
90. "Для антибіотиків цефалоспоринового ряду характерним є:"
91. "Золотим" стандартом серед цефалоспоринів називають:"

92. "Для стафілококової пневмонії характерним є:"
93. "Об'єм повітря, що бере участь безпосередньо в легеновому газообміні, міститься в наступній легеневій ємності:"
94. "По оксигемограмі затримки дихання можна визначити такий показник:"
95. "Індекс Тиффно є показником:"
96. "Розвитку бронхоектазів сприяє:"
97. "Діагноз раку легенів ставиться на підставі наступного методу дослідження:"
98. "Для уточнення діагнозу бронхоектатичної хвороби необхідно провести обстеження:"
99. "Чинники, що приводять до виникнення гострого бронхіту:"
100. "Гострий бронхіт із порушенням бронхіальної прохідності характеризується:"
101. "Затяжному перебігу гострого бронхіту сприяє:"
102. "При пневмонії, викликаню синьогнійною паличкою, рекомендується призначення:"
103. "Що таке "дренажна" позиція при бронхоектатичній хворобі?"
104. "Ускладнення, яке викликає бронхоектатична хвороба:"
105. "Для бронхоектатичної хвороби характерними клінічними ознаками є:"
106. "Аускультативно для бронхоектатичної хвороби типовим є:"

107. "Гістологічними типами раку легень є:"
108. "Методом діагностики бронхоектатичної хвороби є:"
109. "Кровохаркання в молодому віці змушує припустити наявність:"
110. "Можлива причина кашлю при бронхоектатичній хворобі:"
111. "Найбільш часта локалізація бронхоектазів:"
112. "Розширення бронхів при бронхоектатичній хворобі може мати форму:"
113. "Який метод обстеження необхідно провести при підозрі на рак легень?"
114. "Наявність горизонтального рівня рідини в порожнині абсцесу обумовлено:"
115. "Збудниками абсцесу найбільш часто бувають:"
116. "Основний метод лікування гострого абсцесу:"
117. "Найчастішим ускладненням гангрен легень є:"
118. "Основний метод лікування гангрен легень:"
119. "Збудники гангрен, які найбільш часто зустрічаються:"
120. "Обов'язковим для розвитку бронхіальної астми є наявність:"
121. "Які додаткові методи обстеження допомагають в діагностиці раку легень?"
122. "Для уточнення тактики лікування при раку легень важливим є:"
123. "Інфекційнозалежна бронхіальна астма характеризується :"

124. "Безпосередньою причиною загибелі хворого бронхіальною астмою під час статусу є:"
125. "Синдром рикошету при бронхіальній астмі проявляється:"
126. "Антагоністи кальцію переважно призначають при:"
127. "Астматичний статус характеризується:"
128. "При знятті приступу бронхіальної астми середньої тяжкості застосовується:"
129. "Реабілітація хворих з легким перебігом бронхіальної астми потребує:"
130. "Двобічний плеврит характерний для:"
131. "При якому захворюванні після евакуації рідина знову швидко накопичується в порожнині плеври:"
132. "При якому захворюванні найбільш часто зустрічається геморагічний плеврит?"
133. "Основною ознакою респіраторного дистрес синдрому є:"
134. "При виявленні гострої дихальної недостатності в першу чергу необхідно провести:"
135. "При гіперкапнічній комі необхідний:"
136. "Основною клінічною ознакою дихальної недостатності I ступеня є наступний симптом:"
137. "В комплексній терапії обструктивної дихальної недостатності використовуються:"

138. "Найбільш частою клінічною ознакою рестриктивної дихальної недостатності є наступний симптом:"
139. "Гіперкапнія у хворих з дихальною недостатністю викликає наступний розлад вентиляції:"
140. "Раком легень найчастіше вражаються:"
141. "Порушення газообміну через альвеолярнокапілярну мембрану легень є характерним для наступного виду дихальної недостатності:"
142. "У випадку якщо абсолютні (ОФВ2, МВЛ) і відносні швидкісні показники (індекс Тиффно, ПСДВ) знижені в більшій мірі чим ЖЕЛ, то діагностується наступний тип вентиляційних порушень:"
143. "При якому захворюванні харкотиння при стоянні розділяється на три шари?"
144. "Рентгенологічна форма раку легень за типом "гусячої лапки" це:"
145. "Переконаливими критеріями діагностики гострого бронхіту є:"
146. "Рентгенологічне розширення тіні середостіння є характерним для наступної локалізації раку легень:"
147. "Поява задишки при хронічному обструктивному бронхіті обумовлена ураженням:"
148. "Показаннями для лікування хронічного бронхіту антибіотиками служать:"
149. "Клінічний "синдром Панкоста""
150. "Для діагностики хронічного бронхіту користуються даними:"

151. "Поява симптому Горнера характерна для:"
152. "Частим ускладненням раку легень є:"
153. "Частий клінічний симптом пневмонії:"
154. "Найбільш часта особливість перебігу пневмоній в алкоголіків:"
155. "Часте позалегеневе ускладнення пневмонії:"
156. "Яке найбільш часте ускладнення виникає при трансторакальній пункції:"
157. "Якому антибіотику із поданих віддасте перевагу при лікуванні пневмонії, викликаної рикетсіями:"
158. "Особливість лікування гострої пневмонії у алкоголіків:"
159. "Зазначте найбільш характерні прояви інфекційного процесу в літніх і старих:"
160. "Назвіть найбільш важливі причини пізньої діагностики інфекційного процесу в літніх і старих:"
161. "При виявленні ознак інфекційного процесу у літньої людини найбільш ймовірним є враження наступних систем:"
162. "Показання до призначення фізичних тренувань при захворюваннях органів дихання:"
163. "Першою і найбільш динамічною компенсаторною реакцією організму на гіпоксію при захворюванні легень є:"
164. "Найбільш частою причиною паралітичної форми грудної клітини є наступне захворювання легень:"

165. "Функціональна залишкова ємкість легень дорівнює сумі наступних об'ємів легень:"
166. "Вирішальним чинником, який допомагає визначити кровообіг легеневої тканини є:"
167. "Рентгенологічною ознакою гострого абсцесу є:"
168. "Амілоїдоз нирок розвивається при наявності абсцесу:"
169. "Найбільш часта локалізація абсцесу легенів це:"
170. "Основний метод лікування хронічного абсцесу:"
171. "При бронхіальній астмі мають місце:"
172. "Основними причинами гострої дихальної недостатності є:"
173. "Механізм дії ізадрину при бронхіальній астмі полягає в:"
174. "Назвіть симптом сухого плевриту:"
175. "Переважаання яких клітин крові в плевральному ексудаті характерне для гострих запальних процесів:"
176. "Гіперкапнія починає розвиватися при:"
177. "Для відновлення і підтримки дренажної функції бронхів у хворих з обструктивним типом дихальної недостатності вирішальне значення мають:"
178. "Безпосередньо біля ліжка хворого дихальною недостатністю діагностувати бронхіальну обструкцію допомагає наступний симптом:"
179. "Основним методом профілактики інвалідності при дихальній недостатності є:"

180. "Найбільш частою малою клінічною ознакою затримки вуглекислоти в організмі при дихальній недостатності є:"
181. "Ціаноз у хворих дихальною недостатністю виявляється при зниженні ступеня насичення артеріальної крові киснем:"
182. "перерахуйте механізми порушення бронхіальної прохідності при дихальній недостатності:"
183. "Найбільш часта форма бронхолегеневого типу дихальної недостатності (ДН):"
184. "При якому з перерахованих легеневих захворювань спостерігається гіпереозинофілія крові?"
185. "Що є показанням для призначення ЛФК при захворюваннях органів дихання?"
186. "До задишки з періодичним диханням відноситься наступний вид задишки:"
187. "Фізикальний метод, що дозволяє виявити вогнища ущільнення в легеневій тканині у ослаблених і у хворих з тихим і високим голосом:"
188. "Нижню межу лівої легені починають визначати по наступній лінії:"
189. "Для визначення ширини верхівок легень (поля Креніга) варто користуватися наступним видом перкусії:"
190. "Найбільш важливе значення для раннього виявлення раку легень має наступний захід:"
191. "Обов'язковими методами діагностики при центральному раку легень є:"

192. "Яку групу препаратів завжди необхідно призначати при тромбоемболії легеневої артерії:"