

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Нефрологія

Категорія: **Геріатрія**

Кількість запитань: **118**

1. "Гепарин і курантил призначають при нефротичному синдромі у випадку:"
2. "При якому захворюванні може спостерігатися тривала безсимптомна макрогематурія?"
3. "Вміст креатініна в плазмі у жінок в нормі не перевищує:"
4. "Вміст креатініна в плазмі у чоловіків в нормі не перевищує:"
5. "Визначте характерну ознаку гіпертонічної форми хронічного гломерулонефриту:"
6. "Що відноситься до інкреторної функції нирок:"
7. "Для якого захворювання найбільш характерно виділення сечі з низькою питомою вагою?"
8. "Коли частіше спостерігається селективна протеїнурія?"
9. "При якому захворюванні найчастіше має місце лейкоцитурія?"
10. "Проби Реберга дозволяють визначити:"
11. "При якому захворюванні спостерігається поступове незворотнє зниження клубочкової фільтрації?"
12. "При якому захворюванні канальцева реабсорбція залишається збереженою на тлі зниження клубочкової фільтрації?"
13. "Який метод діагностики дозволяє терапевту окремо оцінити функцію лівої і правої нирки?"
14. "Найбільш достовірною ознакою підгострого злоякісного гломерулонефриту:"
15. "Які критерії хронічного захворювання нирок?"

16. "Скільки виділяється стадій хронічної ниркової недостатності"
17. "Яким препаратом слід віддавати перевагу при лікуванні хворого з хронічним захворюванням нирок для попередження зниження швидкості клубочкової фільтрації"
18. "Які цільові показники артеріального тиску у хворого з хронічним захворюванням нирок без протеїнурії"
19. "Які цільові значення артеріального тиску у хворого з хронічним захворюванням нирок і протеїнурією понад 1 г на добу"
20. "Яка швидкість клубочкової фільтрації притаманна 2 ступеню хронічної ниркової недостатності"
21. "Скільки стадій виділяють у перебігу хронічного захворювання нирок"
22. "Який немедикаментозний метод профілактики прогресування хронічного ниркового захворювання при наявності азотемії є найбільш ефективним"
23. "При якому рівні швидкості клубочкової фільтрації хворому призначається ентросорбція"
24. "При якій концентрації креатініна в плазмі хворого слід переводити на гемодіаліз"
25. "Які препарати найбільш ефективні при нефротичній формі гострого гломерулонефриту?"
26. "Вторинно зморщена нирка завжди розвивається при:"
27. "Який із перерахованих симптомів не характерний для нефротичного синдрому?"

28. "Діагноз хронічного пієлонефрита обґрунтовується наступною групою даних при обов'язковій одній:"
29. "Найбільш достовірна відмінність нефротичного синдрому від нефротичної форми хронічного нефриту:"
30. "Який основний симптом характерний для папілярного некроза?"
31. "Препарати для усунення гіперкаліємії, небезпечної для життя:"
32. "Ускладнення гострої ниркової недостатності, що потребують інтенсивної терапії:"
33. "Який гіпотензивний препарат найбільше поліпшує нирковий кровоток?"
34. "Поява яких циліндрів свідчить про важке ураження нирок:"
35. "При якому захворюванні або синдромі завжди спостерігається ніктурія:"
36. "Зміни відносної щільності сечі частіше спостерігаються при:"
37. "Скільки нефронів нараховується в обох нирках молодого людини?"
38. "Як змінюється кількість нефронів в нирках в старості?"
39. "Яка речовина цілком реабсорбується в проксимальному канальці?"
40. "При старінні у літньої і старої людини спостерігаються наступні зміни функції нирок:"
41. "Яка кількість лейкоцитів виділяється з сечею за добу в нормі у літніх і старих людей (проба Адис-Каковського):"
42. "1 мл сечі в нормі у літніх і старих людей містить лейкоцитів (проба Нечипоренко):"

43. "Кількість еритроцитів у нормі в 1 мл сечі при пробі Нечипоренко в літніх і старих людей:"
44. "Преднізолоновий тест для виявлення лейкоцитурії і еритроцитурії вважається позитивним, якщо:"
45. "Для літньої і старої людини норма швидкості клубочкової фільтрації відповідає:"
46. "Оглядова рентгенографія нирок дозволяє визначити:"
47. "При якому захворюванні абсолютно протипоказана біопсія нирок?"
48. "Показанням для проведення ангіографії нирок є:"
49. "У яких випадках показана ехографія?"
50. "Обов'язковий синдром для гострого гломерулонефрита:"
51. "Найбільш поширена в старості поразка нирок:"
52. "Що таке мікробне число?"
53. "Які види змінених форм лейкоцитів зустрічаються у хворих на пієлонефрит в сечі:"
54. "Яка клінічна ознака більш характерна для хворого пієлонефритом літнього і старечого віку:"
55. "Які вікові особливості сечовидільної системи сприяють збільшенню захворюваності на пієлонефрит з віком, крім:"
56. "Препарати якої групи не використовують при лікуванні хронічних пієлонефритів?"

57. "Що особливо слід обмежити в дієті хворому з гострим нефритом у перші дні захворювання:"
58. "Який чинник сприяє переходу гострого нефриту в хронічний?"
59. "Який тип гломерулонефрита частіше зустрічається в хворих літнього і старечого віку:"
60. "Яка інфекція відіграє основну роль у розвитку гострого нефриту:"
61. "Який препарат поліпшує нирковий кровообіг і використовується при лікуванні хворих пієлонефритом літнього і старечого віку:"
62. "Головний механізм нефротичних набряків:"
63. "Нехарактерна клінічна ознака для амілоїдоза нирок:"
64. "Яку методику лікування гострого нефриту Ви не будете застосовувати:"
65. "Препарат, що знижує рівень гіперкаліємії у хворих гострою нирковою недостатністю:"
66. "Рівень гіперкаліємії, небезпечний для життя хворого ХНН:"
67. "Найбільш часта причина ХНН у літньому і старечому віці:"
68. "Стадія гострої ниркової недостатності, в якій і загроза дегідратації:"
69. "Основна ознака порушення фосфорно-кальцієвого обміну при ХНН:"
70. "Які суб'єктивні відчуття завжди спостерігаються на другій стадії ХНН?"
71. "Найбільш часте ураження серця при ХНН?"
72. "Абсолютні показання до гемодіалізу при ХНН:"

73. "Метод достовірної діагностики амілоїдоза:"
74. "Який антибіотик має найменшу нефротоксичність?"
75. "Збудник хронічних пиелонефритів, який найбільш часто зустрічається в похилому та старечому віці:"
76. "Справжня бактеріурія визначається при:"
77. "Хибностерильна сеча буває при пієлонефритах, де збудником є:"
78. "Які набряки ниркової етіології менш характерні для хворих літнього і старечого віку?"
79. "Який антибіотик із перерахованих не сприяє утворенню альфа-форм при хронічному пієлонефриті у літніх і старих хворих:"
80. "Для якого захворювання характерна найбільш виразна поліурія?"
81. "Яка ділянка нефрона бере участь в концентрації сечі?"
82. "Яка речовина потрапляє в сечу шляхом секреції?"
83. "У якому відділі нефрона відбувається фільтрація сечі?"
84. "Для якого захворювання характерна сеча темнобурого кольору?"
85. "Найбільш радикальний метод лікування гіперкаліємії при ХНН:"
86. "Стадія гострої ниркової недостатності, у якій є небезпека гіпергідратації:"
87. "Найбільш небезпечний для життя хворого прояв ХНН у другій стадії:"
88. "Найбільш характерні дані огляду хворого хронічною нирковою недостатністю:"

89. "Найбільш часті причини геморагічного синдрому при хронічній нирковій недостатності:"
90. "При якому захворюванні частіше лужна реакція сечі?"
91. "Коли в сечі виявляються клітини Штернгеймера-Мальбіна?"
92. "При якому захворюванні частіше спостерігається масивна протеїнурія?"
93. "Який нормальний вміст сечовини крові?"
94. "Яке коливання відносної щільності сечі в нормі?"
95. "По якому методу судять про кислотно-основний стан організму?"
96. "Яке протипоказання для призначення внутрішньовенної урографії?"
97. "В якому випадку протипоказане проведення радіоізотопної ренографії?"
98. "Найбільш часта тривалість періоду сенсibilізації після перенесеної інфекції при гострому нефриті:"
99. "Який вихід гострого нефриту найбільш частий?"
100. "Патологічні зміни при хронічному нефриті в нирках стосуються:"
101. "Який найбільш інформативний метод діагностики хронічного нефриту?"
102. "Яка форма хронічного нефриту є найбільш доброякісною?"
103. "Якому гіпотензивному препарату віддають перевагу при хронічному нефриті?"
104. "Найбільш характерні лабораторні ознаки гострого пієлонефрита:"

105. "Найчастіша суб'єктивна ознака одностороннього пієлонефрита:"
106. "Найбільш бездоганий метод забору сечі для діагностики пієлонефрита:"
107. "Метод виявлення активних лейкоцитів:"
108. "Найбільш типова складова частина сечового осаду при нефротичному синдромі:"
109. "Відмінна діагностична ознака нефротичного синдрому від застійної нирки:"
110. "Можливі причини гіпопротеїнемії при нефротичному синдромі слідуючи, крім одної:"
111. "Який спеціальний метод діагностики діабетичного гломерулосклероза?"
112. "Найбільш доступний клініко-інструментальний метод діагностики гіперкаліємії"
113. "Найбільш ефективний антибіотик резерву для лікування пієлонефрита, викликаного синьогнойною паличкою:"
114. "Назвіть складові трикомпонентної схеми лікування гострого пієлонефриту"
115. "Найбільш оптимальна тривалість беззупинної антибактеріальної терапії гострого пієлонефрита у старих хворих :"
116. "Найбільш часто застосовуваний метод антибактеріальної терапії хронічного пієлонефрита:"
117. "Препарати вибору протимікробної терапії пієлонефрита"
118. "Найбільш часта причина хронічного інтерстиціального нефриту"