

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Захворювання крові"

Категорія: **Геріатрія**

Кількість запитань: **43**

1. "При якому захворюванні в пунктаті лімфовузлів виявляють клітини Березовського-Штернберга?"
2. "При якому лейкозі може бути масивна протеїнурія?"
3. "Який із перерахованих методів найбільш достовірний при діагностиці лейкозів?"
4. "Де створюються клітини крові?"
5. "Яка клітина є родоначальною клітиною крові?"
6. "Периферичними органами імунітету є:"
7. "При якому лейкозі в мазку крові присутні тіні Боткіна-Гумпрехта?"
8. "Який симптом найбільш частий при хронічному лейкозі?"
9. "Скарга, найбільш типова для дефіцита заліза:"
10. "Основні показання для парентерального введення препаратів заліза:"
11. "Який орган найчастіше уражається при лімфогрануломатозі?"
12. "При якому захворюванні відзначається найбільш високе прискорення ШЗЕ?"
13. "Яка клітина є представником моноклеарної системи?"
14. "Які симптоми при хронічному мієлолейкозі найбільш часті?"
15. "Які зміни периферичної крові при хронічному мієлолейкозі найбільш характерні?"

16. "Тактика лікаря при вираженій гемолітичній анемії у хворого хронічним лімфолейкозом:"
17. "У людей похилого віку спостерігаються переважно наступні зміни клітинного складу крові:"
18. "Нормальні показники часу кровотечі в літніх:"
19. "Несприятливі гематологічні зрушення у старих частіше усього спостерігаються при лікуванні:"
20. "Кровотворна тканина кісток у віці від 30 до 70 років складає:"
21. "Кровотворна тканина кісток у віці після 70 років складає:"
22. "Характерні для літнього і старечого віку зміни еритроцитарного паростка:"
23. "Вікові зміни у функціональних системах, що приводять до розвитку залізодефіцитних анемій:"
24. "Найбільш важливий механізм еритроцитоза при тривалому кисневому голодуванні у хворих з бронхолегеневим захворюванням:"
25. "Які клітини гранулоцитарного ряду є зрілими і у нормі виходять у кров'яне русло?"
26. "Яка клітина 4 класу є попередницею нейтрофілів?"
27. "Який препарат найбільш часто викликає тромбоцитопенію?"
28. "При якому захворюванні лейкемоїдна реакція лімфоцитарного типу нагадує хронічний лімфолейкоз?"
29. "Яка доза цианокобаламіна при перніціозній комі:"

30. "Чим характеризується лейкограма при хронічному мієлолейкозі?"
31. "Яка діагностична тріада характерна для системного червоного вовчка?"
32. "Який симптом указує на підвищення проникності капілярів?"
33. "Ціаноз розвивається внаслідок:"
34. "Яка основна клінічна ознака при гострій постгеморагічній анемії важкого ступеня:"
35. "Коли після крововтрати в крові з'являється ретикулоцитоз:"
36. "В якому випадку відзначається уповільнення ШОЕ?"
37. "При якому з перерахованих захворювань кольоровий показник завищений?"
38. "Для якого захворювання характерна базофільно-еозинофільна асоціація?"
39. "Де частіше робиться пункційна біопсія кісткового мозку?"
40. "Що варто призначати хворим хронічним лімфолейкозом у I стадії?"
41. "Основний метод лікування залізодефіцитної анемії:"
42. "Яка група препаратів може викликати депресію кровотворення?"
43. "Картина периферичної крові при лімфогрануломатозі на пізніх етапах:"