

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Гігієнічні вимоги до планування, благоустрою та обладнання закладів для дітей та підлітків"

Категорія: **Гігієна дітей та підлітків**

Кількість запитань: **125**

1. "Гігієнічні вимоги до одягу для дітей:"
2. "Теплозахисні властивості одягу для дітей повинні відповідати:"
3. "Покрій одягу для дітей повинен:"
4. "Згідно будівельно-кліматичних умов Україна розташована в наступних зонах:"
5. "Збільшення наповнюваності дошкільних навчальних закладів та шкіл не обумовлено:"
6. "Під час розміщення закладів для дітей та підлітків в умовах мікрорайону необхідно враховувати все, окрім:"
7. "Яка з приведених ситуацій не є оптимальним варіантом розміщення у мікрорайоні навчального закладу для дітей?"
8. "Відстань від будинку дошкільного навчального закладу до стін житлового будинку повинна:"
9. "Відстань від будинку дошкільного навчального закладу до стін школи повинна:"
10. "Відстань від ділянки дошкільного навчального закладу до будинків побутового обслуговування повинна:"
11. "Відстань від наземних гаражів до межі ділянки дошкільного навчального закладу:"
12. "На якій відстані від транспортної магістралі можливе розташування ділянки ясел-садка або школи?"

13. "Безпосереднє межування ділянок дошкільних навчальних закладів та безвіконних торців житлових будинків, до яких прибудовується будинок дошкільного навчального закладу:"
14. "Для груп короткочасного перебування дошкільнят, які дозволено розміщувати в будинках іншого призначення, окремі земельні ділянки:"
15. "За якої швидкості переважаючих вітрів необхідно вирішувати питання вітрозахисту групових ділянок в ДНЗ?"
16. "Наповнюваність дошкільних навчальних закладів загального типу не повинна перевищувати:"
17. "Наповнюваність будинку дитини та дошкільних дитячих будинків не повинна перевищувати:"
18. "Наповнюваність та організаційна структура комплексів дошкільних навчальних закладів:"
19. "Зелені насадження на ділянці дошкільного навчального закладу або школи забезпечують все, крім:"
20. "Наповнюваність та організаційна структура комплексів дошкільних навчальних закладів повинна визначатися завданням на проектування:"
21. "Наповнюваність кожного корпусу з приміщеннями для дитячих групових осередків у комплексі дошкільного навчального закладу не повинна перевищувати:"
22. "Господарська зона ділянки дошкільного навчального закладу повинна:"
23. "Покриття групових майданчиків ясельних груп має бути:"
24. "Покриття групових майданчиків дошкільних груп має бути:"

25. "У господарській зоні ділянки дошкільного навчального закладу передбачається:"
26. "Підлога альтанок групових майданчиків ділянок ДНЗ повинна бути:"
27. "Групові осередки дошкільних навчальних закладів загального типу складаються з:"
28. "Мінімальний склад приміщень для груп короткочасного перебування дітей:"
29. "У дошкільних навчальних закладах необхідно проектувати харчоблоки, які працюють з використанням:"
30. "У харчоблоках дошкільних навчальних закладів повинні застосовуватися:"
31. "Приміщення для груп короткочасного перебування дітей дошкільного віку дозволяється розташовувати на:"
32. "У будинках дошкільних навчальних закладів, розміщених на радононебезпечних ділянках, рекомендується на першому поверсі розташовувати приміщення:"
33. "Розрахункові температури повітря в приміщеннях дошкільних навчальних закладів приймаються з урахуванням:"
34. "Розрахункові температури повітря в приміщеннях дошкільних навчальних закладів, які подані в ДБН, застосовуються для:"
35. "Розміщення та розміри земельних ділянок навчальних закладів необхідно приймати згідно з нормативами:"
36. "Гігієнічні вимоги до інсоляції групових, ігрових та спортивних майданчиків на земельних ділянках ДНЗ та шкіл:"

37. "Гігієнічні вимоги до інсоляції групових, ігрових та спортивних приміщень у будинках ДНЗ та шкіл:"
38. "Оптимальна орієнтація вікон групових приміщень ДНЗ, класів шкіл південніше 45° північної широти:"
39. "Будинки ДНЗ дозволяється проектувати висотою:"
40. "Важливим гігієнічним принципом проектування ДНЗ є групова ізоляція, яка передбачає:"
41. "Основою для розрахунку площі групової в дошкільному навчальному закладі є:"
42. "Відстань від будинку навчального закладу до житлових та громадських будинків:"
43. "Норматив інсоляції фізкультурно-спортивної зони земельної ділянки навчального закладу складає не менше:"
44. "Норма площі озеленення земельної ділянки навчального закладу від загальної площі ділянки складає:"
45. "До площі озеленення земельної ділянки навчального закладу не входить:"
46. "Високорослі дерева необхідно висаджувати від стін з вікнами навчальних приміщень у навчальних закладах на відстані не менше:"
47. "Кущі необхідно висаджувати від стін з вікнами навчальних приміщень у навчальних закладах на відстані не менше:"
48. "Майданчики для збирання сміття в контейнери в господарчій зоні земельної ділянки навчального закладу повинні мати:"

49. "Навчальні приміщення об'єднуються в навчальні секції в будинках навчальних закладів:"
50. "Функціонально-планувальна структура будинків спеціалізованих шкіл з індивідуальною навчальною технологією:"
51. "Наскрізне або кутове провітрювання навчальних приміщень у будинках навчальних закладів можна проводити через:"
52. "Навчальні приміщення в будинках навчальних закладів необхідно ізолювати від:"
53. "Основою для розрахунку площі класу в школі є:"
54. "Однорідні за призначенням приміщення для сумісного використання в комплексах навчальних закладів одного або різних рівнів освіти:"
55. "До вимог до одягу для дітей під час проведення гігієнічної оцінки необхідно віднести все, крім:"
56. "Однорідні за призначенням приміщення для сумісного використання під час кооперування навчальних закладів з фізкультурно-спортивними:"
57. "Однорідні за призначенням приміщення для сумісного використання під час кооперування навчальних закладів з культурно-видовищними:"
58. "У районах України, розташованих північніше 48° п. ш., південна, східна та південно-східна орієнтації є оптимальними для таких приміщень:"
59. "У районах України, розташованих північніше 48° п. ш., оптимальною орієнтацією вікон класів та класів-ігрових є:"
60. "Оптимальна орієнтація для вікон кабінетів інформатики та обчислювальної техніки:"

61. "Оптимальна орієнтація для вікон кабінетів креслення та образотворчих мистецтв:"
62. "Оптимальна орієнтація для вікон лабораторії біології в шкільних будинках:"
63. "Чим обумовлена кількість фізкультурних майданчиків у дошкільних навчальних закладах?"
64. "Який показник є провідним під час розрахунку кількості основних приміщень для загальноосвітньої школи?"
65. "Площа на одне робоче місце за дисплеєм у кабінетах інформатики та обчислювальної техніки повинна бути не менше (кв.м):"
66. "Площі спалень та ігрових приміщень для перших класів шкіл повинні:"
67. "Які приміщення доцільно розташовувати на верхньому поверсі триповерхового будинку дошкільного навчального закладу?"
68. "Які приміщення недоцільно розташовувати на першому поверсі триповерхового будинку дошкільного навчального закладу?"
69. "У яких приміщеннях першого поверху дошкільного навчального закладу необхідно передбачити підлогу з підігрівом?"
70. "Груповий осередок для ясельної групи відрізняється від осередку для дошкільної групи:"
71. "Кількість групових майданчиків на земельній ділянці дошкільного навчального закладу визначається:"
72. "Обладнання фізкультурного майданчику дошкільних груп повинно включати усе перераховане, окрім:"

73. "Що з перерахованого не є гігієнічною вимогою до обладнання групових приміщень у дошкільному навчальному закладі?"
74. "Вікна класів, навчальних кабінетів та лабораторій у школах:"
75. "Площі яких навчальних приміщень розраховуються тільки на половину або третину групи:"
76. "Вирішальну роль для висновку про відповідність зразка іграшки гігієнічним вимогам мають результати лабораторних санітарно-гігієнічних досліджень:"
77. "Токсикологічні дослідження під час здійснення державної санітарно-гігієнічної експертизи іграшок проводять, якщо:"
78. "Площі яких навчальних приміщень не розраховуються на всю навчальну групу?"
79. "Для виробництва іграшок для дітей до 3-х років не дозволяється використання таких матеріалів та сировини:"
80. "Для виробництва іграшок дозволяється використання наступних матеріалів та сировини тільки після проведення попередньої дезінфекції:"
81. "Основні гігієнічні принципи планування навчально-виховних закладів для дітей та підлітків включають все, окрім:"
82. "До загально-гігієнічних вимог до обладнання навчально-виховних закладів для дітей та підлітків належить все, окрім:"
83. "Функціональні розміри обладнання навчально-виховних закладів для дітей та підлітків повинні:"
84. "Гігієнічні вимоги до розміщення обладнання в навчально-виховних закладах для дітей та підлітків такі:"

85. "Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей спрямовані на профілактику:"
86. "Збільшення інтерліньяжу - це:"
87. "Кегль шрифту - це:"
88. "Місткість шрифту - це:"
89. "На скільки груп розподіляють видання залежно від віку читачів:"
90. "Для якої вікової категорії читачів призначається друга група видань?"
91. "Для друку видань для дітей дозволяється використовувати папір:"
92. "Вага шкільного підручника для учнів 1-2 класів не повинна перевищувати (кг):"
93. "Під час проведення гігієнічної експертизи тканин, призначених для виготовлення одягу для дітей, визначають все, крім:"
94. "До гігієнічної оцінка меблів у дошкільному навчальному закладі не входять показники:"
95. "Фізіологічно обґрунтований повітряний куб для однієї дитини дошкільного віку складає (куб. м):"
96. "Фізіологічно обґрунтований повітряний куб для однієї дитини шкільного віку складає (куб. м):"
97. "Що з перерахованого не використовується при розрахунку фізіологічно обґрунтованого повітряного кубу на одну дитину дошкільного або шкільного віку?"

98. "Під час санітарного нагляду за іграшками для дітей контролю підлягають:"
99. "Під час відвідування закладу для дітей у порядку поточного санітарного нагляду контролюються:"
100. "Для проведення санітарно-гігієнічної експертизи іграшок вітчизняного виробництва повинно бути надано все, крім:"
101. "Матеріали вторинної переробки дозволяється використовувати для виробництва іграшок за таких умов:"
102. "Для проведення санітарно-гігієнічної експертизи нормативного документу на матеріали для виробництва іграшок повинно бути надано все, крім:"
103. "Постановка іграшки на виробництво проводиться за наявності гігієнічного висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на:"
104. "Для забезпечення учнів школи меблями у відповідності з довжиною тіла, необхідно мати:"
105. "Для забезпечення учнів класу меблями у відповідності з довжиною тіла, необхідно мати:"
106. "Санітарним вимогам до обладнаних комп'ютерною технікою кабінетів у навчальних закладах відповідає все, крім:"
107. "Кабінети навчальних закладів, що обладнані комп'ютерною технікою, не повинні:"
108. "Під час роботи переважно з екранами дисплеїв персональних комп'ютерів (50% та більше робочого часу) в кабінетах та класах освітленість нормується на таких робочих поверхнях:"

109. "Що не належить до основних джерел хімічного забруднення повітря приміщень закладів для дітей та підлітків?"
110. "Непрямим показником забруднення повітря у приміщенні, де знаходяться діти, є:"
111. "За будівельними нормативами оптимальні параметри температури в приміщеннях для дітей та підлітків в теплий період складають (°C):"
112. "За будівельними нормативами допустимі параметри температури в приміщеннях для дітей та підлітків в холодний період складають (°C):"
113. "За будівельними нормативами оптимальні параметри відносної вологості в приміщеннях для дітей та підлітків в теплий період складають (%):"
114. "За будівельними нормативами допустимі параметри відносної вологості в приміщеннях для дітей та підлітків в холодний період складають (%):"
115. "Оптимальне значення гігієнічного градієнту температури повітря по горизонталі в приміщеннях для дітей та підлітків складає (°C):"
116. "Оптимальне значення гігієнічного градієнту температури повітря по вертикалі в приміщеннях для дітей та підлітків на кожен метр висоти складає (°C):"
117. "Температура на внутрішній поверхні зовнішньої стіни повинна відрізнятися від температури повітря в приміщенні для дітей та підлітків не більше, ніж (°C):"
118. "Природна вентиляція приміщень в будинках для дітей та підлітків здійснюється за рахунок:"
119. "За місцевої механічної витяжної вентиляції забруднення, яке є в приміщенні:"

120. "За загальнообмінної механічної витяжної вентиляції забруднення, яке є в приміщенні:"

121. "Бактерицидними фільтрами у системах припливної механічної вентиляції є:"

122. "Який критерій не використовується для гігієнічної оцінки хімічного забруднення приміщень для дітей та підлітків у залежності від їх призначення?"

123. "Який з перерахованих нормативних документів містить нормативи кількості санітарних приладів у вбиральнях та душових навчальних закладів?"

124. "Який з перелічених нормативних документів містить нормативи кількості санітарних приладів у вбиральнях та душових закладів?"

125. "Максимальна віддаленість останньої парти від класної дошки у школі та профучилищі має складати (см):"