

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

# Запобіжний санітарний нагляд"

---

Категорія: **Гігієна дітей та підлітків**

Кількість запитань: **99**

1. "Основна мета запобіжного саннагляду - контроль за дотриманням юридичними та фізичними особами вимог санітарного законодавства під час проектування та будівництва:"
2. "Що з перерахованого не є завданням запобіжного саннагляду"
3. "Хто має відповідати, якщо вибір земельної ділянки під будівництво дошкільного навчального закладу не погоджений з санепідслужбою?"
4. "Чи є санітарно-гігієнічна експертиза проекту складовою частиною комплексної державної експертизи?"
5. "Кількість стадій проектування визначають:"
6. "Для проведення комплексної державної експертизи інвестор (замовник) проектну документацію у повному обсязі направляє:"
7. "Що з перерахованого не є метою містобудівного обґрунтування?"
8. "Одержану від замовника (інвестора) проектну документацію служба Укрінвестекспертизи повинна передати відповідним юридичним особам для здійснення санітарно-гігієнічної експертизи у термін (діб):"
9. "Необхідність розробки містобудівного обґрунтування визначається:"
10. "У переліку затвердження проектів об'єктів будівництва, які не потребують висновку Комплексної Державної експертизи, домінуючими є:"
11. "Загальний термін проведення комплексної державної експертизи проектних матеріалів не повинен перевищувати (діб):"
12. "Під час проведення санітарної експертизи проекту школи санітарний лікар виявив грубі відхилення від гігієнічних нормативів. Хто відповідає за якість проектної документації?"

13. "Загальноосвітні та спеціалізовані школи та школи-інтернати, дитячі будинки є архітектурно- і технічно складними та належать до такої категорії складності:"
14. "Стадією проектування не є:"
15. "У випадку надання чинності новим нормативним документам замовники та проектувальники зобов'язані:"
16. "Проектна організація під час прив'язування проекту зобов'язана:"
17. "Хто має право на розробку проектної документації або її розділів?"
18. "Під час розробки проектної документації для будівництва об'єктів для дітей та підлітків повинні враховуватися рішення, прийняті в:"
19. "Для виконання будівельно-монтажних робіт розробляється:"
20. "Метою санітарної експертизи теплозахисних властивостей огорожувальних конструкцій є контроль:"
21. "Під час прив'язування типового проекту дошкільного навчального закладу додаткові втрати тепла додаються до основних, якщо приміщення орієнтовано на:"
22. "Теплозахисні властивості огорожувальних конструкцій споруд для дітей та підлітків за санітарно-гігієнічними умовами оцінюються за:"
23. "Теплозахисні властивості заповнень віконних отворів будинків для дітей та підлітків за санітарно-гігієнічними умовами оцінюються за:"
24. "Яку розрахункову середню зимову температуру зовнішнього повітря необхідно використовувати для розрахунку теплозахисних властивостей огорожувальних конструкцій шкіл, виходячи із санітарно-гігієнічних умов?"

25. "Стадійність проектування будинків для освіти, виховання і підготовки кадрів з визначенням затверджувальної стадії визначаються під час складання:"
26. "Під час розгляду проекту відведення земельної ділянки для дошкільного навчального закладу санітарний лікар не оцінює відповідність діючому санітарному законодавству:"
27. "Що з перерахованого не входить до складу архітектурно-будівельних креслень будинків для освіти, виховання і підготовки кадрів?"
28. "Під час розгляду архітектурно-будівельних планів поверхів будинків для освіти, виховання та підготовки кадрів санітарний лікар не оцінює відповідність санітарному законодавству:"
29. "Під час розгляду схем систем вентиляції будинків для дітей та підлітків санітарний лікар не оцінює відповідність санітарному законодавству:"
30. "Забезпечення фізіологічно обґрунтованого повітряного кубу для кожної дитини або підлітка, які знаходяться у приміщенні, є основою для розрахунку:"
31. "Забезпечення рівнів гранично допустимих концентрацій забруднень у приміщенні або на робочому місці є основою для розрахунку:"
32. "Що з перерахованого не входить до складу санітарно-технічних креслень вентиляції будинків для освіти, виховання та підготовки кадрів?"
33. "Зниженню рівнів структурного шуму в проектах систем припливної механічної вентиляції будинків шкіл сприяє застосування:"
34. "Зниженню рівнів повітряного шуму в проектах систем припливної механічної вентиляції будинків шкіл не сприяє застосування:"
35. "Поправки на характер та умови дії шуму при оцінці вимірів вносяться в:"

36. "Розрахункові точки в акустичних розрахунках зниження шуму в вентиляційних установках повинні знаходитись:"
37. "На яких етапах містобудівного проектування необхідно контролювати дотримання санітарних норм інсоляції приміщень будинків для дітей та підлітків?"
38. "Для визначення тривалості інсоляції фасадів будинків закладів для дітей та підлітків санітарному лікарю необхідні:"
39. "У якому документі є карта будівельно-кліматичного районування України?"
40. "До складу комісії для вибору ділянки під будівництво будинку або установи для дітей та підлітків не входить представник:"
41. "Аераційний режим територій земельних ділянок шкіл та дошкільних навчальних закладів санітарний лікар оцінює, ознайомившись з:"
42. "Основою для побудови карти аерації мікрорайону є визначення:"
43. "Вже існуючі заходи зниження рівнів шуму в розрахункових акустичних місцях внесені у:"
44. "Стадійність проектування будинків та споруд для дітей та підлітків залежить від:"
45. "Узгоджується та затверджується проект будинку або споруди для дітей та підлітків найчастіше на стадії:"
46. "Всі запроектовані заходи зі зниження рівнів шуму в розрахункових акустичних місцях внесені у:"
47. "За умовами шумозахисту дошкільні навчальні заклади необхідно розміщувати на територіях, де рівні зовнішнього шуму не перевищують (дБА):"

48. "Ділянки дошкільних навчальних закладів необхідно розміщувати в зонах вітрового затінення, якщо на території міста переважають вітри зі швидкістю (м/с):"
49. "Містобудівне обґрунтування розміщення об'єкту розробляється у випадку:"
50. "Технічно-економічне обґрунтування (ТЕО) розробляється для об'єктів:"
51. "До складу санітарно-побутових приміщень, які розміщуються на будівельному майданчику, не повинні входити:"
52. "Будівництво будинку або споруди для дітей та підлітків здійснюється за кресленнями:"
53. "Ескізний проект (ЕП) розробляється для проектів:"
54. "Скільки стадій розробленого проекту будинку або споруди для дітей та підлітків підлягає затвердженню?"
55. "На які об'єкти розробляються індивідуальні проекти?"
56. "Яким чином санітарний лікар може ознайомитись з виконаними закритими роботами під час будівництва будинку або споруди для дітей та підлітків?"
57. "Коли найдоцільніше провести перше обстеження будинку дошкільного навчального закладу, що будується?"
58. "Коли найдоцільніше провести лабораторний контроль за якістю питної води у школі, що будується?"
59. "Представник санітарно-епідеміологічної служби, який відмовився підписати акт державної приймальної комісії:"

**60. "Під час обстеження об'єкту для дітей та підлітків на стадії нульового циклу санітарному контролю не підлягає:"**

**61. "Санітарно-побутові приміщення та обладнання для працюючих на будівельному майданчику повинні:"**

**62. "Під час розміщення закладів для дітей та підлітків у поселенні з 0,8 ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі повинні дотримуватись на територіях:"**

**63. "Розміщення будинку або споруди для дітей та підлітків з урахуванням орієнтації здійснюється проектувальниками під час:"**

**64. "Найменший коефіцієнт природної освітленості (КПО) у основних приміщеннях ДНЗ (групових, спалень, залів для музичних та гімнастичних занять) повинен бути не менше (%):"**

**65. "У класі школи на найвіддаленішому робочому місці коефіцієнт природної освітленості (КПО) повинен бути не менше (%):"**

**66. "В основних приміщеннях закладів, де діти знаходяться тривалий час та виконують зорову роботу, світловий коефіцієнт повинен бути не менше:"**

**67. "У приміщеннях з нетривалим перебуванням дітей (приймона, роздягальня, рекреаційні приміщення тощо) світловий коефіцієнт можна знизити до таких значень:"**

**68. "Під час використання люмінесцентних ламп рівень освітленості групових кімнат дошкільних навчальних закладів на висоті 0,5 м від підлоги повинен складати не менше (лк):"**

**69. "Під час використання люмінесцентних ламп рівень освітленості на столах у приміщеннях для навчання шестирічних дітей повинен складати не менше (лк):"**

**70. "Представник санітарно-епідеміологічної служби входить до складу:"**

**71. "Що може бути підставою для винесення постанови органами санітарного нагляду про призупинення будівництва будинку або споруди для дітей та підлітків?"**

**72. "Перелік виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджується:"**

**73. "Як санітарний лікар має оформити свою незгоду щодо прийому новозбудованого об'єкту в експлуатацію під час роботи державної прийомної комісії?"**

**74. "Система гідроізоляції для будинку або споруди, яка відповідає гідрологічним умовам будівельного майданчика, розробляється проектувальником під час:"**

**75. "Вирішення цокольних та підвальних поверхів будинків для дітей та підлітків проєктант уточнює під час:"**

**76. "Відповідність заповнень віконних отворів у будинку зовнішній розрахунковій зимовій температурі поселення проєктант уточнює під час:"**

**77. "Кількість та тип приладів опалення та вентиляційних пристроїв в будинку для дітей та підлітків уточнюється під час:"**

**78. "Нормативні значення сумісного освітлення класів шкіл подаються:"**

**79. "Відсутність внутрішнього водогону в дошкільних навчальних закладах:"**

**80. "За санітарними правилами для дітей ясельного віку висота встановлення умивальників над підлогою складає (см):"**

**81. "За санітарними правилами висота встановлення умивальників над підлогою в школах та школах-інтернатах складає (см):"**

**82. "У спорудах для дітей та підлітків вузли приєднання внутрішніх мереж водопостачання та каналізації до зовнішніх мереж проєктант уточнює на стадії:"**

**83. "Що з перерахованого не є гігієнічною вимогою до архітектурно-планувального рішення будинку для дітей та підлітків?"**

**84. "Що з перерахованого не є складовою частиною висновку санітарно-епідеміологічної експертизи проєктної документації будинку або споруди для дітей та підлітків?"**

**85. "Що з перерахованого не зазначається у протокольній частині висновку санітарно-епідеміологічної експертизи проєктної документації будинку або споруди для дітей та підлітків?"**

**86. "Проектні матеріали будинків і споруд для дітей та підлітків санітарно-епідеміологічною службою погоджуються:"**

**87. "У яких випадках використовується розрахунковий метод визначення коефіцієнту природної освітленості?"**

**88. "Нормоване значення коефіцієнта природної освітленості для будинків, розташованих в різних районах, визначається за допомогою:"**

**89. "До складу проєкту будинку або споруди житлово-господарського призначення не входить:"**

**90. "Пічне опалення у школах:"**

**91. "Пічне опалення в дошкільних навчальних закладах:"**

92. "У якому з перерахованих приміщень шкільних закладів підлоги з підігріванням не передбачаються?"
93. "З яких матеріалів заборонено влаштовувати повітрогони в системах припливної штучної вентиляції будинків для дітей та підлітків?"
94. "Які фактори враховуються для визначення площі земельної ділянки дошкільного навчального закладу?"
95. "Які об'єкти можна розмістити в санітарно-захисній зоні промислового підприємства?"
96. "За рахунок чого може бути досягнуто дотримання норм інсоляції під час будівництва гуртожитку професійно-технічного училища?"
97. "Приймання в експлуатацію державною приймальною комісією будинків або закладів для дітей та підлітків без підпису представника держсаннагляду:"
98. "Нормативом інсоляції приміщень будинків і установ для дітей та підлітків і прилеглої території є термін:"
99. "Територія України за ступенями екологічного благополуччя поділяється на:"