

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Хімічні і біологічні фактори виробничого середовища"

Категорія: **Гігієна праці**

Кількість запитань: **46**

1. "Які з перерахованих отрут, які проникають в організм через органи дихання. відносяться до групи реагуючих?"
2. "Які основні шляхи проникнення виробничих отрут в організм?"
3. "В якому агрегатному стані можуть проникати отрути через органи дихання?"
4. "Як поділяються хімічні речовини по ступеню токсичності?"
5. "Яка з отрут при інгаляційному надходженні високих концентрацій її парів може визвати швидке отруєння з летальним кінцем?"
6. "Які існують види комбінованої дії ядів?"
7. "Яка комбінована дія ядів називається адитивною?"
8. "Яким комплексом обумовлена первинна специфічна дія ядів?"
9. "Яка комбінована дія ядів називається потенціюванням?"
10. "Яка комбінована дія ядів називається антагоністичною?"
11. "Який, в першу чергу. чинник визначає небезпечність виникнення гострого отруєння?"
12. "В яких відділах шлунково-кишкового тракту йде переважно всмоктування отрут?"
13. "При проникненні через який відділок шлунково-кишкового тракту отрути поступають в кров, обминаючи захисний бар'єр - печінку?"
14. "Які речовини найбільш небезпечні при поступанні через шкіру?"
15. "Від яких чинників залежить швидкість поступання отрут через шкіру?"

16. "Які органи, тканини мають головне значення в знешкодженні отрут?"
17. "Які основні шляхи перетворення отрут в організмі?"
18. "Якими шляхами отрути і продукти їх перетворення виводяться з організму?"
19. "Які існують основні види кумуляції?"
20. "Що характерно для матеріальної кумуляції?"
21. "Що характерно для функціональної кумуляції?"
22. "Які показники мають значення для матеріальної кумуляції?"
23. "Які існують класи отрут по ступеню кумуляції?"
24. "Який тип комбінованої дії отрут зустрічається частіше?"
25. "Яка отрута проявляє подразнювальну дію?"
26. "Які прояви токсичної дії промислових отрут зустрічаються в сучасних умовах частіше?"
27. "Яка група хімічних речовин відноситься до отрут крові?"
28. "Які хімічні речовини відносяться до гепатотропних отрут?"
29. "Яка з приведених отрут вражає переважно печінку?"
30. "При розробці гранично допустимих концентрацій хімічних речовин гнайбільше значення має"
31. "Від чого залежить періодичність контролю шкідливих речовин в повітрі робочої зони?"

32. "Який можливий шлях проникнення в організм аерозолів свинцю?"
33. "Де створює найбільш стійке депо свинець?"
34. "Який з метаболітів свинцю має найбільше діагностичне значення?"
35. "На яку систему в найбільшій мірі діє тетраетилсвинець?"
36. "Яку особливість має металева ртуть?"
37. "Які є можливі джерела негативного впливу ртуті у виробничих умовах?"
38. "Які неорганічні сполуки ртуті найбільш токсичні?"
39. "Який основний шлях потрапляння в організм марганцю у виробничих умовах?"
40. "Які органічні розчинники найбільш токсичні?"
41. "Від чого, головним чином, залежить сила наркотичної дії органічних розчинників?"
42. "Як змінюється характер дії органічних розчинників при введенні хлору в їх молекулу?"
43. "В чому полягає різниця в токсичній дії метилового і етилового спиртів?"
44. "Які зміни крові характерні для гострого отруєння оксидом вуглецю?"
45. "Які загальні властивості хлорорганічних пестицидів мають гігієнічне значення?"
46. "Який найбільш небезпечний шлях проникнення в організм хлор-, ртуть- і фосфорорганічних пестицидів?"