

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Епідеміологія і профілактика гострих кишкових інфекцій"

Категорія: **Гігієна харчування**

Кількість запитань: **31**

1. "У випадках кишкових інфекцій факторами передачі найчастіше бувають:"
2. "Що з переліченого не є обов'язковим чинником виникнення гострої кишкової інфекції аліментарного походження?"
3. "Для яких із перелічених захворювань аліментарний механізм передачі не є основним?"
4. "Який шлях поширення шигельозу та ешерихіозу є основним?"
5. "В сучасних умовах в Україні основними збудниками шигельозу з харчовим фактором передачі є шигели:"
6. "Серед харчових продуктів найбільше значення у розповсюдженні шигельозу, викликаного *Sh. sonnei*, мають:"
7. "Найнебезпечнішим джерелом інфекції шигельозів є:"
8. "Для більшості харчових спалахів шигельозів не властиво:"
9. "Що не є властивим для дизентерії Зонне?"
10. "Збудник ешерихіозу *E.coli* O157:H7 найчастіше передається через:"
11. "Джерелами збудника кампілобактеріозу переважно є:"
12. "Провідний шлях зараження кампілобактеріями:"
13. "Лістеріоз відноситься до:"
14. "Джерелом захворюваності на лістеріоз не є лише:"
15. "Джерелом збудників єрсиніозу не є лише:"
16. "Провідні чинники передачі єрсиній:"

17. "Найбільш оперативно виявити чинники та шляхи поширення збудників ГКІ і своєчасно вжити дійових профілактичних заходів найкраще допоможе:"
18. "Провідними протиепідемічними заходами по відношенню до ГКІ, не дивлячись на труднощі у їх практичній реалізації, залишаються:"
19. "Основним джерелом інфекції для сальмонельозів є:"
20. "Найважливішими чинниками передачі збудників сальмонельозу є:"
21. "З якою службою або відомством СЕС слід в першу чергу погоджувати питання і дії щодо профілактики зоонозного сальмонельозу?"
22. "Осіб з числа декретованих, які перехворіли на сальмонельоз, виписують із стаціонару тільки після отримання:"
23. "В Україні найважливішим харчовими чинником передавання черевного тифу є:"
24. "Який шлях нині є провідним у поширенні холери?"
25. "Які харчові продукти нині стали найбільш небезпечним чинником передачі збудників холери?"
26. "Основним джерелом ротавірусної інфекції є:"
27. "Механізм передачі ротавірусної інфекції реалізується такими шляхами:"
28. "Найвища чутливість до ротавірусів відмічається:"
29. "Провідним напрямком протиепідемічних заходів по відношенню до холери в останні роки стали:"
30. "Що означає комплексність протиепідемічних заходів?"

31. "Загальні профілактичні заходи стосовно ГКІ здійснюють:"