

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

**Топографічна анатомія: Оперативна
хірургія та топографічна анатомія
поперекової ділянки та заочеревинного
простора; таза, органів таза; промежини;
верхніх та нижніх кінцівок.**

Категорія: **Нормальна та патологічна анатомія, топографічна анатомія з
оперативною хірургією**

Кількість запитань: **261**

- 1. Який вид розрізу використовується для розкриття підшкірного парапроктиту?**
- 2. У хворого виставлений діагноз підслизового парапроктиту. Який вид розрізу використовується для розкриття гнійника?**
- 3. Яке положення в тазу займає матка в нормі?**
- 4. Якими шарами представлена клітковина заочеревинного простору?**
- 5. Які великі судини і органи розташовуються в заочеревинному просторі?**
- 6. Що таке нефростомія?**
- 7. Як називається операція фіксації нирки при нефроптозі?**
- 8. Як називається операція видалення каменів з ниркової миски?**
- 9. Які найраціональніші оперативні доступи використовують при нефректомії?**
- 10. На які відділи (поверхи) ділиться порожнина малого тазу?**
- 11. На якому рівні білої лінії живота проводиться пункція сечового міхура?**
- 12. Якому оперативному доступу віддають перевагу при операції з приводу позаматкової вагітності?**
- 13. Яким швом прошивають стінку сечового міхура при цистостомії?**
- 14. Який оперативний доступ до тазового відділу сечоводу з перерахованих є найраціональнішим?**
- 15. На яку глибину вводять голку при пункції заднього склепіння піхви?**
- 16. При ушиванні рани сечового міхура після цистостомії хірург прошив слизисту оболонку. До чого це може привести?**

17. Назвіть слабкі місця поперекової області:
18. У якій точці поперекової області виконується паранефральна блокада?
19. Промежина обмежена:
20. На якому рівні виконують прокол в поперековій області для спинномозкової пункції у дорослих?
21. Які шари проходить голка при виконанні спинномозкової пункції в поперековій області?
22. У хворого встановлений діагноз - сіднично-ректальний парапроктит. Який вид розрізу використовується для розкриття гнійника?
23. Чим утворено дно трикутника Пті ?
24. Чим обмежений ромб Грюнфельдта-Лесгафта зверху?
25. Назвіть нижню межу ромба Грюнфельдта-Лесгафта?
26. Перерахуйте елементи ниркової ніжки ?
27. Звідки беруть свій початок ниркові артерії ?
28. Скільки ви знаєте анатомічних звужень сечоводів?
29. Які непарні гілки відходять від черевного відділу аорти?
30. З яких судин формується v. portae?
31. Перерахуйте відділи сечового міхура.
32. Чи захоплюється слизова оболонка в шов при ушиванні стінок сечоводів?

33. Яке поглиблення малого тазу використовують для діагностики внутрішньо-очеревинних кровотеч?
34. Які два основні відділи виділяють в прямій кишці?
35. Перерахуйте венозні сплетення прямої кишки?
36. Які анатомічні утворення проходять через for. suprapiriforme?
37. Через який отвір з порожнини тазу виходять a. et v. glutea sup., n. gluteus sup?
38. Через який отвір з порожнини тазу виходять a. pudenda int., a. glutea inf., n. ischiadicus?
39. Яку кількість хребців складає шийний відділ хребта?
40. З якої кількості хребців складається грудний відділ хребта?
41. Що таке люмбалізація хребців?
42. Як називаються викривлення хребта в сагітальній площині, які направлені вперед?
43. Як називаються викривлення хребта в сагітальній площині, які направлені назад?
44. Чим утворена верхня стінка затульного каналу?
45. Вкажіть на якому рівні сечовід впадає в сечовий міхур
46. Вкажіть судини, які віддають гілки для кровопостачання верхніх відділів сечоводів?

47. Які анатомічні утворення проходять через сечостатеву діафрагму у чоловіків?
48. Які анатомічні утворення проходять через сечостатеву діафрагму у жінок?
49. На які відділи ділиться фасція тазу?
50. Перерахуйте зміст верхнього поверху малого тазу у чоловіків?
51. Які з приведених анатомічних утворень розміщені в середньому відділі порожнини малого тазу у жінок?
52. У якому відділі порожнини малого тазу розміщено тіло матки, яєчники, маткові труби ?
53. Вкажіть який відділ сечового міхура не покритий очервиною?
54. Яка частина сечовивідного каналу у чоловіків є найширшою?
55. Яка частина сечовивідного каналу у чоловіків є найвужчою ?
56. У якій частині сечовивідного каналу у чоловіків знаходиться внутрішній сфінктер?
57. У якій частині сечовивідного каналу у чоловіків знаходиться зовнішній сфінктер?
58. На вільному краю якої зв'язки розташовані придатки матки?
59. Чому при операціях з приводу позаматкової вагітності не рекомендують накладати затискач на власну зв'язку яєчника?
60. Який м'яз виходить через малий сідничний отвір?
61. Перерахуйте які анатомічні отвори обмежують сіднично-ректальну ямку?

62. До якого анатомічного утворення прикріплюється корінь статевого члена?
63. З яких анатомічних утворень формується головка і цибулина статевого члена?
64. Скільки оболонок має калитка і сім'яний канатик?
65. Назвіть першу оболонку яєчка починаючи ззовні?
66. Назвіть другу оболонку яєчка починаючи ззовні?
67. Назвіть третю оболонку яєчка починаючи ззовні?
68. Назвіть четверту оболонку яєчка починаючи ззовні?
69. Назвіть п'яту оболонку яєчка починаючи ззовні?
70. Назвіть шосту оболонку яєчка починаючи ззовні?
71. Назвіть яка оболонка утворює перетинку калитки?
72. Якому шару передньої черевної стінки відповідає четвертий шар оболонок яєчка?
73. Якому шару передньої черевної стінки відповідає другий шар оболонок яєчка?
74. Якому анатомічному утворенню відповідає *tunica vaginalis propria testis*?
75. Якому анатомічному утворенню відповідає шостий шар оболонок яєчка?
76. Вкажіть що з перерахованих анатомічних утворень не входить до складу сім'яного канатика?
77. Яка з нижче перерахованих судин проходить у складі сім'яного канатика?

78. Який шар оболонок калитки утворений поперечною фасцією живота?
79. Який шар оболонок калитки утворений апоневрозом зовнішнього косого м'яза живота?
80. Який шар оболонок калитки утворений внутрішньою косою і поперечною м'язами живота?
81. До якого анатомічного утворення прикріпляються ніжки клітора?
82. На якому рівні проектується бартоліневі залози?
83. Який м'яз є межею між сечостатевою і тазовою діафрагмами?
84. Який м'яз фіксує сухожильний центр промежини?
85. Вкажіть проекцію сіднично-ректальної ямки?
86. Дайте визначення, що таке фімоз?
87. Дайте визначення, що таке парафімоз?
88. Дайте визначення, що таке баланопостит?
89. Дайте визначення гіпоспадії?
90. Які зв'язки матки відносяться до підвішуючого апарату?
91. Які зв'язки матки відносяться до фіксуючого апарату?
92. Де внутрішньо-утробно закладається яєчко?
93. Куди впадають v. testicularis
94. Чому варикоцеле розвивається зліва?

95. Потовщення якої зв'язки хребта носить назва lig. nuchae?
96. На скільки стовпів розділяється біла речовина в спинному мозку?
97. Вкажіть які стовпи виділяють в білій речовині спинного мозку?
98. Скільки відростків має хребетна дуга?
99. Вкажіть скільки шийних нервів відходять від спинного мозку ?
100. Які корінці спино-мозкових нервів формують «кінський хвіст»?
101. Який тиск ліквору в спино-мозковому каналі в сидячому положенні хворого?
102. Який тиск ліквору в спино-мозковому каналі в лежачому на стороні положенні хворого?
103. Чим може ускладнюватися пошкодження венозних сплетень спино-мозкового каналу хребта?
104. У чому полягає суть операції ламінектомія?
105. Що таке капсула Герота ?
106. Яке положення хворого на операційному столі при операціях на нирках?
107. До якої групи відноситься оперативний доступ до нирки за Бергманом-Ізраєлем?
108. Який оперативний доступ переважний для видалення нирки з приводу раки?
109. Яка послідовність виділення нирки з жирової капсули при нефректомії?

- 110. Які показання до операції нефротомії?**
- 111. Які показання до операції нефротомії?**
- 112. Яку операцію виконують при вираженій формі опущення нирки?**
- 113. Що таке піелотомія?**
- 114. Як називається операція розтину сечоводу?**
- 115. Які вимоги пред'являються до шва сечоводу?**
- 116. Які вимоги пред'являються до шва сечоводу?**
- 117. Який матеріал може використовуватися для заміщення ділянки сечоводу з метою його пластики?**
- 118. Який матеріал може використовуватися для заміщення ділянки сечоводу з метою його пластики?**
- 119. Які показання до паранефральної блокади?**
- 120. Які показання до паранефральної блокади?**
- 121. Які показання до паранефральної блокади?**
- 122. У якій точці вводять голку при паранефральній блокаді?**
- 123. Яким ускладненням може супроводжуватися паранефральна блокада?**
- 124. Яким ускладненням може супроводжуватися паранефральна блокада?**
- 125. Яким ускладненням може супроводжуватися паранефральна блокада?**

126. Куди потрапляє голка при правильно виконаній пункції заднього склепіння піхви?

127. Куди потрапляє голка при правильно виконаній пункції заднього склепіння піхви?

128. Які показання до пункції заднього склепіння піхви?

129. Які показання до пункції заднього склепіння піхви?

130. З якою метою виконується операція кольпотомії?

131. При якій операції проводиться видалення матки разом з придатками, клітковиною і регіонарними лімфовузлами?

132. Яка операція повинна бути виконана при ускладненому полікістозі яєчника?

133. Які показання до пункції сечового міхура?

134. Які особливості пункції сечового міхура направлені на попередження ускладнень?

135. Які особливості пункції сечового міхура направлені на попередження ускладнень?

136. Які показання до операції цистостомії?

137. Які показання до операції цистостомії?

138. Які показання до операції цистостомії?

139. Які цистостому накладають при травмі сечовивідного каналу?

140. Які цистостому накладають при травмі сечовивідного каналу?

141. Скільки шарів м'язів виділяють у сідничній ділянці?
142. Які м'язи утворюють поверхневий шар сідничної ділянки?
143. Перерахуйте якими м'язами утворений середній шар сідничної ділянки
144. Перерахуйте якими м'язами утворений глибокий шар сідничної ділянки
145. Вкажіть через який отвір з порожнини тазу виходить n. ischiadicus?
146. Чим обмежений Скарповський трикутник зверху?
147. Які м'язи утворюють дно стегового трикутника?
148. Які анатомічні структури проходять через lacuna vasorum?
149. Чим обмежена lacuna vasorum ззовні?
150. Чим обмежена lacuna vasorum медіально?
151. Які анатомічні структури виходять через lacuna musculorum на передню поверхню стегна?
152. Опишіть хід лінії Розера-Нелатона?
153. Як зміщується великий вертлюг стегової кістки при переломах шийки стегна?
154. Який анатомічний утвір розміщується у товщі lig. capitis femoris ?
155. Які отвори обмежені крижово-остистою і крижово-горбковою зв'язками?
156. Чим представлена медіальна стінка стегового каналу?
157. Чим представлена передня стінка стегового каналу?

158. Для оперативного лікування поступила хвора, з вправимим випинанням нижче лівої пупартової зв'язки. Діагностована стегова грижа. Перерахуйте основні елементи грижі?
159. Які анатомічні утворення обмежують підколінну ямку?
160. Назвіть нижню проекційну точку сідничного нерва?
161. В якому порядку розташовані елементи судинно-нервового пучка в підколінній ямці при розгляді їх ззовні у середину?
162. 1 З яким нервом проходить верхня ліктьова коллатеральна артерія:
163. На які гілки ділиться глибока артерія плеча?
164. Який нерв найбільш часто пошкоджується при переломах хірургічної шийки плеча:
165. Який нерв найбільш часто пошкоджується при переломах плечової кістки?
166. Яка форма анастомозів підшкірних вен ліктьової ямки зустрічається частіше?
167. Яка підшкірна вена в ліктьовій ямці не супроводжується шкірним нервом:
168. На якому рівні проходить поділ променевого нерва на глибоку та поверхневу гілки?
169. Якої форми набуває кисть при паралічі ліктьового нерва?
170. Вкажіть, який м'яз є орієнтиром для визначення положення судинно-нервового пучка пахвової ямки при відведеній та ротованій назовні кінцівці:
171. Вкажіть, які м'язи інтимно зрощені з капсулою ліктьового суглоба:

172. Вкажіть анатомічні утвори, які проходять через канал зап'ястя:

173. Назвіть гілки глибокої долонної дуги:

174. Вкажіть, яку артерію можна пропальпувати біля латерального краю os pisiformae:

175. Вкажіть гілки першого відрізка пахвової артерії:

176. Вкажіть елементи основного судинно-нервового пучка в ключично-грудинному трикутнику:

177. Вкажіть елементи основного судинно-нервового пучка в підгрудному трикутнику:

178. Де розміщений ліктьовий нерв у середній третині плеча:

179. Де розміщений серединний нерв в середній третині передпліччя:

180. Як проводять оперативний доступ при артротомії плечового суглобу за Лангенбеком:

181. Де проводять пункцію плечового суглоба:

182. Як проводять розрізи при флегмонах піддельтовидного клітковинного простору:

183. Гілки яких нервів приймають доля в інервації променево-зап'ясткового суглоба:

184. На скільки сантиметрів необхідно відступити від шилоподібного відростка променевої кістки при проведенні оперативного доступу в глибокий клітковинний простір Пирогова:

185. Достатньо чи ні проводити парні бокові розрізи в межах основної фаланги при тендовагінітах I пальця кисті:

186. Яку форму має припухлість при наявності випоту в синовіальній вагіні сухожилків розгинача пальців?

187. Вкажіть, звідки бере свій початок а. subscapularis?

188. Вкажіть, в межах якого трикутника розташований перший відрізок а. axillaris?

189. Вкажіть, в межах якого трикутника розташований другий відрізок а. axillaris?

190. Вкажіть в межах якого трикутника розташований третій відрізок а. axillaris?

191. Вкажіть, які судини відходять від а. axillaris в межах trigonum pectorale?

192. Вкажіть, які судини відходять від а. axillaris в межах trigonum subpectorale?

193. Вкажіть, з яких пучків складається plexus brachialis?

194. Назвіть кінцеві гілки а. subscapularis?

195. Вкажіть, які м'язи знаходяться у першому м'язовому шарі передньої поверхні передпліччя?

196. Вкажіть? які м'язи знаходяться у другому м'язовому шарі передньої поверхні передпліччя?

197. Вкажіть, які м'язи знаходяться у третьому м'язовому шарі передньої поверхні передпліччя?

198. Вкажіть, які м'язи знаходяться у четвертому м'язовому шарі передньої поверхні передпліччя?
199. Вкажіть, які м'язи передпліччя обмежують sulcus radialis?
200. Вкажіть? які анатомічні утворення проходять у sulcus radialis?
201. Вкажіть, які м'язи передпліччя обмежують sulcus ulnaris?
202. Який м'яз утворює дно sulcus ulnaris?
203. Вкажіть? які анатомічні утворення проходять у sulcus ulnaris?
204. Між якими шарами м'язів передпліччя розташований простір Пирогова?
205. Вкажіть зовнішні орієнтири поверхневої артеріальної долонної дуги?
206. Сухожиллям якого м'яза обмежена «анатомічна табакерка» з променевої сторони?
207. Сухожиллям якого м'яза обмежена «анатомічна табакерка» з ліктьової сторони?
208. Вкажіть? яка анатомічна структура утворює дно «анатомічної табакерки»?
209. Вкажіть? яке кістку можна пропальпувати на дні «анатомічної табакерки»?
210. Яку судину притискають в ділянці «анатомічної табакерки»?
211. Перерахуйте кістки проксимального ряду зап'ястка?
212. Під час ампутації був застосований фасціопластичний спосіб закриття кукси. З яких шарів складається клапот при фасціопластичному способі закриття кукси?

213. До якого виду ампутацій відносять ампутацію гомілки за М.І. Пироговим?
214. Як правильно обробляти кістку та окістя при ампутаціях?
215. Як обробляють судини при ампутації?
216. Що таке реампутація?
217. Для чого виконується остеосинтез?
218. Для чого виконується остеотомія?
219. Які види остеотомії ви знаєте?
220. Які способи з'єднання кісток використовуються у сучасній травматології?
221. Чим відрізняється шов судин за Морозовою від шва за Карелем?
222. Виберіть етапи ампутації стегна за Грітті-Шимановським-Альбрехтом:
223. Які ускладнення можуть виникнути після ампутації стегна за Грітті-Шимановським-Альбрехтом:
224. Для чого використовують артроліз?
225. Які основні вимоги до проведення судинного шва:
226. Вкажіть основні етапи секвестректомії:
227. Які абсолютні показники для проведення ампутацій?
228. Основні етапи ампутації:
229. Яка поверхня є робочою при екзартикуляції II пальця кисті

230. Що таке міодез:

231. З якої поверхні формують клапоть при ампутації нігтьової фаланги пальців кисті:

232. Яких правил потрібно дотримуватись при накладанні сухожильного шва:

233. На якій поверхні має розміщуватися рубець після екзартикуляції фаланг III-IV пальців кисті:

234. На якій поверхні має розміщуватися рубець після екзартикуляції фаланг II пальця кисті:

235. При ампутації стегна конусо-круговим способом за Пироговим встановлено, що діаметр кінцівки на рівні ампутації дорівнював 18 см. На якому рівні від рівня ампутації потрібно розсікти поверхневі тканини:

236. Довжина півокружності гомілки на рівні ампутації дорівнює 36 см. Яка довжина клаптя при одноклаптевому способі ампутації:

237. Який недолік судинного обвивного циркулярного шва?

238. Що запропонував А.А. Полянцев при виконанні судинного шва?

239. Чому при ампутаціях кінцівок необхідно променеву кістку на верхній кінцівці або малогомілкову кістку на гомілці пересікати вище, ніж ліктьову та великогомілкову кістки?

240. Продовжіть речення: для кукси нижньої кінцівки робочою поверхнею є

241. З якою швидкістю регенерують аксони нервових стовбурів?

242. На який відстані від рівня ампутації кінцівки необхідно пересікати нервові стовбури

243. При виконанні туалету кукси після ампутації у верхній третині передпліччя, де слід шукати серединний нерв?
244. При туалеті кукси передпліччя де слід шукати променеву артерію?
245. При туалеті кукси передпліччя де слід шукати ліктьову артерію?
246. При туалеті кукси середньої третини передпліччя, де слід шукати серединний нерв?
247. При туалеті кукси середньої третини плеча, де слід шукати серединний нерв?
248. Між якими м'язами розташовується м'язово-шкірний нерв на плечі?
249. Де слід шукати променевий нерв на плечі при туалеті кукси?
250. Де слід шукати на поперечному зрізі середньої третини стегна сідничий нерв при туалеті кукси?
251. Де слід шукати n. saphenus при туалеті кукси середньої третини стегна?
252. Що можна використовувати як орієнтир для пошуку елементів судинно-нервових пучків переднього відділу гомілки?
253. Як розраховують довжину клаптів при клаптевій ампутації?
254. Що потрібно зробити після кругового розтину окістя на рівні ампутації при використанні трансперіостального способу її обробки?
255. Як завжди слід встановлювати лезо пили по відношенню до осі кістки при ампутації?
256. Для чого усікають кінці нервів при туалеті кукси?

257. Де бажане розташування післяопераційного рубця після завершенні всіх етапів ампутації?

258. В чому полягають особливості руху рашпілем для підрівнювання країв опи́ла кістки?

259. Який вид ампутації частіше використовують в «хірургії катастроф»?

260. Де повинен розташовуватися рубець при ампутації фаланг III-IV пальців кисті клаптевими способами?

261. Яке співвідношення розмірів клаптів при ампутації фаланг пальців кисті клаптевим способом?