

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

# Організація судово-медичної експертизи

---

Категорія: **Секційний курс, судова медицина**

Кількість запитань: **2299**

1. . Що таке дітовбивство?
2. Виберіть обов'язок лікаря:
3. Одним із прав лікаря є:
4. Одним із прав лікаря є:
5. Одним із прав лікаря є:
6. Типова форма різаної рани:
7. У колото-різаній рані виділяють:
8. . Який основний критерій доношеності плоду?
9. . Які види дітовбивства розрізняють?
10. В якості медичної науки судова медицина вивчає і розробляє:
11. Однією з морфологічних ознак агональної смерті є:
12. Основними етапами розвитку судово-медичної служби є:
13. Основними методами дослідження в судовій медицині є:
14. Основними розділами трактата з судової медицини Сун Ци є:
15. Призначення та проведення судово-медичної експертизи передбачене:
16. Зазначте функцію органів дізнання:
17. Що з наведеного можна віднести до органу дізнання?
18. В яких випадках судово-медична експертиза виконується комісійно?

19. Одним з об'єктів вивчення судовою медициною є:
20. . Про що свідчить позитивна проба Галена-Шрейєра?
21. В якій установі проводять судово-медичну експертизу?
22. В якому випадку, згідно ст 75 КПК України, слідчий може призначити експертизу:
23. Об'єктами судово-медичної експертизи є :
24. Що з наведеного дозволяє лікарю відмовитись від виконання розтину?
25. Лікар будь-якого фаху зобов'язаний провести судово-медичний розтин, коли є...
26. В яких випадках, серед зазначених, судово-медичний розтин трупа можуть виконувати два і більше експертів?
27. Яке основне завдання судово-медичного дослідження трупа особи, яка померла раптово?
28. До якої категорії смерті відноситься нагла смерть?
29. Які ознаки, найбільш характерні для наглої (раптової) смерті:
30. Яким чином судово-медична експертиза у випадках наглої (раптової ) смерті допомагає органам охорони здоров'я в підвищенні якості лікувально-профілактичної роботи?
31. Що є основною морфологічною причиною, яка є пусковим чинником в розвитку патологічних змін у серці при зловживанні етиловим алкоголем, і, відповідно, сприяє настанню раптової смерті ?

**32. Нікотин, який є основним компонентом тютюнового диму, сприяє настанню наглої смерті, оскільки:**

**33. Які особливості судово-медичного розтину у випадках наглої смерті?**

**34. В яких відділах серця найчастіше локалізується вогнище інфаркту?**

**35. Родичі гр. К., 70 років, яка тривалий час хворіла, і померла, звернулись до лікаря дільничої лікарні за лікарським свідоцтвом про смерть. Під час огляду трупа лікар встановив у померлої декілька синяків півмісячної форми на бокових поверхнях шиї. Родичі не змогли пояснити походження цих ушкоджень. Яка повинна бути тактика лікаря ?**

**36. В кущах лісопаркової зони було виявлено труп невідомого громадянина без ознак насильної смерті. Для огляду місця події виїхала слідча бригада у складі слідчого і криміналістів. До складу бригади був залучений також лікар-хірург районної лікарні, який в подальшому провів судово-медичне дослідження трупа. В якій якості цей лікар виконував дослідження?**

**37. Гр. П .24 років був знайдений мертвим на узбіччі автодороги. Хто повинен призначити експертизу для встановлення причини смерті?**

**38. Які морфологічні зміни у серці можна діагностувати на розтині у випадках смерті від ішемічної хвороби?**

**39. Робітник консервного заводу Д., 23 р., простиг, кілька днів пробув вдома, вийшов на роботу і раптово помер на робочому місці. Під час судово-медичного дослідження його трупа експерт діагностував кілька вогнищ у верхній долі правої легені. Вони були нерівномірної щільності, різної величини та забарвлення (від світло-сірого до сіро-червоного кольору), за рахунок яких поверхня розрізу легені була пістрява, нерівновірно кровонаповнена. Яка причина смерті Д.?**

**40. Одним із завдань судової медицини і судово-медичної експертизи є:**

41. Одним із розділів судової медицини як навчальної дисципліни є:
42. Які мікроскопічні дані, поряд зі значною гіпертрофією серця, зростанням його маси, збільшенням товщини стінок шлуночків тощо, підтверджують гіпертонічну хворобу?
43. Який відділ передбачений в структурі бюро судово-медичної експертизи?
44. Гр .В . 34 років звернувся з направленням правоохоронних органів для проведення обстеження в бюро судово - медичної експертизи у зв'язку з нанесеним йому пораненням вогнепальною зброєю. В якому з підрозділів бюро повинно проводитись судово - медичне обстеження ?
45. Об'єктами судово-медичної експертизи є :
46. Які Ви знаєте роди ненасильної смерті?
47. Вкажіть, який документ складає лікар після проведення судово-медичного розтину
48. "Аптекарський приказ" у XVI-XVII стст крім адміністративної роботи:
49. "Генеральні правила, що відносяться до лікарсько-судної науки" (1798) вперше регламентували:
50. В чому полягає демократичність нашої судової системи:
51. В чому полягають обов'язки експерта?
52. В який випадках, серед зазначених, судово-медичний розтин трупа можуть виконувати два і більше експерти?
53. В яких випадках експертиза призначається обов'язково?

**54. Визначний судовий медик початку XX ст Мінаков вперше описав нову ознаку смерті від гострої крововтрати, названу "плямами Мінакова" Вони являють собою:**

**55. Визначну роль у розвитку судової медицини в Україні відіграла школа судових медиків:**

**56. Відмітьте основні засади судочинства в Україні (згідно ст 129 Конституції України):**

**57. Відмітьте приводи для обов'язкового призначення експертизи (згідно ст 76 КПК України):**

**58. Вкажіть обов'язки судово-медичного експерта:**

**59. Вкажіть орган досудового слідства:**

**60. Дізнавач райвідділу міліції звернувся до міжрайонного судово-медичного експерта Н з вимогою провести повторну експертизу з приводу нанесення тілесних ушкоджень гр-ну Р, 27 років, оскільки висновки первинної експертизи викликали сумніви. В яку інстанцію експерт повинен рекомендувати звернутися дізнавачу?**

**61. До другої інстанції судово-медичної експертизи належать:**

**62. Допоміжними методами дослідження в судовій медицині є:**

**63. Другу інстанцію судово-медичної експертизи складають:**

**64. Експерт має право:**

**65. Експерт несе кримінальну відповідальність за:**

66. З метою встановлення характеру, ступеня тяжкості та механізму виникнення спричинених гр К тілесних ушкоджень, слідчий виніс постанову про призначення судово - медичної експертизи. Який документ повинен скласти експерт після проведення експертизи?
67. З якими медичними науками тісно пов'язана судова медицина ?
68. З якими немедичними науками тісно стикається судова медицина ?
69. З якою метою у судово-токсикологічному відділенні досліджують кров?
70. За змістом до складу судово-медичної дисципліни належить:
71. За змістом до складу судової медицини як навчальної дисципліни належить:
72. За що експерт може нести кримінальну відповідальність?
73. За якої умови лікар будь-якого фаху зобов'язаний провести судово-медичний розтин?
74. Зазначте основні складові частини "Акту судово-медичного дослідження трупа"
75. Зазначте судово-медичних експертів I-ої інстанції:
76. Зазначте функцію органів дізнання:
77. Ким провадиться досудове слідство?
78. Кого вважають засновником наукової судової медицини в Європі ?
79. Кого з наведених нижче фахівців слід віднести до експертів II-ї інстанції?
80. Називати судово-медичну науку "судова медицина" у 1690 р запропонував:

- 81. Найбільший вклад у розвиток судової медицини в Україні у 20-их роках минулого століття вніс видатний учений**
- 82. Нікотин, який є основним компонентом тютюнового диму, сприяє настанню наглої смерті, оскільки:**
- 83. Об'єктом дослідження судовою медициною є матеріали:**
- 84. Відмітьте основні засади судочинства в Україні (згідно ст. 129 Конституції України):**
- 85. В чому полягає демократичність нашої судової системи:**
- 86. Яка письмова вимога слідчого є підставою для виконання лікарем судово-медичної експертизи ?**
- 87. Гр.П. 24 років був збитий автомобілем, після чого лікувався в клініці. Хто повинен призначити експертизу для встановлення властивостей заподіяних П. ушкоджень ?**
- 88. Чим, насамперед, відрізняються між собою дослідження і експертиза трупа?**
- 89. Слідчим прокуратури порушена кримінальна справа відносно лікаря У. за ст. 139 КК України про ненадання допомоги хворому медичним працівником. Яку експертизу повинен призначити слідчий ?**
- 90. Призначення та проведення судово-медичної експертизи передбачене:**
- 91. Лікар будь-якої спеціальності, який залучений для проведення судово-медичної експертизи, з процесуальної точки зору виступає в якості:**
- 92. Що з наведеного є обов'язком експерта?**

**93. .Слідчий міліції доручив лікарю-травматологу Л., провести судово-медичне дослідження медичної карти стаціонарного хворого Ф., 43 років, з метою визначення у нього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Що лікар зобов'язаний при цьому зробити?**

**94. Експерт має право:**

**95. Що з наведеного є правом експерта:**

**96. Слідчий районної прокуратури доручив лікарю-патологоанатому Т., провести судово-медичне дослідження трупа гр-на С., 62 років, який помер раптово у себе вдома, з метою визначення причини смерті. Яке право має при цьому лікар?**

**97. За що експерт може нести кримінальну відповідальність?**

**98. Слідчий міської прокуратури доручив акушер-гінекологу пологового будинку провести експертизу гр-ки Ж., 17 років, з метою виявлення слідів замаху на її зґвалтування. За які дії лікар може понести кримінальне покарання?**

**99. Що з наведеного можна віднести до одного з видів судово-медичної експертизи**

**100. Що з наведеного можна віднести до одного з видів судово-медичної експертизи:**

**101. Після отримання поранення правої нижньої кінцівки під час ДТП потерпілий С., 25 років знаходився на лікуванні в стаціонарі. Яку експертизу повинен призначити слідчий для вирішення питання про ступінь тяжкості та механізм утворення тілесних ушкоджень ?**

**102. Що таке комісійна судово-медична експертиза? Це така експртиза, яка виконується...**

**103. Зазначте судово-медичних експертів I-ої інстанції:**

**104. Кого з наведених нижче фахівців слід віднести до експертів II-ї інстанції?**

**105. Хто з перерахованих осіб займає посаду начальника бюро судово-медичної експертизи?**

**106. Хто з вказаних осіб є експертом III-ї інстанції:**

**107. Дізнавач райвідділу міліції звернувся до міжрайонного судово-медичного експерта Н. з вимогою провести повторну експертизу з приводу нанесення тілесних ушкоджень гр-ну Р., 27 років, оскільки висновки первинної експертизи викликали сумніви. В яку інстанцію експерт повинен рекомендувати звернутися дізнавачу?**

**108. Які відділи з наведених є в судово-медичному бюро?**

**109. Гр-н К., 32 років, після отримання побоїв звернувся з направленням чергового міліції в бюро судово-медичної експертизи. У якому підрозділі бюро повинно проводитись його обстеження?**

**110. З метою встановлення характеру, ступеня тяжкості та механізму виникнення спричинених гр. К. тілесних ушкоджень, слідчий виніс постанову про призначення судово - медичної експертизи. Який документ повинен скласти експерт після проведення експертизи?**

**111. У судово-імунологічному відділенні досліджують:**

**112. В якій установі проводять судово-медичну експертизу?**

**113. У бюро судово-медичної експертизи звичайно є такі відділення як:**

**114. Судово-медична експертиза трупа як правило виконується:**

- 115. Якими документами, перш за все, регламентується призначення і проведення судово-медичної експертизи трупа?**
- 116. Який документ складає лікар при проведенні судово-медичного дослідження трупа?**
- 117. . Що є абсолютною ознакою мертвонародженості?**
- 118. Який документ складає лікар при проведенні судово-медичної експертизи трупа?**
- 119. Який документ складає слідчий для проведення судово-медичної експертизи трупа?**
- 120. Який документ складає слідчий для проведення судово-медичного дослідження трупа?**
- 121. Які категорії смерті з судово-медичної точки зору розрізняють?**
- 122. Які Ви знаєте роди насильної смерті?**
- 123. Зазначте основні складові частини “Акту судово-медичного дослідження трупа”**
- 124. Хто має право (згідно законодавства) зобов’язати лікаря робити судово-медичний розтин?**
- 125. Через який час після смерті можна робити розтин трупа?**
- 126. Хто є головною особою під час виконання судово-медичного розтину?**
- 127. Що з зазначеного можна віднести до раптової смерті дорослих при особливих обставинах? Це смерть, яка настала**

**128. Гр.-н. М., 27 років раптово помер на робочому місці. Хто повинен виписати лікарське свідоцтво про смерть ?**

**129. Лісник, який проводив обхід закріпленої за ним ділянки лісу, випадково знайшов обледенілий труп невідомого чоловіка. Викликана слідча група оглянула місце події, а труп направила у судово-медичний морг. Які дії слід було зробити лікарю-експерту з цим мертвим тілом перед проведенням розтину?**

**130. Гр.-н Т., 57 р., раптово помер вдома, біля телевізора, під час перегляду футбольного матчу. Зі слів родичів 3 дні перед тим його турбували болі в ділянці грудей. На розтині судово-медичний експерт діагностував в'ялість серцевого м'яза, потовщення його лівих відділів, нерівномірне кровонаповнення міокарда і наявність округлого жовтуватого вогнища 1,5х2 см. передньої стінки внутрішньої поверхні лівого шлуночка. Встановіть причину смерті гр.-на Т.**

**131. Судова медицина являє собою:**

**132. Що вивчає і розробляє судова медицина як наука ?**

**133. Судова медицина як наука вивчає і розробляє:**

**134. В якості медичної науки судова медицина вивчає і розробляє:**

**135. Судова медицина вивчає і розробляє певні питання для:**

**136. Що є предметом судової медицини як навчальної дисципліни ?**

**137. До складу предмета судової медицини як навчальної дисципліни входить:**

**138. Складовою частиною судової медицини як навчальної дисципліни є:**

**139. Судову медицину як навчальну дисципліну складають**

140. Складовою частиною судової медицини як навчальної дисципліни є:
141. До складу навчальної дисципліни "судова медицина" входить:
142. Складовою частиною судової медицини як навчальної дисципліни є:
143. Серед інших проблем навчальна дисципліна "судова медицина" вивчає дію на організм:
144. Одним із розділів судової медицини як навчальної дисципліни є дослідження речових доказів:
145. Складовою частиною судової медицини як навчальної дисципліни є:
146. Специфічними для судової медицини є такі методи досліджень:
147. Судова медицина вивчає один з перерахованих об'єктів:
148. Судова медицина відіграє виключно незамінну роль у роботі правоохоронних органів у таких випадках:
149. Судова медицина і судово-медична експертиза допомагають правоохоронним органам і суду шляхом:
150. Судова медицина і судово-медична експертиза сприяють органам охорони здоров'я шляхом:
151. Судова медицина позитивно впливає на розвиток таких наук:
152. Судова медицина являє собою:
153. Судова медицина як наука вивчає і розробляє:
154. Судову медицину як навчальну дисципліну складають:

- 155. Сучасний період розвитку судової медицини в Україні розпочався:**
- 156. У воїнському статуті Петра I вперше був узаконений:**
- 157. У розвитку вітчизняної судово-медичної служби виділяють такі періоди:**
- 158. У розвитку судової медицини в Україні велике значення мала:**
- 159. У судово-імунологічному відділенні досліджують:**
- 160. У трактаті китайського вченого Сун Ци вперше наведені контурні зображення тіла людини:**
- 161. У XVIII ст судово-медичну експертизу, зокрема розтини трупів, здійснювали лікарі:**
- 162. У XIX ст судово-медична служба здійснювалась:**
- 163. У якому документі підкреслювалось, що "лікарі власне не свідки, вони більше судді, ніж свідки" ?**
- 164. Хто є головною особою під час виконання судово-медичного розтину?**
- 165. Хто з перерахованих осіб займає посаду начальника бюро судово-медичної експертизи?**
- 166. Хто має право (згідно законодавства) зобов'язати лікаря робити судово-медичний розтин?**
- 167. Хто першими у світовій науці описали трупні плями, трупне залякання та ознаки смерті від блискавки ?**
- 168. Хто такий експерт ?**
- 169. Через який час після смерті можна робити розтин трупа?**

**170. Чим, насамперед, відрізняються між собою дослідження і експертиза трупа?**

**171. Чому знання основ судової медицини необхідні кожному лікарю ? Для того, щоб:**

**172. Що вивчає і розробляє судова медицина як наука ?**

**173. Що є основною морфологічною причиною, яка є пусковим чинником в розвитку патологічних змін у серці при зловживанні етиловим алкоголем, і, відповідно, сприяє настанню раптової смерті ?**

**174. Що з наведеного дозволяє лікарю відмовитись від виконання розтину?**

**175. Що з наведеного є обов'язком експерта?**

**176. Що з наведеного є правом експерта:**

**177. Що з наведеного можна віднести до одного з видів судово-медичної експертизи:**

**178. Що з наведеного можна віднести до одного з видів судово-медичної експертизи:**

**179. Що таке експертиза ?**

**180. Що таке комісійна судово-медична експертиза? Це така експертиза, яка виконується:**

**181. Яка письмова вимога слідчого є підставою для виконання лікарем судово-медичної експертизи ?**

**182. Яке основне завдання судово-медичного дослідження трупа особи, яка померла раптово?**

- 183. Який відділ передбачений в структурі бюро судово-медичної експертизи?**
- 184. Який документ складає слідчий для проведення судово-медичного дослідження трупа?**
- 185. Який документ складає лікар при проведенні судово-медичного дослідження трупа?**
- 186. Який документ складає слідчий для проведення судово-медичної експертизи трупа?**
- 187. Яким чином судово-медична експертиза у випадках наглої (раптової ) смерті допомагає органам охорони здоров'я в підвищенні якості лікувально-профілактичної роботи?**
- 188. Якими документами, перш за все, регламентується призначення і проведення судово-медичної експертизи трупа?**
- 189. Які ознаки, найбільш характерні для наглої (раптової) смерті:**
- 190. Які Ви знаєте роди насильної смерті?**
- 191. Які Ви знаєте роди ненасильної смерті?**
- 192. Які відділи з наведених є в судово-медичному бюро?**
- 193. Які з перерахованих об'єктів вивчає судова медицина ?**
- 194. Які категорії смерті з судово-медичної точки зору розрізняють?**
- 195. Які мікроскопічні дані, поряд зі значною гіпертрофією серця, зростанням його маси, збільшенням товщини стінок шлуночків тощо, підтверджують гіпертонічну хворобу?**

**196. Які морфологічні зміни у серці можна діагностувати на розтині у випадках смерті від ішемічної хвороби?**

**197. Які особливості судово-медичного розтину у випадках наглої смерті?**

**198. Які права має судово-медичний експерт:**

**199. Які псевдонаукові теорії негативно впливають на розвиток судової медицини ?**

**200. Яку країну вважають "колискою" наукової судової медицини ?**

**201. Які гістологічні властивості легень живонародженого немовляти?**

**202. . В яких кістках слід шукати ядра Бекляра?**

**203. . Вкажіть ознаки надання новонародженій дитині допомоги:**

**204. . За яким критерієм можна розрахувати внутрішньоутробний вік плода?**

**205. . Знайдіть основні антропометричні критерії життєздатності новонародженого:**

**206. . При проведенні проби Галена-Шрейєра використовують комплекс, до складу якого входить:**

**207. . Що є самою частою причиною смерті немовляти при активному дітовбивстві?**

**208. . Що з наведеного є найчастішою причиною смерті при пасивному дітовбивстві?**

**209. . Що з наведеного свідчить про живонародженість?**

**210. . Які з наведених ознак свідчать про зрілість новонародженого?**

- 211. . Які морфологічні властивості легень живонародженої дитини?**
- 212. . Які ознаки можуть свідчити про ненадання належної допомоги новонародженій дитині?**
- 213. . Які органи слід виділити з трупа немовляти для виконання плавальної проби Бреслау?**
- 214. Які основні відмінності судово-медичного дослідження трупів новонароджених від розтину трупів дорослих людей:**
- 215. . Які питання можуть бути вирішені при дослідженні трупів новонароджених?**
- 216. . Яку пробу слід виконати для встановлення живонародженості?**
- 217. Біологічна смерть являє собою:**
- 218. В чому полягає сутність процесу муміфікації трупа?**
- 219. В чому сутність процесу утворення жировоску?**
- 220. В який випадках, серед зазначених, судово-медичний розтин трупа можуть виконувати два і більше експерти?**
- 221. Відмітьте правильне закінчення до визначення гниття трупа. Це розкладання складних органічних, переважно білкових, структур трупа під впливом...**
- 222. Вкажіть, який документ складає лікар після проведення судово-медичного розтину?**
- 223. Вчення про смерть в судовій медицині має важливе значення, оскільки воно:**

- 224. Двоєдине діалектичне поняття життя і смерті підтверджується таким фактом:**
- 225. Де треба вимірювати температуру трупа для достовірного визначення давності смерті?**
- 226. До чого належать колапс, важкий шок, передагональний стан, термінальна пауза, агонія тощо?**
- 227. До яких змін належить аутоліз?**
- 228. До яких змін належить трупне залякання ?**
- 229. До яких трупних змін належить гниття?**
- 230. До яких трупних змін належить жировіск?**
- 231. До яких трупних змін належить муміфікація ?**
- 232. Доказом нерозривного діалектичного зв'язку життя і смерті є:**
- 233. З чого розпочинається найчастіше процес аутолізу?**
- 234. З якою метою використовують суправітальні реакції ?**
- 235. За рахунок процесу випаровування вологи з поверхні трупа його температура через 24-36 год. у звичайних умовах його перебування завжди стає нижчою від температури навколишнього середовища. На скільки градусів?**
- 236. За сприятливих умов труп дорослої людини зазвичай може перетворитись у жировіск за...**
- 237. За темпом настання смерті розрізняють:**

238. За який час після настання смерті трупне залякання охоплює всі групи м'язів ?
239. За яких умов в трупі зазвичай утворюється жировіск?
240. За яких умов труп перетворюється в мумію?
241. За яких умов у трупі може розвиватись торф'яне дублення?
242. За якої умови лікар будь-якого фаху зобов'язаний провести судово-медичний розтин?
243. Загалом судово-медичне експертне значення гниття негативне, окрім
244. Зазвичай швидше відбудеться перетворення у жировіск трупа людини...
245. Зазначте абсолютну ознаку смерті
246. Зазначте абсолютну ознаку смерті
247. Зазначте основні складові частини "Акту судово-медичного дослідження трупа"
248. Клінічна смерть являє собою:
249. Коли у звичайних умовах (при  $t = 18-20^{\circ}\text{C}$  ) з'являється венозна сітка на трупі?
250. Людина помирає у більшості випадків за одним із таких головних типів умирання:
251. Муміфікація трупа має позитивне значення, оскільки вона:
252. Муміфікація трупа може відбутися у землі за умови:

253. На які дві групи поділяються трупні явища?
254. На які дві підгрупи поділяються пізні трупні явища?
255. Об'єктами судово-медичної експертизи є :
256. Обмирання або уявна смерть являє собою:
257. Однією з морфологічних ознак гострої смерті є:
258. Охолодження трупа розпочинається:
259. Охолодження трупа, трупні плями, трупне залякання і аутоліз відносяться:
260. Перебування трупа у стані жировоску не допомагає...
261. Пізні трупні явища - це посмертні зміни, які у більшості випадків починають розвиватись у трупі на :
262. При якому виді смерті трупне залякання буде найменш виражене ?
263. При якому виді смерті трупні плями найкраще виражені?
264. Протягом скількох годин після настання смерті відбувається позитивна реакція потових залоз при обробці шкіри за певною методикою ?
265. Протягом якого часу (літньої пори) комахи (членистоногі, безхребетні тощо) можуть перетворити труп дорослої людини в скелет?
266. Протягом якого часу за сприятливих умов труп дорослої людини може перетворитись у мумію?
267. Протягом якого часу після смерті трупне залякання у звичайних умовах спостерігається на трупі ?

268. Протягом якого часу при електричному подразненні м'язів трупа за певною методикою вони реагують на струм ?
269. Ранні трупні явища - це посмертні зміни, які відбуваються в трупі протягом:
270. Ряд питань, що виникає у слідчій практиці і пов'язаний зі смертю, не може бути вирішений без:
271. Серед перерахованих ознак смерті вкажіть абсолютну
272. Серед темпів вмирання своїми морфологічними ознаками чітко виділяється смерть...
273. Скільки відсотків ваги втрачає зазвичай труп при муміфікації?
274. Скільки часу в середньому у більшості випадків відновлюються у своєму кольорі трупні плями при натискуванні на них у стадії гіпостазу?
275. Скільки часу при розвитку трупних плям триває гіпостаз?
276. Стадія імбібіції у розвитку трупних плям у більшості випадків розвивається після:
277. Стан, при якому людина за всіма ознаками подібна на мерця, а в дійсності жива, називається:
278. Стан, при якому після зупинки дихання і серцебиття можливе відновлення життєвих функцій організму, називається:
279. Стан, при якому розвиваються необоротні зміни в корі головного мозку та в інших органах, називається:
280. Суправітальні реакції спостерігаються в ....

281. Торф'яне дублення відносять до трупних явищ.
282. Труп може бути цілком зруйнований (скелетований)...
283. У м'язах якого трупа буде найсильніше виражено трупне залякання ?
284. У чому сутність сучасної біохімічної теорії розвитку трупного залякання?
285. У яких випадках трупне залякання розвивається швидко і добре виражене ?
286. У яких м'язах раніше всього можна виявити трупне залякання ?
287. У яких місцях тіла раніше за все з'являються ознаки гниття?
288. У якій стадії чи фазі свого розвитку трупні плями при натискуванні на них не зникають, а лише бліднуть?
289. У якій стадії чи фазі свого розвитку трупні плями не блідніють при натискуванні на них?
290. У якому випадку може мати місце рання поява трупних плям (через 0,5 - 1 год)?
291. У якому випадку трупні плями будуть найменше виражені?
292. У якому випадку утворюються плями Лярше?
293. У якому порядку зникає трупне залякання ?
294. У якому порядку розвивається трупне залякання ?
295. Хто є головною особою під час виконання судово-медичного розтину?

**296. Хто має право (згідно законодавства) зобов'язати лікаря робити судово-медичний розтин?**

**297. Через скільки годин після настання смерті трупні плями можуть цілком переміститися при зміні положення трупа ?**

**298. Через який час в середньому руйнуються зв'язки і хрящі трупа при його гнитті?**

**299. Через який час в середньому руйнуються м'які тканини трупа дорослої людини при його гнитті?**

**300. Через який час після настання смерті з'являються перші ознаки гниття трупа при температурі 18-200 С ?**

**301. У набоях вогнепальної зброї застосовують порох:**

**302. Через який час після настання смерті з'являються трупні плями?**

**303. Через який час після настання смерті розпочинається аутоліз ?**

**304. Через який час після настання смерті трупне залякання досягає максимального свого розвитку ?**

**305. Через який час після настання смерті трупне залякання починає зникати (при звичайних умовах) ?**

**306. Через який час після смерті вся поверхня трупа набуває брудно-зеленого кольору?**

**307. Через який час після смерті можна робити розтин трупа?**

**308. Через який час після смерті при гнитті трупа внутрішні органи набувають "пінистого" характеру?**

309. Через який час після смерті розвивається трупна емфізема (при  $t = 18-20^{\circ}\text{C}$ )?
310. Чим характеризується суправітальний період ?
311. Чим, насамперед, відрізняються між собою дослідження і експертиза трупа?
312. Чого не відбувається у трупі в процесі його омилання ( утворення жировоску )?
313. Чому вважають, що смерть - явище історичне, що вона існувала не завжди? Тому що:
314. Чому при гнитті шкіра набуває зеленого кольору?
315. Що відноситься до ранніх достовірних ознак смерті?
316. Що дає змогу відрізнити аутолітичні процеси в органах трупа від прижиттєвих?
317. Що з наведеного дозволяє лікарю відмовитись від виконання розтину?
318. Що з перерахованого не відноситься до термінального стану?
319. Що з перерахованого не належить до морфологічних ознак агональної смерті?
320. Що з перерахованого не належить до морфологічних ознак гострої смерті?
321. Що з перерахованого не належить до морфологічних ознак агональної смерті?
322. Що з перерахованого не сприяє збереженню трупів?

323. Що може симулювати аутоліз?
324. Що можуть симулювати ділянки висихання?
325. Що не належить до суправітальних реакцій ?
326. Що не належить до трупних змін чи явищ?
327. Що таке аутоліз?
328. Що таке гнильна венозна сітка на трупі?
329. Що таке жировіск?
330. Що таке муміфікація трупа ?
331. Що таке плями Лярше?
332. Що таке суправітальний період ? Це час , що минув...
333. Що таке торф'яне дублення?
334. Що таке трупне залякання?
335. Як змінюється вага (маса) трупа при торф'яному дубленні?
336. Як можна відрізнити трупну пляму від синяка?
337. Як називається процес розкладання органічних структур трупа при доброму доступі повітря і невеликій кількості вологи?
338. Як називають проміжок часу між смертю організму і відмиранням окремих тканин і органів ?
339. Як швидко після настання смерті починає визначатися трупне залякання ?

340. Яка в середньому тривалість стадії стазу (дифузії) у розвитку трупних плям?
341. Яка давність смерті при відсутності ознак висихання рогівок, за умови відкритих очей трупа при звичайних температурі і вологості?
342. Яка з перерахованих ознак смерті є абсолютною?
343. Яка з перерахованих складова частина не відноситься до танатології ?
344. Яка причина розвитку аутолізу?
345. Яка причина утворення пергаментних плям?
346. Яка сутність процесу гниття?
347. Яка тривалість періоду суправітальних реакцій?
348. Яке основне завдання судово-медичного дослідження трупа особи, яка померла раптово?
349. Яке судово-медичне значення аутолізу?
350. Який документ складає слідчий для проведення судово-медичного дослідження трупа?
351. Який документ складає лікар при проведенні судово-медичної експертизи трупа?
352. Який документ складає слідчий для проведення судово-медичної експертизи трупа?
353. Який механізм утворення трупних плям?
354. Який механізм утворення трупного залякання ?

355. Який процес переважає в 1-й стадії утворення трупних плям?
356. Який процес переважає в 3-й стадії розвитку трупних плям?
357. Який процес переважає у 2-й стадії розвитку трупних плям?
358. Який труп швидше піддається гниттю у рівних умовах?
359. Який час відновлення трупної плями при натискуванні на неї у стадії стазу(дифузії)?
360. Якими документами, перш за все, регламентується призначення і проведення судово-медичної експертизи трупа?
361. Які Ви знаєте роди насильної смерті?
362. Які Ви знаєте роди ненасильної смерті?
363. Які з перерахованих трупних явищ не відносяться до ранніх?
364. Які з перерахованих трупних явищ не відносяться до ранніх?
365. Які зміни в трупі характеризують процес розвитку трупних плям?
366. Які категорії смерті з судово-медичної точки зору розрізняють?
367. Які процеси є причиною виникнення трупного залякання ?
368. Які процеси не відбувається під час торф'яного дублення?
369. Якого виду трупного залякання не буває ?
370. Якого кольору трупні плями при отруєнні чадним газом?
371. Якою не буває муміфікація трупа?

372. Яку температуру тіла слід вважати абсолютною ознакою смерті?
373. Яку температуру тіла слід вважати абсолютною ознакою смерті?
374. Якщо рухливість сперматозоїдів, отриманих від трупа, є достатньою, то давність смерті становить...
375. Які гістологічні властивості легень живонародженого немовляти?
376. . В яких кістках слід шукати ядра Бекляра?
377. . Вкажіть ознаки надання новонародженій дитині допомоги:
378. . За яким критерієм можна розрахувати внутрішньоутробний вік плода?
379. . Знайдіть основні антропометричні критерії життєздатності новонародженого:
380. . При проведенні проби Галена-Шрейєра використовують комплекс, до складу якого входить:
381. . Про що свідчить позитивна проба Галена-Шрейєра?
382. . Що є абсолютною ознакою новонародженості?
383. . Що є самою частою причиною смерті немовляти при активному дітовбивстві?
384. . Що з наведеного є найчастішою причиною смерті при пасивному дітовбивстві?
385. . Що з наведеного свідчить про живонародженість?
386. . Що таке дітовбивство?

387. . Який основний критерій доношеності плоду?
388. . Які види дітовбивства розрізняють?
389. . Які з наведених ознак свідчать про зрілість новонародженого?
390. . Які морфологічні властивості легень живонародженої дитини?
391. . Які ознаки можуть свідчити про ненадання належної допомоги новонародженій дитині?
392. . Які органи слід виділити з трупа немовляти для виконання плавальної проби Бреслау?
393. ?. Які основні відмінності судово-медичного дослідження трупів новонароджених від розтину трупів дорослих людей:
394. . Які питання можуть бути вирішені при дослідженні трупів новонароджених?
395. . Яку пробу слід виконати для встановлення живонародженості?
396. Біологічна смерть являє собою:
397. В чому полягає сутність процесу муміфікації трупа?
398. В чому сутність процесу утворення жировоску?
399. В який випадках, серед зазначених, судово-медичний розтин трупа можуть виконувати два і більше експерти?
400. Відмітьте правильне закінчення до визначення гниття трупа. Це розкладання складних органічних, переважно білкових, структур трупа під впливом...

- 401. Вкажіть, який документ складає лікар після проведення судово-медичного розтину?**
- 402. Вчення про смерть в судовій медицині має важливе значення, оскільки воно:**
- 403. Вчення про смерть в судовій медицині має важливе значення, оскільки воно:**
- 404. Двоєдине діалектичне поняття життя і смерті підтверджується таким фактом:**
- 405. Де треба вимірювати температуру трупа для достовірного визначення давності смерті?**
- 406. Скільки відсотків ваги втрачає зазвичай труп при муміфікації?**
- 407. До чого належать колапс, важкий шок, переагональний стан, термінальна пауза, агонія тощо?**
- 408. До яких змін належить аутоліз?**
- 409. До яких змін належить трупне залякання ?**
- 410. До яких трупних змін належить гниття?**
- 411. До яких трупних змін належить жировіск?**
- 412. До яких трупних змін належить муміфікація ?**
- 413. Доказом нерозривного діалектичного зв'язку життя і смерті є:**
- 414. З чого розпочинається найчастіше процес аутолізу?**
- 415. З якою метою використовують суправітальні реакції ?**

- 416. За рахунок процесу випаровування вологи з поверхні трупа його температура через 24-36 год. у звичайних умовах його перебування завжди стає нижчою від температури навколишнього середовища. На скільки градусів?**
- 417. За сприятливих умов труп дорослої людини зазвичай може перетворитись у жировіск за...**
- 418. За темпом настання смерті розрізняють:**
- 419. За який час після настання смерті трупне залякання охоплює всі групи м'язів ?**
- 420. За яких умов в трупі зазвичай утворюється жировіск?**
- 421. За яких умов труп перетворюється в мумію?**
- 422. За яких умов у трупі може розвиватись торф'яне дублення?**
- 423. За якої умови лікар будь-якого фаху зобов'язаний провести судово-медичний розтин?**
- 424. Загалом судово-медичне експертне значення гниття негативне оскільки воно...**
- 425. Зазвичай швидше відбудеться перетворення у жировіск трупа людини...**
- 426. Зазначте абсолютну ознаку смерті**
- 427. Зазначте абсолютну ознаку смерті**
- 428. Зазначте основні складові частини “Акту судово-медичного дослідження трупа”**
- 429. Клінічна смерть являє собою:**

430. Коли у звичайних умовах (при  $t = 18-20^{\circ}\text{C}$  ) з'являється венозна сітка на трупі?
431. Людина помирає у більшості випадків за одним із таких головних типів умирання:
432. Медична наука, що вивчає смерть і всі процеси, пов'язанні з нею, називається:
433. Муміфікація трупа має позитивне значення, оскільки вона:
434. Муміфікація трупа може відбутися у землі за умови:
435. На які дві групи поділяються трупні явища?
436. На які дві підгрупи поділяються пізні трупні явища?
437. ?Об'єктами судово-медичної експертизи є :
438. Обмирання або уявна смерть являє собою:
439. Однією з морфологічних ознак агональної смерті є:
440. Однією з морфологічних ознак гострої смерті є:
441. Охолодження трупа розпочинається:
442. Охолодження трупа, трупні плями, трупне залякання і аутоліз відносяться:
443. Перебування трупа у стан жировоску не допомагає...
444. Пізні трупні явища - це посмертні зміни, які у більшості випадків починають розвиватись у трупі на :
445. Поняття смерті є історичним і існувало не завжди, оскільки:

446. При якому виді смерті трупне залякання буде найменш виражене ?
447. При якому виді смерті трупні плями найкраще виражені?
448. Протягом скількох годин після настання смерті відбувається позитивна реакція потових залоз при обробці шкіри за певною методикою ?
449. Протягом якого часу (літньої пори) комахи (членистоногі, безхребетні тощо) можуть перетворити труп дорослої людини в скелет?
450. Протягом якого часу за сприятливих умов труп дорослої людини може перетворитись у мумію?
451. Протягом якого часу після смерті трупне залякання у звичайних умовах спостерігається на трупі ?
452. Протягом якого часу при електричному подразненні м'язів трупа за певною методикою вони реагують на струм ?
453. Ранні трупні явища - це посмертні зміни, які відбуваються в трупі протягом:
454. Ряд питань, що виникає у слідчій практиці і пов'язаний зі смертю, не може бути вирішений без:
455. Серед перерахованих ознак смерті вкажіть абсолютну
456. Серед темпів вмирання своїми морфологічними ознаками чітко виділяється смерть...
457. Скільки часу в середньому у більшості випадків відновлюються у своєму кольорі трупні плями при натискуванні на них у стадії гіпостазу?
458. Скільки часу при розвитку трупних плям триває гіпостаз?

**459. Смерть - явище загально біологічне: помирає все, що живе. У якому зв'язку знаходяться життя і смерть?**

**460. Стадія імбібіції у розвитку трупних плям у більшості випадків розвивається після:**

**461. Стан, при якому людина за всіма ознаками подібна на мерця, а в дійсності жива, називається:**

**462. Стан, при якому після зупинки дихання і серцебиття можливе відновлення життєвих функцій організму, називається:**

**463. Стан, при якому розвиваються необоротні зміни в корі головного мозку та в інших органах, називається:**

**464. Судово-медична експертиза трупа як правило виконується:**

**465. Судово-медичному дослідженню підлягають:**

**466. Суправітальні реакції спостерігаються в ....**

**467. Торф'яне дублення відносять до ... трупних явищ.**

**468. Труп може бути цілком зруйнований (скелетований)...**

**469. У м'язах якого трупа буде найсильніше виражено трупне залякання ?**

**470. У чому сутність сучасної біохімічної теорії розвитку трупного залякання?**

**471. У яких випадках трупне залякання розвивається швидко і добре виражене ?**

**472. У яких м'язах раніше всього можна виявити трупне залякання ?**

**473. У яких місцях тіла раніше за все з'являються ознаки гниття?**

**474. У якій стадії чи фазі свого розвитку трупні плями при натискуванні на них не зникають, а лише бліднуть?**

**475. У якій стадії чи фазі свого розвитку трупні плями не блідніють при натискуванні на них?**

**476. У якому випадку може мати місце рання поява трупних плям (через 0,5 - 1 год)?**

**477. У якому випадку трупні плями будуть найменше виражені?**

**478. У якому випадку утворюються плями Лярше?**

**479. У якому порядку зникає трупне залякання ?**

**480. У якому порядку розвивається трупне залякання ?**

**481. У якому середовищі труп загниває скоріше?**

**482. Хто є головною особою під час виконання судово-медичного розтину?**

**483. Хто має право (згідно законодавства) зобов'язати лікаря робити судово-медичний розтин?**

**484. Через скільки годин після настання смерті трупні плями можуть цілком переміститися при зміні положення трупа ?**

**485. Через який час в середньому руйнуються зв'язки і хрящі трупа при його гнитті?**

**486. Через який час в середньому руйнуються м'які тканини трупа дорослої людини при його гнитті?**

487. Через який час після настання смерті з'являються перші ознаки гниття трупа при температурі 18-200 С ?
488. Через який час після настання смерті з'являються трупні плями?
489. Через який час після настання смерті розпочинається аутоліз ?
490. Через який час після настання смерті трупне залякання досягає максимального свого розвитку ?
491. Через який час після настання смерті трупне залякання починає зникати (при звичайних умовах) ?
492. Через який час після смерті вся поверхня трупа набуває брудно-зеленого кольору?
493. Через який час після смерті можна робити розтин трупа?
494. Через який час після смерті при гнитті трупа внутрішні органи набувають "пінистого" характеру?
495. Через який час після смерті розвивається трупна емфізема (при  $t = 18-20^{\circ}\text{C}$ )?
496. Чим характеризується суправітальний період ?
497. Чим, насамперед, відрізняються між собою дослідження і експертиза трупа?
498. Чого не відбувається у трупі в процесі його омилання ( утворення жировоску )?
499. Чому вважають, що смерть - явище історичне, що вона існувала не завжди? Тому що:

500. Чому при гнитті шкіра набуває зеленого кольору?
501. Що відноситься до ранніх достовірних ознак смерті?
502. Що дає змогу відрізнити аутолітичні процеси в органах трупа від прижиттєвих?
503. Що з наведеного дозволяє лікарю відмовитись від виконання розтину?
504. Що з перерахованого не відноситься до термінального стану?
505. Що з перерахованого не може пояснити причину виникнення трупного залякання ?
506. Що з перерахованого не належить до морфологічних ознак агональної смерті?
507. Що з перерахованого не належить до морфологічних ознак гострої смерті?
508. Що з перерахованого не належить до морфологічних ознак агональної смерті?
509. Що з перерахованого не сприяє збереженню трупів?
510. Що може симулювати аутоліз?
511. Що можуть симулювати ділянки висихання?
512. Що не належить до суправітальних реакцій ?
513. Що не належить до трупних змін чи явищ?
514. Що не належить до трупних змін чи явищ?
515. Що таке аутоліз?

- 516. Що таке гнильна венозна сітка на трупі?**
- 517. Що таке жировіск?**
- 518. Що таке муміфікація трупа ?**
- 519. Що таке плями Лярше?**
- 520. Що таке суправітальний період ? Це час , що минув...**
- 521. Що таке торф'яне дублення?**
- 522. Що таке трупне залякання?**
- 523. Як змінюється вага (маса) трупа при торф'яному дубленні?**
- 524. Як можна відрізнити трупну пляму від синяка?**
- 525. Як називається процес розкладання органічних структур трупа при доброму доступі повітря і невеликій кількості вологи?**
- 526. Як називають проміжок часу між смертю організму і відмиранням окремих тканин і органів ?**
- 527. Як швидко після настання смерті починає визначатися трупне залякання ?**
- 528. Яка в середньому тривалість стадії стазу (дифузії) у розвитку трупних плям?**
- 529. Яка давність смерті при відсутності ознак висихання рогівок, за умови відкритих очей трупа при звичайних температурі і вологості?**
- 530. Яка з перерахованих ознак смерті є абсолютною?**
- 531. Яка з перерахованих складова частина не відноситься до танатології ?**

**532. Яка причина розвитку аутолізу?**

**533. Яка причина утворення пергаментних плям?**

**534. Яка сутність процесу гниття?**

**535. Яка тривалість періоду суправітальних реакцій?**

**536. Яке в середньому співвідношення швидкості гниття трупа на повітрі, у воді і в землі?**

**537. Яке основне завдання судово-медичного дослідження трупа особи, яка померла раптово?**

**538. Яке судово-медичне значення аутолізу?**

**539. Який документ складає слідчий для проведення судово-медичного дослідження трупа?**

**540. Який документ складає лікар при проведенні судово-медичної експертизи трупа?**

**541. Який документ складає слідчий для проведення судово-медичної експертизи трупа?**

**542. Який механізм утворення трупних плям?**

**543. Який механізм утворення трупного залякання ?**

**544. Який процес переважає в 1-й стадії утворення трупних плям?**

**545. Який процес переважає в 3-й стадії розвитку трупних плям?**

**546. Який процес переважає у 2-й стадії розвитку трупних плям?**

547. Який труп швидше піддається гниттю у рівних умовах?
548. Який час відновлення трупної плями при натискуванні на неї у стадії стазу(дифузії)?
549. Якими документами, перш за все, регламентується призначення і проведення судово-медичної експертизи трупа?
550. Які Ви знаєте роди насильної смерті?
551. Які Ви знаєте роди ненасильної смерті?
552. Які з перерахованих трупних явищ не відносяться до ранніх?
553. Які з перерахованих трупних явищ не відносяться до ранніх?
554. Рани нижніх кінцівок загоюються за:
555. Які зміни в трупі характеризують процес розвитку трупних плям?
556. Які категорії смерті з судово-медичної точки зору розрізняють?
557. Які процеси є причиною виникнення трупного залякання ?
558. Які процеси не відбувається під час торф'яного дублення?
559. Якого виду трупного залякання не буває ?
560. Якого кольору трупні плями при отруєнні чадним газом?
561. Якою не буває муміфікація трупа?
562. Яку температуру тіла слід вважати абсолютною ознакою смерті?
563. Яку температуру тіла слід вважати абсолютною ознакою смерті?

- 564. Якщо рухливість сперматозоїдів, отриманих від трупа, є достатньою, то давність смерті становить...**
- 565. В амбулаторії судово-медичну експертизу проводять за наявності:**
- 566. . В амбулаторних умовах судово-медична експертиза чи дослідження найчастіше проводяться з приводу:**
- 567. . Визначати ступінь тяжкості тілесних ушкоджень за медичними документами:**
- 568. . Де не можна здійснювати огляд живих осіб?**
- 569. . Для проведення судово-медичного обстеження пацієнт повинен пред'явити:**
- 570. . До якого ступеня тяжкості належать переломи дуг IV-V-VI шийних хребців без порушення функції спинного мозку?**
- 571. . До якого ступеня тяжкості належать ушкодження, які не супроводжуються розладом здоров'я?**
- 572. . До якого ступеня тяжкості належить закритий перелом під'язикової кістки за наявності загрозливих для життя явищ?**
- 573. . До якого ступеня тяжкості належить ножове поранення грудної клітки, що проникло в клітковину середостіння?**
- 574. . До якого ступеня тяжкості належить стиснення шиї руками, яке викликало явища гострого розладу мозкового кровообігу тощо?**
- 575. . До якого ступеня тяжкості належить травма кісток і органів тазу, що закінчилася викиднем у вагітної жінки?**

576. . До якого ступеня тяжкості тілесних ушкоджень належать закриті переломи трьох ребер, після яких розвинувся больовий шок, індекс якого становив менше одиниці?
577. . З чого треба виходити при оцінці тривалості порушення анатомічної цілості тканин і органів та їх функцій?
578. . За яким критерієм визначається тяжкість травми головного мозку, що супроводжується епілептичними нападами?
579. . За яким критерієм необхідно оцінювати тяжкість тілесних ушкоджень при закритому односторонньому подвійному переломі нижньої щелепи?
580. . За яким критерієм оцінюють тяжкість тілесного ушкодження, що супроводжувалось проникненням у канал хребта без поранення спинного мозку чи його оболонок?
581. . За яким критерієм тяжкості тілесних ушкоджень необхідно оцінювати контрактуру у ліктьовому суглобі, яка настала після тривалого лікування гемартрозу?
582. . За яким показником необхідно визначати тяжкість тілесного ушкодження у випадку ізолюваного субдурального крововиливу з характерною симптоматикою?
583. . За яким юридичним критерієм треба оцінювати тяжкість тілесного ушкодження, що проникає в середній відділ прямої кишки?
584. . За якою ознакою слід визначати ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, коли має місце тріщина скроневої кістки?
585. . Забій головного мозку середньої важкості із симптомами ураження стовбурових структур за ступенем тяжкості кваліфікується як ушкодження...ступеня тяжкості.

**586. . Зазначте критерій тілесного ушкодження середнього ступеня.**

**587. . Зазначте ознаки легкого тілесного ушкодження з короточасним розладом здоров'я.**

**588. . Зазначте ознаки легкого тілесного ушкодження.**

**589. . Згідно чинного кримінального законодавства України до проведення судово- медичної експертизи може бути залучений:**

**590. . Клінічно і рентгенологічно встановлено, що поранення грудей у гр. Я., 30 років, проникало у плевральну порожнину при задовільному загальному стані пораненого. Який ступінь тяжкості цього ушкодження?**

**591. Рани живота від дії тупих прпредметів зазвичай загоюються біля:**

**592. . Порушення функції кисті внаслідок травми при визначенні ступеня тяжкості тілесних ушкоджень кваліфікується за ознакою:**

**593. ?. Порушення цілості стінки глотки, гортані, трахеї, стравоходу належать до тілесних ушкоджень:**

**594. . При локалізації ушкоджень на обличчі судово-медичний експерт не визначає:**

**595. Які з наведених фізичних властивостей характерні колючим предметам?**

**596. . При проведенні судово-медичної експертизи живих осіб експерт повинен використовувати:**

**597. . При якій локалізації ушкоджень вирішується питання про їх згладимість (виправність)?**

**598. . Про небезпечний для життя потерпілого стан при стисненні шиї свідчать:**

599. . Судово-медична експертиза живих осіб обов'язково призначається:
600. . Судово-медична експертиза побитого чи його огляд може бути здійснена:
601. . Судово-медична експертиза чи дослідження призначається:
602. . Тілесні ушкодження за ступенем тяжкості розподіляються на:
603. . У чию компетенцію входить визначення наявності спотворення обличчя?
604. . У чию компетенцію входить визначення ступеня стійкої втрати працездатності у процентах у випадках тяжких наслідків транспортної травми?
605. . У яких випадках ушкодження оцінюється як згладиме (виправне)?
606. . Ушкодження, що викликало стійку втрату загальної працездатності не менш як на одну третину, належить за ступенем тяжкості до:
607. . Хто визначає групи інвалідності за наслідками різноманітних ушкоджень і хворобах?
608. . Що з наведеного не є критерієм тяжких тілесних ушкоджень:
609. . Що з перерахованого не належить до репродуктивної здатності людини?
610. . Що з перерахованого не належить до тяжких тілесних ушкоджень за їх кінцевим результатом чи наслідками?
611. . Що не покладено в основу поділу тілесних ушкоджень за ступенем тяжкості?
612. . Що покладено в основу поділу легких тілесних ушкоджень на дві категорії?
613. . Що таке тілесне ушкодження?

**614. . Що треба розуміти під втратою зору?**

**615. . Що треба розуміти під втратою кінцівки?**

**616. . Що треба розуміти під втратою мовлення (чи язика)?**

**617. . Що треба розуміти під втратою слуху? Це такий стан, коли особа не чує розмовної мови на відстані:**

**618. . Що треба розуміти під втратою функції кінцівки?**

**619. . Що треба розуміти під поняттям “стійка втрата працездатності не менше як на одну третину”? Це -**

**620. . Що треба розуміти під поняттям “стійка втрата працездатності не менше як на одну третину”? Це -**

**621. . Що треба розуміти під стійкою втратою працездатності?**

**622. . Як визначається стійка втрата загальної працездатності у інвалідів у зв'язку з ушкодженнями?**

**623. . Яка ознака є критерієм для оцінки ступеня тяжкості закритого перелома кісток гомілок з неускладненим перебігом, що завершився видужанням?**

**624. . Яка ознака є критерієм при кваліфікації різаного поранення стегна з ушкодженням стегнової вени?**

**625. . Яка ознака кладеться в основу оцінки ступеня тяжкості тілесного ушкодження при переломі зубовидного відростка II шийного хребця?**

**626. . Який відсоток стійкої втрати загальної працездатності внаслідок травми відповідає тяжкому тілесному ушкодженню?**

**627. . Який документ складають під час судово-медичного освідчування живих осіб?**

**628. . Який документ складають під час судово-медичної експертизи живих осіб?**

**629. . Який з критеріїв не належить до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості?**

**630. . Який із зазначених критеріїв не належить до тяжких тілесних ушкоджень?**

**631. . Який ступінь тяжкості втрати крила носа внаслідок травми?**

**632. . Який ступінь тяжкості закритих крупнозубчастих переломів VI-VII ребер, що супроводжувалися плевро-пульмональним шоком?**

**633. Проведення експертиз (обстежень) з приводу встановлення статевих станів та при статевих злочинах може бути виконане в:**

**634. . Який ступінь тяжкості закритої травми черепа при наявності забитої рани голови, що супроводжувалась короткочасною втратою свідомості, нудотою, блювотою при відсутності вираженої неврологічної симптоматики?{**

**635. . Який ступінь тяжкості проникаючого поранення живота без порушення цілості внутрішніх органів?**

**636. . Який ступінь тяжкості так званого “підшкірного” (тобто закритого) розриву петлі тонкої кишки?**

**637. . Яким документом передбачене обов’язкове визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень?**

**638. . Які фактори зовнішнього середовища можуть викликати тілесне ушкодження?**

**639. . Якої тяжкості буде ушкодження на обличчі, яке супроводжувалось втратою від 4 до 8 зубів?**

**640. . Яку класифікацію становить поділ тілесних ушкоджень за ступенем їх тяжкості, на побої , мордування і мучення?**

**641. . Яку класифікацію являє собою поділ тілесних ушкоджень на садна, синяки, рани, переломи, розриви тощо?**

**642. . Якщо тілесне ушкодження не було небезпечним для життя в момент заподіяння, але викликало значну стійку втрату загальної працездатності менше третини, то до якого ступеня тяжкості воно належить?**

**643. Ізольовані переломи кісток носа із деформаціями просвіту носових ходів і односторонньою відсутністю носового дихання відносяться до:**

**644. Ізольовані переломи кісток носа із залишковими деформаціями носових ходів і двостороннім порушенням носового дихання відносяться до:**

**645. В основу встановлення статевої зрілості осіб жіночої статі покладено такі ознаки, крім:**

**646. В судово-медичній амбулаторії при обстеженні потерпілої від сексуального домагання неповнолітньої С., 15 років, встановлено, що її зріст 149 см., маса тіла 52 кг., окружність голови 54 см., грудей у спокійному стані 82 см., плеча 30 см., гомілки - 41 см., розміри таза - 23, 26 і 28 см., вторинні статеві ознаки добре виражені. Про що свідчать наведені дані?**

**647. Вірогідні ознаки вагітності:**

**648. Визначення стійкої втрати працездатності повинно здійснюватись після:**

**649. Виявлені при здавленні шиї крововиливи в кон'юнктиву повік і странгуляційна борозна кваліфікуються за ознакою:**

**650. Відповідно до діючого Кримінального Кодексу України тілесні ушкодження можуть заподіювати у різний спосіб, як наведено нижче, окрім:**

**651. Вкажіть некоректну відповідь на наступне ствердження : «Експертиза статевих станів може проводитися з наступних приводів»:**

**652. Втрата постійних зубів (більше 1) кваліфікується за ознакою:**

**653. Гермафродитизм не буває:**

**654. Діагностику порушень цілості дівочої пліви не проводять для встановлення:**

**655. Для визначення віку найбільш часто використовуються дані рентгенологічного дослідження кісток:**

**656. Для проведення судово-медичного обстеження потерпілий повинен пред'явити:**

**657. До критеріїв тяжких тілесних ушкоджень не відноситься:**

**658. До тяжких тілесних ушкоджень відносяться:**

**659. До ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння, відносять (за винятком):**

**660. До ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння, відносять наступне (за винятком):**

**661. До ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння, відносять (за винятком):**

- 662. До ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння, відносять наступне (за винятком):**
- 663. До якого віку особи обох статей вважаються статеві незрілими?**
- 664. До якого ступеня тяжкості відноситься переривання вагітності внаслідок пошкодження?**
- 665. Експертиза з приводу встановлення статевих станів та при статевих злочинах документується:**
- 666. Експертизу з визначення стану здоров'я проводять у таких випадках, за винятком:**
- 667. Експертизу з приводу встановлення статевих станів та при статевих злочинах проводять на підставі:**
- 668. Проникаючі ушкодження середнього відділу прямої кишки кваліфікують за ознакою:**
- 669. Рани верхніх кінцівок загоюються за:**
- 670. З метою встановлення характеру, ступеня тяжкості та механізму виникнення спричинених гр . К тілесних ушкоджень, слідчий виніс постанову про призначення судово - медичної експертизи. Який документ підготує експерт після проведення експертизи?**
- 671. За звичай огляд потерпілих, обвинувачуваних та інших осіб здійснюється в:**
- 672. За яким критерієм слід оцінювати ступінь тяжкості у випадках закритих переломів ребер?**
- 673. Сліди від саден слизової оболонки ротової порожнини максимально зберігаються до:**

674. За яким юридичним критерієм (серед наведених нижче), відповідно до ст. 121 КК України, тілесне ушкодження слід віднести до тяжкого?
675. Зазвичай рубець давністю більше року:
676. Зазначте один з юридичних критеріїв легких тілесних ушкоджень:
677. Зазначте один з юридичних критеріїв легких тілесних ушкоджень:
678. Згідно з Кримінальним Кодексом України до статевих злочинів не відносять:
679. Знайдіть некоректну відповідь: за змістом 76 ст. КПК України судово-медична експертиза живих осіб призначається для...
680. Знайдіть один з юридичних критеріїв легкого тілесного ушкодження:
681. Надайте тлумачення поняттю "побої": це -
682. Наслідки переломів нижньої щелепи у вигляді порушення прикусу і акту жування значного ступеня кваліфікуються за ознакою:
683. Не загрозливі для життя ушкодження, що належать до тяжких за кінцевим результатом та наслідками:
684. Небезпечними для життя є переломи кісток тазу, що супроводжуються:
685. Небезпечними для життя ушкодженнями черепа і головного мозку є:
686. Небезпечними для життя ушкодженнями черепа є:
687. Обмежені опіки концентрованими кислотами кінцівок оцінюються за ознакою:
688. Ознаки легкого тілесного ушкодження:

**689. Ознаки тілесного ушкодження середньої тяжкості:**

**690. Ознаки тяжкого тілесного ушкодження:**

**691. Основні морфологічні ознаки рубців давністю до 2-3 місяців:**

**692. Особи, які мають право бути присутніми при виконанні судово-медичної експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб:**

**693. Під агравацією розуміють:**

**694. Під виправністю ушкодження слід розуміти:**

**695. Під втратою руки або ноги розуміють:**

**696. Під незначною стійкою втратою працездатності слід розуміти втрату загальної працездатності...**

**697. Під поняттям "Загальна працездатність" слід розуміти здатність особи:**

**698. Підкапсульний розрив селезінки оцінюють за ознакою:**

**699. Перелом зубовидного відростка другого шийного хребця без порушення функції спинного мозку кваліфікується за ознакою:**

**700. Перелом одного ребра слід кваліфікувати як:**

**701. Переломи кісток носа без порушення носового дихання найбільш часто кваліфікуються за ознакою:**

**702. Переломи-вивихи і переломи тіл чи обох дуг шийних хребців без порушення функції спинного мозку кваліфікується за ознакою:**

**703. Питання про виправність ушкодження на обличчі вирішує:**

**704. Під втратою будь-якого органу або втратою його функції розуміють:**

**705. Під втратою будь-якого органу або втратою його функції розуміють:**

**706. Під втратою зору розуміють:**

**707. Під втратою зору розуміють:**

**708. Під повною втратою слуху розуміють:**

**709. Під повною втратою слуху розуміють:**

**710. Поверхневі садна слизової оболонки ротової порожнини загоюються протягом:**

**711. ?Поняття "Муки і мордування":**

**712. Поняття "Самоушкодження" (калічення членів) є:**

**713. Поняття "стать" включає в себе такі компоненти, за винятком:**

**714. Поняття "стать" включає в себе такі компоненти, за винятком:**

**715. При локалізації ушкодження на обличчі судово-медичний експерт встановлює:**

**716. При локалізації ушкодження на обличчі судово-медичний експерт встановлює:**

**717. Проведення експертиз (обстежень) з приводу встановлення статевих станів та при статевих злочинах може бути виконане в:**

**718. Рентгенологічне дослідження ділянки рубця необхідне для встановлення:**

**719. Репродуктивна функція жінки не характеризується здатністю:**

**720. Репродуктивна функція жінки не характеризується здатністю:**

**721. Рубець давністю до 1 місяця:**

**722. Самоушкодження, які спричиняються рубаючими знаряддями, найчастіше розміщуються в області:**

**723. Самоушкодження, які виникають від дії частин рейкового транспорту найчастіше розташовуються в ділянці**

**724. Ступінь тяжкості закритих переломів хряща трахеї і гортані з розривом слизової, які не супроводжуються шоком тяжкого ступеня або розладом дихання, визначається за ознакою:**

**725. Ступінь тяжкості при втраті хворобливозмінених постійних зубів (парадонтоз III IV ст.) в результаті травми при відсутності в комірках зубів крововиливів:**

**726. Ступінь тяжкості ушкоджень підколінної артерії у хворого, виписаного із стаціонару через 2 тижня після надання кваліфікованої медичної допомоги, оцінюється як:**

**727. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюють на підставі таких нормативно-правових актів, за винятком:**

**728. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюють на підставі таких нормативно-правових актів, за винятком:**

**729. Судово - медична експертиза потерпілих, обвинувачених та інших осіб може проводитись за наявності:**

**730. Судово - медична експертиза потерпілих, обвинувачених та інших осіб може проводитись за наявності:**

**731. Судово-медичний експерт у випадку встановлення судово-слідчими органами факту мук і мордувань повинен встановити:**

**732. Судово-медична експертиза визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень проводиться на підставі:**

**733. Судово-медичну експертизу проводять за наявності:**

**734. Судово-медичну експертизу проводять за наявності:**

**735. Судово-медичний експерт у випадках встановлення судово-слідчими органами факту побоїв, мук і мордувань повинен встановити:**

**736. Термічні опіки II ступеня з площею ураження менше 30% поверхні тіла кваліфікуються за ознакою:**

**737. Типовим для самоушкоджень від дії вогнепальної зброї є розташування цих ушкоджень в ділянках:**

**738. Тілесні ушкодження розподіляють на:**

**739. У "Висновку експерта" при судово-медичному огляді потерпілого повинні бути відображені такі питання (за винятком):**

**740. Факт нанесення ударів, побоїв або інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю визначається:**

**741. Чи враховуються при оцінці ступеня тяжкості діагнози: забій (м'яких тканин) голови, грудної клітки, живота, виставлених тільки на підставі суб'єктивних факторів?**

**742. Чи допускається складання попередніх висновків, які б містили міркування про ступінь тяжкості тілесних ушкоджень?**

**743. Щілиноподібний отвір шийки матки**

**744. Що з наведеного не відносять до ознак минулих пологів:**

**745. Що з наведеного не відносять до ознак минулих пологів:**

**746. Що з наведеного, не відноситься до поняття «статевої зрілості осіб чоловічої статі»:**

**747. Що з наведеного, не відноситься до поняття «статевої зрілості осіб чоловічої статі»:**

**748. Що слід розуміти під терміном «короткочасний розлад здоров'я»?**

**749. Що слід розуміти під терміном «короткочасний розлад здоров'я»?**

**750. Що слід розуміти під терміном «тілесне ушкодження без розладу здоров'я»?**

**751. Що слід розуміти під терміном «тілесне ушкодження без розладу здоров'я»?**

**752. Які методи використовуються для встановлення віку?**

**753. Який документ складається при виконанні судово-медичної експертизи з метою визначення ступеня тяжкості тілесного ушкодження?**

**754. Який з наведених юридичних критеріїв не відповідає змісту 122 ст. Кримінального Кодексу України :**

**755. Який з наведених юридичних критеріїв не відповідає змісту 122 ст. Кримінального Кодексу України :**

**756. Виберіть один із головних обов'язків лікаря:**

**757. Виберіть положення, що становить одне з прав лікаря:**

**758. Вкажіть право лікаря:**

**759. Головна особливість лікарської професії, що обумовлює її специфіку, полягає в тому, що:**

**760. Для чого лікарю надане право проводити операційні втручання ?**

**761. До обов'язків лікаря належить, зокрема:**

**762. До прав лікаря належить:**

**763. Зазначте відповідь, яка відображає одне з прав лікаря:**

**764. Зазначте обов'язок лікаря:**

**765. Зазначте обов'язок лікаря:**

**766. Зазначте офіційний документ України, в якому вперше був визначений порядок проведення оперативних втручань**

**767. Котра з позицій відображає одне з прав лікаря ?**

**768. Лікарю надане одне із таких прав:**

**769. Медичним працівникам України заборонено:**

**770. Наука про належне в медицині називається:**

**771. Несприятливі наслідки у медичній практиці поділяють на 3 групи:**

**772. Обов'язковою вимогою до проведення судово-медичної експертизи у випадках порушення кримінальної справи проти медичних працівників є:**

- 773. Одним із важливих критеріїв права на хірургічне втручання є:**
- 774. Одним із обов'язків лікаря є:**
- 775. Одним із прав лікаря є:**
- 776. Однією з об'єктивних причин лікарських помилок є:**
- 777. Однією з особливостей професії лікаря є:**
- 778. Однією з особливостей судово-медичної експертизи по “лікарських справах” є її проведення:**
- 779. При проведенні судово-медичної експертизи по “лікарській справі” у склад комісії обов'язково слід включити:**
- 780. Продовжіть визначення терміну «лікарська помилка», - це: “ помилки лікаря при виконанні своїх професійних обов'язків, які стали наслідком...”**
- 781. Ризиковані методи діагностики та лікування допустимі, якщо вони:**
- 782. Серед обов'язків лікаря є, зокрема, і такий:**
- 783. Серед прав лікаря є, зокрема, і таке :**
- 784. Серед суб'єктивних причин лікарських помилок нерідко зустрічається:**
- 785. Специфічною особливістю лікарської професії є те, що -**
- 786. ? Сукупність наукових знань і практичної діяльності, спрямованих на попередження, розпізнання та лікування хвороб і на продовження життя людини, називається-**
- 787. Сукупність норм поведінки лікаря та відношення його до хворого називається:**

**788. Сучасним українським законодавством медичним працівникам заборонено:**

**789. У всіх випадках “лікарських справ” призначається судово-медична експертиза. Однією з її особливостей є те, що вона виконується:**

**790. У якому випадку згода хворого на оперативне втручання не потрібна ?**

**791. У якому офіційному документі України вперше були зазначено, хто має право отримати звання лікаря, а також викладені основні обов’язки та права медичних працівників?**

**792. Укажіть обов’язок лікаря:**

**793. Укажіть, що з перерахованого заборонено здійснювати медичним працівникам ?**

**794. Хто, з вказаних осіб, має право видавати лікарняний листок?**

**795. Що є головною ознакою службового злочину, скоєного медичним працівником ?**

**796. Що з наведеного не відноситься до особливостей професії лікаря:**

**797. Що з перерахованого належить до обов’язків лікаря ?**

**798. Що з перерахованого належить до обов’язків лікаря ?**

**799. Що з перерахованого належить до прав лікаря ?**

**800. Що необхідно розуміти під професійними злочинами медичних працівників?**

**801. Що таке “лікарські справи” ?**

**802. Що таке лікарська таємниця ?**

**803. Що таке нещасні випадки у медичній практиці ?**

**804. Яка відповідальність медичного працівника передбачена за незаконне розголошення лікарської таємниці ?**

**805. Який офіційний нормативний акт України вперше визначив, які документи має право видавати лікар ?**

**806. Яких лікарів найчастіше притягують до кримінальної відповідальності за свої професійні злочини ?**

**807. Які документи не має право видавати лікар пацієнту або його родичам?**

**808. Яку з перерахованих нижче медичну дію заборонено здійснювати медичним працівникам?**

**809. Якщо дієздатний дорослий пацієнт не дає згоди на оперативне втручання, лікар повинен:**

**810. Однією з особливостей судово-медичної експертизи по “лікарських справах” є її проведення:**

**811. Однією з особливостей судово-медичної експертизи по “лікарських справах” є її проведення:**

**812. Про дію якого предмета свідчить наявність в рані сполучно-тканинних перетинок**

**813. ?В кущах лісопаркової зони було виявлено труп невідомого громадянина без ознак насильної смерті. Для огляду місця події виїхала слідча бригада у складі слідчого і криміналістів. До складу бригади був залучений також лікар-хірург районної лікарні, який в подальшому провів судово-медичне дослідження трупа. В якій якості цей лікар виконував дослідження?**

**814. В чому полягає специфічність судової медицини ?**

**815. В який випадках, серед зазначених, судово-медичний розтин трупа можуть виконувати два і більше експерти?**

**816. В яких випадках судово-медична експертиза виконується комісійно?**

**817. В якій установі проводять судово-медичну експертизу?**

**818. В якості медичної науки судова медицина вивчає і розробляє:**

**819. Виберіть обов'язок лікаря:**

**820. Виберіть один із головних обов'язків лікаря:**

**821. Виберіть положення, що становить одне з прав лікаря:**

**822. Відмітьте основні засади судочинства в Україні (згідно ст 129 Конституції України):**

**823. Вкажіть обов'язки судово-медичного експерта:**

**824. Вкажіть орган досудового слідства:**

**825. Вкажіть право лікаря:**

**826. Вкажіть, який документ складає лікар після проведення судово-медичного розтину?**

**827. Головна особливість лікарської професії, що обумовлює її специфіку, полягає в тому, що:**

**828. Дізнавач райвідділу міліції звернувся до міжрайонного судово-медичного експерта Н з вимогою провести повторну експертизу з приводу нанесення тілесних ушкоджень гр-ну Р, 27 років, оскільки висновки первинної експертизи викликали сумніви В яку інстанцію експерт повинен рекомендувати звернутися дізнавачу?**

**829. Для чого лікарю надане право проводити операційні втручання ?**

**830. Для чого судова медицина вивчає і розробляє певні питання ?**

**831. До обов'язків лікаря належить, зокрема:**

**832. До прав лікаря належить:**

**833. До складу навчальної дисципліни "судова медицина" належать:**

**834. За якої умови лікар будь-якого фаху зобов'язаний провести судово-медичний розтин?**

**835. Зазначте відповідь, яка відображає одне з прав лікаря:**

**836. Зазначте обов'язок лікаря:**

**837. Зазначте обов'язок лікаря:**

**838. Зазначте обов'язок лікаря:**

**839. Зазначте обов'язок лікаря:**

**840. Зазначте обов'язок лікаря:**

**841. Зазначте обов'язок лікаря:**

**842. Зазначте основні складові частини "Акту судово-медичного дослідження трупа"**

843. Зазначте офіційний документ України, в якому вперше був визначений порядок проведення оперативних втручань
844. Зазначте, хто, серед вказаних осіб, несе відповідальність за транспортування трупа з місця пригоди у секційну залу?
845. Котра з позицій відображає одне з прав лікаря ?
846. Лікарю надане одне із таких прав:
847. Медичним працівникам України заборонено:
848. Наука про належне в медицині називається:
849. Несприятливі наслідки у медичній практиці поділяють на 3 групи:
850. Нікотин, який є основним компонентом тютюнового диму, сприяє настанню наглої смерті, оскільки:
851. Обов'язковою вимогою до проведення судово-медичної експертизи у випадках порушення кримінальної справи проти медичних працівників є:
852. Одним із важливих критеріїв права на хірургічне втручання є:
853. Одним із обов'язків лікаря є:
854. Одним із обов'язків лікаря є:
855. Одним із обов'язків лікаря є:
856. Однією з об'єктивних причин лікарських помилок є:
857. Однією з об'єктивних причин лікарських помилок є:
858. Однією з об'єктивних причин лікарських помилок є:

**859. Однією з особливостей професії лікаря є:**

**860. Однією з особливостей професії лікаря є:**

**861. Однією з особливостей професії лікаря є:**

**862. Однією з особливостей судово-медичної експертизи по “лікарських справах” є її проведення:**

**863. При проведенні судово-медичної експертизи по “лікарській справі” у склад комісії обов’язково слід включити:**

**864. При проведенні судово-медичної експертизи по “лікарській справі” у склад комісії обов’язково слід включити:**

**865. При проведенні судово-медичної експертизи по “лікарській справі” у склад комісії обов’язково слід включити:**

**866. Продовжіть визначення терміну «лікарська помилка», - це: “ помилки лікаря при виконанні своїх професійних обов’язків, які стали наслідком...”**

**867. Продовжіть визначення терміну «лікарська помилка», - це: “ помилки лікаря при виконанні своїх професійних обов’язків, які стали наслідком...”**

**868. Продовжіть визначення терміну «лікарська помилка», - це: “ помилки лікаря при виконанні своїх професійних обов’язків, які стали наслідком...”**

**869. Ризиковані методи діагностики та лікування допустимі, якщо вони:**

**870. Ризиковані методи діагностики та лікування допустимі, якщо вони:**

**871. Ризиковані методи діагностики та лікування допустимі, якщо вони:**

**872. Серед обов’язків лікаря є, зокрема, і такий:**

**873. Серед обов'язків лікаря є, зокрема, і такий:**

**874. Серед обов'язків лікаря є, зокрема, і такий:**

**875. Серед прав лікаря є, зокрема, і таке :**

**876. Серед прав лікаря є, зокрема, і таке :**

**877. Серед прав лікаря є, зокрема, і таке :**

**878. Серед суб'єктивних причин лікарських помилок нерідко зустрічається:**

**879. Серед суб'єктивних причин лікарських помилок нерідко зустрічається:**

**880. Серед суб'єктивних причин лікарських помилок нерідко зустрічається:**

**881. Система наукових знань в медицині і біології**

**882. Складовою частиною судової медицини як навчальної дисципліни є:**

**883. Специфічною особливістю лікарської професії є те, що -**

**884. Специфічною особливістю лікарської професії є те, що -**

**885. Специфічною особливістю лікарської професії є те, що -**

**886. Судова медицина в системі вищої медичної освіти відіграє важливу роль, оскільки вона:**

**887. Судова медицина вивчає і розробляє певні питання для:**

**888. Судова медицина відіграє виключно незамінну роль у роботі правоохоронних органів у таких випадках:**

**889. Судова медицина і судово-медична експертиза допомагають правоохоронним органам і суду шляхом:**

**890. Судова медицина являє собою:**

**891. Судова медицина як наука вивчає і розробляє:**

**892. Сукупність норм поведінки лікаря та відношення його до хворого називається:**

**893. Сукупність норм поведінки лікаря та відношення його до хворого називається:**

**894. Сукупність норм поведінки лікаря та відношення його до хворого називається:**

**895. Сучасним українським законодавством медичним працівникам заборонено:**

**896. Сучасним українським законодавством медичним працівникам заборонено:**

**897. Сучасним українським законодавством медичним працівникам заборонено:**

**898. У всіх випадках “лікарських справ” призначається судово-медична експертиза. Однією з її особливостей є те, що вона виконується:**

**899. Що таке нещасні випадки у медичній практиці ?**

**900. У всіх випадках “лікарських справ” призначається судово-медична експертиза. Однією з її особливостей є те, що вона виконується:**

**901. У всіх випадках “лікарських справ” призначається судово-медична експертиза. Однією з її особливостей є те, що вона виконується:**

**902. У якому випадку згода хворого на оперативне втручання не потрібна ?**

**903. У якому випадку згода хворого на оперативне втручання не потрібна ?**

**904. У якому випадку згода хворого на оперативне втручання не потрібна ?**

**905. У якому офіційному документі України вперше були зазначено, хто має право отримати звання лікаря, а також викладені основні обов'язки та права медичних працівників?**

**906. Знайдіть основні морфологічні властивості перелому трубчастої кістки від деформації згину**

**907. У якому офіційному документі України вперше були зазначено, хто має право отримати звання лікаря, а також викладені основні обов'язки та права медичних працівників?**

**908. У якому офіційному документі України вперше були зазначено, хто має право отримати звання лікаря, а також викладені основні обов'язки та права медичних працівників?**

**909. Укажіть обов'язок лікаря:**

**910. Укажіть обов'язок лікаря:**

**911. Укажіть обов'язок лікаря:**

**912. Укажіть, що з перерахованого заборонено здійснювати медичним працівникам ?**

**913. Укажіть, що з перерахованого заборонено здійснювати медичним працівникам ?**

**914. Укажіть, що з перерахованого заборонено здійснювати медичним працівникам ?**

- 915. Хто має право (згідно законодавства) зобов'язати лікаря робити судово-медичний розтин?**
- 916. Хто, з вказаних осіб, має право видавати лікарняний листок?**
- 917. Хто, з вказаних осіб, має право видавати лікарняний листок?**
- 918. Хто, з вказаних осіб, має право видавати лікарняний листок?**
- 919. Що є головною ознакою службового злочину, скоєного медичним працівником ?**
- 920. Що є головною ознакою службового злочину, скоєного медичним працівником ?**
- 921. Що є головною ознакою службового злочину, скоєного медичним працівником ?**
- 922. Що з зазначеного не відноситься до завдань, що підлягають з'ясуванню при огляді місця події?**
- 923. Що з зазначеного не відноситься до завдань, що підлягають з'ясуванню при огляді місця події?**
- 924. Що з зазначеного не відноситься до завдань, що підлягають з'ясуванню при огляді місця події?**
- 925. Що з наведеного дозволяє лікарю відмовитись від виконання розтину?**
- 926. Що з наведеного є обов'язком експерта?**
- 927. Що з наведеного є правом експерта:**
- 928. Що з наведеного не відноситься до особливостей професії лікаря:**

**929. Що з наведеного не відноситься до особливостей професії лікаря:**

**930. Що з наведеного не відноситься до особливостей професії лікаря:**

**931. Що з перерахованого належить до обов'язків лікаря ?**

**932. Що з перерахованого належить до обов'язків лікаря ?**

**933. Що з перерахованого належить до обов'язків лікаря ?**

**934. Що з перерахованого належить до обов'язків лікаря ?**

**935. Що з перерахованого належить до обов'язків лікаря ?**

**936. Що з перерахованого належить до обов'язків лікаря ?**

**937. Що з перерахованого належить до прав лікаря ?**

**938. Що з перерахованого належить до прав лікаря ?**

**939. Що з перерахованого належить до прав лікаря ?**

**940. Що необхідно розуміти під професійними злочинами медичних працівників?**

**941. Що необхідно розуміти під професійними злочинами медичних працівників?**

**942. Що необхідно розуміти під професійними злочинами медичних працівників?**

**943. Що таке “лікарські справи” ?**

**944. Що таке “лікарські справи” ?**

**945. Що таке “лікарські справи” ?**

**946. Що таке лікарська таємниця ?**

**947. Що таке лікарська таємниця ?**

**948. Що таке лікарська таємниця ?**

**949. Що таке нещасні випадки у медичній практиці ?**

**950. Що таке нещасні випадки у медичній практиці ?**

**951. Яка відповідальність медичного працівника передбачена за незаконне розголошення лікарської таємниці ?**

**952. Яка відповідальність медичного працівника передбачена за незаконне розголошення лікарської таємниці ?**

**953. Яка відповідальність медичного працівника передбачена за незаконне розголошення лікарської таємниці ?**

**954. Який офіційний нормативний акт України вперше визначив, які документи має право видавати лікар ?**

**955. Який офіційний нормативний акт України вперше визначив, які документи має право видавати лікар ?**

**956. Який офіційний нормативний акт України вперше визначив, які документи має право видавати лікар ?**

**957. Яким чином судово-медична експертиза у випадках наглої (раптової ) смерті допомагає органам охорони здоров'я в підвищенні якості лікувально-профілактичної роботи?**

**958. Яких лікарів найчастіше притягують до кримінальної відповідальності за свої професійні злочини ?**

**959. Яких лікарів найчастіше притягують до кримінальної відповідальності за свої професійні злочини ?**

**960. Яких лікарів найчастіше притягують до кримінальної відповідальності за свої професійні злочини ?**

**961. Які документи не має право видавати лікар пацієнту або його родичам?**

**962. Які документи не має право видавати лікар пацієнту або його родичам?**

**963. Які документи не має право видавати лікар пацієнту або його родичам?**

**964. Яку з перерахованих нижче медичну дію заборонено здійснювати медичним працівникам?**

**965. Яку з перерахованих нижче медичну дію заборонено здійснювати медичним працівникам?**

**966. Яку з перерахованих нижче медичну дію заборонено здійснювати медичним працівникам?**

**967. Якщо дієздатний дорослий пацієнт не дає згоди на оперативне втручання, лікар повинен:**

**968. Якщо дієздатний дорослий пацієнт не дає згоди на оперативне втручання, лікар повинен:**

**969. Якщо дієздатний дорослий пацієнт не дає згоди на оперативне втручання, лікар повинен:**

**970. В якій ділянці тіла садно загоїться швидше?**

- 971. В якій частині забитої рани спостерігають надриви?**
- 972. В яку сторону направлена верхівка трикутника Мессерера при переломі трубчастої кістки від згину**
- 973. Ви оглядаєте рану і не знаходите в ній сполучно-тканинних перетинок. Про що це свідчить?**
- 974. Від яких деформацій найчастіше відбуваються переломи довгих трубчастих кісток**
- 975. Відмітьте, які властивості країв мають рани, заподіяні гострими предметами?**
- 976. Віднайдіть морфологічні ознаки місцевого перелому ребер?**
- 977. Вкажіть головний чинник у механізмі утворення синця:**
- 978. Вкажіть клінічно-морфологічні ознаки, характерні для ран, заподіяних тупими предметами:**
- 979. Вкажіть морфологічні властивості віддалених переломів ребер:**
- 980. Вкажіть морфологічні властивості рани, характерні для дії плоскої переважаючої поверхні**
- 981. Вкажіть морфологічні властивості рани, характерні для дії плоскої переважаючої поверхні**
- 982. Вкажіть морфологічні ознаки ушкоджень, характерних для падіння на площині**
- 983. Вкажіть морфологічні ознаки ушкоджень, характерних для падіння на площині**

984. Вкажіть правильну послідовність зміни кольору синця
985. Вкажіть правильну послідовність зміни кольору синця
986. Дія яких предметів небезпечна розвитком внутрішньої кровотечі?
987. Для дії якого з видів тупих предметів характерні ушкодження, які виникають при падінні
988. Для дії якого з видів тупих предметів характерні ушкодження, які виникають при падінні
989. Для дії якого тупого предмета характерний осколковий, вдавнений у формі овала, перелом черепа з радіальними тріщинами, які відходять від центру
990. Що таке рана? Це ушкодження
991. Що таке синець
992. Для яких злочинів характерні певна форма, величина та розташування синців і саден на тілі потерпілих?
993. Для яких ран характерне превалювання глибини над довжиною та шириною?
994. Досліджуючи у морзі труп невідомого чоловіка, виявленого мертвим напередодні у парку, судово-медичний експерт діагностував значну кількість темно-синюшних, острівчастих плям на спині померлого. При розрізі в ділянці цих плям тканини трупа були рівномірно забарвлені, а з перерізаних судин виступали краплі крові, які можна було змити струменем води. Це дало змогу експерту констатувати
995. За умови якої механічної дії утворюється садно?

**996. Загоєння рани відповідає періоду некротично-запальних змін. Яка давність такої рани?**

**997. Заливка ранового каналу пластичною речовиною при пораненні гострим предметом дозволяє:**

**998. Знайдіть серед наведеного нижче предмет, який можна віднести до колючого з реберною поверхнею:**

**999. Кірочка садна відпала повністю. Яка імовірна давність ушкодження**

**1000. Кірочка садна знаходиться на рівні неушкодженої шкіри. Яка ймовірна давність такого садна?**

**1001. Лінійне чи звивисте ушкодження тонкого шару паренхіми органа діагностується як...**

**1002. Місцеві ушкодження внутрішніх органів зазвичай мають вигляд лінійних тріщин, надривів чи розривів, які віялоподібно галужаться. З якого боку (по відношенню до травмуючої сили) такі ушкодження виникають**

**1003. Морфологічно - у рані період регенеративних процесів і формування рубця. Яка давність такої рани?**

**1004. На трубчастій кістці виявлено два переломи, які мали вигляд спіралі. Про яку деформацію це свідчить?**

**1005. На яких ділянках тіла “цвітіння” синця відбувається найдовше**

**1006. На яких ділянках тіла “цвітіння” синця відбувається найшвидше**

**1007. На яких ділянках тіла “цвітіння” синця відбувається найдовше**

**1008. На яких ділянках тіла “цвітіння” синця відбувається найшвидше**

- 1009. На яких ділянках тіла зазвичай розташовуються рубані рани?**
- 1010. На які фракції (послідовно) розпадається гемоглобін в синці у перші 1-3 доби**
- 1011. На які фракції (послідовно) розпадається гемоглобін в синці через 4-5 і більше діб після спричинення синця**
- 1012. На які фракції (послідовно) розпадається гемоглобін в синці у перші 1-3 доби**
- 1013. На які фракції (послідовно) розпадається гемоглобін в синці через 4-5 і більше діб після спричинення синця**
- 1014. На якій стороні трубчастої кістки насамперед утворюється поперечний перелом при деформації згину**
- 1015. Наявність осаднення (здирання) країв рани є однією з основних доказових ознак дії тупого предмета. Який з тупих предметів осаднення може не викликати? Це предмет з**
- 1016. Однією з основних доказових ознак дії тупого предмета є наявність осаднення країв рани. Який з вказаних предметів при взаємодії з тілом осаднення може не викликати?**
- 1017. Осколковий, вдавлений, у вигляді овалу, перелом черепа з радіальними тріщинами, які відходять від центру, типовий для удару тупим предметом...**
- 1018. Певна форма, величина та розташування саден на тілі потерпілих характерні для наступних злочинів**
- 1019. Переломи трубчастої кістки від кручення найчастіше виникають**

**1020. При смертельному падінні на площині зазвичай утворюється перелом черепа. Який саме?**

**1021. При судово-гістологічному дослідженні мікропрепарата з ушкодженої ділянки шкіри гр.-на М., померлого внаслідок падіння з висоти, було знайдено порушення цілісності рогового та блискучого шарів епідермісу, а зернистий шар виявився цілим. Це є морфологічними ознаками**

**1022. При судово-гістологічному дослідженні мікропрепарата з ушкодженої ділянки шкіри гр.-на З., померлого внаслідок дорожньо-транспортної травми, було знайдено порушення цілісності рогового, блискучого, зернистого та остистого шарів шкіри. Це є морфологічними ознаками**

**1023. При судово-гістологічному дослідженні мікропрепарата з ушкодженої ділянки шкіри гр.-на М., померлого внаслідок падіння з висоти, було знайдено порушення цілісності рогового та блискучого шарів епідермісу, а зернистий шар виявився цілим. Це є морфологічними ознаками**

**1024. При судово-гістологічному дослідженні мікропрепарата з ушкодженої ділянки шкіри гр.-на З., померлого внаслідок дорожньо-транспортної травми, було знайдено порушення цілісності рогового, блискучого, зернистого та остистого шарів шкіри. Це є морфологічними ознаками**

**1025. При утворенні садна зазвичай відшаровуються частинки епідермісу, що називаються лусочками. З якої сторони садна це відшарування виникає?**

**1026. При утворенні садна зазвичай відшаровуються частинки епідермісу, що називаються лусочками. З якої сторони садна це відшарування виникає**

**1027. При утворенні садна зазвичай відшаровуються частинки епідермісу, що називаються лусочками. З якої сторони садна це відшарування виникає**

**1028. Про дію якого предмета свідчить наявність в рані сполучно-тканинних перетинок**

**1029. Про дію якого предмета свідчить щілиноподібна рана з відносно рівними краями, незначним смугастим осадненням і заокругленими кінцями без розривів**

**1030. Про дію якого предмета свідчить щілиноподібна рана з відносно рівними краями, незначним смугастим осадненням і заокругленими кінцями без розривів**

**1031. Про дію якого тупого предмета свідчить дірчастий перелом кісток черепа**

**1032. Про дію якого тупого предмета свідчить дірчастий перелом кісток черепа**

**1033. Про заподіяння якого ушкодження свідчить наявність рубця на шкірі**

**1034. Про заподіяння якого ушкодження свідчить наявність рубця на шкірі**

**1035. Про що може свідчити відсутність сполучно-тканинних перетинок у рані?**

**1036. Про яку деформацію свідчить один чи кілька гвинтоподібних переломів на трубчастій кістці**

**1037. Про яку деформацію свідчить один чи кілька гвинтоподібних переломів на трубчастій кістці**

**1038. Садно діагностують за умови пошкодження:**

**1039. Садно, це ушкодження, яке виникає при порушенні**

**1040. Садно, це ушкодження, яке виникає при порушенні**

**1041. Серед наведених нижче вкажіть предмет, який може спричинити ушкодження, характерне для тупого предмета з плоскою обмеженою поверхнею:**

**1042. Скільки видів падіння (за А.Х. Завальнюком, 2006) розрізняють в судово-медичній травматології**

1043. Скільки видів тупих предметів розрізняють в судовій медицині за класифікацією А.І.Муханова (2008)
1044. Скільки видів тупих предметів розрізняють в судовій медицині за класифікацією А.І.Муханова (1988)
1045. Тривалість загоювання саден залежить від їх локалізації. В якій ділянці тіла садно загоюється зазвичай найшвидше
1046. Тупими предметами в судовій медицині називають такі предмети, які
1047. Тупими предметами в судовій медицині називають такі предмети, які
1048. Характерним ушкодженням при падінні з висоти власного зросту є
1049. Характерним ушкодженням при падінні з висоти власного зросту є
1050. Характерною ознакою для падіння з висоти власного зросту є:
1051. Що є головним фактором у механізмі утворення синця
1052. Що є головним фактором у механізмі утворення синця
1053. Що є основним чинником у механізмі утворення садна
1054. Що є основним чинником у механізмі утворення садна
1055. Що можна встановити за ушкодженнями на кістках та хрящах, виникаючих від дії гострих предметів?
1056. Що означає термін кататравма
1057. Що саме в судовій медицині розуміють під поняттям “предмет”?
1058. Що саме в судовій медицині розуміють під поняттям “предмет”

**1059. Що саме в судовій медицині розуміють під поняттям “предмет”**

**1060. Що таке знаряддя?**

**1061. Як назвати лінійне чи звивисте ушкодження капсули внутрішнього органа і тонкого шару паренхіми**

**1062. Як називається ушкодження внутрішнього органа, коли воно займає не більше 1/3 товщини його паренхіми, а при зведенні країв - лінійне**

**1063. Як називається ушкодження внутрішнього органа, коли воно займає більше 2/3 його товщі, а частини органа з'єднані тонким шаром паренхіми і капсулою**

**1064. Як називається ушкодження внутрішнього органа, коли цей орган майже повністю розділений на частини, які тримаються лише за допомогою капсули**

**1065. Як називається ушкодження внутрішнього органа, коли воно займає не більше 1/3 товщини його паренхіми, а при зведенні країв - лінійне**

**1066. Як називається ушкодження внутрішнього органа, коли воно займає більше 2/3 його товщі, а частини органа з'єднані тонким шаром паренхіми і капсулою**

**1067. Як називається ушкодження внутрішнього органа, коли цей орган майже повністю розділений на частини, які тримаються лише за допомогою капсули**

**1068. Як називається ушкодження внутрішнього органа, яке має вигляд субкапсулярного крововиливу без порушення цілісності паренхіми та капсули органа**

**1069. Як називається ушкодження внутрішнього органа, яке має вигляд субкапсулярного крововиливу без порушення цілісності паренхіми та капсули органа**

**1070. Як називається ушкодження, коли орган повністю відділений від своїх зв'язок чи судин**

**1071. Як називається ушкодження, коли орган повністю відділений від своїх зв'язок чи судин**

**1072. Яка давність рани (за Є.О. Решетніковим, 1984), якщо її загоєння відповідає періоду мікробного забруднення**

**1073. Яка давність рани (за Є.О. Решетніковим, 1984), якщо її загоєння відповідає періоду некротично-запальних змін**

**1074. Яка давність рани (за Є.О. Решетніковим, 1984), якщо її загоєння відповідає періоду початку регенеративних процесів**

**1075. Яка давність рани (за Є.О. Решетніковим, 1984), якщо її загоєння відповідає періоду регенеративних процесів і формування рубця**

**1076. Яка давність рани (за Є.О. Решетніковим, 1984), якщо її загоєння відповідає періоду мікробного забруднення**

**1077. Яка давність рани (за Є.О. Решетніковим, 1984), якщо її загоєння відповідає періоду некротично-запальних змін**

**1078. Яка давність рани (за Є.О. Решетніковим, 1984), якщо її загоєння відповідає періоду початку регенеративних процесів**

**1079. Яка давність рани (за Є.О. Решетніковим, 1984), якщо її загоєння відповідає періоду регенеративних процесів і формування рубця**

**1080. Яка ознака дозволяє лікарю зробити висновок про вогнестрільне поранення пострілом впритул ?**

1081. Яке з нижче вказаних фізичних тіл може спричинити ушкодження, характерне для дії тупого предмета з циліндричною поверхнею
1082. Яке з нижче вказаних фізичних тіл може спричинити ушкодження, характерне для дії тупого предмета з циліндричною поверхнею
1083. Яке прискорення досягає людина при падінні з висоти власного зросту
1084. Яке прискорення досягає людина при падінні з висоти 10-20 метрів
1085. Яке прискорення досягає людина при падінні з висоти власного зросту
1086. Яке прискорення досягає людина при падінні з висоти 10-20 метрів
1087. Який з вказаних знарядь спричинить ушкодження, властиві для дії гострого предмета з ребрами?
1088. Який механо-морфогенез віддалених переломів ребер
1089. Який механо-морфогенез віддалених переломів ребер
1090. Який механо-морфогенез місцевих переломів ребер
1091. Який механо-морфогенез місцевих переломів ребер
1092. Який найбільш частий тип падіння під час ходьби
1093. Який перелом кісток черепа утворюється при ударі тупим предметом з тригранним кутом
1094. Який перелом кісток черепа утворюється при ударі тупим предметом з ребром
1095. Який перелом кісток черепа утворюється при ударі тупим предметом з тригранним кутом

- 1096. Як називається одна із характерних ознак переїзду колесами поїзда?**
- 1097. Який перелом кісток черепа утворюється при ударі тупим предметом з ребром**
- 1098. Які Ви знаєте види тупих предметів за класифікацією А.І.Муханова (1988)**
- 1099. Які види віддаленої дії тупих предметів Ви знаєте**
- 1100. Які види віддаленої дії тупих предметів Ви знаєте**
- 1101. Які види віддаленої дії тупих предметів Ви знаєте?**
- 1102. Які види місцевої дії тупого предмета Ви знаєте**
- 1103. Які види місцевої дії тупого предмета Ви знаєте**
- 1104. Які з наведених нижче предметів можуть спричинити садна, морфологічні властивості яких (форма, величина, рельєф тощо) дозволяють ідентифікувати такий травмуючий предмет**
- 1105. Які з наведених нижче предметів можуть спричинити синці, форма і величина яких відображає травмуючу поверхню**
- 1106. Які з наведених нижче предметів можуть спричинити садна, морфологічні властивості яких (форма, величина, рельєф тощо) дозволяють ідентифікувати такий травмуючий предмет**
- 1107. Які з наведених нижче предметів можуть спричинити синці, форма і величина яких відображає травмуючу поверхню**
- 1108. Які з наведених ушкоджень небезпечні розвитком повітряної емболії?**

**1109. Які морфологічні властивості рани від дії тупого предмета з плоскою обмеженою поверхнею (наприклад молотка)**

**1110. Які морфологічні властивості рани від дії тупого предмета з плоскою обмеженою поверхнею (наприклад молотка)**

**1111. Які морфологічні властивості характерні для рани, яка спричинена від падіння на площину?**

**1112. Які морфологічні ознаки характерні для ран, заподіяних тупими предметами**

**1113. Які морфологічні ознаки характерні для ран, заподіяних тупими предметами**

**1114. Які морфологічні ознаки характерні для ран, заподіяних тупими предметами**

**1115. Які морфологічні ознаки характерні для ран, заподіяних тупими предметами**

**1116. Які основні морфологічні властивості віддалених ушкоджень внутрішніх органів**

**1117. Які основні морфологічні властивості віддалених ушкоджень внутрішніх органів**

**1118. Які переломи кісток кінцівок можуть виникати при падінні на площині**

**1119. Які переломи кісток кінцівок можуть виникати при падінні на площині**

**1120. Які предмети серед наведених нижче можна віднести до колючих з двома лезами?**

1121. Які предмети серед наведених нижче можна віднести до колючих з одним лезом?
1122. Які ушкодження виникають при надмірному розтягненні шкіри
1123. Які ушкодження виникають при надмірному розтягненні шкіри
1124. Які ушкодження внутрішніх органів можуть утворитись від дії тупих предметів
1125. Які ушкодження внутрішніх органів можуть утворитись від дії тупих предметів
1126. Які ушкодження з нижче наведених після загоєння не утворюють рубець?
1127. Які ушкодження з нижче наведених після загоєння не утворюють рубець
1128. Які ушкодження з нижче наведених після загоєння не утворюють рубець
1129. Які ушкодження кисті з представлених характерні для самозахисту?
1130. Які чинники з боку травмуючого предмета є основними при утворенні ушкоджень?
1131. Які чинники з боку травмуючого предмета є основними при утворенні ушкоджень
1132. Які чинники з боку травмуючого предмета є основними при утворенні ушкоджень
1133. Якщо кірочка на садні відпала частково, то яка імовірна давність такого садна

**1134. Якщо кірочка на садні відпала частково, то яка ймовірна давність такого садна**

**1135. Якщо кірочка садна знаходиться на рівні неушкодженої шкіри, то яка ймовірна давність такого садна**

**1136. Якщо кірочка садна знаходиться на рівні неушкодженої шкіри, то яка ймовірна давність такого садна**

**1137. Як називається одна із характерних ознак переїзду колесами поїзда?**

**1138. Яка з перерахованих ознак характерна для наїзду залізничним транспортом?**

**1139. Яка з перерахованих ознак характерна для наїзду залізничним транспортом?**

**1140. Для якого виду залізничної травми належать відбиток певної частини локомотива, добре виражені ознаки загального струсу тіла, відносна локальність ушкоджень тощо?**

**1141. Для якого виду залізничної травми належать відбиток певної частини локомотива, добре виражені ознаки загального струсу тіла, відносна локальність ушкоджень тощо?**

**1142. Автомобільна травма поділяється на такі дві групи: ушкодження -**

**1143. Автомобільна травма поділяється на такі дві групи: ушкодження -**

**1144. Безумовно достатньою ознакою для діагностики автомобільної травми є:**

**1145. Безумовно достатньою ознакою для діагностики автомобільної травми є:**

**1146. Безумовно свідчать про залізничну травму:**

**1147. В судовій медицині розрізняють два підвиди наїзду на пішохода:**

**1148. В судовій медицині розрізняють два підвиди наїзду на пішохода:**

**1149. В якому місці садна зазвичай знаходять сторонні включення (бруд, іржу, волокна одягу тощо)**

**1150. В якому місці садна зазвичай спостерігають зібраний у складки епідерміс**

**1151. В яку сторону направлена верхівка трикутника Мессерера при переломі трубчастої кістки від згину**

**1152. Важливою характерною ознакою, яка вказує на переїзд колесами автомобіля , є:**

**1153. Важливою характерною ознакою, яка вказує на переїзд колесами автомобіля , є:**

**1154. Важливою характерною ознакою, яка вказує на переїзд колесами автомобіля , є:**

**1155. Виберіть ознаку, яка характерна для волочіння тіла при залізничній травмі:**

**1156. Виберіть ознаку, яка характерна для волочіння тіла при залізничній травмі:**

**1157. Виберіть ознаку, яка характерна для волочіння тіла при залізничній травмі:**

**1158. Виберіть специфічну ознаку залізничної травми:**

**1159. Виберіть специфічну ознаку залізничної травми:**

**1160. Виберіть специфічну ознаку залізничної травми:**

**1161. Виберіть специфічну ознаку залізничної травми:**

**1162. Виберіть характерну ознаку залізничної травми:**

**1163. Виберіть характерну ознаку залізничної травми:**

**1164. Виберіть характерну ознаку наїзду залізничним транспортом :**

**1165. Виберіть характерну ознаку наїзду залізничним транспортом :**

**1166. Від яких деформацій найчастіше відбуваються переломи довгих трубчастих кісток**

**1167. Відбиток протектора колеса мотоцикла у вигляді забруднення одягу певного малюнка свідчить про:**

**1168. Відбиток протектора колеса мотоцикла у вигляді забруднення одягу певного малюнка свідчить про:**

**1169. Вкажіть специфічну для автомобільної травми ознаку?**

**1170. Волочіння тіла при автомобільній травмі діагностують за наявності:**

**1171. Волочіння тіла при автомобільній травмі діагностують за наявності:**

**1172. Діагностичною ознакою залізничної травми є така специфічна ознака, як:**

**1173. Діагностичною ознакою залізничної травми є така специфічна ознака, як:**

**1174. Діагностувати залізничну травму можна за наявності однієї з таких специфічних ознак:**

**1175. Діагностувати залізничну травму можна за наявності однієї з таких специфічних ознак:**

**1176. Діагностувати травму всередині автомобіля можна за такою специфічною ознакою, як -**

**1177. Діагностувати травму всередині автомобіля можна за такою сукупно достатньою ознакою:**

**1178. Діагностувати травму всередині автомобіля можна за такою специфічною ознакою, як -**

**1179. Діагностувати травму всередині автомобіля можна за такою сукупно достатньою ознакою:**

**1180. Для зіткнення мотоцикла з іншими видами транспортних засобів характерна:**

**1181. Для зіткнення мотоцикла з іншими видами транспортних засобів характерна:**

**1182. Для якого виду автомобільної травми характерні бампер-ушкодження нижніх кінцівок, ознаки загального струсу, переважна односторонність і локальність ушкодження ?**

**1183. Для якого виду автомобільної травми характерні бампер-ушкодження нижніх кінцівок, ознаки загального струсу, переважна односторонність і локальність ушкодження ?**

**1184. Для якого виду автомобільної травми характерні ознаки стиснення грудей і / чи живота , відбитки на шкірі складок одягу , двосторонні переломи ребер , відсутність слідів ковзання на підшвах взуття ?**

- 1185. Для якого виду автомобільної травми характерні ознаки стиснення грудей і / чи живота , відбитки на шкірі складок одягу , двобічні переломи ребер , відсутність слідів ковзання на підшвах взуття ?**
- 1186. До специфічних ознак наїзду (удару) залізничним транспортом відносять:**
- 1187. До специфічних ознак наїзду (удару) залізничним транспортом відносять:**
- 1188. До специфічних ознак автомобільної травми належать :**
- 1189. До специфічних ознак автомобільної травми належать :**
- 1190. До специфічних ознак залізничної травми належить:**
- 1191. До специфічних ознак залізничної травми належить:**
- 1192. До специфічних ознак переїзду тіла колесами поїзда належить:**
- 1193. До специфічних ознак переїзду тіла колесами поїзда належить:**
- 1194. До сукупно достатніх діагностичних ознак залізничної травми належить:**
- 1195. До сукупно достатніх діагностичних ознак залізничної травми належить:**
- 1196. До характерних ознак автомобільної травми належить:**
- 1197. До характерних ознак автомобільної травми належить:**
- 1198. До характерних ознак автомобільної травми належить:**
- 1199. До характерних ознак автомобільної травми належить:**
- 1200. До характерних ознак залізничної травми належить:**
- 1201. До характерних ознак залізничної травми належить:**

**1202. До характерних ознак наїзду автомобіля належить :**

**1203. До характерних ознак наїзду автомобіля належить :**

**1204. До характерних ознак переїзду автомобілем належить :**

**1205. До характерних ознак переїзду автомобілем належить :**

**1206. До якого виду(чи групи) автомобільної травми належать такі характерні ознаки, як :локалізація пошкоджень переважно на передній поверхні тіла, переломи грудини, і передніх кінців 2-5 ребер, поперечно розташовані садна чи рани на колінних суглобах, перелом надколінника, загнані переломи шийки стегна тощо.**

**1207. Досить частим видом мотоциклетної травми є:**

**1208. Загибель самого водія, ознаки загального струсу тіла, однобічність ушкоджень, рідкість ознак стиснення тіла найхарактерніші для:**

**1209. Загибель самого водія, ознаки загального струсу тіла, однобічність ушкоджень, рідкість ознак стиснення тіла найхарактерніші для:**

**1210. Зазвичай транспортній травмі зі смертельним наслідком властиві:**

**1211. Зазначте специфічну ознаку ,що засвідчує переїзд автомобіля через тіло людини.**

**1212. Зазначте специфічну ознаку ,що засвідчує переїзд автомобіля через тіло людини.**

**1213. Зазначте специфічну ознаку автомобільної травми**

**1214. Зазначте специфічну ознаку автомобільної травми**

- 1215. Зазначте специфічну ознаку залізничної травми:**
- 1216. Зазначте специфічну ознаку залізничної травми:**
- 1217. Зазначте специфічну ознаку наїзду на пішохода**
- 1218. Зазначте специфічну ознаку наїзду на пішохода**
- 1219. Зазначте специфічну ознаку переїзду колесами залізничного транспорту:**
- 1220. Зазначте специфічну ознаку переїзду колесами залізничного транспорту:**
- 1221. Зазначте специфічну ознаку травми всередині автомобіля :**
- 1222. Зазначте специфічну ознаку травми всередині автомобіля :**
- 1223. Зазначте специфічну ознаку, властиву переїзду автомобілем.**
- 1224. Зазначте характерну ознаку автомобільної травми**
- 1225. Зазначте характерну ознаку автомобільної травми**
- 1226. Зазначте характерну ознаку автомобільної травми:**
- 1227. Зазначте характерну ознаку автомобільної травми:**
- 1228. Зазначте характерну ознаку залізничної травми:**
- 1229. Зазначте характерну ознаку залізничної травми:**
- 1230. Зазначте характерну ознаку залізничної травми.**
- 1231. Зазначте характерну ознаку наїзду автомобіля на пішохода**

- 1232. Зазначте характерну ознаку наїзду автомобіля на пішохода з переважаючою силою-стисненням**
- 1233. Зазначте характерну ознаку наїзду автомобіля на пішохода**
- 1234. Зазначте характерну ознаку наїзду автомобіля на пішохода з переважаючою силою-стисненням**
- 1235. Зазначте характерну ознаку переїзду автомобіля через тіло людини**
- 1236. Зазначте характерну ознаку переїзду автомобіля через тіло людини**
- 1237. Зазначте характерну ознаку травми всередині автомашини**
- 1238. Зазначте характерну ознаку травми всередині автомашини**
- 1239. Зазначте характерну ознаку, що утворюється при переїзді потягом**
- 1240. Залізнична травма поділяється на такі дві групи: ушкодження**
- 1241. Залізнична травма поділяється на такі дві групи: ушкодження**
- 1242. Знайдіть ознаку, характерну для переїзду автомобіля через тіло?**
- 1243. Знайдіть ознаку, характерну для переїзду автомобіля через тіло?**
- 1244. Знайдіть характерну ознаку залізничної травми.**
- 1245. Контактні сліди , що відображають форму , величину чи рельєф певної частини автомобіля , називаються :**
- 1246. Контактні сліди , що відображають форму , величину чи рельєф певної частини автомобіля , називаються :**
- 1247. На переїзд тіла колесами поїзда вказує така специфічна ознака, як:**

**1248. На переїзд тіла колесами поїзда вказує така специфічна ознака, як:**

**1249. Наїзд , переїзд і волочіння автомобільним транспортом позначається , як :**

**1250. Наїзд , переїзд і волочіння автомобільним транспортом позначається , як :**

**1251. Наїзд (удар) автомобілем супроводжується:**

**1252. Наїзд (удар) потягом діагностується наступними специфічними ознаками:**

**1253. Наїзд (удар) потягом супроводжується:**

**1254. Наїзд автомобіля на пішохода з переважаючою силою - ударом відбувається у такій послідовності фаз**

**1255. Наїзд автомобіля на пішохода з переважаючою силою - ударом відбувається у такій послідовності фаз**

**1256. Наїзд автомобіля на пішохода характеризується однією з таких сукупно достатніх ознак :**

**1257. Наїзд автомобіля на пішохода характеризується однією з таких сукупно достатніх ознак :**

**1258. Наїзд залізничним транспортом , переїзд колесами, падіння з потягу, здавлення тіла частинами транспорту тощо являють собою :**

**1259. Наїзд залізничним транспортом , переїзд колесами, падіння з потягу, здавлення тіла частинами транспорту тощо являють собою :**

**1260. Наїзд мотоцикла на нерухому перешкоду супроводжується у більшості випадків:**

**1261. Наїзд мотоцикла на нерухому перешкоду супроводжується у більшості випадків:**

**1262. Найчастіше трапляються такі види мотоциклетної травми:**

**1263. Одна з наведених ознак не характерна для волочіння тіла при автомобільній травмі**

**1264. Одна з наведених ознак не характерна для волочіння тіла при автомобільній травмі**

**1265. Однією з специфічних ознак залізничної травми є:**

**1266. Однією з специфічних ознак залізничної травми є:**

**1267. Однією з характерних ознак травми в салоні автомобіля є:**

**1268. Однією з характерних ознак травми в салоні автомобіля є:**

**1269. Однією з характерних ознак залізничної травми називають:**

**1270. Однією з характерних ознак залізничної травми називають:**

**1271. Однією з характерних ознак наїзду залізничним транспортом є:**

**1272. Однією з характерних ознак наїзду залізничним транспортом є:**

**1273. Однією з характерних ознак переїзду автомобіля через тіло людини є:**

**1274. Однією з характерних ознак переїзду автомобіля через тіло людини є:**

**1275. Однією з характерних ознак переїзду тіла поїздом є:**

**1276. Однією з характерних ознак переїзду тіла поїздом є:**

**1277. Однією із специфічних ознак травми всередині автомашини є:**

**1278. Однією із специфічних ознак травми всередині автомашини є:**

**1279. Ознаки травми які не містять у собі вірогідної чи імовірної інформації щодо діагностики автомобільної травми називаються:**

**1280. Ознаки травми які не містять у собі вірогідної чи імовірної інформації щодо діагностики автомобільної травми називаються:**

**1281. Певна послідовність дії транспортного засобу на людину , способів її переміщення під впливом такої дії і виникаючих у тілі явищ, що призводить до ушкодження , називається :**

**1282. Певна послідовність дії транспортного засобу на людину , способів її переміщення під впливом такої дії і виникаючих у тілі явищ, що призводить до ушкодження , називається :**

**1283. Певна форма, величина та розташування саден на тілі потерпілих характерні для наступних злочинів**

**1284. Переїзд автомобіля через тіло людини характеризується однією з таких сукупно достатніх ознак:**

**1285. Переїзд автомобіля через тіло людини характеризується однією з таких сукупно достатніх ознак:**

**1286. Переїзду тіла поїздом властива така характерна ознака, як:**

**1287. Переїзду тіла поїздом властива така характерна ознака, як:**

**1288. При наїзді мототранспорту на пішохода найчастіше спостерігається :**

**1289. При наїзді мототранспорту на пішохода найчастіше спостерігається :**

**1290. При переїзді тіла колесами залізничного транспорту специфічною ознакою є:**

**1291. При якому виді автомобільної травми формуються сліди ковзання тіла по поверхні дороги ?**

**1292. При якому виді автомобільної травми формуються сліди ковзання тіла по поверхні дороги ?**

**1293. Про що можуть свідчити плями Мінакова?**

**1294. Серед видів мотоциклетної травми найчастіше трапляється:**

**1295. Серед видів мотоциклетної травми найчастіше трапляється:**

**1296. Серед специфічних ознак залізничної травми виділяють:**

**1297. Серед специфічних ознак залізничної травми виділяють:**

**1298. Серед специфічних ознак травми всередині автомашини іноді можуть виникати:**

**1299. Серед специфічних ознак травми всередині автомашини іноді можуть виникати:**

**1300. Серед характерних ознак залізничної травми часто зустрічаються:**

**1301. Серед характерних ознак залізничної травми часто зустрічаються:**

**1302. Серед характерних ознак залізничної травми часто спостерігають:**

**1303. Серед характерних ознак залізничної травми часто спостерігають:**

**1304. Серед характерних ознак переїзду автомобіля через тулуб часто трапляються :**

**1305. Серед характерних ознак травми всередині автомашини нерідко трапляються :**

**1306. Серед характерних ознак травми всередині автомашини нерідко трапляються :**

**1307. Специфічним видом залізничної травми є:**

**1308. Специфічним видом залізничної травми є:**

**1309. Специфічною ознакою автотравми є :**

**1310. Специфічною ознакою автотравми є :**

**1311. Специфічною ознакою мотоциклетної травми є:**

**1312. Специфічною ознакою мотоциклетної травми є:**

**1313. Специфічною ознакою наїзду(удару) потягом є:**

**1314. Специфічною ознакою наїзду(удару) потягом є:**

**1315. Специфічною ознакою переїзду автомобілем через тіло людини є:**

**1316. Специфічною ознакою переїзду автомобілем через тіло людини є:**

**1317. Специфічною ознакою переїзду колесами залізничного транспорту є:**

**1318. Специфічною ознакою переїзду колесами залізничного транспорту є:**

**1319. Характерною ознакою автомобільної травми є:**

**1320. Стиснення тіла між вагонами поїзда можна діагностувати на підставі**

**1321. Стиснення тіла між вагонами поїзда можна діагностувати на підставі**

**1322. Стиснення тіла між вагонами поїзда можна діагностувати на підставі**

**1323. Сукупність механічного впливу на тіло людини і спричинених їй ушкоджень внаслідок певної дії транспортного засобу називається :**

**1324. Сукупність механічного впливу на тіло людини і спричинених їй ушкоджень внаслідок певної дії транспортного засобу називається :**

**1325. Сукупність механічної дії на людину автомобіля , що рухається , і спричинених їй ушкоджень, які викликали розлад здоров'я чи смерть , називається :**

**1326. Сукупність механічної дії на людину автомобіля , що рухається , і спричинених їй ушкоджень, які викликали розлад здоров'я чи смерть , називається :**

**1327. Сукупність механічної дії на людину і спричинених їй ушкоджень внаслідок удару зовнішніми частинами транспортного засобу , що рухається , називається :**

**1328. Сукупність механічної дії на людину і спричинених їй ушкоджень внаслідок перекочування через тіло колеса чи гусениці транспортного засобу , що рухається , називається :**

**1329. Сукупність механічної дії на людину і спричинених їй ушкоджень внаслідок удару зовнішніми частинами транспортного засобу , що рухається , називається :**

**1330. Сукупність механічної дії на людину і спричинених їй ушкоджень внаслідок перекочування через тіло колеса чи гусениці транспортного засобу , що рухається , називається :**

**1331. Сукупність механічної дії на людину і спричинених їй ушкоджень внаслідок протягування тіла транспортним засобом , що рухається , називається :**

**1332. В якій теорії при взаємодії кулі з середовищем є рідина ?**

**1333. Сукупність механічної дії на людину мотоцикла, що рухається, і спричинених їй ушкоджень, які викликали розлад здоров'я чи смерть називається:**

**1334. Сукупність механічної дії на людину потягу, що рухається, і спричинених їй ушкоджень, які викликали розлад здоров'я чи смерть, називається:**

**1335. Сукупність механічної дії на людину потягу, що рухається, і спричинених їй ушкоджень, які викликали розлад здоров'я чи смерть, називається:**

**1336. Сукупно достатні ознаки , що найчастіше зустрічаються при різних видах автомобільної травми, але можуть виникати за інших обставин, називаються :**

**1337. Сукупно достатні ознаки , що найчастіше зустрічаються при різних видах автомобільної травми, але можуть виникати за інших обставин, називаються :**

**1338. Сукупно достатньою ознакою для діагностики автомобільної травми разом з іншими є:**

**1339. Сукупно достатньою ознакою для діагностики автомобільної травми є:**

**1340. Сукупно достатньою ознакою для діагностики автомобільної травми разом з іншими є:**

**1341. Сукупно достатньою ознакою для діагностики автомобільної травми є:**

**1342. Травму, спричинену легковим чи вантажним автомобілем, іноді можна діагностувати:**

**1343. Травму, спричинену легковим чи вантажним автомобілем, іноді можна діагностувати:**

**1344. ?Транспортна травма - це сукупність механічної дії на тіло людини транспортного засобу, що рухається , і... Закінчіть визначення.**

**1345. ?Транспортна травма - це сукупність механічної дії на тіло людини транспортного засобу, що рухається , і... Закінчіть визначення.**

**1346. Транспортній травмі зі смертельним наслідком властиві:**

**1347. Тривале волочіння тіла при автомобільній травмі нерідко супроводжується :**

**1348. Тривале волочіння тіла при автомобільній травмі нерідко супроводжується :**

**1349. Тривале волочіння тіла при залізничній травмі супроводжується:**

**1350. Тривале волочіння тіла при залізничній травмі супроводжується:**

**1351. Тривале волочіння тіла при залізничній травмі супроводжується:**

**1352. У більшості випадків характерною ознакою травми від падіння з мотоцикла є:**

**1353. У більшості випадків характерною ознакою травми від падіння з мотоцикла є:**

**1354. Характерною ознакою автомобільної травми є:**

**1355. Характерною ознакою автомобільної травми є:**

**1356. Характерною ознакою наїзду автомобілем з переважаючою силою - стисненням є :**

**1357. Характерною ознакою наїзду автомобілем з переважаючою силою - стисненням є :**

**1358. Характерною ознакою переїзду автомобіля через тіло людини є:**

**1359. Характерною ознакою переїзду автомобіля через тіло людини є:**

**1360. Характерною ознакою травми всередині автомашини є:**

**1361. Характерною ознакою травми всередині автомобіля є:**

**1362. Характерною ознакою травми всередині автомобіля є:**

**1363. Що з наведеного нижче не належить до специфічних ознак наїзду автомобіля**

**1364. Що з перерахованого не належить до специфічних ознак залізничної травми?**

**1365. Що з перерахованого не належить до характерних ознак травми всередині автомобіля.**

**1366. Що характерно для смерті від гострої кровотечі?**

**1367. Як називається одна із специфічних ознак залізничної травми?**

**1368. Як називається одна із специфічних ознак залізничної травми?**

**1369. Як називається одна із характерних ознак переїзду колесами поїзда?**

**1370. Яка з вказаних ознак є специфічною для наїзду на пішохода**

- 1371. Яка з вказаних ознак є специфічною для наїзду на пішохода**
- 1372. Яка з вказаних ознак є характерною для переїзду автомобіля через тіло ?**
- 1373. Яка з вказаних ознак є характерною для переїзду автомобіля через тіло ?**
- 1374. Яка з зазначених ознак характерна для наїзду на пішохода ?**
- 1375. Яка з зазначених ознак характерна для наїзду на пішохода ?**
- 1376. ?Яка з наведених ознак специфічна для автомобільної травми?**
- 1377. Яка з наведених ознак характерна для наїзду автомобіля з переважною силою- стисненням?**
- 1378. Яка з наведених ознак характерна для наїзду автомобіля з переважною силою- стисненням?**
- 1379. Яка з перерахованих ознак автомобільної травми не належить до характерних ?**
- 1380. Яка з перерахованих ознак автомобільної травми не належить до характерних ?**
- 1381. Яка з перерахованих ознак не належить до специфічних для автомобільної травми**
- 1382. Яка з перерахованих ознак не належить до специфічних для автомобільної травми**
- 1383. Яка з перерахованих ознак становить специфічну ознаку залізничної травми ?**

**1384. Яка з перерахованих ознак становить специфічну ознаку залізничної травми ?**

**1385. Які з наведених нижче предметів можуть спричинити садна, морфологічні властивості яких (форма, величина, рельєф тощо) дозволяють ідентифікувати такий травмуючий предмет?**

**1386. Біля сільського бару неповнолітній С., 16 років, отримав удар металевим предметом у живіт. Викликаний лікар “швидкої допомоги” знайшов в епігастральній ділянці потерпілого рану щілиноподібної форми розмірами 3,0х0,5 см, з рівними краями, прямовисними стінками, нижній кінець цієї рани був гострим, верхній - “М”-подібний (з двома надривами). Яким предметом нанесено ушкодження?:**

**1387. В спальні гр-ки Б., 29 років, виявлено труп господині з 7 ранами передпліччя. Ці рани веретеноподібної форми, довжиною 3,0-5,0 см, шириною 0,3-0,6 см, з рівними, без розміжчень краями, прямовисними стінками. В кінцях ран, в межах власне шкіри, визначається зменшення глибини від центру до периферії, яке продовжується у лінійне поверхнєве ушкодження епідермісу. Яким предметом заподіяні вказані рани?**

**1388. В яких анатомічних ділянках тіла зазвичай локалізуються колоті рани?**

**1389. В яких відділах серця слід з’являються плями Мінакова?**

**1390. В яких ділянках серця слід виявляти плями Мінакова?**

**1391. В яких ділянках тіла зазвичай розташовуються рубані рани?**

**1392. В якій частині різаної рани слід шукати надріз?**

**1393. Від дії сторонньої руки виникають...**

- 1394. Відмітьте, які властивості країв мають рани, заподіяні гострими предметами?**
- 1395. . Надайте визначення терміну «знаряддя»:**
- 1396. . Типовими для дії гострих предметів є ...**
- 1397. Віднайдіть морфологічну ознаку, характерну ранам, утвореним колючим предметом з безреберною поверхнею:**
- 1398. Вкажіть предмети серед наведених нижче, які можна віднести до колючих з одним лезом:**
- 1399. Вкажіть, де зазвичай локалізуються колоті рани?**
- 1400. Вкажіть, як виміряти довжину різаної рани ?**
- 1401. Гострими предметами в судовій медицині називають такі предмети, які:**
- 1402. Де слід шукати шліфи?**
- 1403. Дія яких предметів небезпечна розвитком внутрішньої кровотечі?**
- 1404. Для дії гострих предметів характерні наступні рани:**
- 1405. Для ідентифікації конкретного екземпляра рубаючого предмета використовують шліфи. Де їх слід шукати?**
- 1406. Для ран, спричинених власною рукою, характерно:**
- 1407. Для різаних ран, спричинених власною рукою, характерно:**
- 1408. Для рубаної рани при дії лише леза характерно:**
- 1409. Для самозахисту характерні такі ушкодження кисті:**

**1410. Для яких ран характерне превалювання глибини над довжиною та шириною?**

**1411. До колючих предметів з двома лезами (серед зазначеного) слід віднести...**

**1412. До лікарні у тяжкому стані було доставлено громадянина Р. з зяючою кровоточивою раною шиї розміром 8х3,5х1,5 см. Зі слів працівників міліції пошкодження нанесено бритвою. Яка форма рани буде в даному випадку?**

**1413. До ЦРЛ доправлено гр.М. з зяючою кровоточивою раною стегна, розміром 6х3,5х2,5 см. Зі слів працівників міліції пошкодження нанесено бритвою. Яка форма рани буде в даному випадку?**

**1414. Елементом якої частини різаної рани є надріз?**

**1415. За А.І.Мухановим, (1964). розрізняють ... підгруп колючих предметів.**

**1416. За клінічно-морфологічними ознаками, колото-різана рана відрізняється від різаної...**

**1417. За морфологічними властивостями рани від колючого предмета з реберною поверхнею можна діагностувати не більше ... ребер.**

**1418. За ушкодженнями на кістках та хрящах, виникаючих від дії гострих предметів, можна встановити:**

**1419. Заливка ранового каналу пластичною речовиною при пораненні гострим предметом дозволяє:**

**1420. Знайдіть морфологічну ознаку, характерну ранам, утвореним колючим предметом з безреберною поверхнею:**

**1421. Знайдіть серед наведеного нижче предмет, який можна віднести до колючого з реберною поверхнею:**

**1422. Колото-різана рана - це рана, яка...**

**1423. Колючим предметам властиві:**

**1424. Лікар приймального відділення ЦРЛ під час огляду лісоруба Н., 52 років, діагностував щілиноподібну рану передньої поверхні стопи з відносно рівними і незначно осадненими краями, гострими кінцями без надривів і сполучно-тканинних перетинок. Від дії якого предмета ця рана могла утворитись?**

**1425. На спині потерпілого М., 23 років, під час огляду, знайдено кілька подряпин. Про що свідчать ці ушкодження?**

**1426. На яких ділянках тіла зазвичай розташовуються рубані рани?**

**1427. Надайте визначення: надріз - це:**

**1428. Надайте визначення: насічка - це:**

**1429. Надріз - це:**

**1430. Насічка - це:**

**1431. Наявність у загиблого плям Мінакова вказує на ...**

**1432. Непритомне тіло пасажир швидкого потягу виявлено у купе. В правій половині його грудної клітки знайдено щілиноподібну рану, розмірами 2,5x 0,5 см., один кінець якої заокруглений, другий - гострий. Краї рани рівні, незначно забруднені сіруватою речовиною. На одязі вертикальні потьйоки засохлої крові. Визначити, яким предметом спричинена травма?**

**1433. Одна з вказаних морфологічних ознак властива різаній рані:**

**1434. Одне з вказаних знарядь спричинить ушкодження, властиві для дії гострого предмета з ребрами. Яке?**

**1435. Основною ознакою рубаних ран, що відрізняє їх від інших ран, нанесених гострими предметами, є:**

**1436. . Утворення надривів у кінцях рани, заподіяної гострим предметом...**

**1437. . Форма у рани, заподіяної гострим предметом, може бути...**

**1438. Під час бійки гр-н З., 23 років, отримав удар металевим предметом у живіт. Викликаний лікар “швидкої допомоги” знайшов в епігастральній ділянці потерпілого рану щілиноподібної форми розмірами 3,0x0,5 см, з рівними краями, прямовисними стінками, нижній кінець цієї рани був гострим, верхній - “М”-подібний (з двома надривами). Яким предметом нанесено ушкодження?:**

**1439. Під час огляду трупа гр-на Б., 47 років, лікар знайшов в ділянці склепіння черепа загиблого одну значну за величиною рану (12x1,5 см), щілиноподібної форми, з рівними, без осаднень краями, з чотирма невеликими (0,5-0,4) см надривами (по два в кожному кінці). В глибині рани - уламки кісток черепа, мозковий детрит. На стінках рани - накладання бруду та іржі. Від дії якого предмета утворилось це ушкодження?**

**1440. Під час огляду трупа гр-на Л., 35 років, лікар знайшов в ділянці склепіння черепа загиблого одну значну за величиною рану (12x1,5 см), щілиноподібної форми, з рівними, без осаднень краями, з чотирма невеликими (0,5-0,4) см надривами (по два в кожному кінці). В глибині рани - уламки кісток черепа, мозковий детрит. На стінках рани - накладання бруду та іржі. Від дії якого предмета утворилось це ушкодження?**

**1441. Під час огляду у приймальному відділенні ЦРЛ лісоруба К., 46 років, діагностовано щілиноподібну рану передньої поверхні гомілки з відносно рівними і незначно осадненими краями, гострими кінцями без надривів і сполучно-тканинних перетинок. Від дії якого предмета ця рана могла утворитись?**

**1442. Під час судово-медичного розтину трупа гр-на А., 53 років, лікар-експерт виявив в ділянці грудей померлого 4 дрібні (0,5x0,2 см) рани. Всі вони щілиноподібні, при зведенні країв - лінійні, розташовуються близько одна від одної, паралельні між собою, з рівними без осаднень краями, загостреними кінцями, без надривів, з рановими каналами. В порожнині серцевої сумки - 500 мл крові. Який вид колючого предмета їх заподіяв?**

**1443. Превалювання глибини над довжиною та шириною характерно для ... ран.**

**1444. Відбиток дульного зрізу можна знайти при пострілах:**

**1445. Про що може свідчити відсутність сполучно-тканинних перетинок у рані?**

**1446. Про що можуть свідчити плями Мінакова?**

**1447. Районний судово-медичний експерт, досліджуючи труп гр-на А., 63 років, виявив в ділянці грудей померлого 3 дрібні (0,6x0,3 см) рани. Всі вони щілиноподібні, при зведенні країв - лінійні, розташовуються близько одна від одної, паралельні між собою, з рівними, без осаднень краями, загостреними кінцями, без надривів, з рановими каналами. В порожнині серцевої сумки - 500 мл крові. Який вид колючого предмета їх заподіяв?**

**1448. Рана, спричинена колючим предметом з ребрами ...**

**1449. Різана рана від забійної відрізняється...**

**1450. Різана рана при зведенні своїх країв має форму...**

**1451. Скільки підгруп колючих предметів розрізняють в судовій медицині (за А.І.Мухановим, 1964)?**

**1452. Сталося вбивство гр-на П., 18 років. На його трупі в лівій тім'яно-висковій ділянці виявлена рана 14х3,5 см, розташована вертикально, щілиноподібної форми, з рівними, не осадненими краями, верхній її кінець гострий, без насічки, нижній дещо роздвоєний, М-подібний. В глибині - дірчастий щілиноподібний перелом кісток черепа і ушкоджена речовина головного мозку з кров'яними згортками. Яким предметом заподіяні ці ушкодження?**

**1453. Труп гр.П. виявлено у вагоні. В правій половині його грудної клітки знайдено щілиноподібну рану, розмірами 2,5х 0,5 см., один кінець якої заокруглений, другий - гострий. Краї рани рівні, незначно забруднені сіруватою речовиною. На одязі вертикальні потьоки засохлої крові. Визначити, яким предметом спричинена травма?**

**1454. У ванній квартири, де мешкала гр-ка Г., 25 років, виявлено її труп з трьома ранами передпліччя. Ці рани веретеноподібної форми, довжиною 3,0-5,0 см, шириною 0,3-0,6 см, з рівними, без розміжчень краями, прямовисними стінками. В кінцях ран, в межах власне шкіри, визначається зменшення глибини від центру до периферії, яке продовжується у лінійне поверхнєве ушкодження епідермісу. Яким предметом заподіяні вказані рани?**

**1455. . Частіше за все зустрічаються в експертній практиці ушкодження від предметів...**

**1456. . Що є основними при утворенні ушкоджень?**

**1457. . Що таке в судово-медичному розумінні поняття “предмет”?**

**1458. У нічному клубі сталося вбивство гр-на І., 45 років. На його трупі в лівій тім'яно-висковій ділянці виявлена рана 13х2,5 см, розташована вертикально, щілиноподібної форми, з рівними, не осадненими краями, верхній її кінець гострий, без насічки, нижній дещо роздвоєний, М-подібний. В глибині - дірчастий щілиноподібний перелом кісток черепа і ушкоджена речовина головного мозку з кров'яними згортками. Яким предметом заподіяні ці ушкодження?**

**1459. Ушкодження від яких видів гострих предметів частіше всього зустрічаються у експертній практиці?**

**1460. Характерним для рани, спричиненої колючим предметом з одним лезом є...**

**1461. Чи можливе утворення надривів у кінцях рани, заподіяної гострим предметом?**

**1462. Чим відрізняється колото-різана рана від різаної?**

**1463. Чим відрізняється різана рана від забійної?**

**1464. Що дозволяє встановити заливка ранового каналу пластичною речовиною при пораненні гострим предметом?**

**1465. Що є основною ознакою рубаних ран, що відрізняє їх від інших ран, нанесених гострими предметами?**

**1466. Що є характерним для рани, спричиненої колючим предметом з одним лезом?**

**1467. Що з вказаних предметів можна віднести до колючих з безреберною поверхнею?**

- 1468. Що можна встановити за ушкодженнями на кістках та хрящах, виникаючих від дії гострих предметів?**
- 1469. Що саме в судовій медицині розуміють під поняттям “предмет”?**
- 1470. Що таке зброя?**
- 1471. Що таке колото-різана рана? Це рана, яка...**
- 1472. Як виміряти довжину різаної рани ?**
- 1473. Яка з вказаних морфологічних ознак властива різаній рані?**
- 1474. Яка форма буде у ран, спричинених колючими предметами з ребрами?**
- 1475. Яка форма може бути у рани, заподіяної гострим предметом?**
- 1476. Яке з наведених нижче ушкоджень небезпечне розвитком повітряної емболії?**
- 1477. Який з вказаних знарядь спричинить ушкодження, властиві для дії гострого предмета з ребрами?**
- 1478. Який предмет, серед наведених нижче, можна віднести до колючого з реберною поверхнею:**
- 1479. Які властивості ушкоджень від ударів сокирою, нанесених сторонньою рукою?**
- 1480. Які властивості характерні для рубаної рани при дії лише леза?**
- 1481. Які з вказаних предметів можна віднести до колючих з безреберною поверхнею?**
- 1482. Які з вказаних різаних ран, характерні для дії сторонньої руки?**

- 1483. Які з наведених ушкоджень небезпечні розвитком повітряної емболії?**
- 1484. Які з наведених фізичних властивостей характерні колючим предметам?**
- 1485. Які кінці зазвичай мають рани від гострих предметів?**
- 1486. Які предмети небезпечні розвитком внутрішньої кровотечі?**
- 1487. Які предмети серед наведених нижче можна віднести до колючих з одним лезом?**
- 1488. Які предмети серед наведених нижче можна віднести до колючих з двома лезами?**
- 1489. Які ушкодження кисті з представлених характерні для самозахисту?**
- 1490. Які ушкодження тіла є типовими при дії гострих предметів?**
- 1491. Які чинники з боку травмуючого предмета є основними при утворенні ушкоджень?**
- 1492. Яку максимальну кількість ребер можна діагностувати за морфологічними властивостями рани від колючого предмета з реберною поверхнею?**
- 1493. Яку форму буде мати різана рана при зведенні своїх країв?**
- 1494. . Відсутність сполучно-тканинних перетинок у рані свідчить...**
- 1495. . Вкажіть властивості ушкоджень від ударів сокирою, нанесених сторонньою рукою:**
- 1496. . Гострі предмети - це такі предмети, які:**
- 1497. . Зазначені рани характерні для дії гострих предметів:**

**1498. . Кінці у ран від гострих предметів зазвичай...**

**1499. . На Вашу думку, які властивості країв мають рани, заподіяні гострими предметами?**

**1500. . На кисті потерпілого Ж., 34 років, під час огляду, знайдено кілька подряпин. Про що свідчать ці ушкодження?**

**1501. . Надайте визначення терміну «зброя»:**

**1502. В колото-різаній рані в ділянці вхідного отвору на шкірі виділяють:**

**1503. Вхідний отвір колото-різаної рани, заподіяної предметом з двома лезами має:**

**1504. Глибину колотих і колото-різаних ран слід визначати:**

**1505. Диференціально-діагностичною ознакою між основним і додатковим розрізами колото-різаної рани шкіри є:**

**1506. Дія рубаючого предмета не спричиняє:**

**1507. Для різаних ран, заподіяних власною рукою, характерні:**

**1508. Для різаної рани не характерно:**

**1509. Довжина різаної рани вимірюється:**

**1510. Додатковий і основний розрізи можуть бути у:**

**1511. Додатковий і основний фрагменти колото-різаної рани відрізняють:**

**1512. Додатковий розріз зустрічається:**

**1513. Додаткові надрізи в кінцях різаної рани свідчать про:**

**1514. Дослідження ранового каналу при пораненні гострим предметом не дозволяє...**

**1515. Екземпляр колюче-ріжучого предмета може бути ідентифікований по:**

**1516. Екземпляр рубаючого предмету може бути ідентифікований по:**

**1517. З криміналістичної точки зору в сокирі розрізняють:**

**1518. За морфологічною характеристикою ушкодження, встановіть яка частина леза сокири його спричинила. Рана щілиноподібної форми, при зведених краях має У-подібний вигляд, один кінець рани - гострий, другий - роздвоєний за рахунок двох надривів:**

**1519. За морфологічною характеристикою ушкодження, встановіть яка частина леза сокири його спричинила. Рана щілиноподібної форми, при зведених краях має Х-подібний вигляд, обидва кінці рани тупі з надривами:**

**1520. За морфологічною характеристикою ушкодження, встановіть яка частина леза сокири його спричинила. Рана веретеноподібної форми, при зведених краях лінійна, обидва кінці рани гострі, без насічок і надрізів:**

**1521. Відомі такі види вогнепальних ушкоджень:**

**1522. Вбивча сила кулі та її пробивна здатність визначаються:**

**1523. За морфологічною характеристикою ушкодження, встановіть який колючий предмет його спричинив. Рана щілиноподібної форми, довжиною 3 см, краї рівні без осаднень, крововиливів, кінці гострі, без насічок і надрізів:**

**1524. Зазвичай різана рана ... форми**

**1525. Значною зовнішньою кровотечею відрізняється рана:**

**1526. Колоті рани заподіюються:**

**1527. Колото-різана рана, заподіяна предметом з обушком завширшки 4 мм. буде мати...**

**1528. Колоту рану диференціюють з:**

**1529. Колоту рану характеризують:**

**1530. Колюче-ріжучий предмет може спричинити:**

**1531. На трупі невідомого знайдено 2 щілоподібні рани епігастральної ділянки, розмірами 3х0,5 см., з рівними краями, один кінець гострий, другий - з насічкою та надрізом, і рановим каналом 12 см. Що це за рана?**

**1532. На трупі працівника залізниці знайдено 3 щілоподібні рани мезогастральної ділянки, розмірами 3х0,5 см., з рівними краями, один кінець гострий, другий - з насічкою та надрізом, і рановим каналом 12 см. Що це за рана?**

**1533. Наявність розривів шкіри в ділянці одного з кінців колото-різаної рани свідчать про:**

**1534. Ознаки ран, що не властиві для самоушкоджень:**

**1535. ?Ознаки, за якими предмет належить до категорії гострих:**

**1536. Основною ознакою рубаних ран, що відрізняє їх від інших, є:**

**1537. Переважання глибини рани над її шкірними розмірами характерно для:**

**1538. Переважно внутрішньою кровотечею відрізняється рана:**

**1539. По слідах на кістках і хрящах, що виникли від гострих предметів, можна встановити**

**1540. Про дію п'ятки чи носка клину сокири свідчать:**

**1541. Ріжучим предметом можна спричинити ушкодження:**

**1542. Різана рана відрізняється від забитої**

**1543. Різану рану диференціюють з:**

**1544. Різану рану характеризують:**

**1545. Рубана рана, заподіяна лише лезом сокири, на шкірі має**

**1546. Рубані рани виникають від дії...**

**1547. Рубаючі предмети - це такі предмети, які...**

**1548. Типова різана рана має найбільшу глибину:**

**1549. Типова різана рана характеризується:**

**1550. Утворення рубаної рани спричиняє дія:**

**1551. Форма колотої рани визначається:**

**1552. Чи коректне це ствердження: «Рясна кровотеча з пошкоджених шкірних покривів характерна для ран, заподіяних гострими предметами»?**

**1553. Що з нижче перерахованого не вказує на дію власної руки при наявності різаних ран:**

**1554. Що з нижче перерахованого не вказує на дію власної руки при наявності ушкоджень рубаючими предметами:**

**1555. Що з нижче перерахованого не властиве для ран, спричинених дією колючих предметів:**

**1556. ?Що з нижче перерахованого не належить до видових ознак ран, спричинених дією ріжучих предметів:**

**1557. Що неможливо встановити за особливостями колото-різаної рани:**

**1558. Що таке знаряддя?**

**1559. Що таке обушок?**

**1560. Що таке рубаючі предмети? Це такі предмети, які...**

**1561. Яке лабораторне дослідження дає можливість вирішити питання щодо прижиттєвого чи посмертного виникнення механічного ушкодження:**

**1562. Яких складових немає в будові сокири?**

**1563. Які особливості різаної рани не дозволяють встановити напрямок руху ріжучого предмету:**

**1564. Автоматичну чергу пострілів можуть давати:**

**1565. Бездимний порох у набоях вогнестрільної зброї являє собою:**

**1566. Близька відстань пострілу - це така відстань, при якій на мішень діють:**

**1567. В дійсний час мисливська зброя за будовою каналу ствола класифікується на:**

**1568. В області вогнепального ушкодження на трупі безпосередньою мікроскопією виявляють:**

**1569. В області вогнепального ушкодження на трупі безпосередньою мікроскопією виявляють:**

**1570. В області вогнепального ушкодження рушничне мастило при освітленні ультрафіолетовими променями люмінесціює:**

**1571. В яких межах знаходиться близька відстань пострілу?**

**1572. В яких межах знаходиться дуже близька відстань пострілу ?**

**1573. Вибухові речовини не мають наступної травмуючої дії:**

**1574. Вибухові речовини підрозділяються на:**

**1575. Вибуховою речовиною у набоях вогнепальної зброї є:**

**1576. Виділяють наступні додаткові фактори пострілу:**

**1577. Виділяються наступні дистанції постріла:**

**1578. Вихідна вогнепальна рана характеризується:**

**1579. Вихідна вогнестрільна кульова рана у типових випадках:**

**1580. Виявлення в області вогнепального ушкодження відкладень міді або нікелю свідчить про заподіяння поранення:**

**1581. Відкладання кіптяви в підшкірній клітковині та м'язах ...**

**1582. Відповідно до умовних площин тіла, розрізняють такі види ранових каналів:**

**1583. Відстань пострілу, це**

**1584. Вірогідною ознакою вихідного вогнепального кульового отвору є:**

- 1585. Вкажіть, за допомогою чого можна діагностувати знаходження порошинок у рані?**
- 1586. Вогнепальні ушкодження бувають:**
- 1587. Вогнепальні ушкодження є:**
- 1588. Вогнепальна зброя підрозділяється на:**
- 1589. Вогнепальна зброя поділяється на:**
- 1590. Вогнепальна рана загоюється:**
- 1591. Вогнепальними ушкодженнями називаються:**
- 1592. Вогнепальні снаряди, що витягаються з тіла, необхідно поміщати:**
- 1593. ?Вогнепальною називається зброя, в якій для викидання снаряду з каналу ствола використовується:**
- 1594. Все, що під час пострілу вилітає з каналу ствола зброї, крім кулі чи дробу, називається:**
- 1595. Вивернуті краї вогнепальної рани зазвичай є свідченням того, що ця рана:**
- 1596. Вхідний отвір запалювальними трасуючими кулями характеризується:**
- 1597. Вхідна вогнепальна кульова рана характеризується наявністю:**
- 1598. Вхідна вогнестрільна кульова рана у типових випадках має форму:**
- 1599. Вхідна вогнестрільна рана у типових випадках:**
- 1600. Вхідний кульовий отвір на шкірі має:**

- 1601. Вхідний отвір від розривної кулі характеризується:**
- 1602. Вхідні отвори в порожнистих органах характеризуються:**
- 1603. Вхідні отвори при пораненнях чергою з автоматичної зброї розташовані:**
- 1604. Вхідні ушкодження від окремих шротин і картечин у порівнянні з кульовими за зовнішнім виглядом:**
- 1605. Гідродинамічна та забійна дія кулі проявляється:**
- 1606. Гвинтівка, карабін, автомат, пістолет, револьвер, кулемет тощо належать до:**
- 1607. Гідродинамічна дія кулі має місце при попаданні її в:**
- 1608. Гладкоствольна зброя, іноді - нарізна і комбінована зброя належать до:**
- 1609. Головним ушкоджуючим фактором у вогнепальній зброї є:**
- 1610. Головною ознакою вхідної вогнепальної рани є:**
- 1611. Головною складовою кіптяви при пострілах бездимним порохом є:**
- 1612. Дірчастий овальний перелом у трубчастій кістці і розходження від нього радіальних тріщин свідчать про:**
- 1613. Для компактної дії шроту (дробу) властиво:**
- 1614. Для травм, спричинених пострілами із автоматичної зброї чергою, типово:**
- 1615. До вірогідних ознак вхідної вогнепальної кульової рани належить:**
- 1616. До додаткових (супутніх) факторів пострілу із вогнепальної зброї належить:**

- 1617. До основних ознак пострілу щільно впритул відносять:**
- 1618. До основних ознак пострілу впритул належить:**
- 1619. До факторів пострілу, що ушкоджують, належать:**
- 1620. З груп саморобної вогнепальної зброї за класифікацією В.А.Карагіна (1960) виділяють:**
- 1621. З груп саморобної вогнепальної зброї за класифікацією В.А.Карагіна (1960) виділяють:**
- 1622. З якої відстані може бути спричинено постріл?**
- 1623. З якою швидкістю вилітає снаряд (куля, дріб) з каналу ствола вогнепальної зброї під час пострілу ?**
- 1624. За особливостями штамп-відбитку можна скласти думку:**
- 1625. За штамп-відбитком можна визначити:**
- 1626. За штанц-маркою можна встановити наступне:**
- 1627. Порохи підрозділяються на:**
- 1628. За який час відбувається постріл із ручної зброї, тобто перетворення пороху з твердого стану у газоподібний ?**
- 1629. Зазначте специфічну ознаку для постріла частково впритул.**
- 1630. Кільце-збірка матеріалу мішені при пострілах впритул із пістолета ПСМ:**
- 1631. Кіптява пострілу може бути виявлена у того, хто стріляв:**
- 1632. Калібром нарізної зброї називається:**

**1633. Калібром вогнепальної нарізної зброї називається:**

**1634. Капсуль у патроні вогнестрільної зброї служить для запалення пороху і являє собою:**

**1635. Кіптява належить до:**

**1636. Клиноподібна дія кулі на тканини тіла проявляється при її швидкості**

**1637. Коли виявляється специфіка ураження кулями спеціального призначення?**

**1638. Контактно-дифузійним, спектрографічним методами дослідження можна виявити:**

**1639. Контузійна дія кулі на тіло проявляється:**

**1640. Край рани у вхідної вогнепальної кульової рани у типових випадках:**

**1641. Кругле чи овальної форми поранення щільних паренхіматозних органів з променистими надривами їх капсули, завернутих усередину, свідчить про:**

**1642. Крупнокаліберною прийнято вважати вогнепальну зброю, що має калібр**

**1643. Кульові ушкодження склепіння черепа при прострільних зрізах мають вигляд:**

**1644. Кульовий отвір у плоских кістках характеризується:**

**1645. Кульові вогнепальні ушкодження підрозділяються на:**

**1646. Куля із значною кінетичною енергією проявляє таку дію:**

**1647. Куля з малою кінетичною енергією проявляє таку дію:**

**1648. Куля з середньою кінетичною енергією проявляє таку дію:**

- 1649. Малокаліберні гвинтівки, пістолети і револьвери належать до:**
- 1650. Малокаліберною вважається стрілецька зброя, що має калібр**
- 1651. Метали в області вогнепальних ушкоджень, на шкірі гнильно зміненого трупа можуть бути виявлені методом:**
- 1652. Механічна дія газів виявляється на такій максимальній відстані від ствола зброї:**
- 1653. Механічна дія порохових газів під час пострілу полягає в:**
- 1654. Механічна суміш калієвої селітри, деревного вугілля і сірки являє собою:**
- 1655. На великих дистанціях стрільби ранові канали при дробових ураженнях:**
- 1656. ?На вхідний характер вогнепальної кульової рани вказує:**
- 1657. На поранення при пострілі з близької відстані вказує:**
- 1658. На постріл частково впритул вказують:**
- 1659. На ушкодження пострілом через перешкоду зарядом шроту (дробу) вказує:**
- 1660. Найбільш небезпечною в рановому каналі є:**
- 1661. Напівмісячної форми пасок зсаднення вхідного отвору на шкірі вказує на:**
- 1662. Напрямок пострілу - це той напрямок**
- 1663. Напрямок ранового (кульового) каналу - це той напрямок**
- 1664. Наука, що вивчає закони руху снарядів (кулі, дробу), називається:**

**1665. Наявність частинок пороху встановлюють наступними способами:**

**1666. Наявність кількох ран від дробин навколо центрального отвору свідчить про постріл з мисливської зброї бездимним порохом на відстані:**

**1667. Наявність сірого чи чорного нальоту кіптяви навколо рани свідчить про:**

**1668. Овальна форма дірчастого перелому трубчастої кістки зі сколами вздовж самої кістки свідчать про:**

**1669. Однією з достовірних ознак вхідної вогнепальної рани є:**

**1670. Ознаками вихідного кульового отвору є:**

**1671. Ознаками поранення при пострілі з близької відстані є:**

**1672. Описуючи напрямок ранового каналу, експерт відобразив його хід чотирма словами спереду-назад, зверху вниз. Який це рановий канал?**

**1673. Основні ознаки вхідного кульового отвору:**

**1674. Основними ознаками ушкоджень при пострілах впритул зброєю з компенсатором є:**

**1675. Особливості ушкодження одягу при пострілі впритул із пістолета Макарова:**

**1676. Пасок зсаднення вхідного вогнепального отвору відповідає:**

**1677. По краю вихідної вогнепальної кульової рани:**

**1678. Полум'я пострілу справляє на тканини:**

**1679. Порохові гази під час пострілу справляють на тканини:**

**1680. Постріл із вогнепальної зброї впритул може бути:**

**1681. Постріл у одяг чи тіло людини з дуже близької відстані характеризується:**

**1682. При близькій відстані від епіцентру вибуху на тіло не діють:**

**1683. При вогнепальній травмі на тілі суб'єкта можна знайти:**

**1684. При вогнепальних травмах хребта, окрім прямої дії снаряду може мати місце:**

**1685. При вогнепальних ушкодженнях тіла людини рентгенологічний метод використовують для встановлення:**

**1686. При вогнепальних ушкодженнях тіла людини рентгенологічний метод використовують для встановлення:**

**1687. При вогнепальному ушкодженні хребта, крім прямої дії снаряда може спостерігатися:**

**1688. При компактній дії шроту спостерігають:**

**1689. При конструюванні нової вогнепальної зброї збільшення маси кулі у 3 рази веде до збільшення її енергії**

**1690. При множинних кульових вогнепальних пораненнях із зброї з вичищеним стволом послідовність їх можна установити:**

**1691. При неблизькій відстані від епіцентру вибуху на тіло діють:**

**1692. При пострілах через перешкоду відкладання міді виявляється:**

**1693. При пострілах через перешкоду наліт кіптяви виявляється:**

**1694. При пострілі впритул із сигнального пістолета вхідна рана має дефект шкіри діаметром приблизно:**

**1695. При рентгенологічному дослідженні трупа зі сліпим вогнепальним ушкодженням фіксують такі характеристики снаряда:**

**1696. При рентгенологічному дослідженні трупа зі сліпим вогнепальним ушкодженням фіксують такі характеристики снаряда:**

**1697. При розслідуванні подій, пов'язаних із застосуванням будівельно-монтажного пістолета обов'язково проводиться:**

**1698. При сліпому пораненні виявлений вогнепальний снаряд витягається з ранового каналу тільки:**

**1699. При смерті від вибуху на одязі і тілі загиблих часто знаходять:**

**1700. При ураженні кулею людини, що знаходиться в індивідуальному кулезахисному засобі, як правило, утворюються:**

**1701. При ушкодженні вибуховими речовинами відрізняють відстані:**

**1702. При ушкодженнях холостими пострілами дія додаткових факторів пострілу і дальність їхнього впливу:**

**1703. Про вихідний кульовий отвір при вогнепальному пораненні свідчить:**

**1704. Про вхідну вогнепальну кульову рану свідчить:**

**1705. Про поранення людини пострілом з вогнепальної зброї з неблизької відстані свідчить:**

**1706. Про що можна скласти думку за виглядом штамп-відбитку?**

- 1707. Про яке поранення варто думати, якщо на тілі постраждалого, що знаходилося поруч із перешкодою, виявлені множинні дрібні ушкодження і відкладення сірого кольору, що нагадують частки кіптяви?**
- 1708. Пробивна дія кулі на тканини організму проявляється при її швидкості**
- 1709. Рана, через яку куля чи дріб залишили тіло, називається**
- 1710. Рана, через яку куля чи дріб увійшли в тіло, називається:**
- 1711. Рановий канал вогнепального ушкодження можна досліджувати:**
- 1712. Рановим або кульовим каналом називається шлях**
- 1713. Рентгенологічна картина відкладання слідів металу у вигляді кільцеподібної тіні в області вхідного вогнепального отвору на кістці визначається при ураженні:**
- 1714. Розриви шкіри в ділянці вхідного отвору при пострілі впритул найчастіше виникають на:**
- 1715. Рушниці, що переламуються, а також куркові та безкуркові рушниці - типові представники:**
- 1716. Самопали, втинки або обрізи, кустарна зброя належать до:**
- 1717. Середньокаліберною вважається ручна зброя, що має калібр**
- 1718. Сигнальні ракетниці, стартові та будівельно-монтажні пістолети належать до:**
- 1719. Стрілецька зброя буває:**
- 1720. Типова ознака вихідного отвору?**

**1721. Типове вогнепальне ушкодження тіла складається з:**

**1722. У випадку вогнепального поранення лікар може діагностувати таку відстань пострілу:**

**1723. У області вогнепального ушкодження на трупі безпосередньою мікроскопією виявляють:**

**1724. У якій фазі формування продуктів пострілу відбувається вихід з ствола зброї вуглецю?**

**1725. У якій фазі формування продуктів пострілу відбувається вихід з ствола зброї металів пострілу?**

**1726. У якій фазі формування продуктів пострілу відбувається вихід з ствола зброї продуктів капсульного складу**

**1727. У яких випадках куля може мати розривну дію**

**1728. Утворення "мінус-тканини" підтверджується методами:**

**1729. Утворення одного центрального отвору можливе від пострілу з мисливської рушниці бездимним порохом на відстані:**

**1730. Фактична дистанція пострілу при пораненні шротом (дробом) визначається:**

**1731. Фактична дистанція пострілу при дробовому пораненні визначається:**

**1732. Форма вихідної вогнепальної кульової рани у більшості випадків:**

**1733. В якій теорії дії кулі на тканини йдеться, що при формуванні поранення має значення швидкість снаряда та його калібр ?**

- 1734. Хімічним шляхом можуть діяти:**
- 1735. Характерним для чисельних кульових поранень окремими пострілами є:**
- 1736. Хімічна дія порохових газів під час пострілу полягає в утворенні в рані:**
- 1737. Холостим називається постріл з вогнепальної зброї патроном,**
- 1738. Чи є зона бокового забою тканин елементом ранового каналу?**
- 1739. Чи може статися крововилив в шлуночки мозку при вогнепальній травмі хребта?**
- 1740. Чим проявляється розривна чи гідродинамічна дія кулі ?**
- 1741. Чим проявляється ударна та гідродинамічна дія кулі?**
- 1742. Чим характеризується вхідна рана спричинена розривною кулею?**
- 1743. Чим характеризується вхідна рана, заподіяна розривною кулею?**
- 1744. Штанц-відбиток є достовірною ознакою пострілу:**
- 1745. Що є елементом ранового каналу?**
- 1746. Що є необхідною умовою для пострілу впритул з вогнепальної зброї:**
- 1747. Що є ознакою вхідного отвору?**
- 1748. Що є ознакою пострілу впритул ?**
- 1749. Що можна визначити шляхом вивчення пояска обтирання?**
- 1750. Що переважно діє в зоні вибухової хвилі?**

- 1751. Що свідчить про ураження при пострілі шротом через перешкоду?**
- 1752. Що таке “феномен Виноградова” у випадку вогнепальних поранень ?**
- 1753. Що таке калібр нарізної стрілецької зброї ?**
- 1754. Що таке патрон до стрілецької зброї ? Це :**
- 1755. Що характерно для дії вибухової хвилі?**
- 1756. Що характерно для поранень чергою пострілів з автоматичної зброї?**
- 1757. Як визначається фактична дистанція постріла?**
- 1758. Як встановлюється хімічний склад металів в зоні відкладання кіптяви?**
- 1759. Як можна виявити залишки мастил навколо вхідного отвору?**
- 1760. Які метали входять до складу кіптяви пострілу?**
- 1761. Які ознаки є елементами вогнепального ушкодження на тілі?**
- 1762. Які ознаки притаманні ушкодженням від пострілу впритул зброї з компенсатором?**
- 1763. Які ознаки характерні для вихідного кульового отвору?**
- 1764. Які ознаки характерні для вхідного кульового отвору?**
- 1765. Які пошкодження вовняного та бавовняного одягу можуть утворюватись при пострілі впритул з АК-74?**
- 1766. Які прояви властиві для пострілів кулею з обрізу гвинтівки?**

- 1767. Які ушкодження можуть спричинятися в зоні дії осколків та вторинних снарядів?**
- 1768. Які ушкодження частіше зустрічаються при ураженнях осипом шроту?**
- 1769. Яка буде дистанція пострілу за умови нещільного прилягання дула до мішені?**
- 1770. ?Яка дія властива кулі із значною кінетичною енергією?**
- 1771. Яка дія властива кулі із середньою кінетичною енергією?**
- 1772. Яка дія властива кулі з малою кінетичною енергією?**
- 1773. Яка динаміка властива утворенню тимчасової порожнини?**
- 1774. Яка дія на тканини тіла властива кулі у кінці її польоту ?**
- 1775. Яка дія на тканини властива кулі, що має велику чи середню кінетичну енергію ?**
- 1776. Яка дія на тканини властива кулі, що має малу кінетичну енергію ?**
- 1777. Яка дія на тканини і органи властива кулі, що має дуже велику кінетичну енергію ?**
- 1778. Яка ознака дозволяє лікарю зробити висновок про вогнестрільне поранення пострілом впритул ?**
- 1779. Яка швидкість обертання кулі бойової вогнепальної зброї під час пострілу ?**
- 1780. Який вигляд має вхідний кульовий отвір на трубчастих кістках?**

**1781. Який вигляд має нашарування кіптяви при пострілі з неблизької відстані (феномен Виноградова)?**

**1782. Який вигляд мають краї вогнепальних ушкоджень одягу із синтетичних матеріалів при пострілі із ПСМ впритул?**

**1783. Який додатковий фактор пострілу справляє на тканини хімічну дію ?**

**1784. Який додатковий фактор пострілу справляє на тканини термічну дію ?**

**1785. Який тиск створюють порохові гази у патроннику коротко- чи гладкоствольної зброї під час пострілу ?**

**1786. Який фактор під час пострілу справляє на тканини механічну дію ?**

**1787. Яким методом можна виявити та вилучити частинки пороху навколо вхідного отвору?**

**1788. Яким може бути дотик зрізу каналу ствола з мішенню?**

**1789. Яким чином встановлюється фактична відстань пострілу?**

**1790. Які краї у вихідної кульової вогнепальної рани ?**

**1791. Які ознаки можна знайти на шкірі при пострілі впритул?**

**1792. Якщо більша основа усіченого конуса знаходиться на внутрішній поверхні пласкої кістки, а менша основа - на її зовнішній пластинці, то це:**

**1793. Якщо виявлено ознаку Туано, то вірогідно постріл був...**

**1794. Якщо кульовий раневий канал не знаходиться в жодній з площин, але проходить через центр їх пересічення, то це:**

**1795. Якщо кульовий рановий канал знаходиться в місці пересічення двох площин, перпендикулярно до третьої площини, то це:**

**1796. Якщо менша основа усіченого конуса знаходиться на внутрішній поверхні кістки, а більша основа - на зовнішній, то це:**

**1797. Якщо полум'я чи порохові гази ще проявляють свою дію, то це характерно для пострілу...**

**1798. В передасфіктичній стадії в кровоносному руслі зростає вміст**

**1799. В порожнинах рота та носа знайдені волокна вати. До якого виду асфіксії можна віднести дану ознаку?**

**1800. В процесі механічної асфіксії відрізняють чотири стадії, Вкажіть неіснуючу стадію серед перерахованих**

**1801. В якій стадії асфіктичного процесу, при утопленні, вода інтенсивно надходить в дихальні шляхи**

**1802. Введення кляпа непритомній особі**

**1803. Виникнення ознаки „рукавичка смерті” внаслідок тривалого перебування у воді зумовлена наступним процесом**

**1804. Виразність відбитку зашморгу на шиї залежить від наступного фактора**

**1805. Виявлена в органах трупа значна кількість діатомового планктону, особливо в кістковому мозку трубчастих кісток свідчить про...?**

**1806. Виявлена при зовнішньому дослідженні трупа значна пастозність верхньої половини тіла з утворення пухирів, які заповнені прозорою рідиною характерна для...**

**1807. Виявлені при дослідженні трупа зміни - набряк обличчя, пінисті виділенні з рота і носа, драглеподібний набряк кон'юнктивальних складок свідчать про наступний вид асфіксії**

**1808. Виявлення в судинному руслі, а також в правій половині серця рідкої темно-червоної крові, майже без згустків при порожній лівій половині серця свідчить про наступну причину смерті**

**1809. Виявлення дугоподібних та півмісяцевих саден на передній поверхні шиї трупа свідчить про наступний вид механічної асфіксії**

**1810. Виявлення значної кількості вільного вуглекислого газу, при зниженому рівні кисню в крові трупа свідчить про такий вид асфіксії**

**1811. Вкажіть вагу, яка при здавлюванні грудей та живота є достатньою, щоб спричинити смерть дорослої людини**

**1812. Вкажіть видову ознаку від задушення руками**

**1813. Вкажіть визначення утоплення за Сундуковим В.О.**

**1814. Вкажіть загальноасфіктичні зовнішні ознаки з боку очей трупа**

**1815. Вкажіть зміни дихального процесу людини при утопленні**

**1816. Вкажіть клінічні прояви стадії задишки з судомами при механічній асфіксії**

**1817. Вкажіть локалізацію плям Тардь'є**

**1818. Вкажіть локалізацію синців та саден при задушенні руками**

**1819. Вкажіть непостійну загальноасфіктичну ознаку, яка стосується селезінки (ознака Сабінського)**

- 1820. Вкажіть орієнтовну тривалість стадії задишки з судомами**
- 1821. Вкажіть особливість асфіктичного процесу при задушенні петлею**
- 1822. Вкажіть особливість рельєфа странгуляційної борозни при задушенні петлею**
- 1823. Вкажіть особливість странгуляційної борозни у випадку задушення особи петлею, з послідуною симуляцією повішення та підвішуванням у зашморг уже мертвого тіла**
- 1824. Вкажіть особливість странгуляційної борозни, яка характерна для удушення петлею**
- 1825. Вкажіть патофізіологічні зміни специфічні для асфіктичного типу утоплення**
- 1826. Вкажіть положення людини, в якому може відбутись повішення**
- 1827. Вкажіть правильну послідовність розташування стадій процесу механічної асфіксії**
- 1828. Вкажіть причину настання механічної асфіксії**
- 1829. Вкажіть причину настання механічної асфіксії**
- 1830. Вкажіть причину настання стадії спокою при механічній асфіксії**
- 1831. Вкажіть прояви асфіктичної смерті з боку внутрішніх органів**
- 1832. Вкажіть серед наведених загальноасфіктичну ознаку, яка стосується легеневої тканини**

- 1833. Вкажіть серед наведених методів діагностики утоплення- методика, що використовує порівняння точок замерзання крові в порожнинах серця**
- 1834. Вкажіть серед перерахованих варіантів таке розташування рук убивці, яке при задушенні руками практично не залишає слідів на шиї жертви.**
- 1835. Вкажіть серед перерахованих видових ознак асфіксії, ту яка стосується асфіксії від закриття рота та носа м'якими предметами**
- 1836. Вкажіть серед перерахованих лабораторних методів дослідження, ті, що використовують для діагностики утоплення.**
- 1837. Вкажіть серед перерахованих найбільш несприятливі симптоми кисневого голодування**
- 1838. Вкажіть серед перерахованих ознак видову зовнішню ознаку утоплення**
- 1839. Вкажіть серед перерахованих факторів один, який може зумовити асфіксію шляхом потрапляння сторонніх тіл в дихальні шляхи**
- 1840. Вкажіть серед перерахованих факторів, один, який прискорює процес мацерації шкіри при утопленні**
- 1841. Вкажіть середню тривалість періоду утоплення**
- 1842. Вкажіть середовище в якому неможливе утоплення людини**
- 1843. Вкажіть ситуацію, коли ризик виникнення від здавлювання грудей та живота є найвищим та масовим**
- 1844. Вкажіть стадію механічного задушення, у якій виникають рідкі та слабкі скорочення дихальної мускулатури з короткими та глибокими вдихами та паузами.**

**1845. Вкажіть стан лівої половини серця у випадку смерті від асфіксії**

**1846. Вкажіть суть ознаки Сабінського при асфіктичній смерті**

**1847. Вкажіть травму, яка здатна зумовити асфіктичну смерть**

**1848. Вкажіть яка кількість утоплень, за даними статистики відбувається на тлі алкогольного сп'яніння осіб?**

**1849. Вкажіть, які зміни виникнуть у трупі, який внаслідок утоплення з приєднанням до ніг вантажем залишився на дні прісної водойми**

**1850. Внаслідок подразнення вазомоторних центрів мозку вуглекислотою крові, капіляри звужуються, тиск в них зростає і настає розрив, внаслідок чого при механічній асфіксії виникають крововиливи. Вкажіть їх локалізацію**

**1851. Внаслідок стиснення живота та грудної клітки у молодого робітника виникли наступні прояви: судомні посмикування кінцівок, зростання артеріального тиску, мимовільний сечопуск. Ваше заключення**

**1852. Внаслідок тривалого перебування трупа у воді виникає мацерація шкіри підшв, долоней, колін. Одним з проявів такого явища є „рука прачки”. Вкажіть час виникнення даної ознаки.**

**1853. Внаслідок тривалого перебування у воді волосся на голові легко висмикується у вигляді пучків, формуючи просторі ділянки облісіння. Який період перебування у воді представлений такими змінами?**

**1854. Внаслідок утоплення під вісцеральною плеврою формуються крововиливи - плями Лукомського-Расказова, про що свідчить відсутність такої ознаки в утопленика.**

**1855. Внаслідок утоплення та тривалого перебування трупа у воді, через 2-3 тижні епідерміс кисті втрачає зв'язок з шкірою і відторгаючись сходиться разом з нігтями. Дайте назву даному комплексу змін.**

**1856. Внутрішнім дослідженням легень виявлено - легені цілком виповнюють грудну порожнину, їх краї заокруглені, поверхня має „мармуровий” вигляд. На задньо-бокових поверхнях відбитки ребер. Різко виражений набряк легень. Ваш висновок щодо причини смерті.**

**1857. Вузол ковзної петлі може розташовуватись на**

**1858. Гістологічне дослідження шкіри в ділянці странгуляційної боротьби виявилось виражену гіперемію та дрібні крововиливи. Про що це свідчить?**

**1859. Головна ознака, яка дозволяє встановити смерть від повішення це**

**1860. Дайте назву серцю, праві відділи якого заповнені рідкою, темно-червоною кров'ю, ліві відділи малокровні, в епікарді численні точкові крововиливи.**

**1861. Дайте описову характеристику крові у випадку смерті від асфіксії**

**1862. Дайте пояснення видовій ознаці утоплення - згладжування надключичних ямок**

**1863. Дайте характеристику асфіктичного серця**

**1864. Дайте характеристику саден від нігтів при задушенні руками**

**1865. Дайте характеристику трупним плямам, які мають місце при асфіктичній смерті**

**1866. Дайте характеристику трупних плям у випадку смерті від асфіксії**

- 1867. Дихальні шляхи трупа заповненні пінистою масою рожево-сірого кольору. Про що це свідчить?**
- 1868. Для асфіктичного типу утоплення характерні наступні зміни в легенях**
- 1869. Для припинення грудного дихання у дорослої людини достатньо ваги у**
- 1870. Для справжнього утоплення характерними є наступні прояви з боку серця людини**
- 1871. Для утоплення обов'язковим є повне занурення тіла в рідке середовище. Чи згодні Ви з даним ствердженням?**
- 1872. Для чого використовується проба Бокаріуса при дослідженні странгуляційної борозни**
- 1873. Для якого виду механічної асфіксії характерна наявність надривів кутів рота та одночасна присутність странгуляційної борозни на передній поверхні шиї**
- 1874. Для якої стадії асфіктичного процесу характерне поступове зменшення частоти дихання, посилення фази видиху, звуження зіниць, брадикардія та судом.**
- 1875. Для якої стадії асфіктичного процесу, при утопленні, вода під тиском надходить в дрібні бронхи та бронхіоли**
- 1876. До видів механічного задущення (асфіксії) належить наступний**
- 1877. До видових специфічних ознак задущення руками, яку знаходять при зовнішньому дослідженні трупа належить**
- 1878. До найбільш загрозливих симптомів механічної асфіксії належать**

**1879. Доповніть патогенетичний ланцюжок задушення руками: стиснення судинно-нервових пучків>гостре порушення мозкового кровообігу>...**

**1880. З наведених ознак вкажіть характерну для здавлювання грудей і живота**

**1881. За будовою петлі поділяються**

**1882. За певної умови, при утопленні, навіть внаслідок тривалого перебування під водою зростають шанси на порятунок людей. Вкажіть дану умову**

**1883. За яких умов, при задушенні руками, на шиї трупа не знаходять типових, видових ознак.**

**1884. Загальноасфіктичні ознаки виявляються при судово-медичному дослідженні трупа наступним чином**

**1885. Задушення петлею - це здавлення органів шиї петлею, але не під вагою власного тіла, а ... Завершіть визначення.**

**1886. Зазвичай біля 2-3 тижнів після утоплення починається відторгнення епідермісу кисті. Зазначте характеристику долоні після такого явища.**

**1887. Згідно дослідження І.О. Концевич про прижиттєвість странгуляційної борозни свідчать**

**1888. Згідно характеристики використаного матеріалу петлі поділяються наступним чином**

**1889. Зміни в легенях, які характеризуються поняттям „карміновий набряк”, є характерними для наступного виду механічної асфіксії**

**1890. Інколи смерть при повішенні настає не від явищ асфіксії та зупинки дихання. Назвіть причину смерті**

**1891. Існують різні види механічної асфіксії. Вкажіть один з них**

**1892. Існують різні види механічної асфіксії. Вкажіть один з них**

**1893. Існують фактори, які здатні сповільнювати процес мацерації шкіри , при утопленні, Вкажіть один з них**

**1894. Метод виявлення планктону для діагностики утоплення передбачає виявлення планктону в...?**

**1895. Методом виявлення планктону, у паренхіматозних органах та кістковому мозку трупа виявлено значну кількість діатомеї. Про що свідчить така ознака?**

**1896. На четвертій хвилині після потрапляння стороннього тіла в дихальні шляхи у пацієнта з'явилися поодинокі глибокі вдихи з довгими паузами між ними. Ваше заключення**

**1897. Надриви інтими сонних артерій (ознака Ам'юса) найчастіше виникають у наступному положенні трупа**

**1898. Назвіть два патофізіологічних механізми утоплення**

**1899. Назіть вид механічної асфіксії, що виникає при стисненні грудей чи живота важкими тупими предметами**

**1900. Наявність вираженої різниці в кровонаповненні судин мікроциркуляторного русла фасцій та м'язів шиї вище та нижче рівня странгуляції свідчить про -**

**1901. Наявність на передній поверхні шиї трупа подвійної странгуляційної борозни різних напрямків свідчить про**

**1902. Наявність на шиї трупа странгуляційної борозни однозначно свідчить про**

**1903. Оберіть з наведених видову ознаку смерті від здавлювання грудей і живота**

**1904. Оберіть один з видів механічної асфіксії, який здійснюється, за допомогою м'яких предметів, наприклад подушки**

**1905. Одним з видових проявів повішення є ознака Ам'юса. Вкажіть суть даної ознаки.**

**1906. Ознаки, властиві усім видам механічного задушення, деяким видам асфіктичної смерті мають назву**

**1907. Окрім планктону, при утопленні в крові, паренхіматозних органах трупа можливе також виявлення...**

**1908. Описова характеристика странгуляційної борозни при повішенні передбачає врахування наступних положень**

**1909. Оскільки смерть від удушення, як правило, швидка, кров знаходиться в рідкому стані, що позначається на вигляді трупних плям. Вкажіть яким чином?**

**1910. Основним знаряддям повішення є**

**1911. Першими ознаками асфіктичного процесу є прояви кисневого голодування. Яка система організму відчуває нестачу кисню першою?**

**1912. Петля (зашморг), яка цілком стикається з поверхнею шиї має назву -**

**1913. Під вісцеральною плеврою особи, що загинула внаслідок утоплення знайдено розпливчасті, поверхневі крововиливи з нечіткими краями, блідо-рожевого кольору, розмірами 2х3 см. Назвіть дану видову ознаку.**

**1914. Під легеневою плеврою судово-медичний експерт виявив маленькі, численні плямки темно-червоного кольору, які подекуди зливаються між собою. Ваше заключення**

**1915. Плями Тард'є при асфіктичній смерті це -**

**1916. Повішення - це здавлення органів шиї петлею... Завершіть визначення.**

**1917. ?Порушення газообміну, яке настає внаслідок кисневого голодування та накопичення вуглекислоти, це -**

**1918. ?Порушення газообміну, яке настає внаслідок кисневого голодування та накопичення вуглекислоти, це -**

**1919. Поясніть чому при утопленні в холодній воді смерть настає значно швидше**

**1920. ?При використанні „кляпу”, який вводиться в ротову порожнину особи, ймовірний розвиток механічної асфіксії. У якому випадку це можливо?**

**1921. При використанні широкої петлі з м'якого матеріалу при короткочасному її стисненні на шиї знаходять наступні прояви**

**1922. При задушенні петлею розрізняють такі його види -**

**1923. У якому випадку задушення петлею не залишає на шиї ніяких слідів**

**1924. У якому випадку можливе самоврятування особи при повішенні**

**1925. При здавлюванні шиї петлею відбувається розминання підшкірної жирової клітковини і травматизація дрібних судин, що створює умови для жирової емболії. Які тканини слід досліджувати гістологічно на жир для підтвердження прижиттєвості асфіксії**

**1926. При зніманні нерухомої петлі її слід розрізати в ділянці**

**1927. При наявності витріщених очей з розширеними зіницями, дрібнокрапкових крововиливів у сполучній тканині повік можна припустити наступну причину смерті**

**1928. При одному із видів механічної асфіксії відбувається наступне - вдавнення простору між гортанню та під'язиковою кісткою, корінь язика відтискається догори і назад, дотикаючись задньої стінки глотки та м'якого піднебіння. Про який вид асфіксії йдеться.**

**1929. При типовому положенні зашморгу при повішенні він вдавлюється ...  
Вкажіть місце розташування зашморгу.**

**1930. При утопленні значний набряк легень (гостра водна емфізема) при зовнішньому дослідженні проявляється наступним чином**

**1931. При утопленні через 6-8 годин виникає ознака Моро? Про що свідчить ця ознака?**

**1932. При якому виді асфіксії кров, достатньо насичена киснем може не потрапляти в велике коло кровообігу, а затриматись в легенях, зумовивши їх червоний колір**

**1933. При якому виді асфіксії, як правило спостерігається „екхімотична маска”?**

**1934. При якому виді механічної асфіксії петля знаходиться нижче рівня навколишньої шкіри**

**1935. При якому виді механічної асфіксії спостерігається скорочення тривалості її стадій, миттєва втрата свідомості, швидка смерть?**

**1936. Про що свідчить, при утопленні, наявність рідини в 12-палій кишці?**

**1937. Про яку причину смерті особи свідчить наявність набряк печінки, стінок та ложа жовчного міхура, транссудат в серозних порожнинах, а також присутність рідини в 12-палій кишці.**

**1938. Проба Бокаріуса при дослідженні странгуляційної борозни виявила наступне - дрібні крововиливи за ходом борозни, особливо в її крайових валиках. Ваше заключення.**

**1939. Рідкий стан крові при механічній асфіксії обумовлений**

**1940. Різке підвищення тиску крові, мимовільне виділення калу та сечі при удушенні характерно для**

**1941. Серед вказаних ознак вкажіть видову ознаку асфіксії від здавлювання грудей і живота**

**1942. Серед вказаних ознак зазначте належну до асфіксії від здавлювання грудей та живота**

**1943. Серед зазначених ознак оберіть ту, яка свідчить про тривале перебування трупа у воді**

**1944. Серед наведених ознак зазначте найбільш діагностично-цінну ознаку утоплення**

**1945. Серед нижче вказаних ознак оберіть одну, яка є характерною для закриття отворів носа і рота м'якими предметами**

**1946. Серед перерахованих видів механічної асфіксії вкажіть один, який, зазвичай, є вбивством**

**1947. Серед перерахованих морфологічних ознак асфіксії вкажіть видову ознаку при задушенні руками**

**1948. Смерть від здавлювання грудей та живота, як правило є нещасними випадками. Чи можливе вбивство таким шляхом?**

**1949. Странгуляційна борозна при задушенні петлею, як правило розміщена на**

**1950. Типовим положенням ковзної петлі при повішенні називається розташування вузла петлі**

**1951. Токсикологічне дослідження крові повішеного самогубця, виявило концентрацію алкоголю, яка відповідає тяжкому ступеню алкогольного сп'яніння. Слідчий дізнавшись про це призначив дослідження справи. Чому?**

**1952. У випадку підозри на смерть від утоплення, при розтині трупа та вилученні нирки не можна ...**

**1953. У деяких випадках при задушенні петлею явища гострої смерті та венозного застою виражені слабо. Вкажіть такий випадок**

**1954. У наведеній стадії асфіксії швидко збільшується частота та глибина дихання, фаза вдиху переважає фазу видиху, можливі судоми. Назвіть стадію**

**1955. У рідкісних випадках смерть при повішенні настає від наступної причини**

**1956. У якому випадку 1-ша стадія асфіксії (задишка з судомами) може бути слабо виражена або відсутня**

**1957. У якому випадку при здавлюванні грудей і живота не буде стадії задишки та термінальних дихальних рухів**

**1958. У якому випадку при повішенні странгуляційна борозна може мати горизонтальний напрямок**

**1959. У якому випадку прискорюється настання смерті при утопленні**

## **1960. Утоплення**

**1961. Утопленням називається такий вид механічної асфіксії, при якому відбувається ... внаслідок повного чи часткового занурення тіла в рідке середовище. Доповніть визначення**

**1962. Ціаноз та набряк обличчя виникають на початку механічного задущення та є зумовлені**

**1963. Через 20-30 діб перебування трупа у воді настає повне облісіння голови. Вкажіть процес який зумовлює таке явище?**

**1964. Через який проміжок часу після початку механічної асфіксії згасає діяльність серця та настає смерть**

**1965. Через який проміжок часу при механічній асфіксії розвивається стадія термінального дихання**

**1966. Чи можливе самозадущення власними руками (рукою)?**

**1967. Чи можливо використати загальноасфіктичні ознаки для встановлення виду механічної асфіксії**

**1968. Шкіра обличчя трупа вище накладеної петлі різко ціанотична, обличчя дещо набрякле. Нижче накладеної петлі шкіра бліда. У м'яких тканинах черепа присутні вогнищеві крововиливи. Ваше заключення.**

**1969. Що є основною причиною неможливості врятувати себе для особи при повішенні**

**1970. Що може бути використане, як пристосування при задущенні петлею**

**1971. Як поділяються ушкодження, які зустрічаються на трупах повішених осіб.**

- 1972. Як умовно називають асфіктичну смерть, яка виникає при закритті обличчя немовляти молочною залозою годуючої матері**
- 1973. Яка з перерахованих ознак не належить до асфіксії від здавлювання грудей і живота**
- 1974. Яка ознака виявляється на шиї трупа, якщо жертву позбавили життя шляхом задушення, а потім у цій же петлі підвісили труп.**
- 1975. Яке захворювання дитячого віку може зумовити асфіктичну смерть**
- 1976. Яке питання є найголовнішим при дослідженні странгуляційної борозни**
- 1977. Який вид механічної асфіксії має місце при закритті дихальних отворів м'якими предметами**
- 1978. Який вид механічної асфіксії може бути зумовлений нещасним випадком у побуті**
- 1979. Який вид механічної асфіксії може бути зумовлений нещасним випадком на виробництві**
- 1980. Який вид механічної асфіксії передбачає використання знаряддя із закруткою або у вигляді вуздечки**
- 1981. Який патологічний процес розвивається в легенях при утопленні, внаслідок збільшення внутрішньо легеневого тиску**
- 1982. Який фактор відіграє провідну роль у механізмі асфіксії при задушенні руками?**
- 1983. Які загальноасфіктичні ознаки можливо виявити на обличчі трупа**
- 1984. Які морфологічні зміни в тканині легень характерні для утоплення**

**1985. Які сліди можна знайти на обличчі при асфіксії від закриття рота та носа м'якими предметами?**

**1986. Які ушкодження можна виявити на трупі, який витягнули з водойми?**

**1987. Яку з нижче перерахованих ознак виявляють у випадку смерті від здавлювання грудей та живота**

**1988. Яку назву має зашморг, який використовують сицилійські мафіозо для убивства зрадників**

**1989. Яку форму мають садна при задушенні руками**

**1990. В кущах лісопаркової зони було виявлено труп невідомого громадянина без ознак насильної смерті Для огляду місця події виїхала слідча бригада у складі слідчого і криміналістів До складу бригади був залучений також лікар-хірург районної лікарні, який в подальшому провів судово-медичне дослідження трупа В якій якості цей лікар виконував дослідження?**

**1991. Гр В 34 років звернувся з направленням правоохоронних органів для проведення обстеження в бюро судово - медичної експертизи у зв'язку з нанесеним йому пораненням вогнепальною зброєю. В якому з підрозділів бюро повинно проводитись судово - медичне обстеження ?**

**1992. Гр П 24 років був знайдений мертвим на узбіччі автодороги Хто повинен призначити експертизу для встановлення причини смерті?**

**1993. Гр-н К, 32 років, після отримання побоїв звернувся з направленням чергового міліції в бюро судово-медичної експертизи У якому підрозділі бюро повинно проводитись його обстеження?**

**1994. Гр-н Т, 57 р, раптово помер вдома, біля телевізора, під час перегляду футбольного матчу Зі слів родичів 3 дні перед тим його турбували болі в ділянці грудей На розтині судово-медичний експерт діагностував в'ялість серцевого м'яза, потовщення його лівих відділів, нерівномірне кровонаповнення міокарда і наявність округлого жовтуватого вогнища 1,5x2 см передньої стінки внутрішньої поверхні лівого шлуночка Встановіть причину смерті гр-на Т**

**1995. Гр-н М, 27 років раптово помер на робочому місці Хто повинен виписати лікарське свідоцтво про смерть ?**

**1996. Гр-н С., 34 років раптово помер на робочому місці Хто повинен виписати лікарське свідоцтво про смерть ?**

**1997. Гр.. П 24 років був збитий автомобілем, після чого лікувався в клініці. Хто повинен призначити експертизу для встановлення властивостей заподіяних П ушкоджень ?**

**1998. Після отримання поранення правої нижньої кінцівки під час ДТП потерпілий С, 25 років знаходився на лікуванні в стаціонарі. Яку експертизу повинен призначити слідчий для вирішення питання про ступінь тяжкості та механізм утворення тілесних ушкоджень ?**

**1999. При гістологічному дослідженні серця гр-на С, 62 р, який раптово помер на вулиці, були виявлені ознаки некротичної стадії інфаркту Які мікроскопічні зміни характерні для цієї стадії?**

**2000. Робітник консервного заводу Д, 23 р, простиг, кілька днів пробув вдома, вийшов на роботу і раптово помер на робочому місці Під час судово-медичного дослідження його трупа експерт діагностував кілька вогнищ у верхній долі правої легені Вони були нерівномірної щільності, різної величини та забарвлення (від світло-сірого до сіро-червоного кольору), за рахунок яких поверхня розрізу легені була пістрява, нерівномірно кровонаповнена Яка причина смерті Д?**

**2001. Родичі гр З.,49 років, яка тривалий час хворіла, і померла, звернулись до лікаря дільничої лікарні за лікарським свідоцтвом про смерть Під час огляду трупа лікар встановив у померлої декілька синяків півмісячної форми на бокових поверхнях шиї Родичі не змогли пояснити походження цих ушкоджень Яка повинна бути тактика лікаря ?**

**2002. Родичі гр К,70 років, яка тривалий час хворіла, і померла, звернулись до лікаря дільничої лікарні за лікарським свідоцтвом про смерть Під час огляду трупа лікар встановив у померлої декілька синяків півмісячної форми на бокових поверхнях шиї Родичі не змогли пояснити походження цих ушкоджень Яка повинна бути тактика лікаря ?**

**2003. Слідчий міліції доручив лікарю-травматологу Л, провести судово-медичне дослідження медичної карти стаціонарного хворого Ф, 43 років, з метою визначення у нього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень Що лікар зобов'язаний при цьому зробити?**

**2004. Слідчий міської прокуратури доручив акушер-гінекологу пологового будинку провести експертизу гр-ки Ж, 17 років, з метою виявлення слідів замаху на її зґвалтування. За які дії лікар може понести кримінальне покарання?**

**2005. Слідчий районної прокуратури доручив лікарю-патологоанатому Т, провести судово-медичне дослідження трупа гр-на С, 62 років, який помер раптово у себе вдома, з метою визначення причини смерті Яке право має при цьому лікар?**

**2006. Слідчим прокуратури порушена кримінальна справа відносно лікаря У за ст 139 КК України про ненадання допомоги хворому медичним працівником Яку експертизу повинен призначити слідчий ?**

**2007. При гістологічному дослідженні легень мертворожденої дитини знаходять:**

**2008. . Який час прожила новонароджена дитина, якщо повітря міститься в шлунку і у верхньому відділі тонкої кишки?**

**2009. В холодному приміщенні о 20 год. температура трупа гр. П., 62 років, під пахвою становила 31°C, а о 20.30 - 29,5°C. Яка давність смерті П.?**

**2010. Гр-н М, 57 років раптово помер на робочому місці Хто повинен виписати лікарське свідоцтво про смерть ?**

**2011. Гр-ка В., 70 років, виявлена вдома мертвою. На розтині: ціаноз шкіри і слизових оболонок, слабо виражені островчасті трупні плями, червоні та сіро-жовті згортки крові в серці і крупних судинах, набряк легень тощо. На що вказують ці ознаки?**

**2012. Гр-н І., 52 років, знайдений мертвим у під'їзді будинку, де він мешкав. На розтині трупа: суцільні багряно-синюшні трупні плями, екхімози в слизових і серозних оболонках, рідкий стан крові, венозне повнокров'я органів тощо. На що вказують ці ознаки?**

**2013. З моменту настання смерті минуло 24 год. Після чого труп, що лежав лицем вниз, перевернули на спину. Що відбудеться з трупними плямами ?**

**2014. Зіниці трупа реагують на атропін чи пілокарпін при давності смерті...**

**2015. Ідіоміязева пухлина (або маязевий валик ) викликається на плечі трупа при давності смерті.....**

**2016. Лікар “швидкої допомоги” застав гр.. Н, 48 років, лежачим на землі, без свідомості. Ознак дихання, пульсу чи серцебиття не виявлено, зіничний рефлекс відсутній. Розтулити рот не вдалося через заціпеніння м'язів. В поперековій ділянці - слабо помітні синюшні плями. Який стан характеризує таку картину?**

**2017. На місці виявлення трупа М., 33 років, у житловій кімнаті , його очі були відкриті, проте ознак висихання рогівок не виявлено. Яка давність смерті ?**

**2018. На трупі виявлені лялечки мух. Скільки часу минуло з моменту відкладання яєць мухами?**

**2019. Під час дослідження трупа у яких групах м'язів не можна перевірити наявність трупного залякання ?**

**2020. Під час огляду трупа на місці пригоди експерт встановив, що трупні плями перебувають у стадії гіпостазу. Яка давність смерті ?**

**2021. Під час огляду трупа на місці пригоди при постукуванні неврологічним молоточком у точках Жако м'язи реагували на подразнення. Яка давність настання смерті ?**

**2022. Під час розтину трупа гр. Ч., 62 років , у нижньому відділі стравоходу виявлені явища злушення слизової оболонки , білястий її колір , відділення від підслизового шару тощо. Який процес викликає такі зміни?**

**2023. Після обробки зубів трупа гр. Л., 26 років, розчином нітрату срібла і їх мікроскопії виявлені одиничні тріщини емалі. Яка вірогідна давність смерті?**

**2024. При вимірюванні на місці пригоди у житловому приміщенні температура трупа Г., 42 років, під пахвою становила 30°C. Яка давність його смерті?**

**2025. При відкритих очах трупа через який час у звичайних умовах з'являються плями Лярше?**

**2026. При дослідженні трупа виявлено брудно-зелене забарвлення шкіри в правій здухвинній ділянці. Яка вірогідна давність смерті?**

**2027. При первісному огляді трупа гр. Р., 50 років, який помер від крововтрати, виявлено, що трупні плями у нього після натискування пальцем зникали і відновлювали початкове забарвлення через 2 хв. Яка давність настання смерті Р.?**

**2028. При розрізі шкіри в ділянці трупної плями краплі крові не виступають, тканина рівномірно забарвлена в брудно ліловий колір. У якій стадії чи фазі трупна пляма?**

**2029. При розтині трупа гр. Ш., 55 років, виявлені: у шлунку - згладженість складок , розм'якшення слизової оболонки, розширення судин, стінки яких імбібовані гемолізованою кров'ю; у підшлунковій залозі - її дряблість, просочування гемолізованою кров'ю, у наднирниках - розпад мозкової речовини . Якому процесу притаманні такі зміни ?**

**2030. При судово - медичному дослідженні трупа гр.. П., 36 років, виявлено. Що трупне залякання добре виражене у жувальних м'язах, слабко - у м'язах шиї, нижче - відсутнє. Яка давність настання смерті П - ?**

**2031. Труп виявлено у літку в підвалі зруйнованого будинку. На ньому на фоні позеленілої шкіри і здуття місцями окремі гнильні пухирі. Яка давність настання смерті?**

**2032. Труп гр. Г., 56 років, виявлений у підсобному приміщенні власного господарства, де температура була 17-18<sup>о</sup> С . Температура трупа під пахвою 29<sup>о</sup>С , у прямій кишці - 31<sup>о</sup> С. Яка давність смерті Г. ?**

**2033. Труп гр. Л. холодний на дотик, температура в прямій кишці становила +18<sup>о</sup> С. Трупне залякання добре виражене в усіх групах м'язів. Трупні плями темно-фіолетового кольору, при натискуванні з силою 5 кг дещо бліднуть і відновлюються протягом 1 год. 20 хв. Яка давність смерті?**

**2034. Трупне залякання різко виражене у всіх групах м'язів, але відсутнє у м'язах лівої руки. Через який час після настання смерті воно могло бути порушене ?**

**2035. Трупні плями перебувають у стадії гіпостазу. Яка середня сила потрібна для їх зникнення при натискуванні ліворометром?**

**2036. Трупні плями перебувають у стадії стазу (дифузії). Яка середня сила потрібна для їх поблідіння при натискуванні ліворометром?**

**2037. Трупні плями розташовані на передній і задній поверхнях тіла, але на передній поверхні значно краще. Як швидко після смерті труп був перевернутий на спину ?**

**2038. Трупні плями цілком зникають при натискуванні пальцем. Яка давність смерті?**

**2039. У літню пору мухи відклали яйця на обличчі трупа. Через який час з'являться личинки ?**

**2040. На місці події труп з щілиноподібною раною голови. Поряд з трупом сокира. Що слід відобразити спочатку у протоколі огляду?**

**2041. На місці пригоди у житловому приміщенні температура трупа  $36^{\circ}\text{C}$ , 47 років, під пахвою становила  $30^{\circ}\text{C}$ . Яка давність його смерті?**

**2042. В кущах лісопаркової зони було виявлено труп невідомого громадянина без ознак насильної смерті. Для огляду місця події виїхала слідча бригада у складі слідчого і криміналістів. До складу бригади був залучений також лікар-хірург районної лікарні, який в подальшому провів судово-медичне дослідження трупа. В якій якості цей лікар виконував дослідження?**

**2043. В кущах лісопаркової зони було виявлено труп невідомого громадянина без ознак насильної смерті. Для огляду місця події виїхала слідча бригада у складі слідчого і криміналістів. До складу бригади був залучений також лікар-хірург районної лікарні, який в подальшому провів судово-медичне дослідження трупа. В якій якості цей лікар виконував дослідження?**

**2044. ?В полі виявлено труп невідомого громадянина без ознак насильної смерті. Для огляду місця події виїхала слідча бригада у складі слідчого і криміналістів. До складу бригади був залучений також лікар-хірург районної лікарні, який в подальшому провів судово-медичне дослідження трупа. В якій якості цей лікар виконував дослідження?**

**2045. Гр С. 27 років був знайдений мертвим на узбіччі автодороги. Хто повинен провести огляд його трупа на місці події?**

**2046. Гр-ка В., 70 років, виявлена вдома мертвою. Під час огляду місця події - ніяких ознак насильства знайдено не було. В подальшому, на розтині - ціаноз шкіри і слизових оболонок, слабо виражені островчаті трупні плями, червоні та сіро-жовті згортки крові в серці і крупних судинах, набряк легень тощо. На що вказують ці ознаки?**

**2047. Гр-н І., 52 років, знайдений мертвим у під'їзді будинку, де він мешкав. Оглядаючи його труп на місці події лікар-експерт констатував суцільні багряно-синюшні трупні плями, екхімози в слизових і відсутність зовнішніх ушкоджень. На що вказують ці ознаки?**

**2048. Гр. Б . 49 років знайдений мертвим на узбіччі автобану. На місце події прибула оперативно-слідча група РВВС. Хто з членів групи буде головною особою під час огляду трупа?**

**2049. Гр. Л . 39 років знайдений мертвим на узбіччі автобану. На місце події прибула оперативно-слідча група РВВС. Хто з членів групи буде головною особою під час огляду трупа?**

**2050. Домогосподиня М., 23 років, виявлена вдома мертвою. Під час огляду місця події - ніяких ознак насильства знайдено не було. В подальшому, на розтині - ціаноз шкіри і слизових оболонок, слабо виражені островчаті трупні плями, червоні та сіро-жовті згортки крові в серці і крупних судинах, набряк легень тощо. На що вказують ці ознаки?**

**2051. Єгер лісового господарства, який проводив обхід закріпленої за ним ділянки лісу, випадково знайшов обледенілий труп невідомого чоловіка. Викликана слідча група оглянула місце події, а труп направила у судово-медичний морг. Які дії слід було зробити лікарю-експерту з цим мертвим тілом перед проведенням розтину?**

**2052. Єгер, який проводив обхід закріпленої за ним ділянки лісу, випадково знайшов обледенілий труп невідомого. Викликана слідча група оглянула місце події, а труп оглянув судово-медичний експерт. З чого експерт розпочав свій огляд?**

**2053. На спині потерпілого М., 23 років, під час огляду, знайдено кілька подряпин. Про що свідчать ці ушкодження?**

**2054. Лікар ЦРЛ, який був викликаний на місце події, виявив труп гр-на Т., 48 років. Оглядаючи тіло, лікар встановив суцільні багряно-синюшні трупні плями, екхімози, відсутність ознак боротьби. На що вказують ці ознаки?**

**2055. Лісник, який проводив обхід закріпленої за ним ділянки лісу, випадково знайшов обледенілий труп невідомого чоловіка. Викликана слідча група оглянула місце події, а труп направила у судово-медичний морг. Які дії слід було зробити лікарю-експерту з цим мертвим тілом перед проведенням розтину?**

**2056. Мисливець випадково знайшов обледенілий труп невідомого. Викликана слідча група оглянула місце події, а труп оглянув судово-медичний експерт. З чого експерт розпочав свій огляд?**

**2057. Місцем події є підвальне приміщення, де об 20 год. температура трупа гр. П., 62 років, під пахвою становила 31°C, а о 20.30 - 29,5°C. Яка давність смерті П.?**

**2058. Місцем події є холодне приміщення, де об 20 год. температура трупа гр. П., 62 років, під пахвою становила 31°C, а о 20.30 – 29,5°C. Яка давність смерті П.?**

**2059. На місці події труп з щілиноподібною раною голови і переломом черепа. Порядок з трупом сокира. Що слід відобразити спочатку у протоколі огляду?**

**2060. Оглядаючи труп загиблого велосипедиста на місці ДТП, судово-медичний експерт помітив темно-червоні довгасті сліди засохшої крові, з булавовидним потовщенням на кінцях. Що це за сліди?**

**2061. Оглядаючи труп загиблого мотоцикліста на місці ДТП, судово-медичний експерт помітив темно-червоні довгасті сліди засохшої крові, з булавовидним потовщенням на кінцях. Що це за сліди?**

**2062. Оглядаючи труп підприємця А. на місці події, судово-медичний експерт знайшов «Н»-подібну рану потиличної ділянки, з дірчастим переломом черепа у центрі. Про що можна висловитись на місці події?**

**2063. Пенсіонер Ш., 82 років, знайдений мертвим у під'їзді будинку, де він мешкав. Оглядаючи його труп на місці події лікар-експерт констатував суцільні багряно-синюшні трупні плями, екхімози в слизових і відсутність зовнішніх ушкоджень. На що вказують ці ознаки?**

**2064. Під час судово-медичного дослідження трупа невідомого, який був виявлений недалеко від стіни багатоквартирного будинку, знайдені численні надриви та розриви печінки, селезінки, легень, плямисті крововиливи у брижу тонкої кишки і корінь легень, загнані переломи гомілкових кісток і кілька саден спини. Такі ушкодження властиві для:**

**2065. Під час судово-медичного дослідження трупа самогубця, який був виявлений недалеко від стіни багатоквартирного будинку, знайдені численні надриви та розриви печінки, селезінки, легень, плямисті крововиливи у брижу тонкої кишки і корінь легень, загнані переломи гомілкових кісток і кілька саден спини. Такі ушкодження властиві для:**

**2066. При вимірюванні на місці пригоди у житловому приміщенні температура трупа Г., 42 років, під пахвою становила 30°C. Яка давність його смерті?**

**2067. При огляді трупа підприємця Т. на місці події, судово-медичний експерт знайшов «Н»-подібну рану потиличної ділянки, з дірчастим переломом черепа у центрі. Про що можна висловитись на місці події?**

**2068. Труп невідомого знайдений мертвим на узбіччі автодороги. Хто повинен провести огляд його трупа на місці події?**

**2069. У загиблої велика кількість саден та синців на шиї, стегнах та животі. Для якого злочину це характерно?**

**2070. У загиблої молодій жінки велика кількість саден та синців на шиї, стегнах та животі. Для якого злочину це характерно?**

**2071. У міському парку відпочинку виявлено труп невідомого громадянина без ознак насильної смерті. Для огляду місця події виїхала слідча бригада у складі слідчого і криміналістів. До складу бригади був залучений також лікар-хірург районної лікарні, який в подальшому провів судово-медичне дослідження трупа. В якій якості цей лікар виконував дослідження?**

**2072. Ургентний лікар ЦРЛ виїхав на місце події разом з оперативно-слідчою групою. Було виявлено гр. Н, 48 років, лежачим на землі, без свідомості. Ознак дихання, пульсу чи серцебиття не виявлено, зіничний рефлекс відсутній. Розтулити рот не вдалося через заціпеніння м'язів. В поперековій ділянці – слабо помітні синюшні плями. Який стан характеризує таку картину?**

**2073. Черговий лікар ЦРЛ, який був викликаний на місце події, виявив труп гр-на Т., 48 років. Оглядаючи тіло, лікар встановив суцільні багряно-синюшні трупні плями, екхімози, відсутність ознак боротьби. На що вказують ці ознаки?**

**2074. Черговий лікар-експерт виїхав на місце події разом з оперативно-слідчою групою. Було виявлено гр. Н, 48 років, лежачим на землі, без свідомості. Ознак дихання, пульсу чи серцебиття не виявлено, зіничний рефлекс відсутній. Розтулити рот не вдалося через заціпеніння м'язів. В поперековій ділянці - слабо помітні синюшні плями. Який стан характеризує таку картину?**

**2075. . В лікарню доставили гр-на Б., 40 років, у стані непритомності, з ушкодженням голови у вигляді перелому кісток скроневої ділянки, АТ 60/40 мм рт. ст., патологічною нервовою симптоматикою. Що дало змогу оцінити ці ушкодження, як тяжкі?**

**2076. . Внаслідок бійки у нічному клубі юнак О. отримав закритий однобічний подвійний перелом нижньої щелепи. За яким критерієм необхідно оцінювати тяжкість тілесних ушкоджень в цьому випадку?**

**2077. . Внаслідок домашньої сварки теща отримала гематому обличчя, що викликало розлад здоров'я протягом 3 тижнів. До якого ступеня тяжкості слід віднести це ушкодження?**

**2078. . Гр-н І., 68 років, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, спробував перейти вулицю у невстановленому місці і був збитий автомобілем. Отримав відкритий перелом лівої великогомілкової кістки. Лікувався 3 тижні в стаціонарі. Якого ступеня тяжкості дане тілесне ушкодження?**

**2079. . Гр-н Л., 21 року, повертався з дискотеки. Двоє невідомих пограбували його і побили, наносячи удари кулаками в голову і тулуб. Втрачав свідомість, не пам'ятає як потрапив у лікарню. Неврологічно - загально мозкова симптоматика; численні садна і синяки обличчя. Якого ступеня тяжкості ці тілесні ушкодження?**

**2080. . Гр-н Ч., 24 роки, отримав травму при русі мотоцикла. У травмпункті: АТ 120/80 мм рт. ст.. Пульс=90 за 1 хв. В середній третині лівої гомілки рана 6х2 см, в дні якої відламки малогомілкової кістки. Рентгенологічно інших переломів не виявлено. Якого ступеня тяжкості ці тілесні ушкодження?**

**2081. . Гр-н Ш., 68 років, будучи у нетверезому стані, ночував у підвалі будинку, де отримав відмороження стоп, пальців рук, вушних раковин. Згодом розвинулась гангрена обох нижніх кінцівок, загальна інтоксикація. За яким критерієм треба оцінювати ці тілесні ушкодження?**

**2082. . Гр-нин Є. внаслідок нещасного випадку на виробництві отримав травму, яка за ознакою стійкої втрати загальної працездатності була кваліфікована як тілесне ушкодження середнього ступеня тяжкості. Який відсоток втрати загальної працездатності мав місце?**

**2083. . Гр-ну Д., 43 років, підпалили дачу. Під час її гасіння він отримав опіки II ступеня, що охоплювали понад 30% поверхні його тіла. Який ступінь тяжкості таких ушкоджень?**

**2084. . Клінічно і рентгенологічно встановлено, що поранення грудей у гр. Я., 30 років, проникало у плевральну порожнину при задовільному загальному стані пораненого. Який ступінь тяжкості цього ушкодження?**

**2085. . На будівельному майданчику робітник Ж., 42 роки, впав з драбини, отримавши закритий перелом правої променевої кістки. Лікувався 5 діб в травматологічному відділенні. Якого ступеня тяжкості це тілесне ушкодження?**

**2086. . На дискотеці малолітньому Р. завдали удар каменем в обличчя, внаслідок чого утворилась забита рана лівої щоки, величиною 3х0,5 см. Встановіть ступінь тяжкості заподіяного тілесного ушкодження.**

**2087. . На спортивному майданчику у малолітнього Г. виник закритий перелом кісток гомілок, який мав неускладнений перебіг, що завершилось видужанням. Яка ознака є критерієм для оцінки ступеня тяжкості цього ушкодження?**

**2088. . Під час автоаварії К., 40 років, отримав відкритий крупноосколковий перелом лівої маломілкової кістки. На рентгенограмі велокогомілкова кістка ціла. Який ступінь тяжкості такого ушкодження?**

**2089. . Під час бійки і самозахисту гр. П., 24 років, отримав ножове поранення м'язів плеча і повний переріз плечової артерії. До якого ступеня тяжкості належать ці ушкодження?**

**2090. . Під час затримання правопорушник вчинив опір працівнику міліції, спричинивши йому три овальних синяки тулуба розмірами до 7х2 см та одне смугасте садно плеча, розмірами 4х3 см. Вкажіть ступінь тяжкості цих тілесних ушкоджень.**

**2091. . Після дорожньої пригоди у водія мотоцикла рентгенологічно виявили компресійні переломи 8-10 грудних хребців, а клінічно - ознаки ураження спинного мозку на цьому рівні. Який ступінь тяжкості цих ушкоджень?**

**2092. . Після ДТП у пацієнта виявили симптомокомплекс ураження спинного мозку у шийному відділі. Наявне тілесне ушкодження є..**

**2093. . Після удару ногою в живіт виник розрив селезінки, що супроводжувався внутрішньою кровотечею і колапсом. Для врятування життя пацієнту під час операції селезінку видалили. За яким критерієм треба оцінювати тяжкість даного ушкодження?**

**2094. . При падінні із риштувань будинку, що будується, гр-н Х., 52 років, ударився спиною об бетонозмішувач. Був госпіталізований. На рентгенограмі перелом лівої дужки VIII грудного хребця з деяким зміщенням. Якого ступеня тяжкості таке тілесне ушкодження?**

**2095. . При переїзді колесом автомашини виник закритий крупноосколковий перелом правого стегна в двох місцях. Під час транспортування в лікарню стан потерпілого різко погіршав, з'явилися петехії в шкірі верхньої частини тіла. При флюоресцентній мікроскопії в крові виявлені крапельки жиру. Який ступінь тяжкості даного ушкодження?**

**2096. . Тріщина потиличної кістки, що розповсюджується на основу черепа, за ступенем тяжкості оцінюється за яким критерієм?**

**2097. . У волейболіста Щ. утворилась контрактура в ліктьовому суглобі, яка настала після тривалого лікування гемартрозу. За яким критерієм тяжкості тілесних ушкоджень необхідно оцінювати цей патологічний стан?**

**2098. . У гр. Л., 62 років, після удару вантажівкою на другий день після госпіталізації запідозрено забій крижових сегментів спинного мозку, що супроводжувався порушенням функції тазових органів. Який ступінь тяжкості цих ушкоджень?**

**2099. . У збитого на переході пішохода закрита травма черепа при наявності забитої рани голови, що супроводжувалась короткочасною втратою свідомості, нудотою, блювотою. Вираженої неврологічної симптоматики не спостерігалось. Який ступінь тяжкості цієї травми?**

**2100. . У зоотехніка два невеликих (до 2х1 см) садна лівої гомілки (отриманих під час бійки) ускладнились правцевою інфекцією Який ступінь тяжкості цих саден?**

**2101. . У пасажера, внаслідок мотоциклетної травми, стався односторонній крупноосколковий перелом кісток тазу. При обстеженні - АТ=60/30 мм рт. ст., пульс 102 удари за хвилину. Який ступінь тяжкості таких ушкоджень?**

**2102. . У пацієнта після бійки фахівці зафіксували підвивих шийних хребців з ураженням спинного мозку. Це тілесне ушкодження є...**

**2103. . У потерпілого Я. закриті переломи трьох ребер, після яких розвинувся больовий шок, індекс якого становив менше одиниці До якого ступеня тяжкості тілесних ушкоджень належать ці ушкодження?**

**2104. . У столяра Т. виникло порушення функції кисті внаслідок травми. Така травма при визначенні ступеня тяжкості тілесних ушкоджень кваліфікується за ознакою:**

**2105. . Школяр У. внаслідок побиття отримав кілька ударів в обличчя, що супроводжувалось втратою 6 зубів. Встановіть ступінь тяжкості ушкоджень.**

**2106. . Який ступінь тяжкості двох невеликих (до 2х1 см) саден лівої гомілки, що ускладнились правцевою інфекцією?**

**2107. . Який ступінь тяжкості закритих крупнозубчастих переломів VI-VII ребер, що супроводжувалися плевро-пульмональним шоком?**

**2108. В судово-медичній амбулаторії при обстеженні потерпілої від сексуального домагання неповнолітньої С., 15 років, встановлено, що її зріст 149 см., маса тіла 52 кг., окружність голови 54 см., грудей у спокійному стані 82 см., плеча 30 см., гомілки - 41 см., розміри таза - 23, 26 і 28 см., вторинні статеві ознаки добре виражені. Про що свідчать наведені дані?**

**2109. Гр-н У, 36 років, після отримання побоїв звернувся з направленням чергового міліції в бюро судово-медичної експертизи У якому підрозділі бюро повинно проводитись його обстеження?**

**2110. Внаслідок бійки, гр-н Е., 18 років, отримав різану рану правої кисті (3,5х0,5) см., з приводу цього лікувався стаціонарно протягом 6 днів, після чого в задовільному стані був виписаний на амбулаторне лікування. Якого ступеня тяжкості це тілесне ушкодження?**

**2111. Глибокі садна слизової оболонки ротової порожнини епітелізуються за:**

**2112. Гр-н І., 68 років, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, спробував перейти вулицю в невстановленому місці і був збитий автомобілем. Отримав відкритий перелом лівої великогомілкової кістки. Лікувався 3 тижні в стаціонарі, потім - амбулаторно. Якого ступеня тяжкості наявне у І. тілесне ушкодження?**

**2113. Гр. Л., 34 років попав у ДТП, після чого лікувався в клініці. На його одязі було виявлено сліди контакту з виступаючими частинами автомобіля. Хто повинен призначити експертизу для встановлення характеру пошкоджень на одязі?**

**2114. З метою встановлення характеру, ступеня тяжкості та механізму виникнення спричинених гр. К тілесних ушкоджень, слідчий виніс постанову про призначення судово - медичної експертизи. Який документ підготує експерт після проведення експертизи?**

**2115. Гр-на А., 61 року, знайдено вдома з вогнепальним ушкодженням правої скроневої кістки у вигляді усіченого конуса, більша основа якого спрямована всередину, а менше - назовні. Зробіть свій висновок:**

**2116. На будівельному майданчику робітник Ж., 42 років, випадково впав з драбини, отримавши закритий перелом правої променевої кістки. З приводу цього лікувався 5 днів в травматологічному відділенні, а потім - амбулаторно. Якого ступеня тяжкості наявне тілесне ушкодження?**

**2117. Під час бійки гр.-н А., 17 років, отримав удар в обличчя. Наступного дня, на прийомі в поліклініці, у нього був виявлений перелом щелепи, що зумовило подальше тривале (більше 1 місяця) лікування. Який ступінь тяжкості завданих А. тілесних ушкоджень?**

**2118. Під час затримання правопорушник вчинив опір працівнику спеціалізованого міліцейського підрозділу, спричинивши йому 3 округлих синці тулуба, розмірами (4x2) см. та одне смугасте садно плеча, величиною (4x3) см. Вкажіть ступінь тяжкості цих тілесних ушкоджень?**

**2119. В кущах лісопаркової зони було виявлено труп невідомого громадянина без ознак насильної смерті. Для огляду місця події виїхала слідча бригада у складі слідчого і криміналістів. До складу бригади був залучений також лікар-хірург районної лікарні, який в подальшому провів судово-медичне дослідження трупа. В якій якості цей лікар виконував дослідження?**

**2120. В кущах парку відпочинку виявлено труп невідомого громадянина без ознак насильної смерті. Для огляду місця події виїхала слідча бригада у складі слідчого і криміналістів. До складу бригади був залучений також лікар-хірург районної лікарні, який в подальшому провів судово-медичне дослідження трупа. В якій якості цей лікар виконував дослідження?**

**2121. Гр П 45 років був знайдений мертвим на узбіччі автодороги. Хто повинен призначити експертизу для встановлення причини смерті?**

**2122. Гр С. 27 років був знайдений мертвим на узбіччі автодороги. Хто повинен провести огляд його трупа на місці події?**

**2123. Гр-ка В., 70 років, виявлена вдома мертвою. Під час огляду місця події - ніяких ознак насильства знайдено не було. В подальшому, на розтині - ціаноз шкіри і слизових оболонок, слабо виражені островчаті трупні плями, червоні та сіро-жовті згортки крові в серці і крупних судинах, набряк легень тощо. На що вказують ці ознаки?**

**2124. Гр-н І., 52 років, знайдений мертвим у під'їзді будинку, де він мешкав. Оглядаючи його труп на місці події лікар-експерт констатував суцільні багряно-синюшні трупні плями, екхімози в слизових і відсутність зовнішніх ушкоджень. На що вказують ці ознаки?**

**2125. Гр-н О, 47 р, раптово помер вдома, біля телевізора, під час перегляду футбольного матчу Зі слів родичів 3 дні перед тим його турбували болі в ділянці грудей На розтині судово-медичний експерт діагностував в'ялість серцевого м'яза, потовщення його лівих відділів, нерівномірне кровонаповнення міокарда і наявність округлого жовтуватого вогнища 1,5х2 см передньої стінки внутрішньої поверхні лівого шлуночка Встановіть причину смерті гр-на Т**

**2126. Гр. Б . 49 років знайдений мертвим на узбіччі автобану. На місце події прибула оперативно-слідча група РВВС. Хто з членів групи буде головною особою під час огляду трупа?**

**2127. Гр. В. 48 років був збитий автомобілем, після чого лікувався в клініці. Хто повинен призначити експертизу для встановлення властивостей заподіяних П ушкоджень ?**

**2128. Гр. Г. 56 років звернувся з направленням правоохоронних органів для проведення обстеження в бюро судово - медичної експертизи у зв'язку з нанесеним йому пораненням вогнепальною зброєю. В якому з підрозділів бюро повинно проводитись судово - медичне обстеження ?**

**2129. Єгер лісгоспу випадково знайшов обледенілий труп невідомого чоловіка Викликана слідча група оглянула місце події, а труп направила у судово-медичний морг Які дії слід було зробити лікарю-експерту з цим мертвим тілом перед проведенням розтину?**

**2130. Дослідженням верхніх дихальних шляхів трупа виявлено - рожева, дрібно-пухирчаста піна, яка виповнює весь просвіт дихальних шляхів. Мікроскопічно піна містить піщинки. Ваш висновок.**

**2131. Єгер, який проводив обхід закріпленої за ним ділянки лісу, випадково знайшов обледенілий труп невідомого. Викликана слідча група оглянула місце події, а труп оглянув судово-медичний експерт. З чого експерт розпочав свій огляд?**

**2132. З метою встановлення характеру, ступеня тяжкості та механізму виникнення спричинених гр Ц. тілесних ушкоджень, слідчий виніс постанову про призначення судово - медичної експертизи. Який документ повинен скласти експерт після проведення експертизи?**

**2133. Інспектор дізнання райвідділу міліції звернувся до міжрайонного судово-медичного експерта Н з вимогою провести повторну експертизу з приводу нанесення тілесних ушкоджень гр-ну Р, 27 років, оскільки висновки первинної експертизи викликали сумніви В яку інстанцію експерт повинен рекомендувати звернутися дізнавачу?**

**2134. Лікар ЦРЛ, який був викликаний на місце події, виявив труп гр-на Т., 48 років. Оглядаючи тіло, лікар встановив суцільні багряно-синюшні трупні плями, екхімози, відсутність ознак боротьби. На що вказують ці ознаки?**

**2135. Лісник, який проводив обхід закріпленої за ним ділянки лісу, випадково знайшов обледенілий труп невідомого чоловіка. Викликана слідча група оглянула місце події, а труп направила у судово-медичний морг Які дії слід було зробити лікарю-експерту з цим мертвим тілом перед проведенням розтину?**

**2136. Місцем події є холодне приміщення, де об 20 год. температура трупа гр. П., 62 років, під пахвою становила 31°C, а о 20.30 - 29,5°C. Яка давність смерті П.?**

**2137. Після отримання перелому правої нижньої кінцівки під час ДТП потерпілий Щ, 35 років знаходився на лікуванні в стаціонарі. Яку експертизу повинен призначити слідчий для вирішення питання про ступінь тяжкості та механізм утворення тілесних ушкоджень ?**

**2138. При вимірюванні на місці пригоди у житловому приміщені температура трупа Г., 42 років, під пахвою становила 30°C. Яка давність його смерті?**

**2139. При судово-гістологічному дослідженні серця гр-на Ю, 65 р, який раптово помер на вулиці, були виявлені ознаки некротичної стадії інфаркту Які мікроскопічні зміни характерні для цієї стадії?**

**2140. Робітник ремонтно-механічного комбінату П, 27 р, простиг, кілька днів пробув вдома, вийшов на роботу і раптово помер на робочому місці Під час судово-медичного дослідження його трупа експерт діагностував кілька вогнищ у верхній долі правої легені Вони були нерівномірної щільності, різної величини та забарвлення (від світло-сірого до сіро-червоного кольору), за рахунок яких поверхня розрізу легені була пістрява, нерівновірно кровонаповнена Яка причина смерті Д?**

**2141. ?Родичі гр К,82 років, яка тривалий час хворіла, і померла, звернулись до лікаря дільничої лікарні за лікарським свідоцтвом про смерть Під час огляду трупа лікар встановив у померлої декілька синяків півмісячної форми на бокових поверхнях шиї Родичі не змогли пояснити походження цих ушкоджень Яка повинна бути тактика лікаря ?**

**2142. Слідчий міжрайонної прокуратури доручив акушер-гінекологу пологового будинку провести експертизу гр-ки Н, 19 років, з метою виявлення слідів замаху на її зґвалтування. За які дії лікар може понести кримінальне покарання?**

**2143. Слідчий міської прокуратури доручив лікарю-патологоанатому З, провести судово-медичне дослідження трупа гр-на С, 69 років, який помер раптово у себе вдома, з метою визначення причини смерті Яке право має при цьому лікар?**

**2144. Слідчий прокуратури доручив лікарю-травматологу К, провести судово-медичне дослідження медичної карти стаціонарного хворого Ф, 43 років, з метою визначення у нього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень Що лікар зобов'язаний при цьому зробити?**

**2145. Слідчим міліції порушена кримінальна справа відносно лікаря У за ст 139 КК України про ненадання допомоги хворому медичним працівником Яку експертизу повинен призначити слідчий ?**

**2146. У раптово померлого А., 68 років, поряд зі значною гіпертрофією серця, зростанням його маси, збільшенням товщини стінок шлуночків тощо, гіпертонічну хворобу підтвердило...**

**2147. При огляді на грудях та животі трупа знайдені численні відбитки складок та рельєфних особливостей одягу, також присутні загальноасфіктичні ознаки. Про який вид асфіксії йдеться**

**2148. Ургентний лікар ЦРЛ виїхав на місце події разом з оперативно-слідчою групою. Було виявлено гр. Н, 48 років, лежачим на землі, без свідомості. Ознак дихання, пульсу чи серцебиття не виявлено, зіничний рефлекс відсутній. Розтулити рот не вдалося через заціпеніння м'язів. В поперековій ділянці - слабо помітні синюшні плями. Який стан характеризує таку картину?**

**2149. В тім'яно-потиличній ділянці пенсіонерки Ж., труп якої виявили у підвалі її будинку, знайдено дві щілиноподібні рани, з відносно рівними осадненими краями та невеликими надривами у кінцях. Яким предметом ці ушкодження заподіяні?**

**2150. Гр.-ка Ю., 32 років направлена в судово-медичне бюро для встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, які їй заподіяв чоловік. У потерпілої знайдені численні синці різноманітної форми та величини обличчя, тулуба і верхніх кінцівок жовтуватого кольору, місцями з зеленуватим відтінком. Яка імовірна давність цих синців**

**2151. Затримуючи правопорушника боєць “Беркута” Л. отримав тілесні ушкодження. При його судово-медичному огляді були знайдені кілька невеликих синців на кистях округлої форми і зеленуватого забарвлення. Яка імовірна давність цих синців**

**2152. На волосистій частині голови пенсіонера Т., знайденого на присадибній ділянці, судово-медичний експерт виявив 2 рани щілиноподібної форми, з нерівними, осадненими у вигляді смуг краями і надривами у кінцях. Це дало змогу лікарю висловитись про дію**

**2153. На голові трупа домогосподарки Х., яка загинула під час розбійного нападу, знайдено одну 3-ох променисту рану з пірамідальним заглибленням у центрі. Яким предметом це ушкодження заподіяне**

**2154. На обличчі потерпілого М., 23 років, під час огляду, знайдено кілька синців і саден. Про що свідчать ці ушкодження**

**2155. На склепінні черепа загиблого під час бійки юнака С., знайдено невеликий вдавлений перелом, окреслений циркулярною тріщиною і западанням окремих кісткових фрагментів. Для дії якого тупого предмета характерний такий перелом**

**2156. На спині потерпілого М., 23 років, під час огляду, знайдено кілька подряпин. Про що свідчать ці ушкодження?**

**2157. На трупі - щілиноподібна рана голови, з відносно рівними краями, незначним смугастим осадненням і заокругленими кінцями без надривів. Про дію якого предмета це свідчить?**

**2158. На трупі гр.-на Д., 54 років, який загинув внаслідок вбивства, було знайдено довгасту синюшну обмежену ділянку на шкірі грудей, величиною 12x5 см., яка дещо підвищувалась над рівнем шкіри і не змінювала кольору при натискуванні пальцем. Це дало змогу експерту констатувати**

**2159. На трупі мотоцикліста Т., 23 років, який загинув, зіткнувшись з деревом, крім інших ушкоджень знайдено переломи кількох ребер, які мали наступні властивості: чітка лінія перелому на внутрішній кістковій пластинці, від неї розгалужуються Х- і Ж-подібної форми тріщини у напрямку до зовнішньої пластинки. Про що свідчать такі властивості перелому**

**2160. Оглядаючи потерпілого Л., 33 років, судово-медичний експерт виявив довгасте садно лоба, 2,5х4см., вкрите темно-коричневою кірочкою, яка розташовувалась вище рівня неушкодженої шкіри. Яка давність садна**

**2161. Оглядаючи потерпілого М., 19 років, якого побили невідомі, черговий лікар ЦРЛ діагностував 3 синці обличчя, синьо-багряного кольору. Яка давність цих ушкоджень**

**2162. ?Оглядаючи потерпілого О., 27 років, судово-медичний експерт виявив просторе садно щоки, 2,х7см., вкрите темно-коричневою кірочкою, яка розташовувалась вище рівня неушкодженої шкіри. Яка давність садна?**

**2163. Під час бійки гр-н З., 23 років, отримав удар металевим предметом у живіт. Викликаний лікар “швидкої допомоги” знайшов в епігастральній ділянці потерпілого рану щілиноподібної форми розмірами 3,0х0,5 см, з рівними краями, прямовисними стінками, нижній кінець цієї рани був гострим, верхній - “М”-подібний (з двома надривами). Яким предметом нанесено ушкодження?:**

**2164. Під час огляду трупа невідомого, знайденого на автостоянці житлового масиву, було виявлено, що його тіло нагадує «мішок з кістками». Про що це свідчить?**

**2165. Під час огляду трупа гр-на Б., 47 років, лікар знайшов в ділянці склепіння черепа загиблого одну значну за величиною рану (12х1,5 см), щілиноподібної форми, з рівними, без осаднень краями, з чотирма невеликими (0,5-0,4) см надривами (по два в кожному кінці). В глибині рани - уламки кісток черепа, мозковий детрит. На стінках рани - накладання бруду та іржі. Від дії якого предмета утворилось це ушкодження?**

**2166. Під час огляду у приймальному відділенні ЦРЛ лісоруба К., 46 років, діагностовано щілиноподібну рану передньої поверхні гомілки з відносно рівними і незначно осадненими краями, гострими кінцями без надривів і сполучно-тканинних перетинок. Від дії якого предмета ця рана могла утворитись?**

**2167. Під час судово-медичного дослідження трупа невідомого, який був виявлений недалеко від стіни багатоквартирного будинку, знайдені численні надриви та розриви печінки, селезінки, легень, плямисті крововиливи у брижу тонкої кишки і корінь легень, загнані переломи гомілкових кісток і кілька саден спини. Такі ушкодження властиві для:**

**2168. Під час судово-медичного огляду на тілі гр.-на Д., 23 років, знайдено 3 невеликих садна обличчя з підсохлим, дещо ущільненим дном, без кірочки. Яка ймовірна давність цих саден**

**2169. Під час судово-медичного огляду юнака Р., 17 років, знайдено 2 невеликих навколо очних синці жовто-зеленого кольору. Яка ймовірна давність цих синців?**

**2170. Під час судово-медичного розтину трупа гр.-на А., 53 років, лікар-експерт виявив в ділянці грудей померлого 4 дрібні (0,5x0,2 см) рани. Всі вони щілиноподібні, при зведенні країв - лінійні, розташовуються близько одна від одної, паралельні між собою, з рівними без осаднень краями, загостреними кінцями, без надривів, з рановими каналами. В порожнині серцевої сумки - 500 мл крові. Який вид колючого предмета їх заподіяв?**

**2171. При огляді трупа гр.-на Т., 54 років, було виявлено буровато-жовту, щільну пляму на передній поверхні калитки, яка не мала кірочки, крововиливів в підлягаючих тканинах і ознак запалення навкруг. Вказані морфологічні ознаки характерні для**

**2172. При огляді трупа підприємця Т. на місці події, судово-медичний експерт знайшов «Н»-подібну рану потиличної ділянки, з дірчастим переломом черепа у центрі. Лікар констатував, що імовірно, ушкодження було заподіяно тупим предметом...**

**2173. При огляді трупа сторожа більярдного клубу Н., 64 років, була знайдена рана потиличної ділянки променистої форми, величиною 3х6 см., з овальним осадненням і розміщенням у центрі. В дні рани - кісткові фрагменти. Яким предметом заподіяне це ушкодження**

**2174. При судово-медичному дослідженні трупа гр-на П., 53 років, знайдено осколковий перелом плечової кістки, який на передній поверхні кістки мав вигляд чіткої, рівної, поперечно розташованої лінії. Ця лінія на бокових поверхнях кістки утворювала віялоподібні розгалуження з кутами, відкритими назад. По задній поверхні - перелом крупно зубчастий, місцями з відколами компактної речовини. Від якої деформації стався перелом**

**2175. На місці пригоди, судово-медичний експерт, знімаючи зашморг, розрізав його на протилежному від вузла боці, згодом скріпив розріз за допомогою швів. Чи правильно вчинив судово-медичний експерт?**

**2176. При судово-медичному дослідженні трупа гр.-на Т., 63 років, який був виявлений біля під'їзду власного будинку, була знайдена тріщина потиличної кістки, яка досягала великого потиличного отвору і дрібно-вогнищеві крововиливи в речовини головного мозку. Вказані ушкодження є характерними для**

**2177. При судово-медичному дослідженні трупа робітника кар'єру С., 56 років, який загинув внаслідок зсуву ґрунту, були знайдені численні двобічні переломи ребер переважно по передньо-і середньо-аксиллярних лініях. Ці переломи мали наступні властивості: чіткий, зяючий перелом на зовнішній кістковій пластинці, від якого галужаться Y- і X-подібної форми тріщини у напрямку до внутрішньої пластинки. Про що свідчать такі властивості перелому**

**2178. При судово-медичному огляді гр-на О., 37 років, в лівій надбрівній, виличних ділянках і в ділянці підборіддя виявлено 3 садна розмірами від (2х1) см. до (3х2) см., покритих буровато-червонуватою кіркою, яка розташована нижче від рівня неушкодженої шкіри. Яка давність їх утворення**

**2179. При судово-медичному огляді гр-на Ю., 26 років, у його лівій тім'яній ділянці знайдена довгаста, щілоподібна рана 3,5х0,5 см з нерівними, здертими краями і сполучно-тканинними перетинками в кінцях. Яким предметом ця рана спричинена**

**2180. При судово-медичному розтині трупа гр-ки Р., 28 років, в ділянці задньо-внутрішніх поверхонь обох її плечей виявлено кілька круглих і овальних синців розмірами від 1,5х1,5 см до 2,5х1,5 см, розташованих поряд на одній лінії вздовж плечей. Чим заподіяні такі ушкодження**

**2181. При судово-медичному розтині трупа механізатора Б., 52 років, який загинув від переїзду трактором, крім інших ушкоджень знайдено рештки селезінки у вигляді кашкоподібної маси з великою кількістю дрібних деформованих шматочків. Що це за ушкодження**

**2182. Труп гр.П. виявлено у вагоні. В правій половині його грудної клітки знайдено щілоподібну рану, розмірами 2,5х 0,5 см., один кінець якої заокруглений, другий - гострий. Краї рани рівні, незначно забруднені сіруватою речовиною. На одязі вертикальні потьоки засохлої крові. Визначити, яким предметом спричинена травма?**

**2183. У ванній квартири, де мешкала гр-ка Г., 25 років, виявлено її труп з трьома ранами передпліччя. Ці рани веретеноподібної форми, довжиною 3,0-5,0 см, шириною 0,3-0,6 см, з рівними, без розміжчень краями, прямовисними стінками. В кінцях ран, в межах власне шкіри, визначається зменшення глибини від центру до периферії, яке продовжується у лінійне поверхнєве ушкодження епідермісу. Яким предметом заподіяні вказані рани?**

**2184. У загиблого інкасатора виявили плями Мінакова. Про що це свідчить?**

**2185. У потерпілого С., 22 років, виявлено 5 синців тулуба і кінцівок сіро-синього і коричневого кольору. Яка імовірна давність цих синців**

**2186. У потерпілого численні і просторі синці спини та обличчя. До якого ступеня тяжкості слід віднести ці ушкодження?**

**2187. У травматологічний пункт звернувся громадянин К., 23 років з ранами на голові, які були зигзагоподібні, мали здерті та розміжчені краї. Це дало змогу лікарю написати у своїй довідці, що К. заподіяні рани**

**2188. Бригада “швидкої допомоги” прибула на місце ДТП і застала гр.. А., 46 років, лежачим на дорожньому покритті, без свідомості. Ознак дихання, пульсу чи серцебиття не виявлено, зіничний рефлекс відсутній. Розтулити рот не вдалося через заціпеніння м’язів. В поперековій ділянці – слабо помітні синюшні плями. Який стан характеризує таку картину?**

**2189. Гр. П .24 років був знайдений мертвим на узбіччі автодороги. Хто повинен призначити експертизу для встановлення причини смерті?**

**2190. Гр.-нин Д., 54 років, загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. На задній поверхні лівого стегна у нього виявили дугоподібний синець 12х3.5 см, на рівні якого - оскольчастий перелом стегнової кістки з утворенням трикутного відломка. Основа його розташована ззаду. Навколо - просторий крововилив. Який вид автотравми мав місце?**

**2191. Гр.П. 24 років був збитий автомобілем, після чого лікувався в клініці. Хто повинен призначити експертизу для встановлення властивостей заподіяних П. ушкоджень ?**

**2192. На розтині трупа невідомого, який був виявлений на межі автодороги і тротуара, недалеко від стіни багато квартирного будинку, знайдені численні надриви та розриви печінки, селезінки, легень, плямисті крововиливи у брижу тонкої кишки і корінь легень, відкриті переломи гомілкових кісток і кілька саден спини. Такі ушкодження властиві для:**

**2193. На трупі мотоцикліста Т., 23 років, який загинув, зіткнувшись з деревом, крім інших ушкоджень знайдено переломи кількох ребер, які мали наступні властивості: чітка лінія перелому на внутрішній кістковій пластинці, від неї розгалужуються Х- і Ж-подібної форми тріщини у напрямку до зовнішньої пластинки. Про що свідчать такі властивості перелому?**

**2194. На узбіччі дороги виявлено труп невідомого чоловіка віком 60-65 років. На його пальто - численні забруднення засохлого ґрунту у вигляді 4-х паралельних смуг 2-2,5 см з хвилястими краями, які нагадують малюнок протектора. При якому виді автотравми зустрічається ця ознака?**

**2195. Під час судово-медичного дослідження трупа гр-на Л., знайденого на узбіччі дороги, було виявлено, що його права плечова кістка зломана в діафізарній частині, але навколо перелому відсутній крововилив в м'яких тканинах. Про що це свідчить?**

**2196. Після отримання поранення правої нижньої кінцівки під час ДТП потерпілий С., 25 років знаходився на лікуванні в стаціонарі. Яку експертизу повинен призначити слідчий для вирішення питання про ступінь тяжкості та механізм утворення тілесних ушкоджень ?**

**2197. При огляді трупа гр.-на Є., 67 років, загиблого на залізниці, було виявлено буровато-жовту, щільну пляму на передній поверхні калитки, яка не мала кірочки, крововиливів в підлягаючих тканинах і ознак запалення навкруг. Вказані морфологічні ознаки характерні для:**

**2198. При судово-гістологічному дослідженні мікропрепарата з ушкодженої ділянки шкіри гр.-на З., померлого внаслідок ДТП, було знайдено порушення цілісності рогового та блискучого шарів епідермісу, а зернистий шар виявився цілим. Це є морфологічними ознаками:**

**2199. При судово-гістологічному дослідженні мікропрепарата з ушкодженої ділянки шкіри гр.-на Т, померлого внаслідок дорожньо-транспортної травми, було знайдено порушення цілісності рогового, блискучого, зернистого та остистого шарів шкіри. Це є морфологічними ознаками:**

**2200. При судово-медичному дослідженні пішохода С., 56 років, який був знайдений мертвим на автодорозі, були знайдені численні двобічні переломи ребер переважно по передньо-і середньо-аксиллярних лініях. Ці переломи мали наступні властивості: чіткий, зяючий перелом на зовнішній кістковій пластинці, від якого галужаться Y- і X-подібної форми тріщини у напрямку до внутрішньої пластинки. Для якого виду автотравми це властиво?**

**2201. При судово-медичному дослідженні пішохода С., 56 років, який був знайдений мертвим на автодорозі, були знайдені численні двобічні переломи ребер переважно по передньо-і середньо-аксиллярних лініях. Ці переломи мали наступні властивості: чіткий, зяючий перелом на зовнішній кістковій пластинці, від якого галужаться Y- і X-подібної форми тріщини у напрямку до внутрішньої пластинки. Про що свідчать такі властивості перелому?**

**2202. При судово-медичному дослідженні трупа невідомого, який був виявлений біля під'їзду власного будинку, неподалік проїжджої частини автодороги, була знайдена тріщина потиличної кістки, яка досягала великого потиличного отвору і дрібно-вогнищеві крововиливи в речовини головного мозку. Вказані ушкодження є характерними для:**

**2203. При судово-медичному дослідженні трупа пенсіонера П., 53 років, який загинув від наїзду вантажівки, знайдено осколковий перелом плечової кістки, який на передній поверхні кістки мав вигляд чіткої, рівної, поперечно розташованої лінії. Ця лінія на бокових поверхнях кістки утворювала віялоподібні розгалуження з кутами, відкритими назад. По задній поверхні - перелом крупно зубчастий, місцями з відколами компактної речовини. Від якої деформації стався перелом?**

**2204. При судово-медичному розтині трупа механізатора Р., 47 років, який загинув від переїзду трактором, крім інших ушкоджень знайдено рештки селезінки у вигляді кашкоподібної маси з великою кількістю дрібних деформованих шматочків. Що це за ушкодження?**

**2205. Труп гр-ки Л., 62 років, знайдений на узбіччі дороги. У поперековій ділянці виявлені численні ромбовидні садна і синяки, значне відшарування шкіри по правій поверхні тулуба, часткова деформація нижньої частини грудей, численні двосторонні переломи ребер, 12-го грудного хребця, розриви селезінки, печінки тощо. Такі ушкодження властиві для...**

**2206. Труп невідомого виявлено на покритті автобану. При судово-медичному розтині трупа знайдені гілляста рана правої тім'яної ділянки, кілька саден кінцівок, численні переломи кісток склепіння і основи черепа, численні переломи ребер, розриви легень, печінки, вогнищеві крововиливи в ділянці коренів легень і у ніжки діафрагми. Який найбільш вірогідний механізм цієї травми?**

**2207. У канаві біля перехрестя шосейної дороги з залізницею знайшли труп невідомої жінки віком 25-30 років. На місці пригоди лікар виявив, що таз загиблої разом з нижніми кінцівками майже цілком відділені від тулуба. По обох краях фрагментів темно-червона, щільна стрічка шириною 4 і 5 см, вкрита місцями чорною маслянистою речовиною. При зіставленні фрагментів спостерігався клиноподібний дефект (у профіль). Це дало змогу лікарю висловитись про:**

**2208. Ю., 30 років, у тяжкому стані доставили у лікарню. У нього діагностовані переломи нижньої щелепи і правого надколінника, довгасті садна передніх поверхонь обох гомілок, численні дрібні рани обличчя та тильних поверхонь кистей, у глибині яких осколки скла. Вкажіть вид автотравми для якого характерні такі ушкодження?**

**2209. Біля сільського бару неповнолітній С., 16 років, отримав удар металевим предметом у живіт. Викликаний лікар “швидкої допомоги” знайшов в епігастральній ділянці потерпілого рану щілиноподібної форми розмірами 3,0х0,5 см, з рівними краями, прямовисними стінками, нижній кінець цієї рани був гострим, верхній - “М”-подібний (з двома надривами). Яким предметом нанесено ушкодження?:**

**2210. В спальні гр-ки Б., 29 років, виявлено труп господині з 7 ранами передпліччя. Ці рани веретеноподібної форми, довжиною 3,0-5,0 см, шириною 0,3-0,6 см, з рівними, без розміжчень краями, прямовисними стінками. В кінцях ран, в межах власне шкіри, визначається зменшення глибини від центру до периферії, яке продовжується у лінійне поверхнєве ушкодження епідермісу. Яким предметом заподіяні вказані рани?**

**2211. До лікарні у тяжкому стані було доставлено громадянина Р. з зяючою кровоточивою раною шиї розміром 8х3,5х1,5 см. Зі слів працівників міліції пошкодження нанесено бритвою. Яка форма рани буде в даному випадку?**

**2212. До ЦРЛ доправлено гр.М. з зяючою кровоточивою раною стегна, розміром 6х3,5х2,5 см. Зі слів працівників міліції пошкодження нанесено бритвою. Яка форма рани буде в даному випадку?**

**2213. Лікар приймального відділення ЦРЛ під час огляду лісоруба Н., 52 років, діагностував щілиноподібну рану передньої поверхні стопи з відносно рівними і незначно осадненими краями, гострими кінцями без надривів і сполучно-тканинних перетинок. Від дії якого предмета ця рана могла утворитись?**

**2214. На кисті потерпілого Ж., 34 років, під час огляду, знайдено кілька подряпин. Про що свідчать ці ушкодження?**

**2215. На передній поверхні нижньої третини лівого передпліччя поперечно розташовується рана веретеноподібної форми, при зведенні країв - лінійної форми, довжиною 4,5 см. Краї рани рівні, кінці гострі, біля одного з них наявні додаткові лінійні ушкодження епідермісу. Встановіть травмуючий предмет:**

**2216. На правій половині спини на ділянці 8x8 см розташовується 12 зірчастих ран розмірами 1,2x1,2 см кожна. Всі рани мають трьохпроменисту форму, довжина променів - 0,5 см. Кути, що утворені променями, однакові. Поверхня, обмежена променями, вкрита суцільним осадненням. Вся ділянка має форму рівнобічного трикутника з довжиною сторін 1,5 см. Краї ран відносно рівні, краї гострі. Одна рана проникає в праву плевральну порожнину. Встановіть травмуючий предмет:**

**2217. На трупі працівника залізниці знайдено 3 щілиноподібні рани мезогастральної ділянки, розмірами 3x0,5 см., з рівними краями, один кінець гострий, другий - з насічкою та надрізом, і рановим каналом 12 см. Що це за рана?**

**2218. Непритомне тіло пасажир швидкого потягу виявлено у купе. В правій половині його грудної клітки знайдено щілиноподібну рану, розмірами 2,5x 0,5 см., один кінець якої заокруглений, другий - гострий. Краї рани рівні, незначно забруднені сіруватою речовиною. На одязі вертикальні потьйоки засохлої крові. Визначити, яким предметом спричинена травма?**

**2219. Під час бійки гр-н З., 23 років, отримав удар металевим предметом у живіт. Викликаний лікар "швидкої допомоги" знайшов в епігастральній ділянці потерпілого рану щілиноподібної форми розмірами 3,0x0,5 см, з рівними краями, прямовисними стінками, нижній кінець цієї рани був гострим, верхній - "М"-подібний (з двома надривами). Яким предметом нанесено ушкодження?:**

**2220. Під час огляду трупа гр-на Б., 47 років, лікар знайшов в ділянці склепіння черепа загиблого одну значну за величиною рану (12x1,5 см), щілиноподібної форми, з рівними, без осаднень краями, з чотирма невеликими (0,5-0,4) см надривами (по два в кожному кінці). В глибині рани - уламки кісток черепа, мозковий детрит. На стінках рани - накладання бруду та іржі. Від дії якого предмета утворилось це ушкодження?**

**2221. Під час огляду трупа гр-на Л., 35 років, лікар знайшов в ділянці склепіння черепа загиблого одну значну за величиною рану (12x1,5 см), щілиноподібної форми, з рівними, без осаднень краями, з чотирма невеликими (0,5-0,4) см надривами (по два в кожному кінці). В глибині рани - уламки кісток черепа, мозковий детрит. На стінках рани - накладання бруду та іржі. Від дії якого предмета утворилось це ушкодження?**

**2222. Під час огляду трупа охоронця банку знайдено 3 щілиноподібні рани мезогастральної ділянки, розмірами 3x0,5 см., з рівними краями, один кінець гострий, другий - з насічкою та надрізом, і рановим каналом 12 см. Що це за рана?**

**2223. Під час огляду у приймальному відділенні ЦРЛ лісоруба К., 46 років, діагностовано щілиноподібну рану передньої поверхні гомілки з відносно рівними і незначно осадненими краями, гострими кінцями без надривів і сполучно-тканинних перетинок. Від дії якого предмета ця рана могла утворитись?**

**2224. Під час судово-медичного розтину трупа гр-на А., 53 років, лікар-експерт виявив в ділянці грудей померлого 4 дрібні (0,5x0,2 см) рани. Всі вони щілиноподібні, при зведенні країв - лінійні, розташовуються близько одна від одної, паралельні між собою, з рівними без осаднень краями, загостреними кінцями, без надривів, з рановими каналами. В порожнині серцевої сумки - 500 мл крові. Який вид колючого предмета їх заподіяв?**

**2225. Районний судово-медичний експерт, досліджуючи труп гр-на А., 63 років, виявив в ділянці грудей померлого 3 дрібні (0,6x0,3 см) рани. Всі вони щілиноподібні, при зведенні країв - лінійні, розташовуються близько одна від одної, паралельні між собою, з рівними, без осаднень краями, загостреними кінцями, без надривів, з рановими каналами. В порожнині серцевої сумки - 500 мл крові. Який вид колючого предмета їх заподіяв?**

**2226. Сталося вбивство гр-на П., 18 років. На його трупі в лівій тім'яно-висковій ділянці виявлена рана 14x3,5 см, розташована вертикально, щілиноподібної форми, з рівними, не осадненими краями, верхній її кінець гострий, без насічки, нижній дещо роздвоєний, М-подібний. В глибині - дірчастий щілиноподібний перелом кісток черепа і ушкоджена речовина головного мозку з кров'яними згортками. Яким предметом заподіяні ці ушкодження?**

**2227. Труп гр.П. виявлено у вагоні. В правій половині його грудної клітки знайдено щілиноподібну рану, розмірами 2,5x 0,5 см., один кінець якої заокруглений, другий - гострий. Краї рани рівні, незначно забруднені сіруватою речовиною. На одязі вертикальні потьоки засохлої крові. Визначити, яким предметом спричинена травма?**

**2228. На обличчі трупа зовнішнім дослідженням виявлено - на шкірі носогубного трикутника сітчаста плівка брудно-сірого кольору, драглеподібний набряк кон'юнктивальних складок. Ваш висновок.**

**2229. У ванній квартири, де мешкала гр-ка Г., 25 років, виявлено її труп з трьома ранами передпліччя. Ці рани веретеноподібної форми, довжиною 3,0-5,0 см, шириною 0,3-0,6 см, з рівними, без розміжчень краями, прямовисними стінками. В кінцях ран, в межах власне шкіри, визначається зменшення глибини від центру до периферії, яке продовжується у лінійне поверхнєве ушкодження епідермісу. Яким предметом заподіяні вказані рани?**

**2230. У нічному клубі сталося вбивство гр-на І., 45 років. На його трупі в лівій тім'яно-висковій ділянці виявлена рана 13x2,5 см, розташована вертикально, щілиноподібної форми, з рівними, не осадненими краями, верхній її кінець гострий, без насічки, нижній дещо роздвоєний, М-подібний. В глибині - дірчастий щілиноподібний перелом кісток черепа і ушкоджена речовина головного мозку з кров'яними згортками. Яким предметом заподіяні ці ушкодження?**

**2231. У правій тім'яній ділянці голови розташована рана лінійної форми довжиною 7,5 см з дещо нерівними краями з крововиливами. Кінці рани гострі. По лівому краю рани відмічається переривчасте осаднення шириною до 0,1 см. Рана проникає до кістки. В дні її видно ушкоджену тім'яну кістку Встановіть травмуючий предмет:**

**2232. В правій скроневій ділянці загиблого невідомого наявний отвір овальної форми з дефектом тканини і лінійними, променистими розривами, довжиною 0,7-0,8 см , із незначними накладаннями навколо нього речовини сірого кольору і осадненням шкіри у вигляді кільця. При дослідженні ранового каналу відзначається значне відкладення кіптяви і порошинок, що розташовуються ближче до отвору на правому боці голови. Встановіть відстань пострілу:**

**2233. Єфрейтор внутрішніх військ Ж. загинув під час навчальних стрільб. Військовий судово-медичний експерт, який провів судово-медичне дослідження його трупа, встановив, що у правому підребер'ї загиблого є круглої форми ушкодження із дефектом тканини і обідком осаднення. Тканини у просвіті рани та у рановому каналі яскраво-червоного кольору. При внутрішньому дослідженні виявлено наскрізне поранення шлунка, брижі тонкої кишки, повний поперечний розрив аорти. Встановіть відстань пострілу:**

**2234. Караульний Л. виявлений мертвим на посту. В 2-х метрах від нього лежав автомат системи АКМ із відсутнім одним патроном в магазині. При експертизі трупа встановлено: на правій полі шинелі розташовується круглої форми отвір із незначним дефектом тканини. Навколо нього накладання речовини сірого кольору у вигляді овалу, який віялоподібно витягнутий ліворуч та донизу. Ідентичні ушкодження відзначаються на гімнастерці і майці, але без будь-яких забруднень. Встановіть відстань пострілу:**

**2235. На розтині трупа застреленого кримінального лідера С., 54 років, в поперековій ділянці на рівні IV поперекового хребця, на відстані 3 см ліворуч від нього знайдено отвір щілиноподібної форми, розміром 2 x 0,5 см без дефекту тканини. Зробіть свій висновок:**

**2236. На спині загиблого від вогнепального поранення М., 23 років, в лівій лопатковій ділянці знайдено щілиноподібне ушкодження без дефекту тканини. Такого ж характеру ушкодження виявлено і на задній поверхні одягу. При внутрішньому дослідженні знайдено ушкодження лівого шлуночка серця і лівої легені, плями Мінакова під ендокардом лівого шлуночка, 1500 мл крові в лівій плевральній порожнині. Встановіть причину смерті:**

**2237. На спині загиблого від вогнепального поранення М., 23 років, в лівій лопатковій ділянці знайдено щілиноподібне ушкодження без дефекту тканини. Такого ж характеру ушкодження виявлено і на задній поверхні одягу. При внутрішньому дослідженні знайдено ушкодження лівого шлуночка серця і лівої легені. Зробіть свій висновок:**

**2238. Під час розтину трупа застреленого бізнесмена на шкірі грудей у 5-му межребер'ї по середньоключичній лінії знайдено ушкодження круглої форми із дефектом тканини і коричневим ободком осаднення. Встановіть відстань пострілу:**

**2239. На обличчі трупа невідомої особи виявлено такі ознаки - синці навколо носа та рота, дугоподібні садна. На внутрішній поверхні губ кілька крововиливів та відбитки зубів. Вкажіть найбільш ймовірний механізм смерті.**

**2240. При судово-медичному дослідженні трупа інспектора міліції гр. Н. виявлено вогнестрільне ушкодження голови. У правій скроневій ділянці наявний отвір овальної форми з дефектом тканини і лінійними, променистими розривами, довжиною 0,7-0,8 см , із незначними накладаннями навколо нього речовини сірого кольору. Навколо отвору визначається осаднення шкіри у вигляді кільця. Встановіть відстань пострілу:**

**2241. У квартирі житлового будинку виявлено труп господині. При судово-медичному дослідженні було встановлено, що на її куртці розташовувався округлої форми отвір, діаметром 0,7 см із дефектом тканини і нечітко вираженим обідком обтирання. Ідентичне ушкодження - на білій кофті, яка була під курткою. Навколо ушкодження куртки кільцевидне, сірого кольору накладання кіптяви діаметром 1,1 см. Зробіть свій висновок:**

**2242. В лівій половині грудей загиблого водія-далекобійника виявлено один великий круглий отвір 2-2,5 см в діаметрі з крупно фестончастими краями та кількох ізольованих дрібних отворів від окремих дробин. Це є свідченням про постріл дробом з мисливської зброї бездимним порохом на відстані:**

**2243. На одязі застреленого інкасатора виявлено один круглий отвір діаметром 2-2,5 см з закопченими та фестончастими краями, що дало змогу експерту висловитись про постріл дробом з мисливської рушниці бездимним порохом на відстані:**

**2244. ?Оперативно-слідча група прибула на місце вбивства громадянина К., 50 років. При огляді його трупа судово-медичний експерт виявив у правій тім'яній ділянці загиблого круглу рану, діаметром 0,6 см., від центру якої відходили 4 хрестоподібні надриви шкіри. Волосся навколо рани було обпалене, з численними накладеннями порошинок і кіптяви. Яка відстань пострілу?**

**2245. Дослідження легень трупа виявлено - легені збільшені в розмірах, пухкі, набряклі, яскраво-червоні. Присутні також численні загальноасфіктичні ознаки. Назвіть ознаку, що характеризує набряк легень**

**2246. Дослідженням легень трупа встановлено наступне - легені різко здуті, пухкі, звичайної ваги. При розрізі сухуваті, поодинокі вогнища набряку тканини, губчасті на дотик. Ваш висновок щодо причини смерті.**

**2247. Дослідженням легень трупа невідомої особи виявлено - легені на поверхні місцями бліді, роздуті, дещо випинаються з плевральної порожнини.**

**Мікроскопічно: альвеоли розширені, присутні розриви міжальвеолярних перегородок. Ваше заключення**

**2248. Дослідженням странгуляційної борозни виявлено - борозна різко виражена, розташована високо, за напрямком косовисхідна, за глибиною нерівномірна, буруватого кольору. Ваше заключення**

**2249. Досліджуючи відчленовану від тіла кисть руки, яка була знайдена у лісі, судово-медичний експерт звернув увагу на таке - епідерміс молочно-білого кольору, місцями відшарований, подекуди сповзає з кисті. Ваш висновок**

**2250. Досліджуючи петлю, експерт зробив висновок, що той, хто її виготовив є професійним моряком. На основі чого можливий такий висновок**

**2251. Досліджуючи труп невідомого судово-медичний експерт виявив наступні ушкодження - овальні синці на передньо-бокових поверхнях шиї, перелом під'язикової кістки та хрящів гортані, крововиливи в діафрагму рота. Яке заключення найбільш ймовірне?**

**2252. Досліджуючи шкіру голови трупа судово-медичний експерт виявив таке - волосся на голові відсутнє, шкіра набрякла, пухка та наче потикана голкою. Який висновок можливий в такому випадку.**

**2253. Дослідивши рентгенограму органів шиї трупа, судово-медичний експерт виявив - відламки великих ріжків під'язикової кістки зміщені назовні. Ваш висновок.**

**2254. Єгер під час обходу потонув у болоті. Які зміни виникнуть у трупі внаслідок тривалого перебування у болотній воді?**

**2255. З допиту убивці стало відомо, що він убив, ставши коліньми на грудну клітку жертви та навалившись всією вагою. Який ймовірний механізм смерті у такому випадку**

**2256. Лікар „швидкої допомоги” прибувши за викликом констатував у потерпілого наступне: стан прострації, очі широко розплющені, дихання відсутнє. Лікар запідозрив механічну асфіксію, про яку стадію йдеться**

**2257. На обличчі трупа, в ділянці носогубного трикутника знайдено „шапку” рожево-білої дрібнопухирчастої піни, так ж піна виповнює просвіт дихальних шляхів, легені значно збільшені, вибухають з грудної порожнини. Ваш висновок.**

**2258. На передній поверхні грудей трупа знайдені відбитки складок одягу, під час розтину легені збільшені, набряклі, пухкі, мають яскраво-червоний колір. Ваш висновок**

**2259. На передній поверхні шиї самогубця знайдено странгуляційну борозну у вигляді відбитку рівномірно розташованих вдавлень, підвищень та осаднень. Ваше заключення щодо матеріалу петлі**

**2260. На передньо-бокових поверхнях шиї трупа, судово-медичний експерт виявив - обмежені, темно-червоні крововиливи в м'яких тканинах , а також переломи хрящів гортані. Ваше заключення щодо даних ушкоджень.**

**2261. На рентгенограмі органів шиї трупа виявлено перелом під'язикової кістки, причому її великі ріжки зміщені всередину. Відомо що смерть настала від асфіксії. Ваш висновок.**

**2262. На розтині трупа виявлено такі зміни - праві відділи серця виповнені рідкою кров'ю, під епікардом численні точкові крововиливи, повнокрів'я внутрішніх органів. Ваш висновок.**

**2263. При огляді трупа виявлено таке - обличчя трупа синюшне, одутле. На передній поверхні шиї горизонтально розташована щільна борозна коричневого кольору. Ваш висновок.**

**2264. На секції невідомого виявлено - легені значно збільшені, роздуті, набряклі. З поверхні розрізу стікає велика кількість водянистої рідини. Після видалення з грудної порожнини не спадаються, маса легень більше, ніж звичайна. Яку назву має такий комплекс змін.**

**2265. На трупі невідомої особи при зовнішньому дослідженні спостерігається - блідість та ціаноз шкірних покривів, біляста піна навколо носа і рота, згладжування надключичних ямок. Ваше заключення**

**2266. На шиї самогубця-вішальника судово-медичний експерт виявив дві странгуляційні борозни наступних властивостей - одна з них циркулярна, горизонтального напрямку; друга косовисхідна. Ваше заключення**

**2267. На шкірі трупа при зовнішньому дослідженні виявлено - „гусяча шкіра”, блідість шкірних покривів, трупні плями фіолетового кольору з сірим відтінком та рожевим забарвленням по периферії. Ваш висновок.**

**2268. Оглядаючи очі померлого, судово-медичний експерт виявив розширення зіниць близько 0,7-0,8 см в діаметрі, а також дрібно-крапкові темно-червоні крововиливи у сполучній тканині повік. Яке значення виявлених проявів**

**2269. Оглядаючи труп невідомого судово-медичний експерт виявив наступне - блідість шкірних покривів, білясто-сіра піна навколо рота і носа, драглеподібне набухання складок кон'юнктиви. Вкажіть ймовірний висновок**

**2270. Оглядаючи труп невідомої особи, судово-медичний експерт зазначив, що верхня частина тіла пастозна, обличчя трупа одутле, синюшне, з численними дрібними та крупними крововиливами в шкіру та кон'юнктиву. Який висновок можливий в такому випадку**

**2271. Оглядаючи труп повішеного чоловіка 23 років, який покінчив життя самогубством, судово-медичний експерт виявив - деякий безлад в одязі, надрид рукава сорочки. На тілі знайдено садна на бокових поверхнях грудей, синці на внутрішніх поверхнях плечей. Яке ваше заключення?**

**2272. Оглядаючи труп, судово-медичний експерт виявив на передній поверхній глибоку, щільну борозну буруватого кольору. Обличчя трупа синюшне, набрякле Яке заключення, на Вашу думку зробив експерт**

**2273. Під час внутрішнього дослідження трупа судово-медичний експерт виявив - численні крапкові крововиливи під легеневою плеврою та в епікарді. Яку назву має дана загальноасфіктична ознака**

**2274. Під час внутрішнього дослідження черепа судово-медичний експерт виявив - близько 5-7 мл рідини у пазухах основної кістки черепа. Яка наймовірніша причина такого явища**

**2275. Під час зовнішнього огляду трупа судово-медичний експерт виявив просторі, суцільні трупні плями темно-фіолетового кольору з точковими крововиливами. Вкажіть ймовірну причину смерті**

**2276. Під час розтину трупа судово-медичний експерт встановив - кров рідка, темно-червоного кольору, праві відділи серця виповнені рідкою кров'ю, ліві відділи серця порожні. Ваш висновок**

**2277. Під час судово-медичного дослідження виявлено - легені збільшені, пухкі, набряклі, мають яскраво-червоний колір, містять велику кількість крові. Ваш висновок**

**2278. Представники правоохоронних органів виявили труп чоловіка, який лежить обличчям донизу на подушці. В приміщенні відчувається стійкий запах алкоголю. Чи можна трактувати даний випадок, як смерть від асфіксії?**

**2279. При внутрішньому судово-медичному дослідженні трупа знайдено - різко виражена гостра емфізема легень, нечіткі поверхневі крововиливи під вісцеральною плеврою, значна кількість рідини в шлунку. Ваш висновок**

**2280. При дослідженні странгуляційної борозни виявлено - розміщена в середній частині шиї, горизонтальна, рівномірної глибини на всьому протязі. Ваше заключення**

**2281. При зовнішньому судово-медичному дослідженні трупа виявлено наступне - одутлість та синюшність обличчя, витрішені очі з розширеними зіницями. Численні трикутні садна на передній поверхні шиї. Ваше заключення**

**2282. При огляді кистей трупа виявлено таке - епідерміс набухлий, зморшений, перлисто-білого забарвлення. Дані зміни охоплюють всю шкіру долоні. Яку назву має такий комплекс змін.**

**2283. При проведенні зовнішнього огляду трупа судово-медичний експерт виявив - ціаноз шкіри обличчя, розширення зіниць, субкон'юнктивальні крововиливи, просторі, суцільні трупні плями темно-фіолетового кольору. Ваше заключення на основі даних ознак.**

**2284. При розтині трупа чоловіка, який помер вдома, патологоанатом виявив - переповнення правих відділів серця рідкою кров'ю, точкові крововиливи під епікардом та легеневою плеврою, повнокрів'я внутрішніх органів.**

**Патологоанатом припинив розтин та повідомив правоохоронні органи. Чим зумовлені такі дії**

**2285. Проводячи внутрішнє дослідження трупа судово-медичний експерт виявив - поверхня легень місцями бліда, легені роздуті, дещо випинаються з плевральної порожнини. Про що свідчить дана ознака?**

**2286. Судовий експерт проводячи внутрішнє дослідження трупа виявив таке - численні крапкові крововиливи під легеневою плеврою та в епікарді. Експерт зазначив виявлене, як ознаку Тард'є. Який ваш висновок, враховуючи дану ознаку.**

**2287. Судово-медичний експерт, досліджуючи труп невідомої жінки виявив наступне - рожева дрібно-пухирчаста піна в верхніх дихальних шляхах, різко виражена емфізема легень, значна (близько 500 мл) кількість рідини в шлунку. Ваш висновок щодо знайдених явищ.**

**2288. Судово-медичний експерт, досліджуючи труп утопленика, якого швидко витягли з води та надавали першу допомогу, виявив таке - садна грудей, рук, переломи ребер. Який висновок доречний?**

**2289. Судово-медичний експерт, оглядаючи труп невідомого виявив на передній поверхні шиї блідо-синюшну смугу з окремими буруватими осадненнями. Обличчя трупа синюшне, набрякле. Ваше заключення.**

**2290. У загиблого з численними загально асфіктичними ознаками виявлено пастозність верхньої частини тіла з утворенням пухирів, які виповнені набряковою рідиною. Ваш висновок**

**2291. У лісосмузі знайдено труп невідомого чоловіка. Під час зовнішнього огляду виявлено - бліда, поморщена шкіра, зморщеність мошонки та сосків, мацерація шкіри на стопах та кистях. Ваш висновок**

**2292. У молодого чоловіка відзначається загальне збудження, розширення зіниць, тахікардія, підвищення артеріального тиску, судомні посмикування кінцівок. Який процес розвивається у потерпілого**

**2293. У повішеного знайдено численні садна та синці на кистях рук, вивих шийних хребців. Яке значення виявлених ушкоджень?**

**2294. У покинутому будинку знайдено труп чоловіка, висячий у петлі близько 20-30 см від підлоги. Під час огляду судово-медичний експерт звернув увагу на те, що окремі тури петлі, накладеної на шию, пропушені через рот з такою силою, що надірвані кути губ. Який висновок можливий у такому випадку?**

**2295. У слідчого виникло припущення, що смерть настала внаслідок удушення. Яка ознака з боку легень може це підтвердити**

**2296. У трупа невідомого чоловіка виявлено на обличчі наступне - ціаноз шкіри, одутлість обличчя, розширення зіниць, численні крововиливи в кон'юнктиву, відбитки зубів на внутрішній поверхні губ. Ваш висновок**

**2297. У чоловіка в стані важкого алкогольного сп'яніння виникла нестримна блювота, яка призвела до аспірації блювотних мас та смерті. Вкажіть причину смерті у даному випадку.**

**2298. У чоловіка після здавлювання грудей мішком з цементом виникли виражена задишка, яка супроводжувалась судомами кінцівок. Ваш висновок**

**2299. У юнака після стиснення грудної клітки та живота бортом автомобіля спостерігаються - звуження зіниць, зниження артеріального тиску, брадикардія. Раптово розвинулись загальні судоми, супроводжувані мимовільним сечопуском. Ваше заключення**