

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

# **Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару**

---

Категорія: **Внутрішня медицина**

Кількість запитань: **1001**

1. Як приготувати 1 % р-н хлораміну?
2. Чинники ризику виникнення пролежнів у пацієнта:
3. Штучне годування - це:
4. Вкажіть третій етап медсестринського процесу:
5. Вкажіть, що є протипоказом до проведення гігієнічної ванни у приймальному відділенні?
6. Генеральне прибирання режимних приміщень проводять не рідше:
7. Гігієнічну ванну із зміною білизни хворі одержують:
8. Гігієнічну ванну із зміною білизни хворі одержують:
9. До якого часу має бути закінчене перше вологе прибирання палати?
10. Яка документація заповнюється в приймальному відділенні?
11. Діючою речовиною даного засобу є перметрин, який знищує гниди, личинки та зрілі воші. Що це за засіб?
12. Яка документація заповнюється в приймальному відділенні?
13. Для санобробки вагітних та дітей до 5 років з педікульозом використовують:
14. Укажіть основні поняття, на яких згідно з міжнародною домовленістю базується філософія сестринської справи:
15. Для чого призначений процедурний кабінет?
16. До методів визначення фізичного розвитку людини належать:

- 17. До навмисних злочинів, скоєних медичними працівниками, відносяться:**
- 18. До обов'язків молодшої медсестри входять:**
- 19. До обов'язків молодшої медсестри входять:**
- 20. До основних принципів організації охорони здоров'я в Україні належать:**
- 21. До соціальних потреб за А. Маслоу належать:**
- 22. Виконання лікарських призначень - це медсестринські втручання:**
- 23. До фізіологічних потреб за А. Маслоу належать:**
- 24. До якого часу має бути закінчене перше вологе прибирання палати?**
- 25. Вкажіть вид відповідальності, яку несе медична сестра в разі порушення правил роботи з наркотичними анальгетиками:**
- 26. Пальці у вигляді барабанних паличок характерні для:**
- 27. Безпечне лікарняне середовище охоплює:**
- 28. В деяких випадках при виявленні педикульозу хворим коротко стрижуть волосся на голові. Як проводять знезараження машинки для стрижки в таких випадках?**
- 29. В приймальне відділення лікарні доставлено хвору з пошкодженнями шкіри голови, загальний стан хворого задовільний. При огляді пацієнтки виявлено педикульоз. Яким засобом в даному випадку слід обробити волосся для знищення вошей?**

30. В приймальне відділення міської лікарні поступив чоловік 50 років з приводу виразкової хвороби шлунка. Медична сестра збирає клінічний анамнез і проводить об'єктивне обстеження пацієнта. Який це етап сестринського процесу?
31. В приймальне відділення поступив хворий із скаргами на біль у животі. Загальний стан хворого задовільний. Можна йому прийняти гігієнічну ванну?
32. В приймальне відділення поступив хворий із скаргами на біль у животі. Загальний стан хворого задовільний. Можна йому прийняти гігієнічну ванну?
33. В приймальному відділенні при огляді пацієнта виявлено педикульоз. Який засіб використає медсестра для проведення обробки волосяної частини голови?
34. В приймальному відділенні при огляді пацієнта виявлено педикульоз. Який засіб використає медсестра для проведення обробки волосяної частини голови?
35. В приймальному відділенні у пацієнта виявлено педикульоз. Вкажіть тактику медичної сестри:
36. В роботі з хворими медична сестра турботлива, добре володіє емпатією, спроможністю до співпереживання. Визначте тип медичної сестри:
37. В роботі медична сестра виявляє особливу допитливість у визначеній сфері фахової діяльності, пишається значимістю у своїй галузі, де іноді навіть "затмарює" лікаря. Визначте тип медичної сестри:
38. В роботі медична сестра рішуча, безкомпромісна, миттєво реагує на найменші порушення "дисципліни". Хворі ще здалеку чують її гучний голос і намагаються швидко впорядкувати свої тумбочки і ліжка. Визначте тип медичної сестри:
39. В яких випадках медична сестра зобов'язана самостійно прийняти рішення?

- 40. В яких випадках при проведенні санітарної обробки хворих з педикульозом використання карбофосу є протипоказане?**
- 41. В якому випадку хворого оглядають на педикульоз в приймальному відділенні?**
- 42. В якому випадку хворого оглядають на педикульоз в приймальному відділенні?**
- 43. Вагітним жінкам, дітям до 5 років при педикульозі протипоказане застосування:**
- 44. Вагітним жінкам, дітям до 5 років при педикульозі протипоказане застосування:**
- 45. Ви палатна медична сестра і проводите інструктаж для молодого медичного персоналу. Як часто потрібно проводити вологе прибирання палат?**
- 46. Ви палатна медична сестра і проводите інструктаж для молодого медичного персоналу. Як часто потрібно проводити вологе прибирання палат?**
- 47. Ви палатна медична сестра і проводите інструктаж для молодого медичного персоналу. Як часто потрібно проводити вологе прибирання палат?**
- 48. Визначте оптимальну температуру лікарняної палати**
- 49. Діяльність медичної сестри в різних аспектах організації її роботи розглядається як медсестринський процес. Яка мета другого етапу сестринського процесу?**
- 50. Для проведення гігієнічної ванни хворому, що потрібно виконати перед заповненням ванни водою?**
- 51. До якого часу має бути закінчене перше вологе прибирання палати?**

52. Добре продуманий, системний, обґрунтований і націлений на досягнення мети план, який необхідно реалізувати відповідно до потреб хворого, а потім зробити його оцінку це:
53. Доставлений хворий з підозрою на кишково-шлункову кровотечу. Відчуває себе суб'єктивно задовільно, може пересуватися задовільно. Як транспортувати хворого у відділенні?
54. Захворювання, спричинене медичним персоналом (необережними вчинками або висловлюваннями), називається:
55. Згідно з моделлю В. Хендерсон, пацієнт - це:
56. I етап сестринського процесу - це:
57. Із перелікованих даних про пацієнта виберіть ті, котрі записує м/с приймального відділення на титульному листку "Медичної карти стаціонарного хворого".
58. Із перелічених даних про пацієнта виберіть ті, котрі записує м/с приймального відділення на титульному листку "Медичної карти стаціонарного хворого".
59. Коли має бути закінчене перше вологе прибирання палати?
60. Комплекс профілактичних і лікувальних заходів, спрямований на видужання хворих і повернення їх у суспільство як повноцінних членів. Це:
61. Куди сповіщають про кожний випадок педикульозу ?
62. Куди сповіщають про кожний випадок педикульозу ?
63. Лікувально-профілактичний заклад для хворих, які потребують постільного режиму, постійного догляду та лікування - це:

**64. Лікувально-профілактичний заклад для хворих, які потребують постільного режиму, постійного догляду та лікування - це:**

**65. Медична модель, яка розглядає пацієнта у нерозривній єдності з його потребами, які людини повинна задовольняти для повної гармонії в цивілізованому суспільстві, носить назву:**

**66. Медична модель, яка розглядає пацієнта як людину, яка перебуває в постійній взаємодії з оточуючим середовищем і пристосовується до нього за допомогою різноманітних адаптаційних засобів, носить назву:**

**67. Медична модель, яка розглядає пацієнта як особистість, індивідуум, носить назву:**

**68. Медична модель, яка розглядає пацієнта як особу, яка може здійснювати самообслуговування, носить назву:**

**69. Медична сестра вкрила пацієнта, що змерз, додатковою ковдрою. Який рівень потреб пацієнта задоволено:**

**70. Медична сестра емоційно нестійка, запальна, дратівлива, вона постійно дає невротичні реакції, схильна до обговорення власних проблем. Визначте тип медичної сестри:**

**71. Медична сестра здійснила обстеження пацієнта і визначила стан його здоров'я. Який це етап медсестринського процесу:**

**72. Медична сестра приймального відділу привезла хворого у терапевтичний відділ. Кому потрібно передати хворого?**

**73. Медична сестра проводить внутрім'язеву ін'єкцію хворому. Який це зональний простір:**

**74. Як часто слід проводити вологе прибирання палат?**

**75. Медична сестра проводить медсестринське об'єктивне обстеження хворого (визначення властивостей пульсу, вимірювання АТ). Який це зональний простір:**

**76. ? Медична сестра, оглядаючи вагітну жінку в приймальному відділенні лікарні, виявила у неї скопичення вошей у потиличній ділянці голови. Яким засобом слід обробити волосся для знищення вошей?**

**77. Медична сестра, оглядаючи вагітну жінку в приймальному відділенні лікарні, виявила у неї скопичення вошей у потиличній ділянці голови. Яким засобом слід обробити волосся для знищення вошей?**

**78. Медична сестра, розмовляючи з пацієнтом, підвищила голос. Яке порушення в її поведінці?**

**79. Медичні сестри, працюючи в різних структурних відділеннях стаціонару, заповнюють і оформляють різні медичні документи. вкажіть документ, який заповнює тільки медична сестра.**

**80. Медсестра доглядає за пацієнтом з паралічем. Вкажіть потенційну проблему в даного пацієнта:**

**81. Медсестра здійснює догляд за літньою пацієнткою. Визначити причини можливих непорозумінь.**

**82. Медсестра провела обстеження та виявила проблеми пацієнта. Вкажіть третій етап медсестринського процесу:**

**83. Медсестра проводить обстеження пацієнта, що надійшов до приймального відділення. До суб'єктивного методу обстеження належить:**

**84. Медсестрі необхідно встановити пацієнту сестринський діагноз. На якому етапі сестринського процесу встановлюється сестринський діагноз?**

- 85. На скільки ліжок у лікарнях загального профілю виділяється сестринський пост?**
- 86. На скільки часу покривають волосся матерчастою косинкою, а зверху клійончатою (матерчата косинка змочена 0,15% розчином карбофосу)?**
- 87. На скільки часу покривають волосся матерчастою косинкою, а зверху клійончатою (матерчата косинка змочена 0,15% розчином карбофосу)?**
- 88. На якому етапі медсестинського процесу проводиться медсестринська діагностика:**
- 89. На якому етапі медсестринського процесу проходить реалізація плану догляду?**
- 90. Наскільки має бути заповнена водою ванна для проведення гігієнічної ванни хворому?**
- 91. Необхідно терміново відправити хворого на консультацію в інше відділення. Медсестра надає невідкладну допомогу іншому хворому. Як передати консультанту історію хвороби?**
- 92. Оглядаючи вагітну жінку в приймальному відділенні лікарні, виявила у неї скопичення вошей у потиличній ділянці голови. Яким засобом слід обробити волосся для знищення вошей ?**
- 93. Основним принципом медичної етики є:**
- 94. Основою будь-якої моделі медсестринського догляду є:**
- 95. П'ятий етап медсестринського процесу - це:**
- 96. Пацієн ходить по коридору, приймає їжу в їдальні, гуляє на свіжому повітрі на території лікарні - це режим:**

97. Пацієнт роздратований, знервований, погано спить із-за не-вирішених проблем на роботі. Який рівень потреб людини (за А. Маслоу) порушений у пацієнта:
98. Пацієнта доставили у приймальне відділення з діагнозом забій головного мозку. Вкажіть найдоцільніший спосіб транспортування його до лікувального відділення.
99. Пацієнта доставили у приймальне відділення з діагнозом струс мозку. Вкажіть найдоцільніший спосіб транспортування його до лікувального відділення.
100. Перед госпіталізацією у приймальному відділенні необхідно здійснити огляд хворого на наявність педикульозу. Хто здійснює такий огляд:
101. Під час здійснення I етапу сестринського процесу медична сестра повинна:
102. Під час патронажу хворий поскаржився медичній сестрі на поганий апетит, закреп, безсоння. До якого рівня людських потреб за А. Маслоу слід віднести проблему хворого?
103. Під час проведення гігієнічної ванни погіршилось самопочуття хворого, з'явився біль в ділянці серця та серцебиття. Якою буде тактика медсестри в даному випадку?
104. Поведінка медичної сестри відрізняється неприродністю, вона ніби виконує завчену роль, неприродність заважає їй встановити контакт з людьми. Визначте тип медичної сестри:
105. Події, які трапляються в оточенні, що може бути стресовим для індивіда та асоціюються із значною втратою статусу, заощаджень, коханої людини відносяться до:
106. Показник народжуваності - це показник:

- 107. Порушення потреб пацієнтів визначають у такій сестринській моделі:**
- 108. Поступив хворий із скаргами на біль у животі. Загальний стан хворого задовільний. Можна йому прийняти гігієнічну ванну?**
- 109. Потреба в безпеці (за А. Маслоу) належить до потреб рівня:**
- 110. Потреба в їжі та воді (за А. Маслоу) належить до потреб рівня:**
- 111. При вимірюванні зросту обстежуваний повинен дотикатися до вертикальної планки:**
- 112. При вимірюванні зросту обстежуваний повинен дотикатися до вертикальної планки:**
- 113. При огляді виявлено платяний педикульз. Згідно наказу МОЗ України №38 одяг пацієнта необхідно:**
- 114. При огляді виявлено платяний педикульз. Згідно наказу МОЗ України №38 одяг пацієнта необхідно:**
- 115. При огляді пацієнта на наявність педікульозу медсестра знайшла воші. Для їх знищення необхідно приготувати:**
- 116. Проблеми, які вимагають екстреного вирішення, називають:**
- 117. Проблеми, які потребують вирішення в першу чергу, називають:**
- 118. Проблеми, які турбують пацієнта в даний момент, називають:**
- 119. Проблеми, які ще не існують, але можуть з'явитися з часом, називають:**
- 120. Протипедикульозний засіб, що має овоцидну дію:**
- 121. Протипедикульозний засіб, що має овоцидну дію:**

**122. Протягом якого часу з моменту приготування можна використовувати 0,15%-й розчин карбофосу для проведення санітарної обробки хворих з педикульозом?**

**123. Режим, при якому пацієнтові дозволяється повертатися в ліжку, сидати на край ліжка:**

**124. Режим, при якому пацієнтові дозволяється повертатися в ліжку, сидати на край ліжка:**

**125. Режим, при якому пацієнтові дозволяється ходити по коридору, приймати їжу в їдальні, приймати гігієнічну ванну або душ, ходити в туалет, прогулянки на свіжому повітрі на території лікарні - це режим:**

**126. Режим, при якому пацієнтові дозволяється ходити по коридору, приймати їжу в їдальні, приймати гігієнічну ванну або душ, ходити в туалет, прогулянки на свіжому повітрі на території лікарні - це режим:**

**127. Сан обробки вагітних та дітей до 5 років з педікульозом використовують:**

**128. Санітарка під час прибирання туалетної кімнати виявила відсутність склянки з просвітленим розчином хлорного вапна, про що голосно сповістила чергову медсестру, яка знаходилась в протилежному кінці коридору. Який режим порушила санітарка?**

**129. ? Світова практика сестринської справи нараховує більше 30 концептуальних моделей сестринської допомоги. Що є основою будь-якої моделі сестринського догляду?**

**130. Сестринська справа - це наука спрямована на :**

**131. Сестринська справа - це наука спрямована на :**

- 132. Скільки раз на місяць планово проводиться бактеріологічне дослідження повітря?**
- 133. Скільки раз на місяць планово проводиться бактеріологічне дослідження повітря?**
- 134. Скільки разів на день проводять прибирання приміщень приймального відділення кабінету?**
- 135. Скільки разів на тиждень проводять генеральне прибирання процедурного кабінету ?**
- 136. Скільки разів на тиждень проводять генеральне прибирання процедурного кабінету ?**
- 137. Скільки разів на тиждень проводять генеральне прибирання процедурного кабінету?**
- 138. Скільки типів лікувально - профілактичних закладів існує ?**
- 139. Студенти медичного коледжу отримали завдання провести і етап медсестринського процесу з пацієнтом віком 68 років. Цей етап включає: '**
- 140. Треба перемістити досить важкого пацієнта з травмами обох рук з ліжка у крісло - каталку. Який з методів переміщення двома медсестрами буде спричиняти найменше навантаження на хребет медсестер?**
- 141. Яка документація заповнюється в приймальному відділенні?**
- 142. Треба перемістити досить важкого пацієнта з травмами обох рук з ліжка у крісло - каталку. Який з методів переміщення двома медсестрами буде спричиняти найменше навантаження на хребет медсестер?**

**143. У відділенні на лікуванні знаходиться пацієнт ,замкнутий у собі, ні з ким не розмовляє,пригнічений.До якого типу відноситься пацієнт?**

**144. У відділенні на лікуванні знаходиться пацієнт ,який завжди хвилюється з будь якого приводу.До якого типу відноситься пацієнт?**

**145. У відділенні на лікуванні знаходиться пацієнт ,який підозріло і насторожено відноситься до всіх процедур,до медичного персоналу та лікування в цілому.До якого типу відноситься пацієнт?**

**146. У відділенні на лікуванні знаходиться пацієнт ,який постійно скаржиться,при цьому насолоджуючись своїми стражданнями та вимагає до себе підвищеної уваги.До якого типу відноситься пацієнт?**

**147. У приймальне відділення доставили пацієнта з підозрою на шлункову кровотечу (3 год тому було блювання "кавовою гущею"). Суб'єктивно він почуває себе задовільно, може пересуватися самостійно. Хворого у відділення стаціонару необхідно транспортувати:**

**148. У приймальне відділення доставили хворого з підозрою на розрив селезінки. Яке санітарне оброблення потрібно зробити хворому: '**

**149. У приймальне відділення доставили хворого з підозрою на розрив селезінки. Який документ необхідно частково заповнити і передати у відділення?**

**150. У приймальне відділення доставлено хворого віком 28 років,з відкритим переломом руки та численними травмами тіла.Чи можна йому прийняти гігієнічну ванну?**

**151. У приймальне відділення лікарні поступила вагітна жінка. При огляді медична сестра виявила педикульоз волосистої частини голови, і з'ясувала що пацієнтка має несприятливий алергологічний анамнез. Який засіб санітарної обробки буде кращим у даному випадку?**

**152. У приймальне відділення пологового будинку доставлена вагітна жінка К., 25 років. При огляді: на волосистій частині голови у пацієнтки виявлений педикульоз. Назвіть препарат для знищення вошей.**

**153. У приймальне відділення поступає пацієнт 68 років з ушкодженням нижньої кінцівки внаслідок автомобільної катастрофи. При огляді виявлено платяний педикульоз. Згідно наказу МОЗ України №38 одяг пацієнта необхідно:**

**154. У приймальне відділення поступає пацієнт 68 років з ушкодженням нижньої кінцівки внаслідок автомобільної катастрофи. При огляді виявлено платяний педикульоз. Згідно наказу МОЗ України №38 одяг пацієнта необхідно:**

**155. У приймальне відділення поступив хвора віком 38 років, із загостренням хронічного панкреатиту. Стан хворої задовільний. Яке санітарне оброблення потрібно зробити хворій:**

**156. У приймальне відділення прийнято хворого з гострим апендицитом. При огляді виявлено одяжний педикульоз. Що треба зробити з одягом хворого:**

**157. У приймальному відділенні пацієнтці проведено обробку на педикульоз. Наступний огляд пацієнтки на педикульоз необхідно провести через:**

**158. У приймальному відділенні пацієнтці проведено обробку на педикульоз. Наступний огляд пацієнтки на педикульоз необхідно провести через:**

**159. У санпропускник міської лікарні прибув небезпечний злочинець у стані непритомності з важким ножовим пораненням грудної клітки. Чергова медсестра не доповівши в міліцію, негайно почала надавати невідкладну допомогу потерпілому, викликала в санпропускник бригаду хірургів. Оцініть правомочність дій медичної сестри. Як повинна поступити медсестра?**

**160. У санпропускнику знаходиться спеціальна укладка в яку входять: лупа, настільна лампа, бритва, нижниці, машинка для стрижки волосся, густий гребінець, розфасований карбофос 10% розчин оцтової кислоти, клейонка, хустка бавовняна і поліетиленова, мішок для одягу, окуляри, гумові рукавички, маска, халат й хусточка для персоналу. Укладка використовується:**

**161. У хворого 48 років при проведенні санітарної обробки виявлено педикульоз. Що потрібно взяти для обробки волосся хворого?**

**162. У яких випадках у приймальному відділенні використовують лосьйон “Ніттіфор”?**

**163. Хворий у розмові з медсестрою невпевнений ,відмовляється від своїх прав,погоджується зі всім ,казаним медсестрою.Який тип поведінкової реакції у хворого?**

**164. Хворий у розмові з медсестрою поводить вороже та зверхньо,на вимоги медсестри реагує агресивно..Який тип поведінкової реакції у хворого?**

**165. Хворий у розмові з медсестрою поводить вороже та зверхньо,на вимоги медсестри реагує агресивно.Якою повинна бути тактика медсестри у даному випадку ?**

**166. Хворий у розмові з медсестрою поводить впевнено,чітко знає чого він хоче і адекватно реагує на вимоги медсестри.Який тип поведінкової реакції у хворого?**

**167. Хворий, який перебуває на лікуванні у клініці, під час прогулянки вийшов за межі території парку лікарні. Як кваліфікувати такі дії хворого?**

**168. Що не потрібно робити медичній сестрі проводячи інтерв'ю з пацієнтом?**

**169. Що необхідно зробити для уникнення накопичення пари у приміщенні при проведенні гігієнічної ванни?**

- 170. Що означає змішана система забудови лікарні?**
- 171. Що означає централізована система забудови лікарні?**
- 172. Що роблять з волоссям після його обробки водно-емульсійним розчином карбофосу ?**
- 173. Що роблять з волоссям після його обробки водно-емульсійним розчином карбофосу ?**
- 174. Що роблять у санітарному пропускнику хворому з підозрою на інфаркт міокарда?**
- 175. Що таке ятрогенія?**
- 176. Що являється основою лікувально - охоронного режиму ?**
- 177. Що являється основою лікувально - охоронного режиму ?**
- 178. Що являється основою лікувально - охоронного режиму ?**
- 179. Як госпіталізують хворих хворих з нападом ядухи?**
- 180. Як дезинфікують металеві шпателі після огляду зіва хворого у приймальному відділенні?**
- 181. Як називається лікувально-профілактичний заклад в яких крім лікувальної роботи ведеться навчання студентів та науково-дослідницькі роботи?**
- 182. Як називається лікувально-профілактичний заклад для хворих, які потребують постільного режиму, постійного догляду та лікування - це:**
- 183. Як називається лікувально-профілактичний заклад для хворих, які потребують постільного режиму, постійного догляду та лікування - це:**

- 184. Як називається лікувально-профілактичний заклад де надається лікувальна допомога хворим, які знаходяться в домашніх умовах**
- 185. Як називається лікувально-профілактичний заклад, де проводять лікування природними факторами із застосуванням дієтотерапії, фізіотерапії та ЛФК?**
- 186. Як називається медичне сприяння самогубству невиліковного хворого?**
- 187. Як називається показник народжуваності - це показник:**
- 188. Як називається приміщення, що призначене для проведення медичних процедур (ін'єкції, трансфузії тощо)?**
- 189. Як називається режим, при якому пацієнтові дозволяється ходити по коридору, приймати їжу в їдальні, приймати гігієнічну ванну або душ, ходити в туалет, прогулянки на свіжому повітрі на території лікарні - це режим:**
- 190. Як називається режим, при якому пацієнтові дозволяється повертатися в ліжку, сидати на край ліжка:**
- 191. Як називається четвертий етап сестринського процесу ?**
- 192. Як проводять дезінфекцію клейонки з кушетки, на якій оглядали хворого?**
- 193. Як транспортують хворих з бронхіальною астмою?**
- 194. Як транспортують хворих з бронхіальною астмою?**
- 195. Як часто молодша медична сестра має прибирати палати у терапевтичному відділенні?**
- 196. Як часто молодша медична сестра має прибирати палати в терапевтичному відділенні?**

197. Як часто необхідно виконувати вологе прибирання?
198. Як часто проводиться вологе прибирання палат?
199. Як часто проводиться вологе прибирання у процедурному кабінеті?
200. Як часто проводять обстеження стаціонарного хворого на педикульоз?
201. Як часто проводять обстеження стаціонарного хворого на педикульоз?
202. Яка максимальна кількість ліжок може бути розміщена в лікарняній палаті?
203. Яка максимальна кількість ліжок може бути розміщена в лікарняній палаті?
204. Яка оптимальна кількість стільців ( табуретів) має бути в палаті?
205. Яка оптимальна кількість стільців ( табуретів) має бути в палаті?
206. Яка оптимальна кількість стільців ( табуретів) має бути в палаті?
207. Яка послідовність миття хворого є правильною при проведенні гігієнічної ванни?
208. Яка тактика медичної сестри щодо одягу в якому вона проводила санітарну обробку хворого з педикульозом?
209. Який вид режиму не існує ?
210. Який документ заповнюється лише медсестрою?
211. Який документ заповнюють медсестри здійснюючи IV етап медсестринського процесу?

**212. Який документ заповнюють медсестри здійснюючи IV етап медсестринського процесу?**

**213. Який з етапів медсестринського процесу включає в себе координацію роботи і надання сестринського догляду відповідно до узгодженого плану?**

**214. Який з етапів медсестринського процесу включає в себе визначення типів сестринських втручань, які необхідні людині для задоволення потреб**

**215. Який з режимів включає комплекс організаційних, санітарно-профілактичних і протиепідемічних заходів, які запобігають виникненню внутрішньолікарняної інфекції?**

**216. Який з режимів включає сукупність лікувальних та профілактичних заходів, спрямованих на зменшення чи виключення впливу несприятливих факторів на психіку хворого та забезпечення фізичного та психічного спокою?**

**217. Який норматив площі (із розрахунку на одного хворого) в лікувальній палаті?**

**218. Який рівень потреб людини (за А. Маслоу) насамперед необхідно з'ясувати при її обстеженні:**

**219. Який тип медичної сестри може стати серйозною перешкодою в роботі медичного закладу і свідчить про неякісний фаховий підбір кадрів?**

**220. Який тип медсестри відноситься до "нервової сестри?"**

**221. Який тип медсестри відноситься до сестри материнського типу?**

**222. Який тип медсестри відноситься до сестри-гренадера?**

**223. Який тип медсестри відноситься до сестри-експерта?**

224. Який тип медсестри відноситься до сестри-рутинера?
225. Який тип медсестри відноситься до сестри,що грає завчену роль?
226. Яким наказом користуються при проведенні обробки хворих на педикульоз ?
227. Яким наказом користуються при проведенні обробки хворих на педикульоз ?
228. Які види індивідуального режиму хворого ви знаєте?
229. Які види медсестринських втручань ви знаєте?
230. Які засоби використовують при санітарній обробці хворих з педикульозом вагітним жінкам і дітям до 5 років?
231. Які засоби використовують при санітарній обробці хворих з педикульозом вагітним жінкам і дітям до 5 років для знищення вошей?
232. Які лікувальні заклади називаються амбулаторіями?
233. Які лікувальні заклади називаються госпіталями?
234. Які лікувальні заклади називаються диспансерами?
235. Які лікувальні заклади називаються клініками?
236. Які лікувальні заклади називаються санаторіями?
237. Які лікувальні установи належать до закладів амбулаторного типу?
238. Які лікувальні установи належать до закладів стаціонарного типу ?
239. Які лікувальні установи належать до закладів стаціонарного типу?

240. Які процедури включає в себе санітарна обробка ,що проводиться у приймальному відділенні?
241. Якою буде тактика медсестри,у випадку коли хворому протипоказані ванна та душ?
242. Якою в нормі є тривалість прийняття гігієнічної ванни?
243. Якою повинна бути тактика медичної сестри,якщо у приймальне відділення поступив хворий без свідомості і без документів?
244. Де відмічають хворим дані пульсу?
245. Яку відповідальність несе медична сестра за недбале ставлення до своїх професійних обов'язків, що призвело до зараження хворого ВІЛ?
246. Яку відповідальність несе медична сестра за недбале ставлення до своїх професійних обов'язків, що призвело до зараження хворого ВІЛ?
247. Яку відстань має інтимна зона у зональному просторі людини?
248. Яку відстань має особиста зона у зональному просторі людини?
249. Яку відстань має соціальна зона у зональному просторі людини?
250. Яку відстань має суспільна зона у зональному просторі людини?
251. Яку документацію заповнюємо при виявленні в пацієнта педикульозу:
252. Яку документацію оформляють на поступаючого у стаціонар хворого?
253. Яку документацію оформляють на поступаючого у стаціонар хворого?
254. Для лікування педикульозу тяжкохворих із пошкодженням шкіри голови використовують:

- 255. Яка максимальна кількість ліжок може бути розміщена в лікарняній палаті?**
- 256. Який норматив площі (із розрахунку на одного хворого) в лікувальній палаті?**
- 257. Назвіть термін зберігання стерильності шприців і голок після їх стерилізації у сухожаровій камері?**
- 258. Через 1 хв. після нанесення на голку 2-х крапель бензидинового реактиву з'явилося синьо-зелене забарвлення . Як оцінити результат цієї роботи?**
- 259. Бензидинова проба проводиться після якого етапу передстерилізаційної підготовки:**
- 260. В кабінет до лікаря зайшов хворий. Лікар звернув увагу на те, що хворий хаотично високо піднімає ноги і швидко ударяє усією стопою об підлогу. Як називається така хода?**
- 261. В нормі лімфатичні вузли:**
- 262. В який з дезінфікуючих розчинів занурюють медичні інструменти в розібраному вигляді після використання?**
- 263. Ви працюєте операційною медичною сестрою. Як часто протягом зміни необхідно змінювати маску:**
- 264. Ви працюєте операційною медичною сестрою. Який термін зберігання простерилізованої операційної білизни і перев'язувального матеріалу в закритих стерилізаційних коробках без фільтра:**
- 265. Виберіть метод і режим стерилізації гумових шлункових зондів і катетерів:**
- 266. Виберіть ознаки, характерні для астеничної грудної клітки:**

- 267. Виберіть ознаки, характерні для гіперстенічної грудної клітки:**
- 268. Виберіть ознаки, характерні для емфізематозної грудної клітки:**
- 269. Виберіть ознаки, характерні для лійкоподібної грудної клітки:**
- 270. Виберіть ознаки, характерні для нормостенічної грудної клітки:**
- 271. Виберіть ознаки, характерні для паралітичної грудної клітки:**
- 272. Виберіть ознаки, характерні для рахітичної грудної клітки:**
- 273. Виберіть ознаки, характерні для човникоподібної грудної клітки:**
- 274. Вибіркова перевірка якості передстерилізаційної обробки інструментів виявила наявність на інструментах залишків крові. За допомогою якої проби це можна підтвердити?**
- 275. Виготовлений робочий дезінфекційний розчин можна використовувати протягом:**
- 276. Визначте оптимальну температуру лікарняної палати**
- 277. Використані шприци. і голки медична сестра після промивання знезаражує методом кип'ятіння у:**
- 278. Вимірювання температури хворим в стаціонарі проводиться:**
- 279. Відразу після використання медичні інструменти в розібраному вигляді занурюють в один з дезінфікуючих розчинів**
- 280. Вкажіть всі види дезінфекції**
- 281. Вкажіть метод стерилізації для скальпелів, ножів та ножиці**

282. Вкажіть можливий режим стерилізації повітряним методом
283. Вкажіть спосіб стерилізації для операційної білизни
284. Вузлики Гебердена виявляються:
285. Гарячка поворотного типу характерна для:
286. Гіпертонічний тип конституції характеризується:
287. Де в відділення повинні зберігатись медичні термометри:
288. Де стерилізують шприці та голки, упаковані крафт-пакети ?
289. Дефіцитом пульсу називають
290. Дефіцитом пульсу називають:
291. Для виготовлення 5 л 0,5 % дезінфекційного розчину необхідно взяти сухої речовини:
292. Для додаткового знезараження повітря і поверхонь столів у маніпуляційному кабінеті використовують:
293. Для миття підлоги в палаті медична сестра приготувала робочий розчин хлорного вапна. Скільки води та 10% розчину хлорного вапна вона використала для його приготування ?
294. Для надання усної інформації про дату і відділення госпіталізації конкретного хворого працівники приймального відділення використовують:
295. Для обробки рук вам необхідно приготувати 3л. 0,5 % розчину хлораміну. Скільки ви візьмете хлораміну?
296. Для приготування 0,2% розчину хлораміну потрібно:

297. Для приготування 0,5 % робочого р-ну хлорного вапна скільки треба його 10 % р-ну?
298. Для приготування 1% розчину хлораміну, необхідно:
299. Для приготування 10% розчину хлорного вапна необхідно використати:
300. Для приготування маточного розчину хлорного вапна необхідно використати
301. До методів визначення фізичного розвитку людини належать:
302. До фізичних методів дезінфекції відносять:
303. До якого часу має бути закінчене перше вологе прибирання палати?
304. З метою профілактики зараження СНІДом та вірусним гепатитом шприци і інструменти дезінфікують:
305. Яка ціна поділки між градусами ?
306. З якого розрахунку від загальної кількості інструментів проводять проби ?
307. Зазначте тривалість дезінфекції використаних інструментів методом кип'ятіння у 2 % розчині натрію гідрокарбонату:
308. Зміна забарвлення враховується при проведенні бензидинової проби до скількох хвилин?
309. Знезараження шприців передбачає такі дії:
310. Знищення в середовищі патогенних мікроорганізмів:

- 311. Із перелічених даних про пацієнта виберіть ті, котрі не записує м/с приймального терапевтичного відділення на титульному листку "Медичної карти стаціонарного хворого".**
- 312. Із перелічених заходів виберіть ті, котрі необхідно при догляді за пацієнтом в другій стадії гарячки. Вкажіть неправильну відповідь.**
- 313. Колапс це :**
- 314. Коли зустрічається дихання Біота?**
- 315. Контейнери, в яких транспортували біоматеріал у лабораторію і передали його лаборанту, підлягають:**
- 316. Куди заносяться показники температури тіла хворого в лікарнях ?**
- 317. Лікувально-профілактичний заклад для хворих, які потребують постільного режиму, постійного догляду та лікування - це:**
- 318. Маніпуляційна медична сестра виконала в/м ін'єкцію. Що слід зробити з використаним шприцем?**
- 319. Маніпуляційні кабінети відділень терапевтичного профілю працюють згідно з нормативним наказом МОЗ України:**
- 320. Медична сестра виконала ін'єкцію пацієнтці з вірусним гепатитом. Як продезінфікувати шприц та голку ?**
- 321. Медична сестра виміряла хворому АТ і визначила частоту пульсу. Після обстеження вона повинна:**
- 322. Медична сестра маніпуляційного кабінету відкрила бікс із перев'язувальним матеріалом і визначила, що індикатор стерильності не змінив свого кольору. Які подальші дії медичної сестри:**

**323. Медична сестра маніпуляційного кабінету під час передстерилізаційної обробки шприців та інструментів проводить пробу з “Суданом-3” для виявлення залишків:**

**324. Медична сестра приготувала білизну та перев'язувальний матеріал для стерилізації паровим методом у автоклаві. Який режим стерилізації треба вибрати ?**

**325. Медична сестра приготувала до стерилізації в автоклаві гумові рукавички. Яку речовину можна закласти в бікс для контролю якості стерилізації ?**

**326. Медична сестра стерилізаційного відділення проводить контроль якості передстерилізаційної обробки медичних інструментів. З якою метою вона проводить бензидинову пробу?**

**327. Медична сестра ЦСВ стерилізує паровим методом перев'язувальний матеріал і операційну білизну. Вкажіть відповідний режим стерилізації:**

**328. Медичні сестри, працюючи в різних структурних відділеннях стаціонару, заповнюють і оформляють різні медичні документи. Вкажіть документ, який заповнює тільки медична сестра.**

**329. Медичній сестрі потрібно після використання занурити медичні інструменти в дезинфікуючий розчин. Що можна використати з цією метою?**

**330. Медсестри, працюючи у різних підрозділах лікарні, заповнюють різноманітну документацію. Який документ заповнюється лише медсестрою?**

**331. Миючий розчин, який містить порошок “Біолот” повинен мати температуру:**

**332. На внутрішню поверхню шприця , який був замочений у розчині миючого засобу, а потім промитий проточною водою, нанесено кілька крапель 1% спиртового розчину фенолфталеїну. Про, що може свідчити поява рожевого забарвлення?**

**333. На залишки миючих засобів яку проводять пробу?**

**334. На залишки прихованої крові яку пробу слід провести?**

**335. На що спрямований комплекс антисептичних заходів?**

**336. На який час занурюють в 3 % р-н хлораміну після використання медичні інструменти?**

**337. набряки у хворих при серцевій патології найперше з являються:**

**338. Навчаючи родичів пацієнта проведенню поточної дезінфекції, медична сестра знайомить їх з хімічними методами дезінфекції. Як вона охарактеризує детергенти?**

**339. Невідкладна допомога при колапсі повинна бути направлена на:**

**340. Основною метою дезінфекції є:**

**341. Під час виконання внутрішньовенного струминного введення ліків медичній сестрі на незахищену шкіру рук попала кров. Які запобіжні заходи слід виконати?**

**342. Під час передстерилізаційної обробки інструментів фенолфталеїнова проба виявилася позитивною. Якою повинні бути подальші дії медсестри?**

**343. Під час проведення азопірамової проби на одному інструменті із усієї партії протягом 1 хв з'явилося фіолетово-бузкове забарвлення. Який повинен бути наступний етап дій:**

**344. Під яким тиском діє насичена водяна пара в автоклавах?**

- 345. Підчас контролю передстерилізаційного очищення інструментів фенолфталеїнова проба на одному з інструментів дала рожеве забарвлення. Як потрібно вчинити в цьому разі:**
- 346. Після використання шприца ємкістю 10 мл. необхідно промити його в 3 % розчині хлораміну**
- 347. Після обробки шприців та голок Вам необхідно здійснити контроль якості на залишки миючого засобу, Ви проведете:**
- 348. Після обробки шприців та голок необхідно здійснити контроль якості на залишки миючого засобу. Яку пробу необхідно провести?**
- 349. Після огляду хворого металеві шпателі кип'ятять протягом:**
- 350. Після передстерилізаційної підготовки шприца при проведенні бензидинової проби зміна забарвлення появилась через 3 хвилини. Тактика медсестри?**
- 351. Після пропускання через шприц і голку бензидинового реактиву його забарвлення стало зеленим. Про що свідчить поява такого кольору реактиву?**
- 352. Після якого етапу передстерилізаційної підготовки проводиться фенолфталеїнова проба?**
- 353. Положення напівлежачи і напівсидячи - це положення:**
- 354. Положення Сімса - це:**
- 355. Помірна лихоманка характеризується:**
- 356. При виконанні в/в ін'єкції на білизну пацієнта потрапила кров. Для знезараження білизни медична сестра використає:**

**357. При догляді за пацієнтом у першому періоді гарячки необхідно:**

**358. При загальному огляді виявлено, що хворий перебуває у напівсидячому положенні із спущеними на підлогу ногами. Як називається таке положення хворого?**

**359. При збільшенні  $t_0$  тіла на 10 частота пульсу:**

**360. При критичному зниженні температури може виникнути ускладнення:**

**361. При наявності залишкової крові проба позитивна при появі якого забарвлення?**

**362. При огляді у хворого виявлено набряк обличчя, шиї і плечового пояса. Як називається такий набряк?**

**363. При огляді хворого з важкою серцевою недостатністю можна виявити:**

**364. При огляді хворого лікар відмітив місяцеподібне обличчя. Для якого патологічного стану характерне таке обличчя?**

**365. При описуванні загального стану хворого лікар сказав: “У хворого обличчя Корвізара.” Що мав на увазі лікар?**

**366. При потраплянні будь-якого біоматеріалу в ротову порожнину її необхідно прополоскати:**

**367. При приготуванні 10 % р-ну хлорного вапна скільки треба мати сухого хлорного вапна?**

**368. При приготуванні розчину 10 % сухого хлорного вапна які треба мати пляшки?**

**369. При якій патології зустрічається дихання Чейн-Стокса?**

- 370. При якій патології спостерігається лице “Корвізара”?**
- 371. При якому захворюванні спостерігаються пальці у вигляді барабанних паличок і нігті у вигляді годинникових скелець?**
- 372. Приготувати розчин хлораміну для поточної дезінфекції плювальниці туберкульозному хворому**
- 373. Проводячи передстерилізаційну обробку інструментів, медична сестра приготувала кілька реактивів для контролю якості передстерилізаційної очистки на наявність прихованої крові. Який з них найбільш достовірний ?**
- 374. Протягом якого часу можна використовувати 10 % р-н хлорного вапна для приготування робочих розчинів хлорного вапна?**
- 375. Протягом якого часу можна використовувати розчин хлораміну?**
- 376. Протягом якого часу можна користуватися миючим розчином?**
- 377. Протягом якого часу при наявності залишків миючих розчинів з’являється зміна забарвлення?**
- 378. Профілактику якої внутрішньолікарняної інфекції регламентує наказ № 408?**
- 379. Режим, при якому пацієнтові дозволяється повертатися в ліжку, сидати на край ліжка:**
- 380. Режим, при якому пацієнтові дозволяється ходити по коридору, приймати їжу в їдальні, приймати гігієнічну ванну або душ, ходити в туалет, прогулянки на свіжому повітрі на території лікарні - це режим:**
- 381. Різко виражена задишка це :**

**382. Різниця між величинами систолічного та діастолічного тиску - це:**

**383. Розчин хлораміну якої температури більш активний, активний хлор у ньому не витрачається?**

**384. Саблевидні гомілки зустрічаються при:**

**385. Скільки % хлораміну розчиняється у воді кімнатної t0?**

**386. Скільки потрібно порошку хлораміну для приготування 3л 3% розчину хлораміну**

**387. Скільки потрібно порошку хлораміну для приготування 5л 3 % розчину хлораміну?**

**388. Скільки разів на добу можна підігрівати до необхідної t0 миючий розчин, якщо колір розчину не змінюється?**

**389. Скільки часу зберігають стерильні розчини у закритих пляшках?**

**390. Скільки часу потрібно дезінфікувати забруднені кров'ю гумові рукавички у 3 % розчині хлораміну?**

**391. Скільки часу промивають інструменти під струменем холодної води, щоб звільнити їх від миючого засобу "Лотос" ?**

**392. Сповільнене та глибоке дихання, яке супроводжується звучним шумом вдих і посиленням видихом з наступною паузою називається:**

**393. Стан, що межує між життям і смертю називається**

**394. Термін зберігання простерилізованого матеріалу в стерилізаційних коробках без фільтра та інших упаковках :**

**395. У відділенні знаходиться вагітна, хвора на СНІД. Яким препаратом можна обробити руки медичній сестрі до і після роботи з хворою?**

**396. У паровому стерилізаторі температура стерилізації повинна бути:**

**397. У пацієнта на 6-й день хвороби різко знизилась температура. Якого ускладнення Ви повинні остерігатись ?**

**398. У приймальне відділення бригада станції швидкої допомоги доставила пацієнта, 36 років, із закритою черепно-мозковою травмою. Хто вирішує питання про госпіталізацію хворого у відділення стаціонару:**

**399. Як приготувати 0.2% розчин хлораміну для обробки рук лікаря?**

**400. У приймальне відділення доставили пацієнта з підозрою на шлункову кровотечу (3 год тому було блювання "кавовою гущею"). Суб'єктивно він почуває себе задовільно, може пересуватися самостійно. Хворого у відділення стаціонару необхідно транспортувати:**

**401. У приймальне відділення доставили хворого з підозрою на розрив селезінки. Яке санітарне оброблення потрібно зробити хворому:**

**402. У сухожаровій шафі можна стерилізувати шприци обгорнуті:**

**403. У сухожаровій шафі стерилізація протягом 60 хв. проводиться при t0:**

**404. У хворого появились набряки на ступнях і гомілках. Для якої патології це найбільш характерно?**

**405. У хворого при обстеженні виявлено набряк підшкірно-жирової клітковини і наявність рідини у порожнинах. Яким терміном лікар називає виявлений стан?**

- 406. У хворого при огляді шкіри виявлені округлі і овальні червонувато- білі утворення на шкірі тулуба і верхніх кінцівок схожі на опік кропиви. Що виявлено у хворого?**
- 407. Укажіть режим стерилізації інструментарію повітряним методом:**
- 408. Унаслідок виконання процедури кров хворого потрапила медичній сестрі на неушкоджену шкіру. Медична сестра повинна обробити ділянку шкіри:**
- 409. Хворий страждає природженим вивихом обох кульшових суглобів. Яка хода характерна для нього?**
- 410. Хворий, який перебуває на лікуванні у клініці, під час прогулянки вийшов за межі території парку лікарні. Як кваліфікувати такі дії хворого?**
- 411. Хворого прийнято на стаціонарне лікування з документами і значною сумою грошей. Де потрібно зберігати гроші та документи:**
- 412. Яке вимушене положення може займати хворий на хронічний абсцес легень?**
- 413. Яке забарвлення при наявності залишків миючих розчинів з'являється?**
- 414. Який вид режиму не існує ?**
- 415. Хворому, що знаходиться у інфекційному відділенні з діагнозом "дизентерія", медична сестра подала судно. Після акта дефекацій медична сестра забрала судно і накрила його клейонкою. Що буде наступним етапом виконання даної процедури?**
- 416. Через 25хв після закипання стерилізатора медсестра припинила стерилізацію шприців та голок, вимкнула стерилізатор із електромережі .Чи правильні її дії?**

- 417. Чим потрібно промивати очі при потраплянні у них секретів ВІЛ-інфікованого хворого?**
- 418. Чим промивають очі при потраплянні у них крові або інших біологічних рідин?**
- 419. Чому набряки при серцевій недостатності завжди локалізуються на низькорозміщених ділянках тіла:**
- 420. Шприци і голки знаходяться в м'ячому розчині при повному зануренні на протязі:**
- 421. Шприци, голки, та простерилізовані в крафт-пакетах, зберігають стерильність на протязі:**
- 422. Що відбувається із свідомістю в преагональному стані?**
- 423. Що відноситься до ірритативних розладів свідомості?**
- 424. Що включає в себе санітарно-протиепідемічний режим?**
- 425. Що з перерахованого нижче не застосовують для обробки рук при потраплянні на них крові?**
- 426. Що не відноситься до індикаторів для контролю стерилізації в автоклаві?**
- 427. Що не слід робити з метою невідкладної допомоги хворому, у якого критично знижується температура тіла ?**
- 428. Що таке гарячка гектичного типу?**
- 429. Що таке гарячка переміжного, інтермітуючого типу ?**
- 430. Що таке дезінфекція?**

**431. Що таке дезінфекція?**

**432. Що таке задишка?**

**433. Що являється основою лікувально - охоронного режиму терапевтичного відділу?**

**434. Як визначити росто-ваговий показник?**

**435. Як дезинфікують бритву для гоління волосся на лобку і в пахвинних ділянках ?**

**436. Як дезинфікують мочалки для миття хворого ?**

**437. Як дезинфікують підкладні судна та сечоприймачі ?**

**438. Як дезинфікують плювальниці, яким користувався хворий туберкульозом?**

**439. Як знезаразити ендоскоп?**

**440. Як контролюється якість стерилізації в автоклаві?**

**441. Як називають дихання рівномірне за глибиною, дихання з періодичним виникненням тривалих пауз (від кількох секунд до півхвилини) ?**

**442. Як приготувати 0,5 % р-н хлорного вапна?**

**443. Як приготувати розчин хлораміну для знезараження зонду після промивання шлунку?**

**444. Як проводиться дезінфекція виробів, які мають внутрішні канали?**

**445. Як проводять 5 етап знесолення?**

**446. Як продезинфікувати виріб, виготовлений з корозійнонестійкого металу?**

447. Як продезинфікувати термометр після термометрії?
448. Як транспортують хворих з бронхіальною астмою?
449. ? Як часто молодша медична сестра має прибирати палати у терапевтичному відділенні?
450. Як часто необхідно виконувати вологе прибирання в терапевтичному відділі?
451. Як часто проводиться вологе прибирання у процедурному кабінеті терапевтичного відділу?
452. Як часто слід проводити вологе прибирання палат терапевтичного відділу?
453. Яка  $t^{\circ}$  тіла є високою?
454. Яка  $t^{\circ}$  тіла є летальною ?
455. Яка в нормі  $t^{\circ}$  тіла у порожнині рота ?
456. Яка в нормі  $t^{\circ}$  тіла у прямій кишці та вагіні ?
457. Яка документація заповнюється в приймальному відділенні терапевтичного відділу?
458. Яка концентрація активного хлору в стандартному хлорному вапні:
459. Яка максимальна кількість ліжок може бути розміщена в лікарняній палаті терапевтичного відділу?
460. Яка оптимальна кількість стільців ( табуретів) має бути в палаті?
461. Яка температура тіла називається надвисокою ?

462. Яка тривалість стерилізації в сухожаровій шафі при температурі 1800C?
463. Яка тривалість стерилізації шприців і голок в автоклаві при температурі 132o, тискові 2 атм?
464. Яка тривалість стерилізації шприців і голок в сухожаровій камері?
465. Який із індикаторів використовується на четвертому етапі передстерилізаційної очистки шприців
466. Який із розчинів застосовується для дезінфекції ванни після санітарної обробки хворого?
467. Який норматив площі (із розрахунку на одного хворого) в лікувальній палаті?
468. Який пульс в преагональному стані ?
469. Який тип дихання характерний для жінок?
470. Який тип дихання характерний для чоловіків?
471. Яким методом проводять дезінфекцію одягу, постелі (ковдра, подушка, матрац)?
472. Яким розчином знезаражуються окуляри, фонендоскоп в процедурному кабінеті?
473. Яким розчином проводиться дезінфекція маніпуляційного столу?
474. Яким розчином протирається бікс перед укладкою матеріалу для стерилізації?

475. Якими мають бути дії медичної сестри у разі попадання на слизову оболонку очей крові чи інших біологічних рідин пацієнта?
476. Які види індивідуального режиму хворого ви знаєте?
477. Які дезинфікуючі розчини використовують для вологого прибирання палат терапевтичного відділу?
478. Які дезинфікуючі розчини використовують для вологого прибирання палат?
479. Які з наведених причин можуть призвести до асфіксії?
480. Які можливі шляхи госпіталізації хворих на стаціонарне лікування ?
481. Які поділки має шкала медичного термометра ?
482. Якою паличкою розмішують воду доливаючи до вапна при приготуванні 10 % розчину хлорного вапна?
483. Якою повинна бути температура в повітряному стерилізаторі для проведення стерилізації інструментів?
484. Якою формулою визначається індекс пропорційності між ростом і окружністю грудної клітки?
485. Яку  $t^{\circ}$  тіла називають субфебрильною ?
486. Яку відповідальність несе медична сестра за недбале ставлення до своїх професійних обов'язків, що призвело до зараження хворого ВІЛ?
487. Яку документацію оформляють на поступаючого у терапевтичний стаціонар хворого?

488. Якщо проба при наявності залишків миючих засобів позитивна, який стан передстерилізаційної очистки треба повторити?
489. Артеріальна гіпертензія — це артеріальний тиск, що перевищує:
490. Артеріальна гіпотензія - артеріальний тиск нижче:
491. Артеріальна кровотеча. З чого почнете надання невідкладної допомоги?
492. Артеріальною гіпертензією називають тиск , який перевищує
493. Безпосереднім виконавцем щодо організації виписування, отримання, зберігання і витрат лікувальних засобів у відділенні стаціонару є:
494. Більшість лікарських засобів ентеральним шляхом рекомендують застосовувати:
495. Брадикардія це пульс частотою
496. В окремій шафі під замком зберігаються:
497. В якому з відділень дозволяється п'ятиденний резерв наркотичних засобів?
498. В якому положенні повинен знаходитись пацієнт під час вимірювання артеріального тиску?
499. Вкажіть граничні межі нормальних показників артеріального тиску: діастолічний/сistolічний(мм рт ст) людини:
500. Вкажіть ентеральний спосіб введення ліків:
501. Вкажіть ректальний метод введення ліків:
502. Вкажіть сублінгвальний метод введення ліків:

503. Результати вимірювання частоти пульсу графічно записують у:
504. Дефіцитом пульсу називають
505. Дихання Чейна-Стокса спостерігається при:
506. До якого методу введення ліків відноситься закладання мазі за повіку?
507. Дослідження пульсу проводять частіше всього:
508. Експіраторною називають задишку:
509. Ентеральний метод введення ліків - це:
510. З якою точністю необхідно вимірювати величину артеріального тиску?
511. З якою мінімальною точністю необхідно вимірювати величину артеріального тиску?
512. Задишка з утрудненням і тривалим видихом називається:
513. Задишка з утрудненням вдиху називається:
514. Зниження артеріального тиску нижче норми називають:
515. Інгаляції застосовують при:
516. Інспіраторною називають задишку:
517. Кількість пульсових коливань за 1 хвилину, це:
518. Куди медична сестра повинна заносити результати вимірювань артеріального тиску і пульсу?
519. Ми робимо перевірку пульсу при проведенні реанімаційних заходів на:

520. На обході після огляду хворий лікар сказав, що дефіцит пульсу складає 10 ударів на хвилину. Що мав на увазі лікар?
521. На скільки днів повинні бути запаси сильнодіючих препаратів (список Б) ?
522. На скільки днів у відділенні повинен бути запас необхідних ліків ?
523. На якій з перерахованих судин не можна визначити пульс
524. Найчастіше в звичайній клінічній практиці пульс визначають на:
525. Недоліками ентерального засобу вживання ліків є:
526. Охарактеризуйте дихання Біота:
527. Охарактеризуйте дихання Куссмауля:
528. Охарактеризуйте дихання Чейна-Стокса:
529. Оцініть артеріальний тиск хворого-120/80мм.рт.ст.:
530. Оцініть артеріальний тиск хворого-180/120 мм.рт.ст.:
531. Оцініть артеріальний тиск хворого-180/90 мм.рт.ст.:
532. Оцініть артеріальний тиск хворого-80/50 мм.рт.ст.:
533. Оцініть пульс хворої: 110 за 1 хв, ритмічний, середньої величини
534. Парентеральне введення ліків це:
535. Парентеральне харчування передбачає введення в організм поживних речовин:
536. Парентеральний метод введення ліків - це:

**537. Парентеральним методом штучного харчування є:**

**538. Переваги парентерального засобу введення ліків:**

**539. Під час сестринського обстеження у пацієнта частота дихання 22 за 1 хв. Як називається таке дихання?**

**540. Підвищення артеріального тиску понад норму називають:**

**541. Позначку про непереносимість лікарських засобів не роблять:**

**542. При визначенні пульсу на променевій артерії медсестра повинна дати характеристику:**

**543. При визначенні пульсу на променевій артерії майбутній лікар повинен дати характеристику:**

**544. При визначенні пульсу на променевій артерії медсестра виявила, що пульс м'який, чим це зумовлено?**

**545. При визначенні пульсу на променевій артерії медсестра виявила, що пульс ниткоподібний, чим це зумовлено?**

**546. При визначенні пульсу на променевій артерії медсестра виявила, що пульс у хворого різний на обох руках. Як називається такий пульс:**

**547. При визначенні пульсу на променевій артерії медсестра виявила, що пульс напружений, чим це зумовлено?**

**548. При графічному записуванні показників АТ одна поділка (вічко) температурного листка відповідає:**

**549. При графічному записуванні показників пульсу, при значеннях частоти пульсу від 50 до 100 одна поділка (вічко) температурного листка відповідає:**

- 550. При графічному записуванні показників пульсу, при значеннях частоти пульсу понад 100 одна поділка (вічко) температурного листка відповідає:**
- 551. При дослідженні пульсу медична сестра визначила випадання пульсової хвилі. Як називається такий пульс?**
- 552. При обстеженні пацієнта медична сестра виявила, що під час вдиху пульс у пацієнта почащувався і сповільнювався під час видиху. Як це називається?**
- 553. При обстеженні хворого лікар сказав, що пульс у нього аритмічний. Коли пульс називають аритмічним?**
- 554. При обстеженні хворого лікар сказав, що у нього м'який пульс. Коли пульс називають м'яким?**
- 555. При обстеженні хворого лікар сказав, що у нього твердий пульс. Коли пульс називають твердим?**
- 556. При обстеженні хворого медична сестра відмітила у нього глибоке, ритмічне, рідке дихання, що супроводжувалось гучним шумом. Як називається такий тип дихання:**
- 557. При обстеженні хворої лікар сказав, що у неї понижений артеріальний тиск. Вкажіть межі нормальних показників артеріального тиску людини:**
- 558. При отримуванні ліків з аптеки медсестра не повинна:**
- 559. При підвищенні температури тіла на 1 °C пульс прискорюється на:**
- 560. При плевритах антибактеріальний засіб подіє найшвидше якщо його ввести:**
- 561. При якій температурі потрібно зберігати ліки в холодильнику ?**

**562. Протипокази до інгаляцій:**

**563. Пульсовий тиск відображає:**

**564. Позапульсовий тиск це:**

**565. Пульсом називається:**

**566. Результати вимірювання артеріального тиску і пульсу реєструють у температурному листку. Як у температурному листку зображують систолічний тиск?**

**567. Результати вимірювання артеріального тиску і пульсу реєструють у температурному листку. Як у температурному листку зображують діастолічний тиск?**

**568. Різниця між величинами тиску систоли і діастоли - це:**

**569. Розлад частоти, глибини та ритму дихання називається:**

**570. Скільки водної витяжки лікарських рослин міститься в одній столовій ложці?**

**571. Скільки часу потрібно зберігати мікстури ?**

**572. Спочатку пульс визначається:**

**573. Тахікардія це пульс частотою**

**574. У відділеннях лікарні всі наркотичні засоби підлягають кількісному облікові:**

**575. У здорової людини число дихальних рухів коливається в межах:**

- 576. У хворого на цукровий діабет визначають повільне (6—8 за-1 хв), шумне, глибоке дихання. Назвіть патологічний тип дихання:**
- 577. У хворого напад стенокардії. Для зняття приступу, хворому рекомендовано таблетку нітрогліцерину під язик. Як називається даний шлях введення лікарського засобу?**
- 578. У яких випадках використовують ректальний спосіб введення лікарських препаратів?**
- 579. У яких випадках ліки призначають всередину під час їди?**
- 580. У яких випадках ліки призначаються всередину після їжі?**
- 581. Уповільнення пульсу називається::**
- 582. Хворий знаходиться на лікуванні з приводу декомпенсації цукрового діабету. При огляді хворого медична сестра відмітила повільне, шумне, глибоке дихання. Визначте патологічний тип дихання:**
- 583. Хворий знаходиться на лікуванні з розладами мозкового кровообігу. При огляді хворого медична сестра відмітила хвилеподібне збільшення і зменшення амплітуди дихання з наявністю пауз між хвилями. Визначте патологічний тип дихання:**
- 584. Хворому введено лікарський засіб через зонд. Як називається даний шлях введення лікарського засобу?**
- 585. Хворому введено розчин дібазолу внутрім'язево. Як називається даний шлях введення лікарського засобу?**
- 586. Хворому потрібно виміряти АТ. На яку ділянку тіла накладається манжета?**

- 587. Хворому призначено введення лікарського засобу в колінний суглоб. Як називається даний шлях введення лікарського засобу?**
- 588. Хворому проведено лікувальну клізму. Як називається даний шлях введення лікарського засобу?**
- 589. Хто відповідає за збереження і використання ліків у терапевтичному відділенні?**
- 590. Хто повинен отримувати ліки з аптеки?**
- 591. Частота пульсу у здорових людей складає:**
- 592. Частота серцевих скорочень 120 ударів за хв.. це:**
- 593. Частотою пульсу називають:**
- 594. ЧСС- 140/хв., а Рс- 80/хв. Назвіть медичний термін даної патології:**
- 595. Що в першу чергу треба зробити при відкритому переломі кісток з артеріальною кровотечею?**
- 596. Що називається ядухою?**
- 597. Що не належить до ентерального шляху введення ліків?**
- 598. Що означає дефіцит пульсу?**
- 599. Що потрібно зробити із стерильним розчином, виготовленим в аптеці, який застосовують для ін'єкцій, якщо протягом 4 діб він не був використаний, але ознаки непридатності відсутні?**
- 600. Як застосовуються наркотичні засоби у відділеннях?**
- 601. Як медсестра дасть нітрогліцерин хворому при стенокардії?**

**602. Як називаються порушення ритму серцевих скорочень:**

**603. Як називається задишка, що виникає у здорових людей після фізичного навантаження?**

**604. Як називається зупинка дихання?**

**605. Як називається пульс при якому важко стиснути судину на якій проводиться дослідження пульсу?**

**606. Як називається пульс при якому достатньо легко натиснути на артерію, на якій проводиться дослідження пульсу, як пульс зникає?**

**607. Як називається пульс при якому наявне періодичне випадіння пульсової хвилі ?**

**608. Як називається пульс при якому пульсові хвилі виникають через однакові проміжки часу?**

**609. Як називається пульс при якому пульсові хвилі виникають через різні проміжки часу?**

**610. Як називається шлях введення ліків через дихальні шляхи?**

**611. Як називається шлях введення ліків через рот?**

**612. Як називається шлях введення ліків через травний канал?**

**613. Як називається шлях введення ліків через шкіру?**

**614. Як перевірити правильність накладання манжети тонометра?**

**615. Як роблять медсестри в листку призначень відмітку про виконання кожного з призначень?**

- 616. Яка норма артеріального систолічного тиску ?**
- 617. Яка потрібна підготовка хворого для ректального застосування ліків?**
- 618. Яка форма задишки спостерігається при бронхіальній астмі ?**
- 619. Яка частота дихання за 1 хвилину у здорової людини в спокої?**
- 620. Яка частота пульсу у здорової людини в спокої?**
- 621. Яке дихання називають стридорозним?**
- 622. Яке дихання спостерігається у хворого при діабетичній комі?**
- 623. Яке положення зазвичай займає пацієнт під час вимірювання артеріального тиску?**
- 624. Який з перелічених методів належить до ентерального введення ліків?**
- 625. Який з перелічених методів не належить до зовнішнього застосування ліків?**
- 626. Який тиск діастоли вважається нормальним**
- 627. Які властивості пульсу повинна визначати медична сестра при дослідженні пульсу:**
- 628. Які із зазначених засобів можна використовувати для втирання у шкіру хворого?**
- 629. Які лікарські препарати не потребують окремого зберігання?**
- 630. Якою в нормі є частота дихання:**

- 631. Яку відповідальність несе медперсонал за порушення правил обліку,зберігання лікарських препаратів списку А и В ?**
- 632. Якщо пульс різний на обох руках то це:**
- 633. Пацієнтові 62 р., який знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні, лікар призначив дослідження пульсу. Як називається пульс при якому пульсові хвилі виникають через однакові проміжки часу?**
- 634. У лікарню поступив хворий і лікар йому призначив холодний компрес. При якому з цих випадків показаний холодний компрес?**
- 635. Біологічною ознакою смерті є:**
- 636. В процесі використання міхура з льодом перерви роблять через ...**
- 637. В процесі використання міхура з льодом тривалість перерви складає...**
- 638. В процесі зовнішнього масажу серця лікар вводить внутрішньосерцево приготований вами:**
- 639. Ви медсестра дитячої лікарні патології новонароджених.У дитини зупинка дихання. Штучну вентиляцію легень новонароджених та немовлят доцільно проводити за методом:**
- 640. Ви наклали пацієнтові зігрівальний компрес.Скільки шарів має зігрівальний компрес ?**
- 641. Вкажіть співвідношення ШВЛ до закритого масажу серця при проведенні серцево-легеневої реанімації одним реаніматором.**
- 642. Вологі припарки готують з...**
- 643. Годування через штучно створений отвір у шлунку здійснюється :**

**644. Дитина 5-ти місяців хворіє на кашлюк. Під час нападу кашлю виник ціаноз шкіри обличчя, слизових оболонок, наступила зупинка дихання. Скільки вдихів на хвилину Вам необхідно провести під час виконання штучного дихання:**

**645. Діючою речовиною в гірчичниках є така:**

**646. Для видалення сторонніх тіл з верхніх дихальних шляхів у дітей не можна користуватися методом:**

**647. Для постановки гірчичників використовують воду з температурою в межах...градусів**

**648. Для сухих припарок використовують...**

**649. До хірургічного відділення лікарні поступив тяжкохворий пацієнт. Яке ліжко потрібно приготувати для такого хворого?**

**650. Електродефібриляцію серця при клінічній смерті починають з початкової напруги:**

**651. Ефективність зовнішнього масажу серця по пульсу на сонній артерії потрібно перевіряти кожних:**

**652. З якою метою здійснюють інфузію розчину натрію гідрокарбонату під час проведення реанімаційних заходів?**

**653. З якою метою при оксигенотерапії проводять зволоження кисню?**

**654. За призначенням лікаря Ви наклали пацієнтові вологий зігрівальний компрес на колінний суглоб. Як Ви перевірите правильність накладання обкладу ?**

**655. За призначенням лікаря Ви наклали пацієнтові гірчичники. Гірчичники не діють на організм...**

**656. За призначенням лікаря Ви поставили пацієнтові банки. За яких патологічних станів не можна ставити медичні банки?**

**657. Закритий масаж серця у новонароджених проводиться з частотою:**

**658. Зігрівальний компрес складається з трьох шарів. Назвіть порядок їх накладання:**

**659. Зігрівальний компрес ставлять на час, що сягає...**

**660. Змінюючи важкохворому білизну, медична сестра помітила інтенсивне почервоніння шкіри в ділянці крижової кістки. Яким розчином необхідно обробити уражене місце?**

**661. Із перерахованих клінічних симптомів та станів виберіть той, котрий потребує застосування грілки:**

**662. Кисень, при проведенні оксигенотерапії, пацієнту з набряком легень, зволожують:**

**663. Коли не протипоказані припарки?**

**664. Які головні реанімаційні заходи при клінічній смерті?**

**665. Котре з перелічених захворювань не складає проти показу до призначення зігрівального компресу?**

**666. Лікар хворому призначив банки. При яких захворюваннях протипоказано ставити банки?**

**667. Лікар хворому призначив міхур з льодом. При яких станах хворого застосування міхура з льодом протипоказано?**

668. Медичній сестрі необхідно закапати краплі в вухо пацієнта. Перед введенням що необхідно зробити з краплями?
669. Медсестра доглядає за пацієнтом з паралічем. Вкажіть потенційну проблему в даного пацієнта:
670. Медсестра повинна зробити тяжкохворому туалет зовнішніх статевих органів. Яким розчином вона при цьому буде користуватися?
671. Ми робимо перевірку пульсу при проведенні реанімаційних заходів на:
672. Міхур з льодом за певних умов можна тримати протягом...
673. Міхур із льодом застосовують при патологічному стані:
674. На яку величину слід підвищувати напругу електричного струму при кожному повторному розряді дефібрилятора?
675. На яку глибину потрібно притиснути грудину до хребта, виконуючи непрямий масаж серця у немовлят?
676. На яку глибину потрібно притиснути груднину до хребта, виконуючи непрямий масаж серця у дорослих?
677. Незворотнім етапом помирання організму є:
678. Одною з ознак правильного проведення реанімаційних заходів при клінічній смерті є:
679. Основна ознака першого періоду гарячки:
680. Пацієнт 65 р. із переломом поперекового відділу хребта знаходиться на суворому постільному режимі. Вкажіть найбільш ймовірну первинну (загрозливу для життя) потенційну проблему пацієнта.

**681. Пацієнтові, що знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні, дозволено рухатися в межах ліжка, але заборонено вставати з ліжка та ходити. Такий режим рухової активності має назву:**

**682. Пацієнтові, що знаходиться на лікуванні в нейрохірургічному відділенні, заборонено повертатися в ліжку, підніматися та сідати. Такий режим рухової активності має назву:**

**683. Пацієнту В. з бронхітом в терапевтичному відділенні призначена постановка медичних банок на грудну клітку. Що може бути протипоказанням до їх постановки?**

**684. Пацієнту із сильним отруєнням під контролем лікаря треба зробити сифонну клізму. На яку глибину медсестра повинна ввести гумовий зонд?**

**685. Пацієнту К призначили гірчичники. Які протипоказання до застосування гірчичників?**

**686. Пацієнту лікар призначив введення крапель у вухо. Що необхідно зробити перед процедурою, якщо має місцегноєтеча із вуха?**

**687. Пацієнту призначено зігрівальний компрес на ділянку плеча. Який розчин можна застосувати при виконанні процедури?**

**688. Пацієнту, який знаходиться в реанімаційному відділенні було призначено очисну клізму. Воду якої температури повинна використати медична сестра при здійсненні цієї процедури?**

**689. Пацієнтці 30 р. призначено напівспиртовий зігріваючий компрес на ліве плече. Медична сестра, пояснюючи їй хід призначеної маніпуляції, має повідомити, що тривалість процедури становить:**

**690. Перевірку пульсу на сонних артеріях при проведенні реанімаційних заходів робимо через кожні:**

691. Перед введенням внутрішньосерцево розчин адреналіну розводять в:
692. Першою ознакою пролежнів є:
693. Після накладання зігрівального компресу на колінний суглоб шкіра почервоніла і з'явилося свербіння. Назвіть ускладнення:
694. Показанням до постановки міхура з льодом:
695. Показаннями для застосування міхура з льодом є:
696. Потерпілому проводиться ШВЛ за допомогою респіратора. Вкажіть респіратор, що відноситься до ручних дихальних апаратів:
697. Поясніть пацієнту з гастростомою чому не можна одноразово вводити у шлунок велику кількість їжі:
698. При годуванні через зонд, його варто промити:
699. У тяжкохворого виник метеоризм. На який час вводиться газовивідна трубка?
700. При загальному охолодженні, хронічних запальних процесах органів черевної порожнини, радикулітах, неврітах, підшкірних інфільтратах ви можете застосувати:
701. При зупинці дихання та серця необхідно :
702. При потрапленні біологічної рідини в порожнину рота необхідно:
703. При проведенні закритого масажу серця точка натискання знаходиться:
704. При синкопальному і асфіктичному утопленні в холодній воді реанімація ефективна навіть через:

- 705. При справжньому утопленні реанімація може бути ефективною, якщо потерпілий знаходився під водою не більше:**
- 706. При ухолодженні тяжелобольного обробку ресниць і век необхідно проводити:**
- 707. При яких симптомах захворювання медсестра застосовує грілку?**
- 708. При якому з перелічених захворювань не протипоказана грілка?**
- 709. При якому із зазначених захворювань призначення банок є вкрай хибне?**
- 710. При якому патологічному стані медсестра може поставити катетер хворому?**
- 711. Примочки відрізняються від холодного компресу...**
- 712. Примочки ставлять на час...**
- 713. Припарки ставлять на час в межах...**
- 714. Припарки це різновид теплових лікувальних засобів з використанням...**
- 715. Співвідношення вдихів та компресій при проведенні ШВЛ та закритого масажу серця одним реаніматором:**
- 716. Співвідношення вдихів та компресій при проведенні ШВЛ та закритого масажу серця двома реаніматорами:**
- 717. Студент звернувся до медичної сестри з приводу забою колінного суглобу. Через який час медичній сестрі необхідно знімати міхур з льодом при тривалому застосуванні?**
- 718. Тривалість дії припарки...**

**719. Тривалість процедури ставлення примочок складає...**

**720. Тяжкохворому, який довготривалий час знаходиться на ліжковому режимі та страждає на хронічний коліт, лікар призначив газовивідну трубку з метою усунення метеоризму. На яку відстань необхідно ввести газовивідну трубку в товстий кишечник?**

**721. Тяжкохворому, який довготривалий час знаходиться на ліжковому режимі та страждає на спастичний коліт. Яка температура води повинна бути при постановці клізми у хворого із закрепом.**

**722. Через значну фізичну слабкість хворий з недостатністю кровообігу не в змозі самотійно приймати їжу. Який із методів харчування Ви призначите хворому?**

**723. Тяжкохворому, який страждає хронічним колітом, призначена медикаментозна мікроклізма з гарбузової олії. Скільки гарбузової олії повинна ввести медична сестра при проведенні медикаментозної клізми місцевої дії?**

**724. У важкохворого блювання. Яке положення йому надати у ліжку?**

**725. У кардіологічному відділенні помер хворий М..Через скільки годин тіло померлого переводять в патанатомічне відділення, після констатації смерті:**

**726. У кардіологічному відділенні у хворого С. виникла клінічна смерть. Для клінічної смерті характерно:**

**727. У пацієнта гіпертонічна криза. На яку ділянку тіла необхідно поставити банки?**

**728. У пацієнта І період гарячки. Він скаржиться на остуду, слабкість, головний біль. Який елемент догляду необхідно здійснити в першу чергу?**

- 729. У пацієнта М. із захворюванням очей утворюються кірочки, які склеюють повіки та вії. Яким розчином медсестра має змочити їх для пом'якшення і видалення?**
- 730. У пацієнта порушений акт ковтання. Які продукти йому можна ввести при штучному годуванні через шлунковий зонд?**
- 731. У пацієнтки С., 60 років, з надмірною вагою тіла, при огляді медична сестра виявила попрілості під грудьми. Яка тактика медичної сестри при догляді за пацієнткою?**
- 732. У реанімаційне відділення поступив пацієнт у непритомному стані. У палату доставлений на каталці і перекладений на ліжко санітарами. Як називається таке положення пацієнта у ліжку?**
- 733. У реанімаційному відділенні у хворого С. виникла клінічна смерть. Яка тривалість клінічної смерті ( в хв):**
- 734. У стадії збереження температури тіла необхідно застосувати**
- 735. У терапевтичному відділенні знаходився пацієнт, у якого діагностовано біологічну смерть. Назвіть стадії вмирання.**
- 736. У хворого атонічний закреп, призначена очисна клізма. Воду якої температури треба використати?**
- 737. У хворого з бронхіальною астмою раптово виник приступ. Яку допомогу ви повинні надати хворому?**
- 738. У хворого К. виник напад стенокардії. На яку ділянку тіла необхідно поставити гірчичники в данному випадку?**
- 739. У хворого П., 45 р., з'явився біль в ділянці серця. Назвіть місця накладання гірчичників під час болю у серці:**

740. У хворого, який довготривалий час знаходиться на ліжковому режимі, з'явилися закрепи. Лікар призначив очисну клізму. Яку кількість води слід використати медичній сестрі при проведенні цієї процедури?
741. У хворого, який знаходиться в реанімаційному відділенні в тяжкому стані з'явилась гарячка. Скільки стадій розрізняють в розвитку гарячки:
742. У хворого, який знаходиться в реанімаційному відділенні в тяжкому стані з'явилась гарячка. Втрата свідомості пацієнта можлива при температурі:
743. Хворий 30 хв. тому забив колінний суглоб без пошкодження шкіри.. Що треба використати в цьому випадку?
744. Хворому В. лікар призначив гірчичники. При яких станах можна застосовувати гірчичники ?
745. Хворому М. призначені примочки. Примочки - це...
746. Хворому накладено волого-висихаючий компрес. Як медсестрі оцінити правильність накладення компресу?
747. Хворому призначили гірчичники на грудну клітку. Яка тривалість процедури?
748. ? Хворому С. лікар призначив банки. Яку дію надають банки на організм ?
749. Хворому, 49 років, з ревматоїдним артритом призначено зігрівальний компрес. В якій послідовності Ви будете накладати шари компресу
750. Хворому, за призначенням лікаря, Ви наклали вологий зігрівальний компрес на ліктьовий суглоб. На скільки часу накладають напівспиртовий зігрівальний компрес?

- 751. Хворому, який знаходиться довготривалий час на ліжковому режимі необхідно поставити очисну клізму. Яку кількість рідини треба приготувати для постановки очисної клізми?**
- 752. Хворому, який знаходиться довготривалий час на ліжковому режимі необхідно поставити очисну клізму. Які протипоказання для постановки очисної клізми:**
- 753. Холодний компрес складається з...**
- 754. Чим необхідно обробити шкіру хворого для профілактики пролежнів?**
- 755. Як називається положення хворого в ліжку, при якому він самостійно не може змінити свого положення?**
- 756. Як слід здійснювати непрямий масаж серця 8-ми річній дитині?**
- 757. Як часто змінюють натільну та постільну білизну в стаціонарі?**
- 758. Як часто змінюють положення пацієнта для профілактики пролежнів?**
- 759. Яка особливість роботи медичної сестри в палаті інтенсивної терапії?**
- 760. Яка тривалість застосування напівспиртового зігрівального компресу?**
- 761. Яке співвідношення між кількістю вдихів та компресіями грудної клітки при виконанні реанімаційних заходів двома реаніматорами?**
- 762. Яке співвідношення між кількістю вдихів та компресіями грудної клітки при виконанні СЛР двома реаніматорами?**
- 763. Яке співвідношення між кількістю вдихів та компресіями грудної клітини під час виконання серцево-легеневої реанімації одним реаніматором?**

**764. Яке співвідношення між кількістю вдихів при ШВЛ та кількістю натискувань на грудну клітку під час реанімаційних заходів, які проводяться одним реаніматором?**

**765. Яке співвідношення між кількістю вдихів при ШВЛ та кількістю натискувань на грудну клітку під час реанімаційних заходів, які проводяться двома реаніматорами**

**766. Який показник свідчить про ефективність серцево-легеневої реанімації у дітей:**

**767. Яким розчином необхідно обробити шкіру хворого для профілактики пролежнів?**

**768. Які зміни шкірних покривів обличчя можуть бути виявлені при колапсі?**

**769. Які найпростіші фізіотерапевтичні методи потрібні для покращення стану хворого при хронічному панкреатиті**

**770. Яку дію не здійснює холод на організм?**

**771. Яку найпростішу фізіотерапевтичну процедуру доцільно застосовувати при різних видах кровотечі, свіжо- забитих м'язах, гіпертермії II стадії, набряку мозку?**

**772. В приймальне відділення доставлений хворий з підозрою на кишково-шлункову кровотечу. Відчуває себе задовільно, може пересуватися. Як транспортувати хворого у відділення?**

**773. В приймальне відділення доставлений хворий з підозрою на кишково-шлункову кровотечу. Відчуває себе задовільно. Яке рішення щодо санітарної обробки буде правильним?**

**774. В приймальне відділення лікарні поступив пацієнт 50 років з діагнозом шлунково-кишкова кровотеча. Хворий, блідий, вкритий холодним потом. АТ - 90/60мм. рт. ст. Пульс 110/хв. Яке рішення щодо санітарної обробки буде правильним?**

**775. В приймальне відділення лікарні поступив пацієнт 50 років з діагнозом шлунково-кишкова кровотеча. Хворий, блідий, вкритий холодним потом. АТ - 90/60мм. рт. ст. Пульс 110/хв. Яке рішення щодо санітарної обробки буде правильним?**

**776. В приймальному відділенні у пацієнта виявлено педикульоз. Вкажіть тактику медичної сестри:**

**777. Вночі в приймальне відділення лікарні до чергової медсестри звернувся чоловік 63 років зі скаргами на болі в лівому плечовому суглобі, серцебиття. Медсестра не оглянула хворого і не викликала до нього лікаря, а порадила вранці звернутися до лікаря, пояснюючи свою поведінку браком часу. Як повинна була діяти медсестра?**

**778. В приймальне відділення лікарні до чергової медсестри звернувся чоловік 55 років зі скаргами на болі в серці, серцебиття. Медсестра не оглянула хворого і не викликала до нього лікаря, а порадила звернутися до лікаря поліклініки, пояснюючи свою поведінку браком часу. Як повинна була діяти медсестра?**

**779. До приймального відділення доставлено хворого, який реагує на все бурно, викрикує непристойні фрази, голосно сміється. Яке рішення щодо санітарної обробки буде правильним?**

**780. До приймального відділення доставлено чоловіка у важкому стані. Хворий загальмований, мляво скаржиться на сухість у роті, спрагу, біль у животі. Займає пасивне положення, дихання шумне. Шкіра суха. Яке втручання медичної сестри буде першочерговим?**

**781. До приймального відділення доставлено жінку 46 років у важкому стані. Хвора загальмована, скаржиться на сухість у роті, спрагу, біль у животі. Яке втручання медичної сестри буде першочерговим?**

**782. До приймального відділення доставлено чоловіка у важкому стані. Хворий загальмований, мляво скаржиться на сухість у роті, спрагу, біль у животі. Займає пасивне положення, дихання шумне. Як транспортувати хворого у відділенні?**

**783. До приймального відділення лікарні швидка допомога привезла чоловіка без певного роду зайнятості, має травму правої ноги, при огляді було виявлені ознаки педикульозу. Вкажіть найбільш ймовірний варіант проведення дезинфекції одягу хворого.**

**784. До приймального відділення лікарні швидка допомога привезла чоловіка без певного роду зайнятості, має травму правої ноги, при огляді було виявлено педикульоз. Яка тактика медсестри в даному випадку буде найдоцільнішою?**

**785. Доставлено чоловіка у важкому стані в приймальне відділення. Хворий скаржиться на біль у грудній клітці, задишку. Яке втручання медичної сестри буде першочерговим?**

**786. Медична сестра вкрила пацієнта, що змерз, додатковою ковдрою. Який це вид сестринського втручання:**

**787. Медична сестра нехтує гумовими рукавичками під час виконання процедур, пов'язаних із можливим забрудненням кров'ю хворих. До чого можуть призвести такі необережні дії медичної сестри:**

**788. Медична сестра приймального відділу привезла хворого у терапевтичний відділ. Кому потрібно передати хворого?**

**789. Медсестри на сестринському посту голосно розмовляють і сміються. Який режим порушено у відділенні?**

**790. Необхідно терміново відправити хворого на консультацію в інше відділення. Медсестра надає невідкладну допомогу іншому хворому. Як передати консультанту історію хвороби?**

**791. Необхідно терміново відправити хворого на консультацію до окуліста. Медсестра надає невідкладну допомогу іншому хворому. Як передати консультанту історію хвороби?**

**792. Пацієнт 62-х років поступив до приймального відділення з гіпертонічною хворобою II стадії. Лікар наказав госпіталізувати його до кардіологічного відділення. Який документ необхідно заповнити частково і передати у відділення?**

**793. Пацієнт намагається використати своє перебування в лікарні для отримання в майбутньому групи інвалідності, тому симулює деякі скарги. Назвіть варіант ставлення пацієнта до хвороби:**

**794. Пацієнта госпіталізують в пульмонологічне відділення із загостренням хронічного бронхіту. Під час огляду в приймальному відділенні у нього виявлено педикульоз. Чим необхідно обробити волосся?**

**795. Під час огляду в приймальному відділенні у хворого виявлено педикульоз. Чим необхідно обробити волосся?**

**796. Пацієнтка, 24 роки, перебуває у шкірно-венеричному диспансері з приводу лікування сифілісу. Її побачила колишня співпрацівниця і поцікавилась у медичної сестри її діагнозом. Якою повинна бути правильна тактика медичної сестри:**

**797. Під час прогулянки хворий, який перебуває на лікуванні вийшов за межі території парку лікарні. Як кваліфікувати такі дії хворого?**

**798. Санітарка під час прибирання туалетної кімнати виявила відсутність склянки з просвітленим розчином хлорного вапна, про що голосно сповістила чергову медсестру, яка знаходилась в протилежному кінці коридору. Який режим порушила санітарка?**

**799. Молодша медсестра під час прибирання туалетної кімнати виявила відсутність дезинфікуючих засобів, про що голосно сповістила чергову медсестру, яка знаходилась в протилежному кінці коридору. Який режим порушила санітарка?**

**800. У відділенні на лікуванні знаходиться пацієнт , який надмірно цікавиться всіма обстеженнями, що йому проводяться, необгрунтовано припускає в себе наявність найрізноманітніших захворювань.До якого типу відноситься пацієнт?**

**801. У приймальне відділення , поступив хворий 57 років із загостренням хронічного бронхіту. При огляді пацієнта не виявлено педикульоз. Наступний огляд пацієнта на педикульоз необхідно провести через:**

**802. У приймальне відділення за направленням лікаря поліклініки, поступила хвора 27 років на дообстеження з приводу дискінезії жовчевивідних шляхів.Який документ необхідно заповнити частково і передати у відділення?**

**803. У приймальне відділення за направленням лікаря поліклініки, поступила хвора 27 років на дообстеження з приводу дискінезії жовчевивідних шляхів.Вкажіть спосіб транспортування її до лікувального відділення.**

**804. У приймальне відділення за направленням лікаря поліклініки, поступила хвора 27 років на дообстеження з приводу дискінезії жовчевивідних шляхів. Яке рішення щодо санітарної обробки буде правильним?**

**805. У приймальне відділення лікарні доставлено машиною "швидкої допомоги" хворого без свідомості. Лікар "швидкої допомоги" передав медичній сестрі приймального відділу портфель з документами,який було знайдено біля хворого.Що необхідно зробити медичній сестрі у даному випадку?**

**806. У приймальне відділення лікарні поступила вагітна жінка. При огляді медична сестра виявила педикульоз волосистої частини голови, і з'ясувала що пацієнтка має несприятливий алергологічний анамнез. Який засіб санітарної обробки буде кращим у даному випадку?**

**807. У приймальне відділення прийняли пацієнтку, 56 років, на стаціонарне лікування з приводу загострення хронічного холециститу. При огляді виявлено одержаний педикульоз. Як треба вчинити з даною пацієнткою:**

**808. У приймальне відділення прийнято хворого віком 58 років, з гіпертонічною хворобою II стадії, ішемічною хворобою серця. Вирішено госпіталізувати хворого у кардіологічне відділення. Який медичний документ потрібно частково заповнити і передати у відділення стаціонару:**

**809. У приймальному відділенні хворому з головним педикульозом здійснено протипедикульозні заходи. Медична сестра повинна:**

**810. У приймальному відділенні хворий оглянутий на педикульоз. Медична сестра повинна:**

**811. У санпропускник міської лікарні доставлений небезпечний злочинець у стані непритомності з важким ножовим пораненням грудної клітки. Чергова медсестра не доповівши в міліцію, негайно почала надавати невідкладну допомогу потерпілому, викликала в санпропускник бригаду хірургів. Як повинна поступити медсестра?**

**812. У хворого 48 років при проведенні санітарної обробки виявлено педикульоз. Що потрібно взяти для обробки волосся хворого?**

**813. У хворого 53 років при проведенні санітарної обробки виявлено педикульоз. Що потрібно використати для обробки волосся хворого?**

**814. Хворий, який перебуває на лікуванні у клініці, під час прогулянки вийшов у магазин за межами закладу . Як кваліфікувати такі дії хворого?**

- 815. Що повинна зробити медична сестра перед проведенням санобробки хворого з педикульозом ?**
- 816. Що роблять у санітарному пропускнику хворому з підозрою на інфаркт міокарда?**
- 817. У приймальне відділення за направленням лікаря поліклініки, поступила хвора 45 років на лікування з приводу маткової кровотечі. Вкажіть спосіб транспортування її до гінекологічного відділення.**
- 818. У приймальне відділення за направленням лікаря поліклініки, поступила хвора 55 років на дообстеження з приводу малокрів'я. Вкажіть спосіб транспортування її до лікувального відділення.**
- 819. У приймальне відділення поступила вагітна жінка на дообстеження з приводу вірогідної кровотечі. Вкажіть спосіб транспортування її до лікувального відділення.**
- 820. У кардіологічне відділення прийнято хворого з гострим інфарктом, ішемічною хворобою серця. Який медичний документ не потрібно заповнювати?**
- 821. У приймальне відділення лікарні поступила вагітна жінка. При огляді медична сестра виявила педикульоз волосистої частини голови. Який засіб санітарної обробки буде кращим у даному випадку?**
- 822. Азопірамова проба вважається позитивною, якщо на предметі, що обстежується, реактив набуває кольору:**
- 823. В приймальне відділення привезли хворого 58 років, у анамнезі якого туберкульоз легенів. Чим медсестра буде обробляти інструментарій, використаний при огляді хворого?**
- 824. Ви працюєте медсестрою в тубдиспансері. Яку концентрацію розчину хлораміну Ви використаєте для дезінфекції медичних інструментів?**

**825. Медична сестра за призначенням лікаря досліджувала пульс у пацієнта. Що означає дефіцит пульсу?**

**826. До приймального терапевтичного відділення доставлено чоловіка у важкому стані. Хворий загальмований, мляво скаржиться на сухість у роті, спрагу, біль у животі. Займає пасивне положення, дихання шумне. Шкіра суха. Яке втручання медичної сестри буде першочерговим?**

**827. Медична сестра асистувала хірургу під час розрізання гнояка у пацієнта. Бризки гною потрапили їй в око. Яких заходів першої допомоги повинна вжити медична сестра:**

**828. Медична сестра нехтує гумовими рукавичками під час виконання процедур, пов'язаних із можливим забрудненням кров'ю хворих. До чого можуть призвести такі необережні дії медичної сестри:**

**829. Медична сестра перевірила наявність розчинів в аптечці невідкладної медичної допомоги медпрацівникам. У наявності: спирт етиловий 70 %, спиртовий розчин йоду 5 %, розчин перекису водню 3 %. Який розчин слід додати до перерахованих?**

**830. Медична сестра працює у інфекційному відділенні. Після виконання ін'єкцій шприци занурила у 3% р-н хлораміну. Що буде наступним етапом у проведенні даної маніпуляції?**

**831. Медична сестра приготувала робочий розчин азопіраму. Протягом якого часу можна використовувати цей розчин за температури навколишнього середовища до 20 °C:**

**832. Медична сестра приймального відділу привезла хворого у терапевтичний відділ. Кому потрібно передати хворого?**

**833. Медична сестра ЦСВ повинна підготувати робочий розчин азопіраму. Для цього вона повинна взяти початковий розчин азопіраму і 3 % розчин водню пероксиду у співвідношенні:**

**834. Медична сестра ЦСВ проводить передстерилізаційну очистку інструментарію багаторазового використання. Яка повинна бути температура миючого розчину, до складу якого входить миючий засіб “Лотос”?**

**835. Медичній сестрі хірургічного відділення встановили діагноз "професійний дерматит". Які речовини можуть призвести до цього захворювання, якщо не дотримуватися правил безпеки:**

**836. Медсестра хірургічного відділення проводить заняття з молодшим медичним персоналом. Вона навчає їх готувати робочий розчин хлорного вапна. Що з перерахованого вона вибере для приготування 10 літрів 0,5 % розчину хлорного вапна?**

**837. Медсестрі хірургічного відділення для дезінфекції медичних інструментів потрібно приготувати 4 л 3 % розчину хлораміну. Для цього потрібно взяти:**

**838. Необхідно терміново відправити хворого на консультацію в інше відділення. Медсестра надає невідкладну допомогу іншому хворому. Як передати консультанту історію хвороби?**

**839. Пацієнт З. знаходиться в комі. У хворого спостерігаються періоди хвилеподібного дихання, коли цикли складаються з 5-9 дихальних рухів, амплітуда яких однакова, чергуються з тривалими паузами. Як називається такий тип дихання?**

**840. Пацієнтка 31 року знаходиться в хірургічному відділенні в ранньому післяопераційному періоді. У зв'язку із затримкою сечовипускання більше 10 год медсестра здійснила їй катетеризацію сечового міхура одноразовим катетером. Що потрібно зробити медсестрі з одноразовим катетером після використання?**

**841. Під час промивання шприців та голок 3% розчином хлораміну медична сестра випадково направила струмінь дезінфікуючого розчину собі в обличчя. Незначна кількість рідини потрапила в очі. Яку першу допомогу потрібно надати медичній сестрі в даному випадку?**

**842. Після дезінфекції в ЦСВ доставлена партія інструментів для здійснення передстерилізаційної очистки і стерилізації. Інструменти замочили в миючий розчин  $t = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$  на 2 хв., промили водопровідною водою, провели контроль передстерилізаційної очистки, сполоснули дистильованою водою. Вкажіть наступний етап передстерилізаційної очистки:**

**843. При огляді у хворого спостерігається ціанотичний рум'янець на щоках, ціаноз губ і кінчика носа. Як називається таке обличчя?**

**844. При описуванні шкірних покривів хворого лікар написав термін "іхтіоз". Що мав на увазі лікар?**

**845. При якій температурі проводиться стерилізація в сухожаровій шафі?**

**846. Медична сестра за призначенням лікаря досліджує артеріальний тиск у пацієнта 72-х років із інфарктом міокарду. Оцініть артеріальний тиск хворого- 160/90 мм.рт.ст.:**

**847. Санітарка під час прибирання туалетної кімнати виявила відсутність склянки з просвітленим розчином хлорного вапна, про що голосно сповістила чергову медсестру, яка знаходилась в протилежному кінці коридору. Який режим порушила санітарка?**

**848. Старша медична сестра перевірила наявність розчинів в аптечці "АнтиСНІД". У наявності виявлено: 70 % розчин етилового спирту, 5 % спиртовий розчин йоду, 3 % розчин водню пероксиду. Якого розчину не вистачає в аптечці:**

**849. У терапевтичному відділенні проходить лікування пацієнт з приводу пневмоцистної пневмонії. Пацієнт ВІЛ-інфікований. Відповідно до якого наказу МОЗ України має діяти медична сестра при виконанні призначень лікаря та догляді за хворим?**

**850. У хворого відмічались періодичні галюцинації. Тобто:**

**851. У хворого кіфосколіотична грудна клітка. Які порушення є у хворого внаслідок такої деформації?**

**852. У хворого при огляді обличчя виявлені різко відмежовані від здорової тканини ділянки гіперемії, що незначно підвищуються над здоровою шкірою. Як називаються виявлені у хворого зміни шкіри?**

**853. У хворого при огляді шкіри виявлені плямисті висипання діаметром 2-3 мм на шкірі тулуба і верхніх кінцівок, які при натискуванні зникають. Що виявлено у хворого?**

**854. У хворого спостерігаються періоди хвилеподібного дихання без пауз, коли амплітуда дихальних рухів поступово наростає, а потім спадає. Як називається такий тип дихання?**

**855. У хворого, який лікується в онкологічному відділі з приводу бронхогенної пухлини, охрип голос. Яке ускладнення можливе у даного хворого?**

**856. У якому розчині дезінфікують посуд хворого, звільнений від залишків їжі, шляхом кип'ятіння протягом 15 хв?**

**857. Хворий перебував у коматозному стані. Тобто:**

**858. Хворий перебував у сопорозному стані. Тобто:**

**859. Хворий перебував у ступорозному стані. Тобто:**

**860. Хворому проводили промивання шлунку. Як проводити знезараження промивних вод?**

**861. Що таке гарячка зворотного типу ?**

**862. Який імовірний шлях передачі вірусних гепатитів В, С і ВІЛ у лікувально-профілактичних закладах при порушенні правил асептики і санітарно-протиепідемічного режиму:**

**863. В реанімаційному відділенні при огляді хворого медична сестра відмітила, що дихання хворого рівномірне з наявністю періодичних тривалих пауз. Визначте патологічний тип дихання:**

**864. В сейфі лікувальних закладів зберігають:**

**865. В терапевтичному відділенні у пацієнтки 28 років кількість пульсових коливань дорівнює 55 за 1 хв. Як називається такий пульс?**

**866. Вимірюючи АТ у хворого медична сестра виявила, що різниця між величинами систолічного і діастолічного тиску - 50 мм рт.ст. Як називається ця різниця?**

**867. Дільнична медична сестра прийшла на активний виклик до пацієнта з гіпертонічною хворобою для навчання родичів пацієнта вимірюванню АТ. Як правильно накладати манжету?**

**868. Доповідаючи лікарю про стан пацієнта, медсестра відзначила, що той має напружений пульс. Як визначається напруження пульсу?**

**869. Здійснюючи І етап сестринського процесу медсестра відмітила, що різниця між частотою серцевих скорочень і частотою пульсу становить 10. Яким медичним терміном треба назвати?**

**870. З носа частина крові витікає назовні, а частину хворий ковтає. Які повинні бути дії медичної сестри?**

**871. Після кровотечі у пацієнта діагностована гостра судинна недостатність. Як називається такий стан?**

**872. Медична сестра визначила, що пульсові хвилі у хворого виникають через різні проміжки часу. Як називається такий пульс?**

**873. Медична сестра визначила, що пульсові хвилі у хворого виникають через однакові проміжки часу. Як називається такий пульс?**

**874. Медична сестра виміряла хворому АТ і визначила частоту пульсу. Після обстеження вона повинна:**

**875. Медична сестра за призначенням лікаря досліджувала пульс і АТ у пацієнта. Що відображає пульсовий тиск:**

**876. Медична сестра за призначенням лікаря досліджує артеріальний тиск у пацієнтки 50-ти років із стенокардією. Оцініть артеріальний тиск хворої-130/80 мм.рт.ст.:**

**877. Медична сестра за призначенням лікаря досліджує артеріальний тиск у пацієнтки 62-х років з кардіосклерозом. Оцініть артеріальний тиск хворої-190/80 мм.рт.ст.:**

**878. Медична сестра за призначенням лікаря досліджує пульс у пацієнта 45-х років з інфарктом міокарду. Де необхідно провести дослідження пульсу :**

**879. Медична сестра за призначенням лікаря досліджує пульс у пацієнта 62-х років. Де проводять частіше всього дослідження пульсу :**

**880. Медична сестра за призначенням лікаря досліджує частоту пульсу у пацієнта 54-х років з кардіосклерозом. Частота ритмічного пульса у хворого 120 ударів за хв.. Як називається такий пульс:**

**881. Медична сестра за призначенням лікаря досліджує частоту пульсу у пацієнта 54-х років з інфарктом міокарду. Кількість пульсових коливань у пацієнта - 32/хв. Як називається цей пульс?**

**882. Медична сестра за призначенням лікаря досліджує частоту пульсу у пацієнта 54-х років з інфарктом міокарду. Кількість пульсових коливань у пацієнта - 34/хв. Як називається цей пульс?**

**883. Медична сестра за призначенням лікаря досліджує частоту пульсу у пацієнтки 42-х років з загостренням хронічного холециститу. Кількість пульсових коливань у пацієнтки - 62/хв. Як називається цей пульс?**

**884. Медична сестра за призначенням лікаря досліджує частоту пульсу у пацієнтки 62-х років з кардіосклерозом. Кількість пульсових коливань у пацієнта - 96/хв. Як називається цей пульс?**

**885. Медична сестра за призначенням лікаря досліджуючи частоту пульсу у пацієнта 64-х років, виявила, що пульс різний на обох руках. Як називається такий пульс?**

**886. Медична сестра виміряла АТ хворій. На питання про рівень тиску відповіла: приблизно 145/100 мм .рт ст. З якою точністю необхідно вимірювати величину артеріального тиску?**

**887. Медична сестра повинна виміряти артеріальний тиск хворому. На яку ділянку тіла накладається манжета для вимірювання АТ?**

**888. Медична сестра повинна дослідити пульс. Як проводять дослідження пульсу частіше всього:**

889. Медична сестра стала свідком дорожньо-транспортної пригоди, під час якої був травмований пішохід. Пульс в потерпілого на променевих артеріях не визначався. Які місця пальпації пульсу потрібно використати в даному випадку?
890. Медсестра виявила у мікстурі нерозчинений осад. Що треба зробити?
891. Медсестра від старшої медичної сестри отримала наркотичні анальгетики у відділення. В якому документі зареєструє їх надходження у відділення ?
892. Оглянувши хвору лікар сказав, що у неї виявляється ниткоподібний пульс. Що мав на увазі лікар?
893. Пацієнт 35 років скаржиться на головний біль, запаморочення, шум у вухах, мерехтіння мушок перед очима. Що повинні зробити медична сестра для підтвердження діагнозу?
894. Пацієнт під час взяття крові з вени зблід і втратив свідомість. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, АТ- 120/70 мм рт.ст. Рс- 68/хв., ритмічний, задовільних властивостей. Який стан виник у пацієнта?
895. Пацієнтові 62 р., який знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні, лікар призначив дослідження пульсу. Медична сестра зобов'язана докладати йому про результати дослідження. Які властивості пульсу хворого вона повинні визначити?
896. Пацієнту, який знаходиться на лікуванні у кардіологічному відділенні з приводу гіпертонічної хвороби, лікар призначив контролювати артеріальний тиск. Як правильно провести вимірювання АТ?
897. Пацієнту, який знаходиться на лікуванні у кардіологічному відділенні з приводу гіпертонічної хвороби, лікар призначив контролювати артеріальний тиск. Куди медична сестра повинна заносити результати вимірювань ?

**898. Пацієнту, який знаходиться на лікуванні у лікарні з приводу гіпертонічної хвороби, лікар призначив контролювати артеріальний тиск. Як правильно провести замір АТ?**

**899. У хворого М., 45 р., ампутовані дві верхні кінцівки. Де необхідно накладати манжетку при вимірюванні артеріального тиску?**

**900. Пацієнту, який знаходиться на лікуванні у лікарні з приводу гіпертонічної хвороби, лікар призначив контролювати артеріальний тиск. Як перевірити правильність накладання манжети тонометра для вимірювання артеріального тиску?**

**901. Під час операції студентка зблідла і впала від вигляду крові. Що з нею сталося?**

**902. Під час падіння жінка отримала травму. В неї почалась кровотеча на нозі. Кров темного кольору, витікає з рани повільним струменем. При огляді кінцівки видно варикозно розширені вени. Що застосувати при невідкладній допомозі :**

**903. Під час сестринського обстеження медична сестра виявила, що у пацієнта твердий пульс. Коли пульс буває твердим?**

**904. Під час сестринського обстеження у пацієнта виявлено серцебиття, кількість пульсових хвиль становить 120 за 1 хв. Як називається стан пацієнта?**

**905. Під час сестринського обстеження у пацієнта виявлено серцебиття, перебої в діяльності серця , кількість пульсових хвиль становить 120 за 1 хв. Як називається такий пульс?**

**906. Під час сестринського обстеження у пацієнта виявлено, що пульсові хвилі виникають через різні проміжки часу з частотою 80 за 1 хв. Як називається стан пацієнта?**

**907. Під час сестринського обстеження у пацієнта виявлено неритмічний пульс з частотою 50 ударів за 1 хв. Як називається стан пацієнта?**

**908. Під час сестринського обстеження у пацієнта виявлено, що пульсові хвилі виникають через однакові проміжки часу. Як називається такий пульс?**

**909. Під час сестринського обстеження у пацієнта виявлено, що пульсові хвилі виникають через різні проміжки часу. Як називається такий пульс?**

**910. Під час сестринського обстеження у пацієнта пульс ритмічний з частотою 92 за 1 хв. Як називається такий пульс?**

**911. Під час сестринського обстеження у пацієнта частота дихання 10 за 1 хв. Як називається таке дихання?**

**912. При обстеженні хворого медична сестра визначила пульс частотою 50 за 1 хвилину. Як називається такий пульс?**

**913. При обстеженні хворої лікар сказав, що у неї артеріальна гіпертензія. Артеріальною гіпертензією називають стан, коли артеріальний тиск перевищує:**

**914. При обстеженні хворої лікар сказав, що у неї брадикардія. Пульс якої частоти називається брадикардією:**

**915. При обстеженні хворої лікар сказав, що у неї тахікардія. Пульс якої частоти називається тахікардією:**

**916. При огляді хворого медична сестра відмітила, що вдих у хворого утруднений і відбувається з шумом та хрипінням. Визначте тип дихання:**

**917. При огляді хворого, що лежав у ліжку медична сестра відмітила, що хворий дихає через ніс із закритим ротом, частота дихання 15 дих. рухів за хвилину. Визначте тип дихання:**

**918. Студентка виміряла хворому з артеріальною гіпертензією артеріальний тиск і відмітила, що в даний час він нормальний. Які нормальні показники артеріального тиску (мм рт.ст.):**

**919. У відділення поступив хворий з нападом бронхіальної астми. Яка форма задишки спостерігається при даній патології?**

**920. У відділення поступив хворий з нападом бронхіальної астми. Медична сестра відмітила, що вдих хворого короткий, а видих утруднений і дуже тривалий. Яка форма задишка у хворого?**

**921. У пацієнта внаслідок критичного падіння температури розвинувся колапс. Вкажіть який пульс характерний для цієї патології:**

**922. У хворого АТ 180/90 мм рт.ст. Різниця між величинами систолічного і діастолічного тиску – 90 мм рт.ст. Як називається ця різниця?**

**923. У хворого визначається АТ 210/130 мм рт.ст. Який пульс характерний при такому тиску у хворого?**

**924. У хворого визначається АТ 85/50 мм рт.ст. Який пульс характерний при такому тиску у хворого?**

**925. У хворого з масивною шлунковою кровотечею визначили пульс і сказали, що він ниткоподібний. Які характеристики ниткоподібного пульсу?**

**926. У хворого М., 30 років після фізичного навантаження появилась кровотеча з носа. Шкірні покриви бліді, пульс частий, артеріальний тиск понижений. Які першочергові дії медичної сестри в даній ситуації?**

**927. У хворого на ішемічну хворобу серця медична сестра визначила пульс 99 за 1 хвилину. Яка частота пульсу в нормі?**

**928. У хворого Р. 54 років температура тіла 37,6°C. Наскільки прискорюється пульс при підвищенні температури тіла на 1 °C :**

**929. У хворого, 60 років, після швидкого випуску асцитичної рідини АТ знизився до 80/60 мм.рт.ст., з'явилася блідість шкірних покривів, пітливість. Рs ниткоподібний, частий. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз?**

**930. Хворий 30 р. годину тому отримав ножове поранення. З рани витікає кров темно-червоного кольору, рівномірною цівкою. Це характерно для:**

**931. Хворому А., який знаходиться на лікуванні в пульмонологічному відділенні, лікар призначив підрахунок частоти дихання. Проводячи підрахунок медична сестра відмітила, що вдих у хворого утруднений. Яка форма задишка у хворого?**

**932. Хворому В, який знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні, лікар призначив дослідження пульсу. Як називається пульс при якому наявне випадання пульсової хвилі ?**

**933. Хворому Д., який знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні, лікар призначив дослідження пульсу. Медична сестра докладаючи лікарю про результати, сказала, що під час вдиху пульс у пацієнта почащувався і сповільнювався під час видиху. Як це називається?**

**934. Хворому К., який знаходиться на лікуванні в пульмонологічному відділенні, медична сестра за призначенням лікаря підрахувала частоту дихання, яка становить 26 дих. рухів за хвилину. Визначте тип дихання:**

**935. Хворому С., який знаходиться на лікуванні в пульмонологічному відділенні, лікар призначив підрахунок частоти дихання. Проводячи підрахунок медична сестра відмітила, що вдих у хворого короткий, а видих утруднений і дуже тривалий. Яка форма задишка у хворого?**

**936. Хворому Ф., який знаходиться на лікуванні в гастроентерологічному відділенні, лікар призначив дослідження пульсу. В якому положенні повинен знаходитись пацієнт під час вимірювання артеріального тиску?**

**937. Хворому Ш., який знаходиться на лікуванні в пульмонологічному відділенні, медична сестра за призначенням лікаря підрахувала частоту дихання, яка становить 9 дих. рухів за хвилину. Визначте тип дихання:**

**938. Хворому Ю., який знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні, лікар призначив дослідження пульсу. Медична сестра виявила, що у хворого є дефіцит пульсу. Що називають дефіцитом пульсу:**

**939. Хворому, 67 років, лікар призначив щогодини досліджувати пульс і доповідати результат. Які властивості пульсу медична сестра повинна визначити:**

**940. В травматологічне відділення звернувся пацієнт М., 48 років, із скаргами на біль у правому ліктьовому суглобі, неможливість виконати повсякденну роботу. З анамнезу відомо, що пацієнт 2 доби тому в ожеледицю упав по дорозі з роботи додому. Який компрес доцільно призначити хворому?**

**941. До палати привезли хворого Г., 46 років, з операційного блоку після операції на шлунку. Як годувати цього хворого в перші 2 дні.**

**942. До травматологічного відділення поступив пацієнт 69-ти років з переломом шийки стегна, який має зайву масу тіла 20%, хронічну недостатність кровообігу. Яка з проблем пацієнта вимагає втручання сестри вже на етапі госпіталізації?**

**943. З води вийняли людину без ознак життя. Пульс і дихання відсутні. Тони серця не вислуховуються. Яка послідовність надання першої допомоги?**

**944. З води вийняли людину без ознак життя. Пульс і дихання відсутні. Тони серця не вислуховуються. Яка послідовність надання першої допомоги?**

**945. За призначенням лікаря Ви повинні поставити пацієнтові гірчичники. Що є протипоказом для постановки гірчичників?**

**946. Знімаючи банки, Ви помітили, що в декількох місцях під банками утворились пухирці, наповнені серозною рідиною. Яку допомогу потрібно надати пацієнтові?**

**947. Маленький хлопчик під час катання на ковзанах підвернув ногу. Відразу з'явився набряк, гематома. Які заходи першої допомоги треба вжити?**

**948. На місцях крововиливів в шкіру після банок послідовно проходять зсідання крові, розсмоктування продуктів її розпаду і автолізу, що призводить до поступлення в кров фізіологічно активних речовин, які виявляють дію на організм пацієнта...**

**949. На яку з перерахованих нижче ділянок не можна накладати банки?**

**950. Пацієнт 60 р. потрапив у травматологічне відділення, в якому перебуває вже три тижні. Хворий дуже ослаблений тривалий час перебуває у ліжку. Змінюючи його білизну медична сестра помітила пухирці у ділянці крижової кістки. Який захід необхідно вжити?**

**951. Пацієнт 66 років знаходиться на суворому постільному режимі . Не може здійснити акт сечовиділення протягом 12 год. Рефлекторні дії не дали бажаного ефекту. Вкажіть першочергову найдоцільнішу допомогу пацієнту.**

**952. Пацієнт 72-х років четверту добу перебуває в тяжкому стані без свідомості після перенесеної черепномозкової травми. Який вид харчування повинна застосувати медична сестра?**

**953. Пацієнт В, 54 роки лікується в травматологічному відділенні з приводу перелому хребтового стовбура. Як приготувати ліжко пацієнту?**

**954. Пацієнт І., 50 років, скаржиться на відчуття жару, спрагу, головний біль, температуру тіла 40°C. Який метод найпростішої фізіотерапії доцільно застосувати?**

**955. Пацієнт перебуває на постільному режимі у зв'язку з вираженою недостатністю кровообігу. Йому необхідно призначити наступний вид харчування:**

**956. Пацієнт тривалий час знаходиться на постільному режимі з приводу травми нижніх кінцівок. Під час ранкового туалету медична сестра помітила у ділянці крижової кістки поблідіння шкіри. Який це ступінь розвитку пролежнів?**

**957. Пацієнтка 75-ти років перебуває в тяжкому стані першу добу після геморагічного інсульту. Якою з існуючих проблем має зайнятись медична сестра в першу чергу?**

**958. Пацієнту Ф. в хірургічному відділенні з захворюванням суглобів лікар призначив зігрівальний напівспиртовий компрес на колінний суглоб. Через який час медсестра повинна перевірити правильність накладання компресу?**

**959. Пацієнту, який знаходиться в реанімаційному відділенні було призначено очисну клізму, але ефекту вона не дала. Яка наступна дія медичної сестри?**

**960. Під час проведення непрямого масажу серця Ви відчули характерний хрускіт, що свідчить про перелом ребер. Ваші дії?**

**961. Після в/в введення 10 мл. сомбревіна у хворого зупинилось дихання, шкіра обличчя стала ціанотичною. Вид невідкладної допомоги?**

**962. Потерпілий 35 років у результаті дорожньо-транспортної пригоди отримав політравму. Стан тяжкий, свідомість втрачена, шкіра синюшна, відсутнє самостійне дихання, відсутній пульс на сонній артерії. Які ознаки підтверджують клінічну смерть потерпілого?**

**963. Потерпілого витягли з води через 5 хвилин після утоплення. В нього відсутні пульс на сонній артерії і самостійне дихання. Яка з перелічених першочергова дія медсестри?**

**964. Потерпілого з комбінованою травмою взяли на операцію яка виконувалась під гіпотермією. Під час операції наступила зупинка серця. Відновити серцеву діяльність вдалося через 5 хв. Який вид смерті мав місце?**

**965. Потерпілу, 20 років, витягли з холодної річкової води через 6 хв. після утоплення без ознак життя. Шкіра бліда, дихання відсутнє. Рс на сонній артерії відсутній. Яка послідовність Ваших дій?**

**966. При складанні плану сестринських втручань для пацієнта з нетриманням сечі необхідно запланувати:**

**967. У дитини 10 років, яка знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу гострого септичного міокардиту, наступила зупинка серця. Бригада реаніматорів проводить непрямий масаж серця. За якими показниками оцінюють ефективність непрямого масажу серця?**

**968. У міському парку перехожі знайшли чоловіка без ознак життя. При огляді потерпілого: свідомість відсутня, дихання та пульсу на сонних артеріях немає, зіниці розширені, роговиця блискуча. Ваші дії:**

**969. У пацієнта 22 років другий період гарячки. Він збуджений, на щоках рум'янець, марить, температура тіла 40°C, губи вкриті кірочками. Про що в першу чергу повинна подбати медична сестра при догляді за пацієнтом?**

**970. У пацієнта 33 років туберкульоз легень. Раптово під час кашлю з'явилося кровохаркання. Які дії медичної сестри?**

**971. У пацієнта в ранньому післяопераційному періоді в результаті парезу кишок виник метеоризм. Яка тактика медичної сестри?**

**972. У пацієнта В. 23 р. спостерігається перший період гарячки. Із перелічених заходів виберіть той, який облегчить його стан.**

**973. У пацієнта В., 25 років, спостерігається третій період гарячки. Із перелічених заходів виберіть той, який полегшить його стан.**

**974. У пацієнта висока температура, сильний головний біль, жар, йому неспокійно. Яку з процедур найпростішої фізіотерапії застосує медична сестра для полегшення головного болю пацієнта?**

**975. У пацієнта гіпертонічна криза. На яку ділянку тіла необхідно поставити банки?**

**976. У пацієнта з хронічним гломерулонефритом підвищився АТ до 200/120 мм рт. ст. Яку з найпростіших фізіотерапевтичних процедур йому можна зробити?**

**977. У пацієнта після поранення грудної клітки зупинилося серце та дихання. Яка найбільш доцільна тактика при наданні першої медичної допомоги?**

**978. У пацієнта, що знаходиться в непритомному стані почалося блювання. Яке ускладнення особливо небезпечне в цей момент?**

**979. У пацієнтки А., 42 р., протягом 4 діб спостерігалися нездужання , температура 39 градусів С. На 5-й день з'явилися загальна слабкість , значне потовиділення, пульс став ниткоподібним, температура +35,8 С . Визначте вид зміни гарячки.**

**980. У плануванні сестринського догляду пацієнту із госпітальною пневмонією одним із сестринських втручань є постановка гірчичників. Яка локалізація накладання гірчичників у даному випадку?**

**981. У приймальне відділення лікарні доставлено пацієнта В. 67 р. зі скаргами на стискуючий біль за грудниною з ірадіацією в ліву руку. Лікар призначив йому гірчичники. На яку ділянку тіла медсестра повинна їх поставити?**

**982. У тяжкохворого, який знаходиться в реанімаційному відділенні розвинувся перший період горячки. В плані сестринських дій повинно бути**

**983. У хворого підвищена температура тіла до 39 °С. Хворому призначена застосування вологого холодного компресу. Як часто медична сестра повинна змінювати вологий холодний компрес?**

**984. У хворого, який знаходиться довготривалий час на ліжковому режимі була виявлена проблема - відсутність акту дефекації протягом 3 діб. Яке сестринське втручання має виконати медична сестра?**

**985. У хворої К., 56р., скарги на біль у правому колінному суглобі, який посилюється при ходьбі, обмеження рухів. Лікар призначив напівспиртовий зігрівальний компрес. Якою повинна бути тривалість даної процедури у хворого?**

**986. Утопленого чоловіка 48 років доставили на берег через 6 хвилин після утоплення. Свідомість відсутня, пульс не визначається. Почали серцево-легеневу реанімацію: ШВЛ методом "з рота в рот" і масаж серця. Яка з перелічених ознак вказує на ефективність реанімаційних заходів?**

**987. Утопленого чоловіка 48 років доставили на берег через 6 хвилин після утоплення. Свідомість відсутня, пульс не визначається. Почали серцево-легеневу реанімацію: ШВЛ методом "з рота в рот" і масаж серця. Яка з перелічених ознак вказує на ефективність реанімаційних заходів?**

**988. Хвора М. поступила в лікарню з гіпертонічною кризою. Куди накладають гірчичники при гіпертонічній кризі?**

**989. Хвора М., 55р., скаржиться на виражений головний біль, запаморочення, нудоту, шум у вухах, тремтіння рук та ніг. АТ - 180/100 мм.рт.ст. Лікар призначив гірчичники. На яку ділянку тіла медична сестра повинна їх поставити?**

**990. Хвора, 65 років, скаржиться на виражений головний біль, запаморочення, нудоту, шум у вухах, тремтіння рук та ніг. АТ-175/105 мм рт.ст. Лікар призначив гірчичники. На яку ділянку тіла медична сестра повинна їх поставити?**

**991. Хворій М., 56 р., лікар призначив суворий ліжковий режим. Яка можлива потенційна проблема?**

**992. Хворій на деформуючий остеоартроз, призначено накладити зігріваючий водний компрес на правий колінний суглоб. На який час медична сестра повинна накладити компрес даній пацієнтці?**

**993. Хворій С. за призначенням лікаря Ви маєте поставити банки. За порушення техніки накладання медичних банок можуть бути...**

**994. Хворій С. за призначенням лікаря Ви повинні поставити міхур з льодом. В якому випадку він застосовується?**

**995. Хворому Г. лікар призначив банки. Знімаючи банки медсестра помітила що в деяких місцях утворилися пухирці наповнені рідиною. Чим треба обробити пухирці?**

**996. Хворому Г. лікар призначив банки. Медична сестра, пояснюючи йому хід призначеної маніпуляції, має повідомити, що тривалість процедури становить:**

**997. Хворому Д., 46 років, з підозрою на шлункову кровотечу, м/с на епігастральну область приклала міхур з льодом. Через який час вона повинна його змінити?**

**998. Хворому з поліартритом призначено зігрівальний компрес. Після накладання компресу з'явився свербіж, гіперемія, набряк. Медична сестра доповідає на обході лікаря про ускладнення:**

**999. Хворому М. з важким отруєнням призначено сифонну клізму. Яку кількість перевареної води потрібно приготувати медичній сестрі для виконання цього призначення?**

**1000. Чоловік через 3 хвилини після автокатастрофи без ознак свідомості та дихання, пульс не визначається, зіниці ока розширені. Який це стан?**

**1001. Чоловіка 43 років прооперовано з приводу непрохідності стравоходу. Лікар призначив годування через гастростому. Що має зробити медична сестра безпосередньо перед введенням їжі в шлунок?**