

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Фізреабілітація

Категорія: **Фізична реабілітація та спортивна медицина**

Кількість запитань: **845**

- 1. Повітря вважається сухим при відносній вологості:**
- 2. Вкажіть протипоказання до індуктотермії:**
- 3. Що з перерахованого є протипоказом до електросну:**
- 4. Яка одиниця вимірювання магнітного поля у системі СІ?**
- 5. Яка одиниця вимірювання магнітної індукції?**
- 6. Вкажіть, яка з методик аеротерапії найефективніша?**
- 7. Який з лікувальних ефектів є найспецифічнішим для вуглекислих ванн?**
- 8. Який з перелічених душів контрастний?**
- 9. Який з перелічених курортів України не належать до грязевих**
- 10. Який коефіцієнт уніполярності за звичайних природних умов?**
- 11. Яким приладом визначають біодозу УФО?**
- 12. Відповідно до "електричної" теорії початкова ланка механізму дії рефлексотерапії обумовлений:**
- 13. Визначте показання до загальної франклінізації.**
- 14. На які тканинні структури діє прийом масажу вібрація?**
- 15. Визначте протипоказання до дарсонвалізації.**
- 16. Назвіть існуючі напрямки рефлексотерапії :**
- 17. Не можна проводити масаж:**

- 18. Нижня межа спинного мозку:**
- 19. Одним із найдавніших і найдоступніших методів лікування рефлексотерапії є:**
- 20. Оральні точки акупунктури розташовані:**
- 21. В основі механізму дії цзю-терапії лежить нейро-рефлекторний вплив, який здійснюється через:**
- 22. В якій країні була започаткована рефлексотерапія :**
- 23. Відповідно до "електричної теорії" точка акупунктури володіє:**
- 24. Відповідно до "електричної" теорії механізм дії рефлексотерапії обумовлений:**
- 25. Перевага рефлексотерапії перед іншими методами лікування:**
- 26. Передній і задньосерединний меридіан відноситься до:**
- 27. Периостальна акупунктура - це:**
- 28. Під впливом масажу в м'язи поступає:**
- 29. Під класичним методом голковколювання розуміють :**
- 30. Під час лікування з допомогою рефлексотерапії відбувається:**
- 31. Під яким кутом вводять голку при горизонтальному уколі:**
- 32. Під яким кутом вводять голку при прямому уколі:**
- 33. Під яким кутом вводять голку при уколі під нахилом:**

- 34. Під яким кутом вводять мікроголки:**
- 35. тонізуючий метод рефлексотерапії сприяє виділенню:**
- 36. Показання до проведення рефлексотерапії :**
- 37. Показання до проведення рефлексотерапії :**
- 38. Вкажіть, що покладено в основу лікувальної дії дарсонвалізації:**
- 39. Правильне введення методом обертання голки:**
- 40. Правильне утримування голки :**
- 41. В основі механізму дії рефлексотерапії лежить нейрорефлекторний вплив, який буде здійснюватись через:**
- 42. У відповідь на подразнення точок акупунктури голкою виникає реакція організму:**
- 43. Місцева реакція організму на акупунктурні впливи є результатом:**
- 44. Загальна реакція організму хворого на акупунктурну дію є результатом, яких процесів в ЦНС:**
- 45. Яке введення голок при сеансі голкорексотерапії сприятиме загоєнню трофічних виразок:**
- 46. Абсолютний цунь дорівнює:**
- 47. Акупресура - це:**
- 48. Відповідно до "гістамінової" теорії механізм дії рефлексотерапії обумовлений:**

49. Відповідно до "тканинної" теорії механізм дії рефлексотерапії обумовлений:
50. Визначте основні прийоми масажу:
51. Відповідно виходу нервів розрізняють такі сегменти спинного мозку:
52. Вкажіть протипокази до використання фототерапії:
53. Вкажіть суть фотоелектричного ефекту:
54. Вкажіть, в якому діапазоні знаходиться ультрафіолетового випромінювання:
55. Вкажіть, на яку глибину проникають світлові промені при інфрачервоному опроміненні:
56. Вкажіть, на яку глибину проникають світлові промені при ультрафіолетовому опроміненні:
57. Вкажіть, що не відносять до лікувальних ефектів інфрачервоного опромінення:
58. Вкажіть, які імпульсні магнітні поля вважають низькоінтенсивними?
59. Гребнеподібне погладження при проведенні процедури ручного масажу здійснюють:
60. Для визначення місцезнаходження точки акупунктури використовується така одиниця виміру, як:
61. До основних прийомів розтирання відносять:
62. Згідно "флокулярної" теорії механізм дії рефлексотерапії обумовлений:
63. інтероцептивні рефлекси викликаються при подразненні:

64. Класичні методи голковколювання:

65. Краніопунктура:

66. Курс масажу включає:

67. Локалізація точки акупунктури:

68. Макроскопічна будова спинного мозку:

69. Масаж поділяють на:

70. Метод тонізації:

71. При правильному маніпулюванні голкою і влученні в точку акупунктури виникають:

72. При поверхневій рефлексотерапії об'єктом впливу є :

73. При розтиранні відбувається:

74. При штрихуванні пальці прями, максимально розігнуті, до масованої ділянки розміщені під кутом:

75. Протипоказання до призначення лікувального масажу:

76. Протипоказаннями до призначення масажу є:

77. Ритмічні масажні рухи:

78. Сегментарні реакції є наслідком надходження аферентних імпульсів у визначені центри:

79. Скільки є основних меридіанів:

80. Точка акупунктури, як об'єкт впливу, - це:

81. Точка акупунктури має діаметр від 2 до 5 мм, який може змінюватися в залежності від:

82. Точка акупунктури має діаметр:

83. Точка акупунктури:

84. У відповідь на подразнення точки акупунктури тим або іншим методом виникає реакція організму:

85. У зоні точки акупунктури:

86. Ускладнення при голковколюванні:

87. Функціонально в класичній інтрапретації органи «Інь» - це:

88. Функціонально в класичній інтрапретації органи «Ян» - це:

89. Частіше всього голку вводять під :

90. Що з латинської мови означає аси punctio;

91. Як називається задньосередній меридіан:

92. Як проходить енергія по передньосередньому і задньосередньому меридіанах:

93. Як проходять меридіани інь:

94. Як проходять меридіани янь:

95. Які сегменти спинного мозку утворюють шийне потовщення?

96. Який варіант фізіопунктури використовує механічну енергію?
97. Який варіант фізіопунктури використовує енергію світла?
98. Який варіант фізіопунктури використовує теплову енергію?
99. Який варіант фізіопунктури використовує енергію холоду?
100. Який варіант фізіопунктури використовує електричну енергію?
101. Який діаметр мікроголок:
102. Які ви знаєте протипоказання до методу акупунктури?
103. Які голки застосовують найчастіше :
104. Біологічна дія магнітного поля високої частоти:
105. В зоні впливу струмом Дарсонваля виникає:
106. В методі лікувального впливу, який називається “дарсонвалізація” застосовують:
107. Визначіть фізичні параметри УВЧ-терапії.
108. Визначте фізичні параметри електричного струму при дарсонвалізації.
109. Вкажіть покази для призначення мікрохвильової терапії:
110. Вкажіть види індукторів при індуктотермії:
111. Вкажіть глибину максимального теплоутворення при індуктотермії:
112. Вкажіть кількість процедур індуктотермії на курс лікування:

113. Вкажіть методику дарсонвалізації.
114. Вкажіть методику дарсонвалізації.
115. Вкажіть механізм дії магнітного поля високої частоти:
116. Вкажіть одиницю вимірювання магнітного поля у системі СІ
117. Вкажіть одиницю вимірювання магнітної індукції
118. Вкажіть основні біофізичні процеси у тканинах організму під впливом мікрохвиль:
119. Вкажіть основні біотропні характеристики магнітного поля
120. Вкажіть основні ефекти, які не виникають при правильно дозованій індуктотермії:
121. Вкажіть основну силову характеристику магнітного поля
122. Вкажіть параметри сантиметровохвильової терапії?
123. Вкажіть показання до індуктотермії:
124. Вкажіть показання до УВЧ-терапії:
125. Вкажіть покази для ДМХ-терапії:
126. Вкажіть покази до УВЧ-терапії:
127. Вкажіть провідний механізм взаємодії магнітного поля з живою тканиною
128. Вкажіть протипоказання до мікрохвильової терапії:
129. Вкажіть протипоказання до УВЧ-терапії?

- 130. Вкажіть процедуру УВЧ-терапії: розміщення електродів, розмір повітряного проміжку хворому з діагнозом “гострий трахеїт”.**
- 131. Вкажіть процедуру УВЧ-терапії: розміщення конденсаторних пластин, розмір повітряного проміжку хворому з діагнозом “лівобічна нижньодольова пневмонія”.**
- 132. Вкажіть специфічний вплив речовини-діамагнетика на зовнішнє магнітне поле**
- 133. Вкажіть структуру головного мозку найбільш чутливу до магнітного поля**
- 134. Вкажіть робочу частоту електричного поля УВЧ.**
- 135. Вкажіть довжину хвилі електричного поля УВЧ.**
- 136. Вкажіть фізіотерапевтичну апаратуру для мікрохвильової терапії сантиметрового діапазону.**
- 137. Вкажіть, до якої групи речовин по відношенню до магнітних полів відноситься вода**
- 138. Вкажіть, мікрохвилі якого діапазону утворюють “стоячі хвилі” на поверхні поділу різних середовищ?**
- 139. Вкажіть, на яку глибину проникають ДМХ в тканини організму при мікрохвильовій терапії:**
- 140. Вкажіть, на яку глибину тканин проникає магнітне поле**
- 141. 1-3 см**
- 142. Яка з вказаних процедур комбінується в один день і на одну і ту зону з УВЧ-терапією?**

143. Вкажіть, носіями якого виду поля є магнітофори
144. Вкажіть, при експлуатації яких апаратів для МХТ не застосовують додаткове екранування кабін?
145. Вкажіть, при яких захворюваннях застосовують дарсонвалізацію
146. Вкажіть, при якому захворюванні показана дарсонвалізація:
147. Вкажіть, скільки електродів використовують для проведення процедури дарсонвалізації:
148. Вкажіть, у яких тканинах відбувається найбільше теплоутворення при проведенні індуктотермії?
149. Вкажіть, у яких тканинах проходить найбільше теплоутворення (УВЧ-терапія)?
150. Вкажіть, чи притаманна протинабрякова дія для магнітотерапії
151. Вкажіть, чим регулюється вираженість теплового ефекту мікрохвиль?
152. Вкажіть, чим спричиняється теплоутворюючий ефект у тканинах при індуктотермії?
153. Вкажіть, що виникає в зоні впливу струмом Дарсонваля:
154. Вкажіть, що є показом до низькочастотної магнітотерапії?
155. Вкажіть, що є протипоказом для постійної магнітотерапії?
156. Вкажіть, що з перелічених процесів не відноситься до прямих терапевтичних ефектів мікрохвильового опромінення?
157. Вкажіть, що із перерахованих методів відноситься до магнітотерапії:

- 158. Вкажіть, що найінтенсивніше поглинає мікрохвилі:**
- 159. Вкажіть, які випромінювачі використовуються при контактній МХТ ("Луч-2")?**
- 160. Вкажіть, які ефекти дії міліметрово-хвильової терапії найменше вивчені на сьогодні?**
- 161. Вкажіть, які з перелічених видів патології не є показом для мікрохвильової терапії;**
- 162. Вкажіть, які з перелічених електромагнітних коливань мають найменшу глибину проникнення в тканини організму?**
- 163. Вкажіть, які з перелічених захворювань (станів) не є протипоказами для мікрохвильової терапії?**
- 164. Вкажіть, які механізми впливу енергії надвисокочастотних коливань на тканини організму?**
- 165. Вкажіть, яка величина максимального сумарного зазору при УВЧ-терапії?**
- 166. Вкажіть, яка відстань між витками індуктора-кабеля?**
- 167. Вкажіть, яка загальна тривалість процедури місцевої дарсонвалізації?**
- 168. Вкажіть, яка із перерахованих фізичних величин відповідає одиниці вимірювання магнітотерапії**
- 169. Вкажіть, яка максимальна потужність випромінення при УВЧ-терапії ділянки тулуба (АПАРАТ "УВЧ-66")?**
- 170. Вкажіть, яка оптимальна кількість процедур для одного курсу лікування мікрохвилями:**

- 171. Вкажіть, яка рекомендована потужність УВЧ-опромінення при захворюваннях органів черевної порожнини?**
- 172. Вкажіть, яке захворювання найменш показано для магнітотерапії**
- 173. Вкажіть, яке захворювання протипоказане для магнітотерапії**
- 174. Вкажіть, який апарат застосовують для місцевої дарсонвалізації:**
- 175. Вкажіть, який вид електродів використовується в методі ультратонтерапії**
- 176. Вкажіть, який з перелічених апаратів використовують для СМХ-терапії:**
- 177. Вкажіть, який лікувальний ефект не властивий низькочастотному змінному магнітному полю?**
- 178. Вкажіть, який фізичний фактор застосовують при дарсонвалізації:**
- 179. Вкажіть, які ви знаєте методики дарсонвалізації?**
- 180. Вкажіть, які види магнітних полів Ви знаєте?**
- 181. Вкажіть, які електроди використовують для проведення процедури дарсонвалізації:**
- 182. Вкажіть, які є покази до УВЧ-терапії?**
- 183. Вкажіть, які є протипокази до УВЧ-терапії?**
- 184. Вкажіть, які з перерахованих апаратів використовують для магнітофорезу**
- 185. Вкажіть, які з перерахованих апаратів використовують для портативної магнітотерапії**
- 186. Вкажіть, які імпульсні магнітні поля вважають низькоінтенсивними?**

187. Вкажіть, які клінічні ефекти спостерігаються при індуктотермії?
188. Вкажіть, які методики дарсонвалізації застосовують в медичній практиці.
189. Вкажіть, які методики переважно застосовують у магнітотерапії
190. Вкажіть, які мікрохвилі мають більшу проникну здатність у біологічних тканинах?
191. Вкажіть, які основні клініко-фізіологічні зміни виникають в організмі людини при загальній франклінізації?
192. Вкажіть, які основні ланки механізму терапевтичної дії загальної франклінізації?
193. Вкажіть, які основні покази для індуктотермії?
194. Вкажіть, які основні фізіологічні процеси відбуваються у тканинах при індуктотермії?
195. Вкажіть, які параметри магнітного поля найбільше впливають на живі істоти
196. Вкажіть, які показання до місцевої дарсонвалізації?
197. Вкажіть, які показники електричного поля при загальній франклінізації
198. Вкажіть, які процеси проходять у тканинах при дарсонвалізації
199. Вкажіть, які спеціальні протипоказання до дарсонвалізації.
200. Вкажіть, які фізичні параметри індуктотермії?
201. Вкажіть, яку дію мають мікрохвилі при застосуванні їх у терапевтичних дозах:

202. Дайте визначення індуктотермії:

203. Дайте характеристику біологічної дії магнітного поля високої частоти:

204. Для впливу струмом Дарсонваля використовують апарат:

205. Для проведення процедури дарсонвалізації використовують електроди:

206. До якої групи речовин по відношенню до магнітних полів відноситься вода

207. Збудження вихрових струмів при індуктотермії відбувається на глибині:

208. Індуктотермія викликає підвищення місцевої температури на:

209. Кількість процедур індуктотермії на курс лікування:

210. Магнітофори є носіями

211. Метод лікування дарсонвалізацією використовують при:

212. Методики дарсонвалізації?

213. Механізм дії магнітного поля високої частоти:

214. Мікрохвилі якого діапазону утворюють “стоячі хвилі” на поверхні поділу різних середовищ?

215. На якій глибині проходить найбільше утворення вихрових струмів у тканинах під дією індуктотермії?

216. На яку глибину проникають ДМХ в тканини організму при мікрохвильовій терапії:

217. На яку глибину тканин проникає магнітне поле

218. 1-3 см

219. Найінтенсивніше мікрохвилі поглинає:

220. Найоптимальніша кількість процедур мікрохвильової терапії в гострий період:

221. Основні біофізичні процеси у тканинах організму під впливом мікрохвиль:

222. Основні ефекти, які виникають при індуктотермії:

223. Основною “точкою прикладання” у клітині у відповідь на магнітне поле є

224. Основною силовою характеристикою магнітного поля служить...

225. Перерахуйте фізіотерапевтичну апаратуру для мікрохвильової терапії сантиметрового діапазону.

226. Показами до мікрохвильової терапії є все перелічене, крім:

227. Показання до індуктотермії:

228. Показання до місцевої дарсонвалізації?

229. Показаннями для ДМХ-терапії є:

230. Покази для ДМХ-терапії:

231. Покази для призначення мікрохвильової терапії:

232. При дії струмом Дарсонваля застосовують:

233. При експлуатації яких апаратів для МХТ не застосовують додаткове екранування кабін?

234. При проведенні УВЧ-терапії задана доза впливу: атермічна, оліготермічна, термічна встановлюється:

235. При УВЧ-терапії орієнтовна потужність на початку процедури встановлюється:

236. При яких захворюваннях застосовують дарсонвалізацію?

237. Протипоказами для ДМХ-терапії є все перелічене, крім:

238. Протипоказання до індуктотермії:

239. Чи можна призначити низькочастотну магнітотерапію при фіброміомі матки у зв'язку з іншими захворюваннями

240. Чи притаманна протинабрякова дія для УВЧ-терапії?

241. Чим регулюється вираженість теплового ефекту мікрохвиль?

242. Чим спричиняється теплоутворюючий ефект у тканинах при індуктотермії?

243. Що відноситься із перерахованих методів до магнітотерапії:

244. Що є показом до низькочастотної магнітотерапії?

245. Що є протипоказом для постійної магнітотерапії?

246. Що з перелічених процесів не відноситься до прямих терапевтичних ефектів мікрохвильового опромінення?

247. Що є першою ланкою механізму дії дарсонвалізації:

248. Які з перелічених видів патології не є показом для мікрохвильової терапії;

249. Які з перелічених електромагнітних коливань мають найменшу глибину проникнення в тканини організму?
250. Які з перелічених захворювань(станів) не є протипоказами для МХТ?
251. Які механізми впливу енергії надвисокочастотних коливань на тканини організму?
252. Яка величина максимального сумарного зазору при УВЧ-терапії?
253. Яка відстань між витками індуктора-кабеля при проведенні індуктотермії?
254. Яка загальна тривалість процедури місцевої дарсонвалізації?
255. Яка із перерахованих фізичних величин відповідає одиниці вимірювання магнітотерапії
256. Яка лікувальна доза потрібна для того, щоб хворий відчув сильне тепло при СМХ-терапії (стаціонарний апарат):
257. Яка лікувальна доза потрібна для того, щоб хворий відчув сильне тепло при ДМХ-терапії (стаціонарний апарат):
258. Яка оптимальна кількість процедур для одного курсу лікування СМХ-терапією?
259. Яка оптимальна кількість процедур для одного курсу лікування ДМХ-терапією?
260. Яка рекомендована потужність УВЧ-опромінення при захворюваннях органів черевної порожнини, грудної клітки?
261. Яка рекомендована потужність УВЧ-опромінення при захворюваннях органів малого тазу?

262. Яка структуру головного мозку з перерахованих найбільш чутлива до магнітного поля?
263. Яке захворювання найменш показано для магнітотерапії
264. Яке захворювання протипоказане для магнітотерапії
265. Який вид електродів використовується в методі ультратонтерапії
266. Який вид електродів використовується в лікуванні струмами Д'арсонваля?
267. Який з перелічених апаратів використовують для СМХ- терапії:
268. Який з перелічених апаратів використовують для СМХ- терапії:
269. Який лікувальний ефект не властивий низькочастотному змінному магнітному полю?
270. Який провідний механізм взаємодії магнітного поля з живою тканиною
271. Який специфічний вплив речовини-діамагнетика на зовнішнє магнітне поле?
272. Які види магнітних полів Ви знаєте?
273. Які є покази до УВЧ-терапії?
274. Які є покази до УВЧ-терапії?
275. Які є протипокази до УВЧ-терапії?
276. Які з перерахованих апаратів використовують для магнітотерапії
277. Які з перерахованих апаратів використовують для портативної магнітотерапії

- 278. Які імпульсні магнітні поля вважають високоінтенсивними?**
- 279. Які клінічні ефекти спостерігаються при індуктотермії?**
- 280. Які методики переважно застосовують у магнітотерапії**
- 281. Які мікрохвилі мають більшу проникну здатність у біологічних тканинах?**
- 282. Які основні клініко-фізіологічні зміни в організмі людини при загальній франклінізації?**
- 283. Які основні ланки механізму терапевтичної дії загальної франклінізації?**
- 284. Які основні покази для індуктотермії?**
- 285. Які основні покази для УВЧ-терапії?**
- 286. Які основні фізіологічні процеси мають місце у тканинах при індуктотермії?**
- 287. Які показники електричного поля при загальній франклінізації?**
- 288. Які процеси відбуваються у тканинах при дарсонвалізації?**
- 289. Яку дію мають електро-магнітні хвилі сантиметрового діапазону при застосуванні їх у терапевтичних дозах:**
- 290. Яку дію мають електро-магнітні хвилі дециметрового діапазону при застосуванні їх у терапевтичних дозах:**
- 291. Знеболювальній дії ампліпульстерапії сприяє стимуляції виділення:**
- 292. Вимоги до приміщень водо- і грязелікування?**
- 293. Від чого залежить вибір частоти і глибини модуляції при ампліпульстерапії?**

294. Вкажіть вимоги до приміщень водо- і грязелікування?
295. Вкажіть кількість груп природних і преформованих фізичних факторів?
296. Вкажіть класичне розташування електродів при проведенні процедури електросну.
297. Вкажіть матеріал, з якого повинні виготовлятися гідрофільні прокладки?
298. Вкажіть назву приладу для вимірювання сили струму
299. Вкажіть основні дозиметричні параметри методу діадинамотерапії
300. Вкажіть основні характеристики струму, який застосовується при проведенні електросну?
301. Вкажіть основні характеристики струму, який застосовується при проведенні гальванізації?
302. Вкажіть основні характеристики струму, який застосовується при проведенні електрофорезу?
303. Вкажіть основні характеристики струму, який застосовується при проведенні ампліпульстерапії?
304. Вкажіть повне визначення фізіотерапії:
305. Вкажіть правильне твердження - електрофорез застосовують при:
306. Вкажіть правильну характеристику двотактного безперервного струму.
307. Вкажіть протипоказання до електросну?
308. Вкажіть розміщення електродів при призначенні гальванічних "трусів" по Щербаку

309. Вкажіть синтезовані продукти електролізу під анодом:
310. Вкажіть синтезовані продукти електролізу під катодом:
311. Вкажіть терапевтичну характеристику двотактного хвильового струму.
312. Вкажіть тривалість електрофорезу комірцевої зони:
313. Вкажіть фізичні фактори, які відносять до VI групи (штучно створене повітряне середовище)?
314. Вкажіть, від чого залежить вибір частоти і глибини модуляції при ампліпульстерапії?
315. Вкажіть, де відпускають лікувальні сірководневі ванни?
316. Вкажіть, де встановлюють компресор для перлинних ванн?
317. Вкажіть, де проводять грязелікувальні гінекологічні процедури?
318. Вкажіть, з якого полюса вводиться лікувальна речовина, розведена на лужному буферному розчині?
319. Вкажіть, з якого полюса вводиться лікувальна речовина, розведена на кислому буферному розчині?
320. Вкажіть, з якого полюса вводяться катіони гідрогену, металів?
321. Вкажіть, по якому класу захисту виготовлений апарат "Поток-1"?
322. Вкажіть, при яких захворюваннях не застосовується лікування діадинамічними струмами?
323. Вкажіть, чим покривають стіни і стелю кімнати для аерозольтерапії?

324. Вкажіть, чим покривають стіни і стелю процедурної для аероіонотерапії?
325. Вкажіть, чого не повинно бути в приміщенні для проведення субаквальних ванн?
326. Вкажіть, що відносять до теплолікувальних факторів?
327. Вкажіть, що можна вводити за допомогою електрофорезу:
328. Вкажіть, як змінюється характер дії струму при збільшенні частоти модуляції (струм ПМ - апарат "Ампліпульс-4") ?
329. Вкажіть, як називається електричний струм трикутної форми, частотою 100 Гц, тривалістю імпульсу 1 мсек
330. Вкажіть, як правильно накласти електроди для електрофорезу при ураженні сідничного нерва
331. Вкажіть, як розповсюджуються силові лінії електричного струму при гальванізації?
332. Вкажіть, яка дія однократного ритмічного струму?
333. Вкажіть, яка класична методика та полярність струму в апараті "Електросон"?
334. Вкажіть, яка концентрація ліків для електрофорезу:
335. Вкажіть, яка методика проведення лікарського електрофорезу є оптимальною при лікуванні хвороб дистальних суглобів кінцівок:
336. Вкажіть, яка середньотерапевтична тривалість процедури електросну?
337. Вкажіть, яка температура повітря повинна бути в кабінетах для інгаляцій?

- 338. Вкажіть, яка характеристика дії однотактного безперервного струму?**
- 339. Вкажіть, яка частота імпульсів використовується в методиці діадинамотерапії**
- 340. Вкажіть, який апарат неможливо використати для електростимуляції периферичних нервів**
- 341. Вкажіть, який вид діадинамічних струмів використовується для електростимуляції м'язів?**
- 342. Вкажіть, який вид струму застосовується для електростимуляції (апарат "Ампліпульс-4")?**
- 343. Вкажіть, який діапазон частоти імпульсного струму має апарат "Ленар"**
- 344. Вкажіть, який електрод є активним при проведенні електростимуляції гальванічним струмом?**
- 345. Вкажіть, який електрод називають «активним»?**
- 346. Вкажіть, який електрод розташовується у зоні гіпералгезії при гальванізації?**
- 347. Вкажіть, який з електродів називають «активним»?**
- 348. Вкажіть, який з електродів називають «індиферентним»?**
- 349. Вкажіть, який з перерахованих ефектів не є властивим для діадинамотерапії:**
- 350. Вкажіть, який заряд несуть аніони:**
- 351. Вкажіть, який заряд несуть катіони:**

352. Вкажіть, який із перерахованих біофізичних процесів є характерним для гальванізації:
353. Вкажіть, який режим роботи апарата “Ампліпульс” використовують для введення лікувальної речовини?
354. Вкажіть, який рід роботи ампліпульстерапії потрібно використовувати як щадний (у разі сильного болю, в разі небезпеки спричинити посилення болю)?
355. Вкажіть, які види діадинамічних струмів застосовують для електростимуляції?
356. Вкажіть, які з перерахованих відносять до загальних протипоказань до фізіотерапевтичних процедур?
357. Вкажіть, які з перерахованих відносять до загальних протипоказань до фізіотерапевтичних процедур?
358. Вкажіть, які з перерахованих відносять до загальних протипоказань до фізіотерапевтичних процедур?
359. Вкажіть, які з перерахованих відносять до загальних протипоказань до фізіотерапевтичних процедур?
360. Вкажіть, які з перерахованих відносять до загальних протипоказань до фізіотерапевтичних процедур?
361. Вкажіть, які з перерахованих відносять до загальних протипоказань до фізіотерапевтичних процедур?
362. Вкажіть, які з перерахованих відносять до загальних протипоказань до фізіотерапевтичних процедур?

363. Вкажіть, які з перерахованих відносять до загальних протипоказань до фізіотерапевтичних процедур?

364. Вкажіть, які з перерахованих відносять до загальних протипоказань до фізіотерапевтичних процедур?

365. Вкажіть, які з перерахованих відносять до спеціальних протипоказань до медикаментозного електрофорезу?

366. Вкажіть, які з перерахованих відносять до спеціальних протипоказань до гальванізації?

367. Вкажіть, які з перерахованих відносять до спеціальних протипоказань до гальванізації?

368. Вкажіть, які з перерахованих відносять до спеціальних протипоказань до гальванізації?

369. Вкажіть, які з перерахованих відносять до спеціальних протипоказань до медикаментозного електрофорезу?

370. Вкажіть, які з перерахованих відносять до спеціальних протипоказань до медикаментозного електрофорезу?

371. Вкажіть, які з перерахованих матеріалів використовують для обладнання кабін, каркасів?

372. Вкажіть, які з перерахованих фізичних факторів відносять до преформованих:

373. Вкажіть, які з перерахованих хвороб показані для призначення діадинамотерапії

- 374. Вкажіть, які з перерахованих хвороб протипоказані для лікування електросном**
- 375. Вкажіть, які матеріали використовують для обладнання підлоги водолікувальних залів?**
- 376. Вкажіть, які показання для проведення електростимуляції?**
- 377. Вкажіть, які правила розміщення балонів для азотних ванн?**
- 378. Вкажіть, які процеси у тканинах відбуваються під анодом?**
- 379. Вкажіть, які струми діадинамотерапії можна використовувати для діадинамофорезу?**
- 380. Вкажіть, які характеристики ампліпульстерапії?**
- 381. Вкажіть, якою повинна бути місткість субаквальних ванн?**
- 382. Вкажіть, якою повинна бути площа електро- та світлолікувальних приміщень на 1 процедурну кушетку?**
- 383. Вкажіть, якою повинна бути температура повітря в кабінетах для електро- і світлолікування?**
- 384. Вкажіть, які концентрації основних лікувальних речовин вважають оптимальними для електрофорезу?**
- 385. Вкажіть, які концентрації сильнодіючих лікувальних речовин вважають оптимальними для електрофорезу?**
- 386. Вкажіть, якою має бути товщина свинцевих електродів для гальванізації?**

- 387. Вкажіть, якою повинна бути товщина свинцевих електродів для електрофорезу?**
- 388. Вказати характеристики струму, який використовується при проведенні процедури електросну (частотні, силові, часові)?**
- 389. Дайте повне визначення: Електрофорез - це введення в організм через шкіру і слизові оболонки лікарських засобів за допомогою:**
- 390. Дайте характеристику дії двотактного безперервного струму.**
- 391. Дайте характеристику дії двотактного хвильового струму.**
- 392. Де відпускають лікувальні сірководневі ванни?**
- 393. Де встановлюють компресор для азотних ванн?**
- 394. Де проводять грязелікувальні гінекологічні та проктологічні процедури?**
- 395. Діадинамічні струми це:**
- 396. Діадинамотерапія - це застосування з лікувальною метою:**
- 397. Для електрофорезу по С.Б. Вермелю електроди накладають на:**
- 398. Для проведення субаквальних ванн їх місткість має становити:**
- 399. Електроди для гальванічного коміра по Щербаку накладають на:**
- 400. Електросонотерапія - це імпульсний струм з частотою:**
- 401. Які фізичні фактори відносять до VI групи (штучно створене повітряне середовище)?**

- 402. Електрофорез - це введення в організм через шкіру і слизові оболонки лікарських засобів за допомогою:**
- 403. Електрофорез застосовують при:**
- 404. З катода вводять всі перераховані речовин крім:**
- 405. З якого матеріалу повинні виготовлятися гідрофільні прокладки?**
- 406. З якого полюса вводиться пеніцилін?**
- 407. За допомогою електрофорезу в шкіру можна вводити:**
- 408. Загальними протипоказаннями до електрофорезу є все, крім:**
- 409. Класичне розташування електродів при проведенні процедури електросну?**
- 410. Кого із перерахованих осіб можна допустити до самостійного проведення фізіотерапевтичних процедур?**
- 411. Лікарські засоби, що введені при електрофорезі:**
- 412. Яка максимально допустима щільність струму застосовується для місцевої гальванізації?**
- 413. Наведіть повне визначення фізіотерапії:**
- 414. Назва приладу для вимірювання сили струму?**
- 415. Основними протипоказаннями до електрофорезу є все, крім:**
- 416. Основні характеристики струму, який застосовується при проведенні фізіотерапевтичної процедури електросну?**

417. Особливості впливу лікарського електрофорезу визначають:

418. Переваги введення лікарських речовин методом електрофорезу визначають:

419. Переваги лікарського електрофорезу визначають:

420. Під час вмикання апарата для гальванізації відсутня реакція зміни сили струму (по міліамперметру) при його регулюванні ручкою потенціометра. Які Ваші дії?

421. Під час вмикання апарата для діадинамотерапії відсутня реакція зміни сили струму (по міліамперметру) при його регулюванні ручкою потенціометра. Які Ваші дії?

422. По якому класу захисту зроблений апарат "Поток-1"

423. Показання до лікувального електрофорезу:

424. Показанням для гальванізації є:

425. При обстеженні хворого після нападу ниркової коліки виявлена сечокам'яна хвороба (коралоподібний камінь лівої нирки). Чи можливе призначення хворому ампліпульстерапії?

426. При однакових показниках кількості електричної енергії, яка пройшла через тканини, які іони мають більшу проникну здатність?

427. При проведенні внутрішньотканинного електрофорезу у хворого розвинувся анафілактичний шок. Що не було враховано при відпуску процедури?

428. При проведенні гальванізації відсутня реакція зміни сили струму (по міліамперметру) при його регулюванні ручкою потенціометра. Які Ваші дії?

- 429. При проведенні процедури електрофорезу у хворого з'явилося запаморочення. Ваші дії?**
- 430. При яких захворюваннях не застосовується лікування діадинамічними струмами?**
- 431. Продовжити визначення: Електросонотерапія - це лікування імпульсним струмом з частотою:**
- 432. Протипоказання до електросну?**
- 433. Розміщення електродів при призначенні гальванічних "трусів" по Щербаку?**
- 434. Синусоїдальні модульовані струми сприяють стимуляції виділення:**
- 435. Скільки існує груп природних і преформованих фізичних факторів?**
- 436. Терапевтична дія гальванічного струму зумовлена:**
- 437. Терапевтичний вплив електрофорезу зумовлений:**
- 438. Тривалість електрофорезу комірцевої зони:**
- 439. Характеристика лікарських засобів, що введені при електрофорезі на відміну від інших методів уведення:**
- 440. Характеристика лікарських засобів, що введені при електрофорезі на відміну від інших методів уведення:**
- 441. Хто з перерахованих осіб допускається до самостійного проведення фізіотерапевтичних процедур?**
- 442. Чого не повинно бути в приміщенні для проведення ванн?**
- 443. Що відносять до теплолікувальних факторів?**

444. Що з переліченого є протипоказом до електросну:
445. Що з переліченого не є протипоказом до діадинамотерапії:
446. Що з перерахованого є показом до діадинамотерапії:
447. Як змінюється характер дії струму при збільшенні глибини низькочастотної модуляції (струм ПМ - апарат "Ампліпульс-4") ?
448. Як називається електричний струм трикутної форми, частотою 100 Гц, тривалістю імпульсу 1 мсек
449. Як правильно накласти електроди для електрофорезу при ураженні сидничного нерва
450. Як розповсюджуються силові лінії електричного струму при електрофорезі?
451. Яка дія одноктного хвильового струму?
452. Яка класична методика та полярність струму в апараті "Електросон"?
453. Яка концентрація ліків для електрофорезу:
454. Яка максимально допустима щільність струму застосовується для електрофорезу?
455. Яка методика проведення лікарського електрофорезу є оптимальною при лікуванні хвороб дистальних суглобів кінцівок?
456. Яка площа електро- та світлолікувальних приміщень повинна бути на 1 процедурну кушетку?
457. Яка середньотерапевтична тривалість процедури електросну?

458. Яка температура повітря повинна бути в кабінетах для електролікування?
459. Яка характеристика дії однотоктного ритмічного струму?
460. Яка частота імпульсів використовується в методиці діадинамотерапії
461. Який апарат неможливо використати для електростимуляції периферичних нервів
462. Який вид діадинамічних струмів використовується для електростимуляції м'язів?
463. Який вид діадинамічних струмів використовується для електростимуляції м'язів?
464. Який вид струму застосовується для електростимуляції (апарат "Ампліпульс-4")?
465. Який діапазон частоти імпульсного струму має апарат "Ленар"
466. Який електрод називають «активним»?
467. Який електрод називають «індиферентним»?
468. Який електрод розташовується у зоні гіпоалгезії при гальванізації?
469. Який з перерахованих ефектів не є властивий для діадинамотерапії:
470. Який заряд несуть аніони:
471. Який заряд несуть катіони:
472. Який із перерахованих біофізичних процесів не є характерним для гальванізації:

- 473. Який режим роботи апарата “Ампліпульс” використовують для введення лікувальної речовини?**
- 474. Які з перерахованих відносять до загальних протипоказань до фізіотерапевтичних процедур?**
- 475. Які з перерахованих відносять до спеціальних протипоказань до медикаментозного електрофорезу?**
- 476. Які з перерахованих відносять до спеціальних протипоказань до медикаментозного електрофорезу?**
- 477. Які з перерахованих відносять до спеціальних протипоказань до гальванізації?**
- 478. Які з перерахованих фізіотерапевтичних факторів відносять до природних:**
- 479. Які з перерахованих хвороб не показані для лікування електросном**
- 480. Які з перерахованих хвороб показані для призначення ДДТ**
- 481. Які концентрації основних лікувальних речовин вважають оптимальними для електрофорезу?**
- 482. Які матеріали використовують для обладнання кабін, каркасів?**
- 483. Які матеріали використовують для обладнання підлоги водолікувальних залів?**
- 484. Які матеріали використовують для обладнання стін водолікувальних залів?**
- 485. Які матеріали використовують для покриття підлоги кабін електролікування?**

486. Які основні дозиметричні параметри методу діадинамотерапії?
487. Які перерахованих фізичних факторів відносять до III групи (електричні та магнітні поля)?
488. Які перерахованих фізичних факторів відносять до теплолікувальних?
489. Які показання для проведення електростимуляції?
490. Які правила розміщення балонів для вуглекислих ванн?
491. Які процеси у тканинах відбуваються під анодом?
492. Які струми діадинамотерапії можна використовувати для діадинамофорезу?
493. Які фізичні фактори відносять до III групи (електричні та магнітні поля)?
494. Які характеристики ампліпульстерапії?
495. Бальнеотерапія - це:
496. В основі дії УФО лежить фотоелектричний ефект, суть якого полягає в:
497. В якому діапазоні знаходяться хвилі світлового опромінення:
498. В яку пору року найдоцільніше направляти на санаторно-курортне лікування хворих із серцево-судинними захворюваннями?
499. В яку пору року найдоцільніше направляти на санаторно-курортне лікування хворих із захворюваннями органів дихання?
500. В яку пору року найдоцільніше направляти на санаторно-курортне лікування хворих із захворюваннями печінки та жовчовивідних шляхів?

- 501. В яку пору року найдоцільніше направляти на санаторно-курортне лікування хворих із патологією шлунка та 12-палої кишки?**
- 502. В яку пору року найдоцільніше направляти на санаторно-курортне лікування хворих із патологією нирок?**
- 503. Вкажіть максимальну температуру для теплих ванн (в оС):**
- 504. Вкажіть зони найкомфортніших кліматичних умов в Україні :**
- 505. Вкажіть найважливіші елементи мікроклімату карстових печер:**
- 506. Вкажіть найспецифічніший для азотних ванн лікувальний ефект:**
- 507. Вкажіть найспецифічніший для вуглекислих ванн лікувальний ефект:**
- 508. Вкажіть оптимальну тривалість сухого обгортання (хв.) для отримання потогінного ефекту:**
- 509. Вкажіть основний документ (окрім путівки), з яким пацієнт поступає на санаторно-курортне лікування:**
- 510. Вкажіть поміж перелічених курортів України бальнеологічні:**
- 511. Вкажіть поміж перелічених курортів України грязеві:**
- 512. Вкажіть поміж перелічених курортів України змішані (бальнео-грязеві, клімато-бальнеологічні тощо):**
- 513. Вкажіть поміж перелічених курортів України кліматичні:**
- 514. Вкажіть пресорні параметри (в атм.) для душів середнього тиску:**

515. Вкажіть , на який курорт направити хворого: гіпертонічна хвороба III ст., залишкові явища порушення мозкового кровообігу у вигляді лівостороннього геміпарезу, не часті гіпертонічні кризи I порядку, АТ на рівні 170/100 мм.рт.ст.

516. Вкажіть вміст сірководню у концентрованих водах (мг/ л):

517. Вкажіть концентрацію розчиненої вуглекислоти у вуглекислих водах для зовнішнього використання

518. Вкажіть мінімальний вміст радону (нКи /л) у ваннах:

519. Вкажіть мінімальний вміст кисню в кисневих ваннах (мг /л):

520. Вкажіть мінімальний вміст сірководню для сульфідних ванн (мг /л):

521. Вкажіть мінімальний вміст CO₂ (у г / л) для вуглекислих ванн:

522. Вкажіть найбільш сприятливі умови для проведення аеротерапії:

523. Вкажіть протипокази до використання фототерапії:

524. Вкажіть температуру теплих ванн (оС):

525. Вкажіть, в якому діапазоні знаходяться електромагнітні коливання видимого світла:

526. Вкажіть, в якому діапазоні знаходяться електромагнітні коливання інфрачервоного світла:

527. Вкажіть, в якому діапазоні знаходяться електромагнітні коливання ультрафіолетового світла:

528. Вкажіть, в якому діапазоні знаходяться електромагнітні коливання видимого світла:

529. Вкажіть, в яку пору року найдоцільніше направляти на санаторно-курортне лікування хворих на ішемічну хворобу серця?
530. Вкажіть, в яку пору року найдоцільніше направляти на санаторно-курортне лікування хворих із виразковою хворобою 12-палої кишки?
531. Вкажіть, яка з процедур не сумісна в 1 день із загальним сонячним опроміненням?
532. Вкажіть, в яку пору року найдоцільніше направляти на санаторно-курортне лікування хворих на бронхіальну астму?
533. Вкажіть, в яку пору року найдоцільніше направляти на санаторно-курортне лікування хворих хронічним гепатитом?
534. Вкажіть, води якої мінералізації відносяться до природних столових:
535. Вкажіть, зону температурного комфорту для практично здорової людини в легкому одязі:
536. Вкажіть, комплекс яких кліматичних особливостей характеризує гірський клімат:
537. Вкажіть, кому підпорядковується більшість санаторіїв України?
538. Вкажіть, кому протипоказані повітряні ванни всіх типів?
539. Вкажіть, на який курорт направити хворого: гіпертонічна хвороба III ст., залишкові явища порушення мозкового кровообігу у вигляді лівосторонньої геміплегії, часті гіпертонічні кризи I порядку, АТ на рівні 170/100 мм рт.ст.
540. Вкажіть, на яку глибину проникають світлові промені при хромотерапії:

- 541. Вкажіть, на яку глибину проникають світлові промені при ультрафіолетовому опроміненні:**
- 542. Вкажіть, після яких ванн червоніє шкіра:**
- 543. Вкажіть, при якій температурі прісних ванн (в 0C) не порушується термодинамічна рівновага між тілом пацієнта та водою у ванні:**
- 544. Вкажіть, при якій температурі води можна розпочинати купання у відкритих водоймах?**
- 545. Вкажіть, при яких із перелічених захворювань протипоказано санаторно-курортне лікування?**
- 546. Вкажіть, при яких захворюваннях не показані сірководневі ванни:**
- 547. Вкажіть, при яких захворюваннях призначати лікування йодобромними ваннами недоцільно?**
- 548. Вкажіть, при якій відносній вологості повітря вважається сухим:**
- 549. Вкажіть, при якому захворюванні показані теплі субаквальні ванни?**
- 550. Вкажіть, при якому захворюванні показані трансдуоденальні зрошення мінеральною водою?**
- 551. Вкажіть, слабке похолодання (потепління) відповідає зміні середньодобової температури на:**
- 552. Вкажіть, терапевтична дія яких ванн зумовлена альфа-випроміненням?**
- 553. Вкажіть, хто здійснює відбір хворих на санаторно-курортне лікування?**
- 554. Вкажіть, чим зумовлюється загартовуюча дія аеротерапії?**

555. Вкажіть, чому дорівнює коефіцієнт уніполярності при проведенні аеройонотерапії:
556. Вкажіть, що відбувається при додаванні до озокериту 20-30% парафіну:
557. Вкажіть, що лежить основі дії УФО (суть фотоелектричного ефекту):
558. Вкажіть, що належить до неорганічних грязей
559. Вкажіть, що належить до органічних грязей
560. Вкажіть, що не відносять до лікувальних ефектів інфрачервоного опромінення:
561. Вкажіть, що таке геліотерапія?
562. Вкажіть, що таке псаммотерапія?
563. Вкажіть, що таке таласотерапія?
564. Вкажіть, що утворює рідку фазу грязі:
565. Вкажіть, що утворює тверду фазу грязі:
566. Вкажіть, що характеризує стан метеофакторів у даний момент часу?
567. Вкажіть, як слід вживати мінеральну воду при зниженій секреторній функції шлунка?
568. Вкажіть, які властивості має вода, як лікувальний теплоносіє?
569. Вкажіть, які з ванн завжди призначаються в температурному діапазоні 30 – 35 °C?

570. Вкажіть, які ванни найлегше переносяться хворими з патологією системи кровообігу?
571. Вкажіть, які ванни показані для лікування дисгормональних порушень у жінок?
572. Вкажіть, які з газових ванн бувають тільки штучними?
573. Вкажіть, які з перелічених ванн відносяться до камерного типу?
574. Вкажіть, які з перерахованих курортів відносяться до бальнеологічних із радоновими водами?
575. Вкажіть, які з перерахованих процедур показані при вегетосудинній дистонії у хворих із виразковою хворобою шлунка?
576. Вкажіть, які мінеральні води не знижують кров'яний тиск?
577. Вкажіть, яка ділянка не підлягає масажуванню при проведенні підводного душу-масажу?
578. Вкажіть, яка допустима площа опромінення при суберитемній дозі УФО?
579. Вкажіть, яка основна ланка механізму лікувально-оздоровчого впливу нафталану:
580. Вкажіть, яка реакція мінеральних вод (рН) вважається нейтральною?
581. Вкажіть, яка температура нагріву грязі повинна бути при інтенсивному грязелікуванні?
582. Вкажіть, яке з перелічених захворювань є протипоказом для підводного душу-масажу?

583. Вкажіть, який з лікувальних ефектів специфічний для йодобромних ванн?
584. Вкажіть, який з перелічених душів контрастний?
585. Вкажіть, який з перерахованих курортів України не належать до грязьових?
586. Вкажіть, який коефіцієнт уніполярності за звичайних природних умов?
587. Вкажіть, яким приладом визначають біодозу УФО?
588. Вкажіть, які апарати використовують як джерело інфрачервоного випромінювання:
589. Вкажіть, які ванни мають найбільш виражену імуномодулюючу дію:
590. Вкажіть, які кольори спектру видимого світла використовуються в хромотерапії психічних збуджень?
591. Вкажіть, які повітряні ванни відносять до індиферентних (за ЕЕТ)?
592. Вкажіть, які повітряні ванни відносять до помірно холодних (за ЕЕТ)?
593. Вкажіть, які повітряні ванни відносять до прохолодних (за ЕЕТ)?
594. Вкажіть, які повітряні ванни відносять до теплих (за ЕЕТ)?
595. Вкажіть, які повітряні ванни відносять до холодних (за ЕЕТ)?
596. Вкажіть, якої температури парафін найчастіше застосовується в теплолікуванні?
597. Вкажіть, якою повинна бути температура нагріву грязі при мітигованому грязелікуванні?

598. Вкажіть, яку кількість летких органічних речовин (природних аерозолів) виділяє у навколишнє повітря 1 га листяного лісу?
599. Вкажіть, яку кількість летких органічних речовин (природних аерозолів) виділяє у навколишнє повітря 1 га хвойного лісу?
600. Вміст сірководню у концентрованих водах (мг/ л) :
601. Дайте визначення бальнеотерапії
602. До лікувальних ефектів інфрачервоного опромінення належать всі, крім:
603. До неорганічних грязей належать
604. До органічних грязей належать
605. До природних столових вод відносяться води з мінералізацією
606. Додавання до озокериту 20-30% парафіну:
607. З яким медичним документом, окрім путівки, пацієнт поступає на санаторно-курортне лікування:
608. Зона температурного комфорту для практично здорової людини в легкому одязі становить:
609. Комплекс яких кліматичних особливостей характеризує гірський клімат?
610. Кому підпорядковується більшість санаторіїв України?
611. Кому протипоказані повітряні ванни всіх типів?
612. Концентрація розчиненої вуглекислоти в вуглекислих питних мінеральних водах повинна бути

- 613. Концентрація розчиненої вуглекислоти у вуглекислих водах для зовнішнього використання повинна бути**
- 614. Мінімальний вміст радону (нКи /л) у ваннах повинен бути не менше:**
- 615. Мінімальний вміст кисню в кисневих ваннах (мг /л):**
- 616. Мінімальний вміст сірководню для сульфідних ванн (мг /л):**
- 617. Мінімальний вміст CO₂ (у г / л) для вуглекислих ванн повинен бути:**
- 618. На який із перерахованих курортів можна направити хворого з ІХС, постінфарктним кардіосклерозом з І функціональним класом стенокардії напруги, без артеріальної гіпертонії, без порушень ритму?**
- 619. На який із перерахованих курортів можна направити хворого з ІХС, постінфарктним кардіосклерозом з ІІІ функціональним класом стенокардії напруги, СН ІІБ ст.?**
- 620. На яку глибину проникають світлові промені при інфрачервоному опроміненні:**
- 621. На яку глибину проникають світлові промені при ультрафіолетовому опроміненні:**
- 622. На яку глибину проникають світлові промені при хромотерапії:**
- 623. Найбільш сприятливі умови для проведення аеротерапії:**
- 624. Найсильнішу імуномодулюючу дію мають ванни:**
- 625. Оптимальна температура для прохолодного душу (о С):**
- 626. Після яких ванн червоніє шкіра ?**

627. При якій температурі прісних ванн (в оС) не порушується термодинамічна рівновага між тілом пацієнта та водою у ванні ?

628. При якій температурі води можна розпочинати купання у відкритих водоймах?

629. При яких із перелічених захворювань протипоказано санаторно-курортне лікування?

630. При яких захворюваннях призначати лікування йодобромними ваннами недоцільно?

631. При яких захворюваннях призначати лікування йодобромними ваннами недоцільно?

632. При якому захворюванні показані теплі субаквальні ванни?

633. При якому захворюванні показані трансдуоденальні зрошення мінеральною водою?

634. При якому захворюванні показані трансдуоденальні зрошення мінеральною водою?

635. Протипоказом до використання фототерапії є всі захворювання, вказані в тесті, крім:

636. Рідку фазу грязі утворюють

637. Сірководневі ванни не показані при:

638. Слабке похолодання (потепління) відповідає зміні середньодобової температури на:

639. Тверду фазу грязі утворюють:

640. Температура теплих ванн (о С):

641. Терапевтична дія яких ванн зумовлена альфа-випроміненням?

642. У хворого виразковою хворобою 12-палої кишки виражені вегето-невротичні порушення. Яка бальнеопроцедура буде доцільною?

643. Хто здійснює відбір хворих на санаторно-курортне лікування?

644. Чим зумовлюється загартовуюча дія аеротерапії?

645. Чому дорівнює коефіцієнт уніполярності при проведенні аеройонотерапії?

646. Що таке геліотерапія?

647. Що таке псаммотерапія?

648. Що таке таласотерапія?

649. Що характеризує стан метеофакторів у даний момент часу?

650. Як слід вживати мінеральну воду при зниженій секреторній функції шлунка?

651. Які властивості має вода, як лікувальний теплоносій?

652. Які з ванн завжди призначаються в температурному діапазоні 30 - 35 О С?

653. Які ванни найлегше переносяться хворими із захворюваннями системи кровообігу?

654. Які ванни найлегше переносяться хворими із захворюваннями системи кровообігу?

655. Які ванни показані для лікування гіпотрофії яєчників?

656. Які ванни показані для лікування дисгормональних порушень у жінок?
657. Які з газових ванн бувають тільки штучними?
658. Які з перелічених ванн відносяться до камерного типу?
659. Які з перелічених курортів відносяться до бальнеологічних із радоновими водами?
660. Які з перелічених курортів відносяться до бальнеологічних із радоновими водами?
661. Які з перелічених процедур показані при вегетосудинній дистонії у хворих із виразковою хворобою шлунка?
662. Які з перелічених процедур показані при вегетосудинній дистонії у хворих із виразковою хворобою шлунка?
663. Які мінеральні води не знижують кров'яний тиск?
664. Яка максимальна температура для теплих ванн (в °C):
665. Яка бальнеопроцедура буде доцільною у хворого виразковою хворобою 12-палої кишки з вираженими вегето-невротичні порушення?
666. Яка ділянка не підлягає масажуванню при проведенні підводного душу-масажу?
667. Яка допустима площа опромінення при суберитемній дозі УФО?
668. Яка з методик аеротерапії найефективніша?
669. Яка з процедур не сумісна в 1 день із загальним сонячним опроміненням?
670. Яка з процедур не сумісна в 1 день із загальним сонячним опроміненням?

671. Яка оптимальна температура для прохолодного душу (о С):
672. Яка реакція мінеральних вод (рН) вважається нейтральною?
673. Яка температура нагріву грязі повинна бути при інтенсивному грязелікуванні?
674. Яка швидкість вітру тонізує організм?
675. Яке з перелічених захворювань є протипоказом для підводного душу-масажу?
676. Яка основна ланка механізму лікувально-оздоровчого впливу нафталану?
677. Який з лікувальних ефектів специфічний для йодобромних ванн?
678. Які апарати використовують як джерело інфрачервоного випромінювання:
679. Які з перерахованих курортів України бальнеологічні:
680. Які з перерахованих курортів України грязьові:
681. Які з перерахованих курортів України змішані (бальнео-грязеві, клімато-бальнеологічні тощо):
682. Які з перерахованих курортів України кліматичні:
683. Які зони найкомфортніших кліматичних умов в Україні?
684. Які кольори спектру видимого світла використовуються в хромотерапії психічних збуджень?
685. Які найважливіші елементи мікроклімату карстових печер?
686. Які пресорні параметри (в атм.) для душів середнього тиску?

- 687. Якої температури парафін найчастіше застосовується в теплолікуванні?**
- 688. Якою є оптимальна тривалість сухого обгортання (хв.) для отримання потогінного ефекту:**
- 689. Якою повинна бути температура нагріву грязі при мітигованому грязелікуванні?**
- 690. Якою повинна бути температура нагріву грязі при мітигованому грязелікуванні?**
- 691. Яку добову кількість летких органічних речовин виділяє у навколишнє повітря 1 га листяного лісу?**
- 692. Яку добову кількість летких органічних речовин виділяє у навколишнє повітря 1 га хвойного лісу?**
- 693. Хворому А., 54 років для посилення аналгетичної дії при лікуванні больового синдрому після перелому нижньої щелепи потрібно застосувати струми який частоти:**
- 694. Хворий Ч., 44 роки з хронічним рецидивуючим інфекційним стоматитом лікується методом рефлексотерапії. На які точки доцільно впливати по тонізуючому методикою:**
- 695. Пацієнт М., 65 років, з діагнозом: виразкова хвороба 12-палої кишки, приймає підтримуючі курси голкорексфлексотерапії навесні і восени. Яка кількість сеансів, і з якою періодичністю ви порекомендуєте хворому приймати:**
- 696. Пацієнт М., 65 років, з діагнозом: виразкова хвороба 12-палої кишки, приймає підтримуючі курси голкорексфлексотерапії. Яка кількість сеансів, і в який час року ви порекомендуєте хворому приймати:**

- 697. Хворому К. у віці 34 р. призначена голкорефлексотерапія для зняття больового синдрому при остеохондрозі хребта. За якими методиками будуть проводити иглорефлексотерапію?**
- 698. Хворому К. 34 років призначена голкорефлексотерапія для зняття больового синдрому при невралгії трійчастого нерва. За якими методиками будуть проводити иглорефлексотерапію?**
- 699. Хворому В., 38 років з хронічним протіканням нейродерміту рефлексотерапію потрібно проводити:**
- 700. У дівчини, 20 років, (вегето-дистонія) I варіант гальмівного методу здійснює:**
- 701. У жінки, 40 років, (невроз) II варіант гальмівного методу здійснює:**
- 702. У хворого порушення ЦНС на сегментарному рівні. У відповідь на подразнення точки акупунктури тим або іншим методом виникає реакція організму:**
- 703. У хворого - період мінімальної активності меридіана, а гальмівний вплив на точки акупунктури доцільно робити в період:**
- 704. У хворого порушена провідність імпульсів на рівні шкірного покриву. У відповідь на подразнення точки акупунктури тим або іншим методом виникає реакція організму:**
- 705. У хворого порушена провідність на рівні вегетативного відділу, а в основі механізму дії у такого хворого рефлексотерапії лежить нейро-рефлекторний вплив, який здійснюється через:**
- 706. У хворого атеросклероз 2 ступеня судин нижніх кінцівок. Місцева реакція організму на акупунктурний вплив є результатом:**
- 707. Призначити хворому на гострий тонзиліт УВЧ-терапію.**

708. У хворого порушений білковий обмін.Згідно "флокулярної" теорії механізм дії рефлексотерапії обумовлений:

709. У хворого, 35 років, (облітеруючий ендартеріїт) II варіант збудливого методу здійснює:

710. У хворого, 45 років, (облітеруючий атеросклероз) I варіант збудливого методу здійснює:

711. У хворої, 34 років, максимальна активність меридіана, а тонізуючий вплив на точки акупунктури доцільно робити в період:

712. Призначити хворому на хронічний бронхіт (затухаюче загострення) індуктотермію.

713. Після дренивання абсцесу лівої сідниці на 3 день хворому 28 років в комплексне лікування включено УВЧ-терапію при накладанні електродів впродовж розрізів. Чи доцільне це призначення?

714. Після дренивання абсцесу на 3 день хворому 78 років в комплексне лікування включено УВЧ-терапію при накладанні електродів впродовж розрізів. Чи доцільне це призначення?

715. Після дренивання абсцесу на 3 день хворому 75 років з електрокардіостимулятором в комплексне лікування включено УВЧ-терапію при накладанні електродів впродовж розрізів. Чи доцільне це призначення?

716. Після дренивання флегмони лівої ноги на 3 день хворому 30 років в комплексне лікування включено УВЧ-терапію при накладанні електродів впродовж розрізів. Чи доцільне це призначення?

717. Призначити дарсонвалізацію хворому А., 45 років з гострим тромбофлебітом вен правої гомілки.

- 718. Призначити дарсонвалізацію хворому А., 45 років з варикозним розширенням вен правої гомілки.**
- 719. Призначити дарсонвалізацію хворому з переломом кісток лівої гомілки.**
- 720. Призначити дарсонвалізацію хворому з варикозним розширенням вен лівої гомілки.**
- 721. Призначити ДМХ-терапію хворому на бронхіальну астму**
- 722. Призначити ДМХ-терапію хворому на інфільтративний туберкульоз**
- 723. Призначити ДМХ-терапію хворому на ревматоїдний артрит, акт. III ст.**
- 724. Призначити процедуру СМХ-терапії хворому С., 72 роки, з діагнозом «хронічний бронхіт» та наявністю кардіостимулятора.**
- 725. Призначити та провести ДМХ-терапію хворому на ревматоїдний артрит, акт. I ст.**
- 726. Призначити та провести ДМХ-терапію хворому на ревматоїдний артрит, акт. I ст.**
- 727. Призначити та провести процедуру СМХ-терапії хворому на рак трахеї.**
- 728. Призначити та провести процедуру СМХ-терапії хворому на трахеїт.**
- 729. Призначити та провести процедуру СМХ-терапії хворому на хронічний бронхіт.**
- 730. Призначити та провести процедуру СМХ-терапії хворому на гідраденіт.**
- 731. Призначити ультратонтерапію хворому В., 54 років з кровотечею із розширених гемороїдальних вен.**

- 732. Призначити ультратонтерапію хворому В., 54 років з анальною тріщиною.**
- 733. Призначити ультратонтерапію хворому з гострим проктитом .**
- 734. Призначити ультратонтерапію хворому з розширенням гемороїдальних вен.**
- 735. Призначити хворому з пухлиною спинного мозку магнітотерапію змінним магнітним полем.**
- 736. Призначити хворому на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в стадії затухаючого загострення з вираженою гіпотонією магнітотерапію змінним магнітним полем.**
- 737. Призначити хворому на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в стадії загострення з шлунково-кишковою кровотечею магнітотерапію змінним магнітним полем.**
- 738. Призначити хворому на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в стадії затухаючого загострення магнітотерапію змінним магнітним полем.**
- 739. Призначити хворому на хронічний гастрит магнітотерапію змінним магнітним полем.**
- 740. Призначити хворому на солярит магнітотерапію змінним магнітним полем.**
- 741. Призначити хворому на гострий паратонзиллярний абсцес (стадія сформованого абсцесу, виражена інтоксикація) УВЧ-терапію.**
- 742. Призначити хворому на гострий риніт та супутню нейроциркуляторну дистонію (виражена гіпотонія) УВЧ-терапію.**
- 743. Призначити хворому на гострий риніт УВЧ-терапію.**
- 744. Призначити хворому на гострий тонзиліт УВЧ-терапію.**

745. Призначити хворому на люмбаго магнітотерапію змінним магнітним полем.
746. = Призначити хворому на люмбаго магнітотерапію змінним магнітним полем.
747. Призначити хворому на хронічний гастрит (больовий синдром) магнітотерапію змінним магнітним полем.
748. Призначити хворому на поперековий остеохондроз магнітотерапію змінним магнітним полем.
749. Призначити хворому на пневмонію (стадія нфільтрації) індуктотермію.
750. Призначити хворому на пневмонію (стадія розсмоктування) індуктотермію.
751. Хворий з діагнозом “гострий бронхіт”. Вкажіть процедуру УВЧ-терапії: розміщення конденсаторних пластин, розмір повітряного проміжку.
752. Хворий з діагнозом “периферичний рак правої легені”. Вкажіть процедуру УВЧ-терапії: розміщення конденсаторних пластин, розмір повітряного проміжку.
753. Хворий з діагнозом “правобічна нижньодольова пневмонія”. Вкажіть процедуру УВЧ-терапії: розміщення конденсаторних пластин, розмір повітряного проміжку.
754. Хворий з діагнозом “ лівобічна пневмонія”. Вкажіть процедуру УВЧ-терапії: розміщення конденсаторних пластин, розмір повітряного проміжку.
755. Хворому з діагнозом “рак шлунку” призначено УВЧ-терапію. Вкажіть процедуру УВЧ-терапії: розміщення електродів, розмір повітряного проміжку.
756. Хворому з діагнозом “хронічний гастрит” призначено УВЧ-терапію. Вкажіть процедуру УВЧ-терапії: розміщення електродів, розмір повітряного проміжку.

757. Хворому з діагнозом “хронічний коліт” призначено УВЧ-терапію. Вкажіть процедуру УВЧ-терапії: розміщення електродів, розмір повітряного проміжку.
758. Хворому з діагнозом “хронічний гепатит” призначено УВЧ-терапію. Вкажіть процедуру УВЧ-терапії: розміщення електродів, розмір повітряного проміжку.
759. Хворому К., 57 років, з діагнозом “поліпоз шлунка” призначено УВЧ-терапію. Вкажіть процедуру УВЧ-терапії: розміщення електродів, розмір повітряного проміжку.
760. Призначити гальванічний комір за Щербаком хворому з гіпертонічною хворобою III ст.
761. Призначити гальванічний комір за Щербаком хворому з гіпертонічною хворобою I ст.
762. Призначити електростимуляцію м'язів гортані за допомогою СМС-струмів.
763. Призначити електростимуляцію м'язів гортані у хворого на рак гортані за допомогою СМС-струмів.
764. Призначити електростимуляцію м'язів гортані у хворого на рак гортані.
765. Призначити електростимуляцію м'язів гортані.
766. Призначити загальний електрофорез за Вермелем з розчином магнію сульфату хворому з діагнозом: нейро-циркуляторна дистонія за гіпертонічним типом.
767. Призначити загальний електрофорез за Вермелем з розчином магнію сульфату хворому з діагнозом: Гіпертонічна хвороба III ст.
768. Призначити новокаїн-електрофорез хворому з правобічною люмбоішіалгією.

- 769. Призначити новокаїн-електрофорез хворому із загостренням хронічного пієлонефриту.**
- 770. Призначити пацієнту з виразковою хворобою електросон.**
- 771. Призначити пацієнту з гіпертонічною хворобою I ст. ампліпульстерапію.**
- 772. Призначити пацієнту з гіпертонічною хворобою I ст. електросон.**
- 773. Призначити пацієнту з гіпертонічною хворобою III ст. ампліпульстерапію.**
- 774. Призначити пацієнту з гіпертонічною хворобою III ст., ускладненою крововиливами на очному дні, електросон.**
- 775. Призначити та провести пацієнту з виразковою хворобою електросон.**
- 776. Призначити хворому з атонічним колітом ампліпульстерапію.**
- 777. Призначити хворому з атонічним колітом діадинамотерапію.**
- 778. Призначити хворому з люмбаго (біль в поперековій ділянці) діадинамотерапію.**
- 779. Призначити хворому з люмбаго ампліпульстерапію.**
- 780. Призначити хворому з неспецифічним виразковим колітом діадинамотерапію.**
- 781. Призначити хворому з пухлино спинного мозку ампліпульстерапію.**
- 782. Призначити хворому з сечо-кам'яною хворобою ампліпульстерапію.**
- 783. Призначити хворому різаною раною в поперековій ділянці діадинамотерапію.**

784. У хворого 38 років інфікована рана в області нижньої третини правої гомілки, на протязі дня двічі відмічалась кровотеча із рани. Чи доцільно в даному випадку застосувати гальванічний струм?

785. У хворого 43 років інфікована рана в області нижньої третини лівої гомілки. Чи доцільно в даному випадку застосувати гальванічний струм?

786. У хворого 45 років трофічна виразка в ділянці правої гомілки. Чи доцільно в даному випадку застосувати поперечну гальванізацію гомілки?

787. У хворого 49 років інфікована рана в ділянці стегна. Чи доцільно в даному випадку застосувати гальванічний струм?

788. У хворого після нападу ниркової коліки виявлена сечокам'яна хвороба (коралоподібний камінь лівої нирки). Чи можливе призначення хворому ампліпульселектрофорезу?

789. У хворого після нападу ниркової коліки виявлена сечокам'яна хвороба (коралоподібний камінь лівої нирки). Чи можливе призначення хворому діадинамоелектрофорезу?

790. Хвора 20 років звернулась до хірурга з приводу залишкового інфільтрату після травми лівого стегна. Хірург призначив електрофорез йоду в область інфільтрату. Чи доцільне призначення?

791. Хвора 24 років звернулась до хірурга з приводу залишкового інфільтрату після травми лівого стегна. В ділянці інфільтрату відмічається гіперемія, набряк, гіпертермія. Хірург призначив електрофорез йоду в ділянці інфільтрату. Чи доцільне призначення?

792. Хвора 24 років звернулась до хірурга з приводу залишкового інфільтрату після травми лівого стегна. Хірург призначив кальцій-електрофорез в ділянці інфільтрату. Чи доцільне призначення?

793. Хвора 32 роки, страждає остеохондрозом шийного відділу хребта, часті синкопальні стани. Чи показано включати в лікувальний комплекс електрофорез?

794. Хвора 40 років страждає ендометритом, госпіталізована в клініку в період загострення захворювання. Чи доцільно призначити електрофорез в даному випадку?

795. Хвора 40 років страждає сальпінгоофоритом, госпіталізована в клініку в період загострення захворювання. Чи доцільно призначити електрофорез в даному випадку?

796. Хвора 40 років страждає хронічний гломерулонефрит, госпіталізована в клініку в період загострення захворювання. Чи доцільно призначити електрофорез в даному випадку?

797. Хвора 52 роки, страждає остеохондрозом шийного відділу хребта. Чи показано включати в лікувальний комплекс електрофорез?

798. Хвора 53 років, страждає остеохондрозом шийного відділу хребта. Призначте гальванізацію.

799. Хвора 60 років страждає артрозом правого колінного суглобу. Чи показане включення в комплекс лікування діадинамотерапії?

800. Хвора 63 роки, страждає на поширений атеросклероз судин головного мозку. Призначте гальванізацію.

801. Хвора 65 років страждає артрозом правого колінного суглобу з реактивним синовітом III ст.. Призначте діадинамотерапію.

802. Хвора 65 років страждає артрозом правого колінного суглобу. Призначте діадинамотерапію.

803. Хвора 70 років страждає артрозом правого колінного суглобу з реактивним синовітом III ст.. Чи показане включення в комплекс лікування діадинамотерапії?

804. Жінка, 54 років, звернулася до лікаря за порадою, на який курорт їй краще поїхати лікуватися. Протягом 10 років перебуває на диспансерному спостереженні з приводу хронічного некалькульозного холециститу. Останнє загострення виникло 5 міс. тому. Непокоїть іноді ниючий біль у правому підребер'ї, закрепи, температура тіла нормальна. Об'єктивно: стан задовільний. Живіт м'який, чутливий у правому підребер'ї. Печінка не пальпується. На який курорт доцільно направити хвору?

805. Призначити світлоповітряну ванну хворому на правобічний плечовий періартрит.

806. Жінка, 58 років, звернулася до лікаря за порадою, на який курорт їй краще поїхати лікуватися. Протягом 15 років перебуває на диспансерному спостереженні з приводу хронічного калькульозного холециститу. Останнє загострення виникло 5 міс. тому. Непокоїть іноді ниючий біль у правому підребер'ї, закрепи, температура тіла нормальна. Об'єктивно: стан задовільний. Живіт м'який, чутливий у правому підребер'ї. Печінка не пальпується. На який курорт доцільно направити хвору?

807. Пацієнт А., 52 років направляється на санаторно-курортне лікування. Чи можна направити на грязевий курорт даного хворого з грижею диску та гострим больовим синдромом?

808. Призначити хворому на артроз з реактивним синовітом II ступеню активності правого колінного суглобу озокеритолікування.

809. Пацієнт Б., 55 років, перебуває на стаціонарному лікуванні з приводу рецидивуючої ревматичної гарячки. Через який час після ревмоатаки потрібно направити хворого на грязьовий курорт. якщо у нього сформована мі тральна вада з перевагою стенозу IV ст.?

810. Пацієнт Д., 36 років направляється на санаторно-курортне лікування. Через який час після мітральної комісуротомії даного хворого можна направляти на бальнеологіні курорти з вуглекислими водами?

811. Пацієнт І., 48 років, направляється на санаторно-курортне лікування. Чи показане санаторно-курортне лікування цьому хворому з дискогенним попереково-крижовим радикулітом та різко вираженим больовим синдромом?

812. Пацієнт К., 47 років направляється на санаторно-курортне лікування. Чи показане санаторно-курортне лікування цьому хворому з дискогенним попереково-крижовим радикулітом з помірно вираженим больовим синдромом?

813. Пацієнт Л., 39 років, направляється на санаторно-курортне лікування. Через який час після мітральної комісуротомії даного хворого можна направляти на бальнеологіні курорти з вуглекислими водами?

814. Пацієнт Н., 46 років направляється на санаторно-курортне лікування. Який документ видає лікар хворому, що має показання до санаторно-курортного лікування на одержання путівки?

815. Пацієнт Н., 46 років перебуває на стаціонарному лікуванні з приводу ревматичної гарячки. Через який час після ревматоїди потрібно направити хворого на грязевий курорт?

816. Пацієнт Н., 59 років, направляється на санаторно-курортне лікування. На якому курорті показане санаторно-курортне лікування даного хворого, якщо він перебуває після рентгенотерапії злоякісного новоутворення (через 3 роки після закінчення комплексного лікування)?

817. Пацієнт Т., 37 років, з діагнозом «гострий бронхіт». Призначити хворому УФО.

818. Пацієнт Х., 56 років направляється на санаторно-курортне лікування. На якому курорті показане санаторно-курортне лікування даного хворого, якщо він перебуває після рентгенотерапії злоякісного новоутворення (через 3 роки після закінчення комплексного лікування)?

819. Пацієнт Ю., 57 років, направляється на санаторно-курортне лікування. Чи можна направити на грязевий курорт даного хворого з грижею диску та гострим больовим синдромом?

820. Пацієнтка Ж, 26 років направляється на санаторно-курортне лікування. На які курорти можна направляти вагітних жінок в другій половині вагітності (21-28 тижнів)?

821. Пацієнтка З, 27 років, направляється на санаторно-курортне лікування. На які курорти можна направити вагітну жінку в другій половині вагітності (21-28 тижнів)?

822. Пацієнтка Н., 46 років направляється на санаторно-курортне лікування. На яких курортах не показано лікування цієї жінки після операції гормонально-залежного новоутворення (міома)?

823. Пацієнтка Н., 46 років, з діагнозом «фіброміома матки» направляється на санаторно-курортне лікування. На яких курортах протипоказане лікування цієї жінки?

824. Призначити інфрачервоне опромінення хворому на меланому в ділянці трапецієподібного м'яза.

825. Призначити інфрачервоне опромінення хворому на міозит трапецієподібного м'яза.

826. Призначити інфрачервоне опромінення хворому на міозит трапецієподібного м'яза.

827. Призначити світлоповітряну ванну хворому на гострий артрит правого плечового суглобу.

828. Призначити світлоповітряну ванну хворому на правобічний плечовий періартрит.

829. Призначити ультразвукову терапію хворому на ревматоїдний артрит з переважним ураженням суглобів кистей (акт. III ст.).

830. Призначити ультразвукову терапію хворому на ревматоїдний артрит з переважним ураженням суглобів кистей (акт. I ст.).

831. Призначити ультразвукову терапію хворому на ревматоїдний артрит з переважним ураженням суглобів кистей (акт. I ст.).

832. Призначити УФО хворому на хронічний обструктивний бронхіт, фаза загострення:

833. Призначити УФО хворому на хронічний обструктивний бронхіт, фаза загострення:

834. Призначити хворому на артроз правого колінного суглобу озокеритолікування.

835. Призначити хворому на артроз правого колінного суглобу парафінолікування.

836. Призначити хворому на бронхіальну астму сірководневі ванни.

837. Призначити хворому на гіпертонічну хворобу I стадії сірководневі ванни.

838. Призначити хворому на гіпертонічну хворобу III стадії сірководневі ванни.

839. Призначити хворому на гострий гонорейний артрит правого колінного суглобу парафінолікування.

840. Призначити хворому на інфаркт міокарда ультразвукову терапію.

841. Призначити хворому на остеохондроз грудного відділу хребта ультразвукову терапію.

842. Призначити хворому на остеохондроз грудного відділу хребта ультразвукову терапію.

843. Призначити хворому на поширений остеохондроз сірководневі ванни.

844. Чоловік, 52 роки, звернувся до лікаря за порадою, на який курорт краще поїхати лікуватися. Протягом 7 років перебуває на диспансерному спостереженні з приводу дискінезії жовчево-вивідних шляхів. Останнє загострення виникло 6 міс. тому. Непокоїть іноді ниючий біль у правому підребер'ї, закрепи, температура тіла нормальна. Об'єктивно: стан задовільний. Живіт м'який, чутливий у правому підребер'ї. Печінка не пальпується. На який курорт доцільно направити хвору?

845. Чоловік, 52 роки, звернувся до лікаря за порадою, на який курорт краще поїхати лікуватися. Протягом 7 років перебуває на диспансерному спостереженні з приводу дискінезії жовчево-вивідних шляхів. Останнє загострення виникло 3 дні тому. Непокоїть ниючий біль у правому підребер'ї, закрепи, температура тіла 37,5 оС. Об'єктивно: стан задовільний. Живіт м'який, болючий у правому підребер'ї. Печінка не пальпується. На який курорт доцільно направити хвору?