

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Оперативная хирургия и топографическая анатомия

Категорія: **Тестовые задания для подготовки к итоговой государственной аттестации - лечебное дело, 6 курс**

Кількість запитань: **90**

- 1. Паллиативная операция - это:**
- 2. При каком виде пневмоторакса наблюдаются наиболее тяжелые нарушения?**
- 3. Количество серозных полостей в грудной полости:**
- 4. Где можно определить пульсацию плечевой артерии?**
- 5. Количество элементов в паховом канале:**
- 6. В состав скальпа входят ткани:**
- 7. Паховый промежуток - это:**
- 8. Наиболее важной анатомической предпосылкой образования паховых грыж является:**
- 9. Границей между верхним и нижним этажами брюшной полости является:**
- 10. Признаки, позволяющие отличить поперечно-ободочную кишку от остальных отделов ободочной кишки:**
- 11. На какой поверхности предплечья делают разрезы при вскрытии флегмоны клетчаточного пространства пирогова?**
- 12. Разрез в области запретной зоны кисти может осложниться повреждением:**
- 13. Грыжевой мешок при врожденной паховой грыже образован:**
- 14. Портогепатография проводится через:**
- 15. Укажите, какое положение принимает верхняя конечность при повреждении лучевого нерва на уровне средней трети плеча:**

- 16. Укажите, какой нерв может быть поврежден при поперечной резаной ране нижней трети передней области предплечья?**
- 17. Объясните, почему внутримышечные инъекции лекарственных веществ производят в верхнелатеральном квадранте ягодичной области:**
- 18. Распространение гноя из полости малого таза в ложе приводящих мышц может произойти через:**
- 19. При поражении какого нерва стопа принимает патологическое положение, которое называют «конская стопа»?**
- 20. В какой венозный синус твердой оболочки головного мозга возможен гематогенный перенос инфекции при фурункуле области носогубной складки?**
- 21. В какой области головы следует выполнять трепанацию черепа для перевязки средней оболочечной артерии?**
- 22. В каком положении больного производят пункцию плевральной полости?**
- 23. Какой нерв может быть поврежден при вскрытии заднего отдела плечевого сустава?**
- 24. Какой нерв может быть поврежден при вскрытии заднелатеральных заворотов коленного сустава?**
- 25. Артерия, которую обычно пунктируют для выполнения селективной целиако- или мезентерикографии по сельдингеру:**
- 26. Для чего используют при операциях на сосудах катетер фогарти?**
- 27. Как нужно накладывать кровоостанавливающий зажим на конец кровоточащего сосуда?**

28. При переломе какой кости возникают кровотечение и ликворея из наружного слухового прохода?
29. Назовите синус твердой оболочки головного мозга, который можно повредить при трепанации сосцевидного отростка:
30. Какой нерв может быть поврежден во время резекции щитовидной железы?
31. Цель проведения наружного дренирования грудного лимфатического протока?
32. Нерв, используемый в качестве анатомического ориентира во время операций на открытом артериальном протоке:
33. Какая стенка пахового канала бывает ослаблена при прямой паховой грыже?
34. Назовите авторов оперативных доступов к червеобразному отростку:
35. Какой нерв может быть поврежден при переломе хирургической шейки плеча?
36. Какой нерв может быть поврежден при переломе плечевой кости в средней трети?
37. Повреждение какого нерва сопровождается вялым параличом мышц, разгибающих пальцы и кисть?
38. Какой нерв расположен на передней поверхности нижней трети предплечья и по своему виду может быть принят за сухожилие?
39. Укажите, какому анатомическому ориентиру соответствует проекционная линия плечевой артерии:

40. Для создания противоестественного заднего прохода наиболее часто используют:
41. Выполнение какого технического приема предупреждает затекание пищи в свободную брюшную полость при гастростомии?
42. Складка брюшины, которую необходимо оттянуть вверх при оперативном доступе к мочевому пузырю для выполнения высокого сечения:
43. Органы и анатомические образования, которые проходят через толщу предстательной железы:
44. Тромбофлебит и варикозное расширение какой подкожной вены чаще наблюдаются на бедре и голени?
45. Какую стенку бедренного кольца рассекают при ущемленной бедренной грыже?
46. С какой стороны от бедренной артерии располагается бедренная вена у основания бедренного треугольника?
47. Опишите положение стопы при повреждении глубокой ветви малоберцового нерва:
48. Чем обусловлен эффект мышечно-венозной «помпы» нижней конечности?
49. На каких поверхностях средней и основной фаланг ii—iv пальцев кисти делают разрезы при тендовагините?
50. Назовите синус твердой мозговой оболочки, который наиболее часто повреждается при травмах свода мозгового отдела головы:
51. Объясните, почему кровотечение из синусов твердой оболочки головного мозга не имеет тенденции к самопроизвольной остановке:

52. Назовите нерв, располагающийся в пищеводно-трахеальной борозде:
53. Укажите место, где определяют «френикус-симптом»:
54. Укажите, где производят вкол иглы при выполнении шейной вагосимпатической блокады по а.в. вишневскому:
55. Назовите допущенную ошибку при вскрытии трахеи, когда после введения трахеостомической канюли дыхание не восстанавливается:
56. Назовите инструмент, используемый для расширения раны трахеи при трахеостомии:
57. Какие отделы щитовидной железы сохраняют при субтотальной субфасциальной резекции?
58. В каком направлении целесообразно делать разрезы для вскрытия интрамаммарных абсцессов?
59. При ретромаммарных флегмонах поражается клетчатка, расположенная:
60. Пункцию плевральной полости производят по верхнему краю ребра:
61. Какие грыжи передней боковой брюшной стенки являются показанием к экстренной операции?
62. При выполнении срединной лапаротомии пупок:
63. В систему какой вены происходит отток крови от желудка?
64. Острое нарушение кровообращения в чревном стволе опасно:
65. Для проведения какого исследования используется пузырьный проток при холецистэктомии?

66. Пункцию абсцесса прямокишечно-пузырного углубления производят через:
67. При каком методе исследования изгибы прямой кишки имеют важное практическое значение?
68. «операция выбора» - это:
69. «операция необходимости» - это:
70. Радикальная операция - это:
71. Чем характеризуется гематома подкожной клетчатки лобно-теменно-затылочной области?
72. Чем характеризуется поднадкостничная гематома лобно-теменно-затылочной области?
73. Чем характеризуется подапоневротическая гематома лобно-теменно-затылочной области?
74. Какие слои костей повреждаются в наибольшей степени при переломе костей свода черепа?
75. Точка пальцевого прижатия лицевой артерии находится:
76. Чаще всего удается обнаружить и выделить грудной проток для лимфосорбции в:
77. По отношению к какому анатомическому образованию различают верхнюю, среднюю и нижнюю трахеотомии?
78. Флегмоны какого клетчаточного пространства шеи могут осложниться задним медиастинитом?

- 79. Укажите расположение лимфатического узла зоргиуса, который одним из первых поражается метастазами при раке молочной железы:**
- 80. По какому краю ребра производится вкол иглы при пункции плевральной полости?**
- 81. На каком уровне производят пункцию при свободном выпоте в плевральную полость?**
- 82. Через комиссуральные отверстия ладонного апоневроза подкожная клетчатка ладони сообщается с:**
- 83. V-образная флегмона - это:**
- 84. Необходимость срочного оперативного вмешательства при гнойном тендовагините сухожилий сгибателей 2, 3, 4 пальцев объясняется:**
- 85. Пространство под паховой связкой делится на:**
- 86. Какое положение нужно придать конечности, чтобы определить пульсацию подколенной артерии?**
- 87. Коллатеральное кровообращение - это:**
- 88. Проекционная линия седалищного нерва проводится:**
- 89. Следует ли производить ревизию гнойной полости при ее вскрытии?**
- 90. Разрыв средней оболочечной артерии опасен:**