

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Анатомия человека

Категорія: **Тестовые задания для подготовки к итоговой государственной
аттестации - лечебное дело, 6 курс**

Кількість запитань: **70**

- 1. Подвздошный (меккелев) дивертикул является локальным выпячиванием стенки подвздошной кишки, представляющим собой эмбриональный остаток:**
- 2. Большой (фатеров) сосочек двенадцатиперстной кишки расположен на стенке ее:**
- 3. Эпифизарный хрящ - это:**
- 4. Красный костный мозг: а) расположен в губчатом веществе костей; б) расположен в губчатом веществе только трубчатых костей; в) у детей занимает и костномозговую полость; г) существует только в детском и подростковом возрасте.**
- 5. Назовите черепные нервы среднего мозга: а) блуждающий нерв; б) языкоглоточный нерв; в) блоковый нерв; г) глазодвигательный нерв. выберите правильную комбинацию ответов:**
- 6. Синостоз - это:**
- 7. Термином «грудной кифоз» обозначается:**
- 8. К обязательным элементам сустава относят:**
- 9. В голеностопном суставе возможны:**
- 10. Основные порто-кавальные анастомозы расположены:**
- 11. Верхушка сердца в норме проецируется:**
- 12. В толще сосцевидного отростка височной кости находятся:**
- 13. Назовите «слабые места» диафрагмы: а) hiatus aorticus; б) hiatus oesophageus; в) trigonum lumbocostale et trigonum sternocostale; г) foramen venae cavae.**

14. Лицевой канал: а) пронизывает каменистую часть височной кости; б) проходит через верхнюю челюсть; в) содержит лицевой нерв; г) содержит лицевую артерию. выберите правильную комбинацию ответов:

15. Диплоическое вещество является:

16. Передний родничок черепа:

17. Позадиорганное пространство шеи: а) клинически важно из-за способности направлять воспалительный процесс в сторону средостения; б) содержит магистральные сосуды; в) расположено большей частью непосредственно позади гортани и трахеи; г) расположено большей частью непосредственно позади глотки и пищевода; д) содержит лимфатические узлы. выберите правильную комбинацию ответов:

18. Межлестничное пространство шеи: а) одно из межфасциальных клетчаточных пространств шеи; б) ограничено внизу первым ребром; в) ограничено внизу ключицей; г) содержит магистральные сосуды шеи; д) содержит стволы плечевого сплетения; е) участвует в распространении воспалительных процессов. выберите правильную комбинацию ответов:

19. Придаточные пазухи носа расположены в толще перечисленных костей, кроме:

20. Аутохтонные (собственные) мышцы спины: а) построены из гладкой мышечной ткани; б) иннервируются соматической нервной системой; в) включают мышцу, выпрямляющую позвоночник; г) развиваются из мезодермы висцеральных дуг; д) иннервируются ветвями плечевого сплетения. выберите правильную комбинацию ответов:

21. Локтевой канал запястья содержит:

22. Из перечисленных ученых наибольший вклад в изучение фасций и их отношений с кровеносными сосудами внес:

23. Назовите крупные слюнные железы, протоки которых открываются в преддверие рта:

24. В стенке носовой части глотки: а) содержится гладкая мышечная ткань; б) местами отсутствует подслизистая основа; в) есть лимфоидные включения в виде миндалин; г) существуют разветвления блуждающих нервов; д) существует важный портокавальный анастомоз. выберите правильную комбинацию ответов:

25. Типичный путь распространения воспалительного процесса из носоглотки на среднее ухо:

26. Рельеф слизистой оболочки пилорической части желудка:

27. Первый из сфинктеров пищевода располагается:

28. Малый сальник: а) является производным вентральной брыжейки первичной кишки; б) представляет собой жировую складку между печенью и желудком; в) является дупликатурой брюшины; г) включает в себе поджелудочную железу; д) составляет часть передней стенки сальниковой сумки. выберите правильную комбинацию ответов:

29. Толстая кишка: а) не имеет складок слизистой оболочки; б) на всем протяжении не имеет брыжейки; в) снабжена лентами серозной оболочки; г) имеет гаустры; д) включает групповые лимфоидные узелки; е) снабжена мышечными лентами; ж) имеет сальниковые отростки. выберите правильную комбинацию ответов:

30. Прямокишечно-маточное углубление представляет собой:

31. Брюшинная полость: а) имеет средний объем около 100 миллилитров; б) имеет средний объем около 5 литров; в) содержит жировую клетчатку, сосуды и нервы; г) содержит органы, жировую клетчатку, сосуды и нервы; д) содержит только серозную жидкость. выберите правильную комбинацию ответов:

- 32. Левый изгиб ободочной кишки: а) расположен впереди нижнего конца почки; б) расположен под селезенкой; в) расположен экстраперитонеально; г) дренируется системой воротной вены. выберите правильную комбинацию ответов:**
- 33. Поджелудочная железа является железой:**
- 34. Сегменты печени:**
- 35. Укажите возраст, когда начинается инволюция миндалин:**
- 36. Укажите особенности голосовых складок у детей, которые определяют возможность быстрого развития их отека:**
- 37. Бронхолегочные сегменты: а) вентилируются, как правило, бронхами 3-го порядка; б) вентилируются, как правило, бронхами 2-го порядка; в) разделяются соединительнотканными перегородками; г) их границы незаметны на поверхности легкого; д) разделены щелями. выберите правильную комбинацию ответов:**
- 38. Укажите анатомические образования, расположенные непосредственно над корнем правого легкого:**
- 39. Плевральные полости: а) сообщаются друг с другом позади грудины; б) являются совершенно симметричными по форме (проекциям); в) содержат минимальное количество серозной жидкости; г) содержат жировую клетчатку; д) разделены средостением. выберите правильную комбинацию ответов:**
- 40. Из перечисленных образований в почечной пазухе расположены: а) малые и большие почечные чашки; б) почечные пирамиды; в) мочеточник; г) кровеносные и лимфатические сосуды; д) почечная лоханка; е) жировая клетчатка. выберите правильную комбинацию ответов:**
- 41. Дольчатая почка у новорожденного - это:**

42. Клубочек почечного тельца представляет собой:

43. Выберите правильные характеристики левой почки: а) 12-е ребро пересекает ее верхний конец; б) 12-е ребро пересекает ее середину; в) ее латеральный край прилежит к селезенке; г) соприкасается с хвостом поджелудочной железы. выберите правильную комбинацию ответов:

44. Блуждающая почка представляет собой:

45. Основанием для выделения сегментов почки является:

46. Выберите правильные характеристики мочепузырного треугольника: а) латерально ограничен отверстиями мочеточников; б) ограничен сзади межмочеточниковой складкой; в) характеризуется особо выраженными складками слизистой оболочки; г) в стенке этой части мочевого пузыря нет складок слизистой оболочки и отсутствует подслизистая основа; д) значительно растягивается при наполнении мочевого пузыря. выберите правильную комбинацию ответов:

47. Укажите характер влагалищной оболочки яичка:

48. Укажите природу широкой связки матки:

49. Семявыбрасывающий проток мужчины открывается:

50. Ветвями дуги аорты являются: а) a. carotis communis sinistra; б) a. carotis communis dextra в) a. subclavia dextra г) a. subclavia sinistra д) truncus brachiocephalicus. выберите правильную комбинацию ответов:

51. Сосочковые мышцы сердца: а) представляют собой выросты миокарда желудочков; б) являются автономными мышцами с собственными источниками иннервации; в) участвуют, главным образом, в раскрытии предсердно-желудочковых отверстий; г) участвуют, главным образом, в перекрытии предсердно-желудочковых отверстий; д) распределяются группами. выберите правильную комбинацию ответов:

52. Артериальный (боталлов) проток: а) функционирует в пренатальном онтогенезе; б) соединяет легочный ствол с аортой; в) соединяет легочный ствол с верхней полой веной; г) содержит артериальную кровь; д) облитерируется к моменту рождения. выберите правильную комбинацию ответов:

53. Мочеточник у женщины спереди и сверху при его подходе к мочевому пузырю перекрещивается:

54. В зону кровоснабжения позвоночных артерий (вертебро-базилярной системы) входят отделы цнс:

55. Укажите органы, кровь от которых не оттекает в систему воротной вены: а) желудок; б) слепая кишка; в) селезенка; г) почки; д) сигмовидная кишка; е) печень. выберите правильную комбинацию ответов:

56. Лимфоотток от маточных труб, яичника и дна матки осуществляется преимущественно:

57. «конский хвост» составляют следующие элементы:

58. Двигательное ядро блуждающего нерва (двойное ядро, п. ambiguus): а) находится в среднем мозге; б) находится в продолговатом мозге; в) представлено телами двигательных нейронов; г) представлено телами вставочных нейронов; д) иннервирует мышцы мягкого неба, глотки, гортани; е) иннервирует мышцы языка. выберите правильную комбинацию ответов:

59. Диэнцефальный синдром развивается при поражении:

60. При поражении нижней части предцентральной извилины конечного (большого) мозга будут парализованы мышцы:
61. Однороден ли ряд перечисленных нервных сплетений: а) поясничное сплетение; б) плечевое сплетение; в) чревное сплетение; г) шейное сплетение; д) нижнее брыжеечное сплетение:
62. Соматические нервные сплетения образованы:
63. Плечевое сплетение расположено в:
64. Феномен свисающей кисти при параличе разгибателей запястья и пальцев связан с поражением нерва:
65. В иннервации мышц брюшной стенки принимают участие: а) блуждающий нерв; б) ветви шейного сплетения; в) межреберные нервы; г) ветви поясничного сплетения; д) ветви крестцового сплетения. выберите правильную комбинацию.
66. Центральные (первичные) органы иммунной системы — это:
67. Топографически имеет наиболее тесную связь со щитовидной железой:
68. Эндокринные железы: а) имеют много очень мелких выводных протоков; б) обладают высокой степенью кровоснабжения; в) выделяют в кровь гормоны; г) не имеют выводных протоков; д) все развиваются из мезодермы. выберите правильную комбинацию ответов:
69. Воспалительный процесс может перейти с барабанной полости на сосцевидный отросток височной кости за счет:
70. К смещению зрачка в медиальную сторону (сходящемуся косоглазию) приведет поражение нерва: