

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Анатомия опорно-двигательного аппарата

Категорія: **Анатомия человека**

Кількість запитань: **892**

1. На теле нижней челюсти различают:
2. На теле нижней челюсти различают:
3. На теле нижней челюсти различают:
4. На теле нижней челюсти различают:
5. Чем образован подгрудинный угол?
6. Реберной дугой называется:
7. Чем ограничено нижнее отверстие грудной клетки?
8. Чем ограничено верхнее отверстие грудной клетки?
9. Чем образован угол грудины?
10. Фронтальная плоскость направлена:
11. Как называется на латинском языке сошник?
12. Анатомия является составной частью:
13. Анатомия является составной частью:
14. Как называется на латинском языке лобная кость?
15. Медиальную стенку подмышечной полости образует:
16. Переднюю стенку подмышечной полости образует:
17. С какой костью соединяется mandibula?
18. Какие части имеет нижняя челюсть?

19. Как называется на латинском языке нижняя челюсть?

20. С какой костью соединяется vomer внизу и впереди?

21. С какой костью соединяется vomer вверху?

22. С какой костью соединяется vomer внизу и сзади?

23. С какой костью соединяется vomer задним краем?

24. Какие носовые ходы вы знаете?

25. Как называется на латинском языке сошник?

26. Сколько костей образуют череп?

27. Среднюю аксилярную линию проводят

28. Медиоклявикулярную линию проводят:

29. Стернальную линию проводят:

30. Каудальное размещения частей тела это:

31. Краниальное размещения частей тела это:

32. Дорзальное размещения частей тела это:

33. Вентральное размещение частей тела это:

34. Медиальное размещение частей тела это:

35. Горизонтальная плоскость направлена:

36. Латеральное размещение частей тела это:

- 37. Сагиттальная плоскость направлена:**
- 38. Какие отростки содержит нижняя челюсть?**
- 39. Какие отростки содержит нижняя челюсть?**
- 40. Сколько зубных альвеол содержит нижняя челюсть?**
- 41. Какие кости образуют костную спинку носа?**
- 42. Небная кость имеет следующие отростки:**
- 43. При переходе улицы ребенка ударил автомобиль в левый бок. В больнице при осмотре обнаружен кровоподтек на левой половине грудной клетки, резкая боль при пальпации, при попытке сдавить грудную клетку ощущается хруст. Какие кости могут быть повреждены?**
- 44. При падении на приведенную к туловищу правую руку пострадавший почувствовал хруст и резкую боль в верхней трети правого плеча. Движения в плече невозможны, из-за деформации в верхней трети плеча. Какие кости могут быть повреждены?**
- 45. После перенесенной черепно-мозговой травмы и рентгенологического обследования обнаружен перелом основания черепа. Линия перелома проходит через остистое и круглое отверстие. Какая кость повреждена в результате травмы?**
- 46. Небная кость содержит все образования, кроме:**
- 47. После падения на улице у женщины 45 лет левая рука обвисла, движения очень болезненны в области плечевого сустава. Какой предварительный диагноз выставил после осмотра врач скорой медицинской помощи?**

48. После освобождения из-под завала у пострадавшего отмечается помрачение сознания, много подкожных кровоизлияний на голове и шее, мелкие раны на лице. В задне-верхних отделах головы скальпированная рана и резкая деформация контуров головы. Какие кости могут быть повреждены?
49. Во время прохождения медкомиссии у пациента 25 лет был обнаружен патологический тип грудной клетки. При этом поперечные размеры были уменьшены, а грудь сильно выступала вперед. Определите тип грудной клетки.
50. Во время гололеда женщина упала на вытянутую руку и почувствовала резкую боль. Появилась деформация в нижней трети правого предплечья, отек и ограничение движений в правой кисти. Какие кости могут быть повреждены?
51. Женщина упала на отведенную руку. Какая из костей и где чаще всего ломается в этих условиях?
52. На рентгенограмме перелом кости, находящейся на латеральной стороне предплечья. Какая кость сломана?
53. Женщина 45 лет после падения с велосипеда обратилась в травматологическое отделение с жалобами на боль, припухлость в дельтовидной области. О переломе какой структуры и какой кости идет речь?
54. Вследствие опухоли гипофиза при рентгенографии выявлено разрушение и увеличение ямки турецкого седла. Какая костная полость при этом поражена?
55. В результате падения с высоты, мужчина 45 лет повредил ребро, на котором находится бугорок лестничной мышцы. На каком ребре находится бугорок переднего лестничной мышцы?
56. Сколько ветвей содержит нижняя челюсть?
57. На теле нижней челюсти различают:

58. В результате пулевыми ранениями были повреждены колеблющиеся ребра. Какие ребра называются колеблющимися?
59. В результате пулевых ранений были повреждены настоящие ребра. Какие ребра называются настоящие?
60. В больницу поступил мужчина с травмой головы. Диагностирован перелом клиновидной кости в области основания клиновидного отростка. Содержание какого из названных каналов может быть повреждено?
61. Какие травмы можно предупредить, применив подголовники на спинках автомобильных кресел?
62. Мужчина 35 лет обратился к врачу с болями в верхней части голени. Как на латинском языке называется верхний?
63. Какими особенностями строения можно объяснить так называемые компрессионные переломы тел позвонков?
64. Мужчина 35 лет обратился к врачу с болями в нижней части живота. Как на латинском языке называется нижний?
65. Мужчина 35 лет обратился к врачу с болями в боковой части бедра. Как на латинском языке называется боковой?
66. У больного на уровне пупка по *linea axillaris media* обнаружено рану. В какой области живота располагается эта рана?
67. У спортсмена при падении нарушились движения вокруг сагиттальной оси. Какие движения совершаются вокруг сагиттальной оси?
68. У спортсмена при падении нарушились движения вокруг фронтальной оси. Какие движения осуществляются вокруг фронтальной оси?

69. У пострадавшего ранения в области шеи. Кровотечение из общей сонной артерии. К какому анатомического образования нужно прижать артерию, чтобы остановить кровотечение?

70. У человека во время травмы нарушился процесс роста кости в толщину. За счет каких анатомических структур наши кости растут в толщину?

71. У человека во время травмы нарушился процесс роста кости в длину. За счет каких анатомических структур наши кости растут в длину?

72. При осмотре грудной клетки пострадавшего у края грудины справа обнаружено гематому. Какой анатомической линии соответствует локализация этой гематомы?

73. При рентгенологическом обследовании на снимке определяется врожденный расщелина правых ножек дуг I-II грудных позвонков. Что можно диагностировать у больного?

74. При ДТП при ударе сзади шея пострадавшего находилась в разогнутом состоянии. Повреждение каких частей шейных позвонков наиболее вероятной?

75. Во время ДТП туловище пострадавшего находился в разогнутом состоянии. Перелом какой-либо части позвонка является наиболее вероятным?

76. Во время ныряния парень ударился головой в дно бассейна. При осмотре выявляется резкая боль в шее, слабость в руках, невозможность повернуть голову. Какие кости могут быть повреждены?

77. Во время ДТП туловище пострадавшего находился в согнутом состоянии. Перелом какого отдела позвоночника является наиболее вероятным?

78. Во время ДТП туловище пострадавшего находился в согнутом состоянии. Перелом какой-либо части позвонка является наиболее вероятным?

79. Педиатр осмотрел ребенка 11,5 месяцев. Жалоб нет. Ребенок активный, держит голову, сидит, стоит в манжете. Какие изгибы позвоночного столба сформировались у ребенка?
80. Ожог распространяется от нижней трети плеча до лучевой-запяточного сустава. Какие участки тела поражены ожогом?
81. Обследование ребенка 11,5 месяцев. Ребенок развит нормально, движения активные, может стоять. Какие изгибы позвоночного столба сформировались?
82. К травматологу обратился пациент 60 лет с жалобами на общую слабость и боли в костях. Врач установил ослабление трофической функции нервной системы. Какое заболевание костной ткани может быть при этом?
83. Выполняя гимнастические упражнения, девушка упала на ягодицы. На следующий день она стала чувствовать резкую боль в месте удара при попытке сесть и ходьбе. При осмотре врачом крестцового участка под кожей в ее нижней трети обнаружено кровоподтек. Какие кости могут быть повреждены?
84. В какой плоскости перепиливается кость при ампутации?
85. Какие части имеет os hyoideum?
86. Как называется на латинском языке подъязычная кость?
87. Как называется на латинском языке нижняя носовая раковина?
88. Какие носовые раковины являются отдельными образованиями?
89. Какие поверхности имеет os zygomaticum ?
90. Какие отростки имеет os zygomaticum ?
91. Какие отростки имеет os zygomaticum ?

92. Какие поверхности имеет os zygomaticum ?
93. Какие поверхности имеет os zygomaticum ?
94. С какой костью соединяется слезная кость вверху?
95. Как называется на латинском языке скуловая кость?
96. Какие поверхности имеет os zygomaticum ?
97. Какие поверхности имеет os zygomaticum ?
98. С какой костью соединяется слезная кость спереди?
99. С какой костью соединяется слезная кость сзади?
100. С какой костью соединяется носовая кость сверху?
101. С какой костью соединяется носовая кость изнутри?
102. С какой костью соединяется носовая кость извне?
103. Как называется на латинском языке слезная кость?
104. С какой костью соединяется слезная кость медиально?
105. Какие кости образуют костное небо?
106. Как называется на латинском языке носовая кость?
107. Перпендикулярная пластинка небной кости содержит все образования, кроме:
108. Из каких частей состоит небная кость?

- 109. Из каких частей состоит небная кость?**
- 110. В состав, каких структур входит небная кость?**
- 111. В состав, каких структур входит небная кость?**
- 112. В состав, каких структур входит небная кость?**
- 113. В состав, каких структур входит небная кость?**
- 114. Альвеолярный отросток верхней челюсти содержит:**
- 115. Как называется на латинском языке небная кость?**
- 116. В состав, каких структур входит небная кость?**
- 117. Сколько зубных альвеол есть на верхней челюсти?**
- 118. Небный отросток верхней челюсти содержит:**
- 119. Небный отросток верхней челюсти содержит:**
- 120. Альвеолярный отросток верхней челюсти содержит:**
- 121. На какой поверхности верхней челюсти находится раковинный гребень?**
- 122. На какой поверхности верхней челюсти находятся альвеолярные возвышения?**
- 123. На какой поверхности верхней челюсти находится подорбитальная борозда?**
- 124. На какой поверхности верхней челюсти находится решетчатый гребень?**
- 125. На какой поверхности находится бугор верхней челюсти?**

126. На какой поверхности верхней челюсти находится слезная борозда?
127. Какая кость содержит гайморову пазуху?
128. На какой поверхности верхней челюсти есть верхнечелюстная расщелина?
129. Какие поверхности имеет тело maxilla?
130. Какие поверхности имеет тело maxilla?
131. Какие поверхности имеет тело maxilla?
132. Какие поверхности имеет тело maxilla?
133. Какие поверхности имеет тело maxilla?
134. Какие поверхности имеет тело maxilla?
135. Какие отростки имеет верхняя челюсть?
136. Какие отростки имеет верхняя челюсть?
137. Какие отростки имеет верхняя челюсть?
138. Какие отростки имеет верхняя челюсть?
139. Какие отростки имеет верхняя челюсть?
140. Какие отростки имеет верхняя челюсть?
141. Как называется на латинском языке верхняя челюсть?
142. К каким костям относится Maxilla?
143. Верхняя челюсть имеет:

- 144. Где заканчивается канал лицевого нерва?**
- 145. Где находится внутреннее отверстие сонного канала?**
- 146. Где начинается канал лицевого нерва?**
- 147. Где находится наружное отверстие сонного канала?**
- 148. Какие анатомические образования находятся на нижней поверхности пирамиды височной кости?**
- 149. Где находится отверстие сосцевидного канальца?**
- 150. Какие анатомические образования находятся на нижней поверхности пирамиды височной кости?**
- 151. Какие анатомические образования находятся на нижней поверхности пирамиды височной кости?**
- 152. Какие анатомические образования находятся на нижней поверхности пирамиды височной кости?**
- 153. Какие анатомические образования находятся на нижней поверхности пирамиды височной кости?**
- 154. Какие анатомические образования находятся на нижней поверхности пирамиды височной кости?**
- 155. Какие анатомические образования находятся на задней поверхности пирамиды височной кости?**
- 156. Какие анатомические образования находятся на задней поверхности пирамиды височной кости?**

157. Укажите анатомическое образование на передней поверхности пирамиды височной кости.

158. Какие анатомические образования находятся на задней поверхности пирамиды височной кости?

159. Укажите анатомическое образование на передней поверхности пирамиды височной кости.

160. Укажите анатомическое образование на передней поверхности пирамиды височной кости.

161. Укажите анатомическое образование на передней поверхности пирамиды височной кости.

162. Укажите анатомическое образование на передней поверхности пирамиды височной кости.

163. Укажите анатомическое образование на передней поверхности пирамиды височной кости.

164. Укажите анатомическое образование на передней поверхности пирамиды височной кости.

165. Где находится каменисто-чешуйчатая щель?

166. Укажите анатомическое образование на передней поверхности пирамиды височной кости.

167. Укажите анатомическое образование на передней поверхности пирамиды височной кости.

168. Какая поверхность pars petrosa направлена вперед и вверх?

- 169. Передняя поверхность pars petrosa переходит в:**
- 170. Что отделяет pars squamosa от pars petrosa?**
- 171. Какая часть пирамиды височной кости направленная вперед и медиально?**
- 172. Какие поверхности имеет pars petrosa ?**
- 173. Какие края имеет pars petrosa ?**
- 174. Какая часть височной кости имеет трехгранную форму?**
- 175. Какие части имеет каменная часть?**
- 176. Какая часть височной кости переходит в сосцевидный отросток?**
- 177. Что вмещает височная кость?**
- 178. Из каких частей складывается височная кость?**
- 179. Между какими костями расположена височная кость?**
- 180. К каким костям принадлежит височная кость?**
- 181. В состав, каких отделов черепа входит височная кость?**
- 182. Что проходит на височной поверхности большого крыла клиновидной кости?**
- 183. Как называется на латинском языке височная кость?**
- 184. Что есть на передней поверхности тела клиновидной кости?**
- 185. Какие поверхности клиновидной кости непосредственно переходят в большие и малые крылья?**

186. С чем срастается тело клиновидной кости?
187. Какое латинское название решетчатой кости?
188. Какое латинское название клиновидной кости?
189. Волокна, какого нерва проходят через решетчатую пластинку решетчатой кости?
190. Где помещен решетчатый пузырек?
191. С чем соединяется средний носовой ход?
192. Что расположено под средней носовой раковиной?
193. Как называется отросток, который отходит от средней носовой раковины книзу и латерально?
194. Что расположено между верхней и средней носовыми раковинами?
195. Чем заполнены решетчатые ячейки решетчатого лабиринта?
196. Что расположено на медиальной стороне решетчатого лабиринта?
197. В образовании какой структуры принимает участие перпендикулярная пластинки решетчатой кости?
198. Что размещено над решетчатой пластинкой решетчатой кости?
199. Что размещено кпереди от петушиного гребня решетчатой кости?
200. Что размещено по сторонам от перпендикулярной пластинки решетчатой кости?
201. Какие пластинки различают в решетчатой кости?

- 202. Решетчатая кость принимает участие в формировании стенок:**
- 203. Куда открывается круглое отверстие большого крыла клиновидной кости?**
- 204. Решетчатая кость принадлежит к:**
- 205. Задний свободный край малого крыла клиновидной кости является границей между:**
- 206. Какие пластинки выделяют в крыловидных отростках клиновидной кости?**
- 207. Что содержится кзади между пластинками крыловидных отростков клиновидной кости?**
- 208. Какую стенку глазницы образует глазничная поверхность большого крыла клиновидной кости?**
- 209. Сколько есть крыловидных отростков у клиновидной кости?**
- 210. Какие отверстия есть на мозговой поверхности большого крыла клиновидной кости?**
- 211. Что размещено между малым крылом и верхним краем большого крыла клиновидной кости?**
- 212. С чем соединяется клиновидная пазуха?**
- 213. Какие крылья имеет клиновидная кость?**
- 214. Что есть в основании малого крыла клиновидной кости?**
- 215. Какая борозда проходит на боковых поверхностях тела клиновидной кости?**
- 216. Что такое клиновидная пазуха?**

217. Какая ямка размещена в турецком седле тела клиновидной кости?
218. Турецкое седло тела клиновидной кости имеет:
219. Какие части различают в клиновидной кости?
220. Сколько поверхностей имеет тело клиновидной кости?
221. Клиновидная кость принадлежит к:
222. Как называется линия, которая отходит в стороны от наружного затылочного выступа?
223. Какими краями теменные кости соединяются между собой?
224. Какие борозды видно на внутренней поверхности теменной кости?
225. Какое латинское название лобной кости?
226. Какое латинское название затылочной кости?
227. Какое латинское название теменной кости?
228. Какой бугор расположен на внешней выпуклой поверхности теменной кости?
229. Какие линии расположены на внешней выпуклой поверхности теменной кости?
230. Борозды, каких венозных пазух есть на теменной кости?
231. Сколько углов имеет теменная кость?
232. Какие углы имеет теменная кость?

233. Сколько теменных костей есть в черепе?
234. Какие отделы черепа образуют теменные кости?
235. Сколько краев имеет теменная кость?
236. Какие края имеет теменная кость?
237. Борозда, какого венозного синуса твердой мозговой оболочки расположена на затылочной кости?
238. Какие выйные линии проходят на затылочной кости?
239. Внутренний затылочный выступ расположен:
240. *Protuberancia occipitalis externa* это есть:
241. *Protuberancia occipitalis interna* это есть:
242. Какая вырезка расположена сбоку от затылочного выростка?
243. Какой канал проходит в основании затылочных выростков затылочной кости?
244. С чем соединяется спереди базилярная часть затылочной кости?
245. Какой бугорок размещен на нижней поверхности базилярной части затылочной кости?
246. Какое отверстие есть в затылочной кости?
247. Какие части различают в затылочной кости?
248. Какие пазухи содержатся в носовой части лобной кости?

- 249. С чем соединяются лобные пазухи?**
- 250. Какая ямка размещена в участке медиального угла глазничной части лобной кости?**
- 251. Какая ямка размещена в участке латерального угла глазничной части лобной кости?**
- 252. Какой отросток имеет лобная кость?**
- 253. Какие вырезки есть в надглазничном крае чешуи лобной кости?**
- 254. Какие части различают в лобной кости?**
- 255. Какая из перечисленных костей принадлежат к лицевому черепу?**
- 256. Какие отделы различают в черепе?**
- 257. Какая из перечисленных костей принадлежат к мозговому черепу?**
- 258. Сколько парных костей входит в состав черепа?**
- 259. Сколько непарных костей входит в состав черепа?**
- 260. На какой поверхности грудной клетки расположена лопатка?**
- 261. Как называется передняя поверхность лопатки?**
- 262. Какие ямки расположенные возле ости лопатки?**
- 263. Какие края имеет лопатка?**
- 264. Какой край лопатки имеет вырезку лопатки?**
- 265. Какие части различают в ключице?**

266. Где размещена ключица?
267. С чем соединяется лопатка своей суставной впадиной?
268. Какие поверхности имеет лопатка?
269. Как называется гребень на задней поверхности лопатки?
270. Какие выростки лопатки вы знаете?
271. На каком уровне размещена лопатка?
272. Какие углы имеет лопатка?
273. Какое латинское название ключицы?
274. Какая форма лопатки?
275. Какое латинское название лопатки?
276. Какое ребро частично сочленяется с рукояткой грудины?
277. Какое ребро полностью сочленяется с рукояткой грудины?
278. Какое латинское название грудины?
279. Какие вырезки есть на рукоятке грудины?
280. Какое латинское название ребра?
281. Какие части выделяют в грудине?
282. На внутренней поверхности ребра снизу проходит вдоль:
283. Какая часть ребра сочленяется с реберными ямками позвонков?

284. Какая часть ребра сочленяется с поперечным отростком соответствующего позвонка?
285. На каком ребре размещена борозда подключичной вены?
286. На каком ребре размещена борозда подключичной артерии?
287. На каком ребре размещен бугорок лестничной мышцы?
288. Ребро состоит из:
289. Во что продолжается костная часть ребра кпереди?
290. Какие ребра называются ненастоящими?
291. Какие ребра называются колебательными?
292. Сколько пар ребер есть у человека?
293. Какие ребра называются настоящими?
294. Что входит в состав грудной клетки?
295. На рентгенограмме в боковой проекции тела позвонков имеют форму:
296. Что такое «spina bifida»?
297. Что такое окципитализация позвонков?
298. Что такое люмбализация позвонков?
299. Что такое сакрализация позвонков?
300. Вращение позвоночного столба осуществляется вокруг:

- 301. Круговые движения позвоночного столба осуществляются вокруг:**
- 302. Отведение и приведение позвоночного столба осуществляется вокруг:**
- 303. Какие позвонки имеют наиболее массивные тела?**
- 304. Что проходит в межпозвонковых отверстиях?**
- 305. Сгибание и разгибание позвоночного столба осуществляется вокруг:**
- 306. Когда возникает грудной кифоз?**
- 307. Когда возникает поясничный лордоз?**
- 308. Когда возникает шейный лордоз?**
- 309. Когда возникает шейный лордоз?**
- 310. Чем соединены между собой тела позвонков?**
- 311. Какая средняя длина позвоночника у женщин?**
- 312. Какая средняя длина позвоночника у мужчин?**
- 313. Что содержится в спинномозговом канале?**
- 314. Сколько пар межпозвонковых отверстий есть на протяжении позвоночника?**
- 315. Как называется боковой изгиб позвоночника?**
- 316. Какие вы знаете лордозы?**
- 317. Какие вы знаете кифозы?**

318. Как называется физиологический изгиб позвоночника кзади?
319. Как называется физиологический изгиб позвоночника кпереди?
320. Чем копчиковые кости сочленяются с крестцовой костью?
321. Что образует тело 1-го крестцового позвонка с телом 5-го поясничного?
322. Сколько бывает копчиковых позвонков?
323. С какой костью соединяется крестцовая кость своими ушковидными поверхностями?
324. Какие поверхности имеются на боковых частях крестцовой кости?
325. Чем ограничено крестцовое отверстие?
326. Что проходит внутри крестцовой кости?
327. Сколько есть на крестцовой кости поперечных линий?
328. Сколько есть на крестцовой кости задних крестцовых отверстий?
329. Сколько гребней есть на спинной поверхности крестцовой кости?
330. Какая форма крестцовой кости?
331. Крестцовая кость имеет поверхности:
332. Сколько позвонков срастаются в крестцовую кость?
333. Крестцовая кость это:
334. Какая особенность поясничных позвонков?

- 335. Какая особенность поясничных позвонков?**
- 336. Верхняя и нижняя позвоночные вырезки образуют:**
- 337. Какое количество поясничных позвонков?**
- 338. Какая особенность поясничных позвонков?**
- 339. Отростки и дуги позвонка представлены:**
- 340. Основание суставных отростков позвонков ограничивает:**
- 341. Суставные поверхности Атланта размещены на:**
- 342. Атлант сверху сочленяется с:**
- 343. На поперечных отростках каких грудных позвонков отсутствуют реберные ямки?**
- 344. Тело позвонка представлено:**
- 345. Ямка зуба размещена на:**
- 346. Зуб осевого позвонка имеет:**
- 347. На дужках Атланта есть бугорки:**
- 348. К каким позвонкам крепятся ребра?**
- 349. На каких отростках позвонков есть суставные поверхности?**
- 350. На каком шейном позвонке есть ямка зуба?**
- 351. К какому виду костей принадлежат позвонки?**

352. Сколько дужек имеет каждый грудной позвонок?
353. Дужки грудных позвонков ограничивают:
354. Суставные отростки грудных позвонков бывают:
355. Сколько остистых отростков имеет каждый грудной позвонок?
356. Сколько поперечных отростков имеют грудные позвонки?
357. Сколько суставных отростков имеют грудные позвонки?
358. Какой шейный позвонок не имеет тела?
359. Какой шейный позвонок имеет переднюю и заднюю дужки?
360. Между телами позвонков размещены:
361. Тела грудных позвонков имеют форму:
362. К грудным позвонкам крепятся:
363. Верхнюю и нижнюю реберные полуямки одновременно имеют:
364. Нижняя реберная полуямка есть только у:
365. Верхняя реберная полуямка есть только у:
366. Полная реберная ямка есть у:
367. Особенности грудных позвонков:
368. Седьмой шейный позвонок называется:
369. Особенности грудных позвонков:

- 370. Сонный бугорок размещен на поперечном отростке:**
- 371. Второй шейный позвонок называется:**
- 372. На теле второго шейного позвонка размещен:**
- 373. Зуб второго шейного позвонка имеет суставные поверхности:**
- 374. Как называют первый шейный позвонок?**
- 375. Назовите особенности первого шейного позвонка:**
- 376. Назовите особенности строения шейных позвонков.**
- 377. Позвонок имеет отростки:**
- 378. Назовите особенности строения шейных позвонков.**
- 379. Сколько есть шейных позвонков?**
- 380. Сколько есть поясничных позвонков?**
- 381. Позвонок состоит из:**
- 382. Что такое диафиз?**
- 383. Что такое эпифиз?**
- 384. Сколько есть грудных позвонков?**
- 385. Анатомия это:**
- 386. Бец является представителем:**

- 387. Когда была создана кафедра анатомии человека в Тернопольском государственном медицинском институте?**
- 388. Какой из методов исследования наиболее присущ анатомии?**
- 389. Когда был основан ТГМУ имени И.Я. Горбачевского?**
- 390. Кто предоставил Киево-Могилянской коллегии статус академии:**
- 391. Андрей Везалий жил в:**
- 392. Кто из перечисленных является представителем киевской школы анатомов:**
- 393. Дельтовидная область это:**
- 394. Боковая область живота:**
- 395. Подреберье бывает:**
- 396. Паховая область принадлежит к:**
- 397. Паравертебральную линию проводят:**
- 398. Лопаточную линию проводят:**
- 399. Как называется на латинском языке трапециевидная кость кисти?**
- 400. Как называется на латинском языке небная кость?**
- 401. Как называется на латинском языке нижняя челюсть?**
- 402. Как называется на латинском языке кость-трапеция кисти?**
- 403. Как называется на латинском языке скуловая кость?**

404. Как называется на латинском языке гороховидная кость кисти?
405. Как называется на латинском языке полулунная кость кисти?
406. Как называется на латинском языке теменная кость?
407. Как называется на латинском языке трехгранная кость кисти?
408. Как называется на латинском языке ладьевидная кость кисти?
409. Как называется на латинском языке головчатая кость кисти?
410. Как называется на латинском языке крючковатая кость кисти?
411. Как называется на латинском языке таранная кость стопы?
412. Как называется на латинском языке ладьевидная кость стопы?
413. Как называется на латинском языке пяточная кость стопы?
414. Как называется на латинском языке кубовидная кость стопы?
415. Как называется на латинском языке клиновидная кость стопы?
416. Где начинаются сонно-барабанные канальцы?
417. Врачу-стоматологу для обезболивания необходимо ввести анестетик в крылонебную ямку из ротовой полости. В участке какого анатомического образования нужно сделать инъекцию?
418. У больного перелом и травма диска височно-нижнечелюстного сустава. К какому типу принадлежат суставы с дисками?
419. Сустав Лисфранка образуется:

420. Различают следующие основные группы мышц стопы:

421. Сколько фасций есть на шее за Шевкуненком:

422. На больших крыльях клиновидной кости располагаются следующие отверстия:

423. В клиновидной кости различают следующие части:

424. Лобовая кость состоит из следующих частей:

425. Кости стопы подразделяются на следующие отделы:

426. На задней поверхности тела бедренной кости размещено следующее образование:

427. К костям свободной нижней конечности относятся следующие части:

428. К костям тазового пояса относятся:

429. К проксимальному ряду костей запястья относятся:

430. На локтевой кости находятся следующие суставные поверхности:

431. Ключица имеет следующие основные части:

432. На лопатке различают следующие основные образования:

433. К костям, которые образуют свободную верхнюю конечность, относят:

434. К костям, которые образуют грудную клетку, относятся:

435. Ш ребро соединяется с грудиной путем:

436. Грудина состоит из следующих частей:

437. В каждом ребре различают следующие основные части:

438. Для всех грудных позвонков характерное наличие:

439. Крестцовую кость подразделяют на следующие основные части:

440. Для всех шейных позвонков характерно:

441. В каждом позвонке различают такие части:

442. Термин “латеральный” значит:

443. В длинной трубчатой кости различают следующие части:

444. Фронтальной плоскостью называется:

445. “Сагиттальной” плоскостью называется:

446. В травмпункт поступил больной, который не может разогнуть предплечья в локтевом суставе. Какая мышца повреждена?

447. Во время драки 20-летний мужчина получил ножевое ранение шеи с повреждением наружной сонной артерии. Для временной остановки кровотечения эффективным методом является пальцевое прижатие общей сонной артерии к поперечному отростку 6 шейного позвонка. В каком треугольнике шеи нужно осуществить пальцевое прижатие сонной артерии для остановки кровотечения?

448. Какая из костей имеет переднюю, заднюю и нижнюю седалищные линии:

449. Как называется на латинском языке решетчатая кость?

450. У каких позвонков присутствует дополнительный отросток?

451. При множественных переломах ребер, ожогах туловища для профилактики травматического шока выполняют ваго-симпатическую блокаду за Вишневым. При этом вводят раствор новокаина по заднему краю грудино-ключично-сосковидной мышцы шеи выше места перекреста ее с наружной яремной веной. В пределах какого треугольника шеи выполняют блокаду?

452. У больного в результате неадекватного лечения воспаления среднего уха [мезотимпанита] возникло гнойное воспаление ячеек сосковидного отростка височной кости [мастоидит]. Гнойник прорвался в ложе грудино-ключично-сосковидной мышцы. В пределах какой фасции шеи локализуется патологический процесс.

453. Больной поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии с вывихом височно-нижнечелюстного сустава, в результате чего была повреждена основная связка сустава. Назовите эту связку?

454. Пациент 18 лет жалуется на боли при вдохе и выдохе. На R-грамме обнаружен перелом костей грудной клетки. Какие из костей патологически изменены?

455. Мужчина, 40 лет, после автокатастрофы поступил в травматологическое отделение больницы с переломом свода черепа. Какие кости травмированы?

456. Какая из перечисленных мышц не берет участия в сгибании коленного сустава:

457. Какие из перечисленных мышц обеспечивают разгибание в локтевом суставе:

458. Какая из мышц прикрепляется к лучевой кости:

459. За счет каких мышц образуются характерные округлые контуры участка проксимальной части плеча:

- 460. Какая мышца спины принимает участие в опускании ребер:**
- 461. Какие мышцы живота не прикрепляются к ребрам:**
- 462. Что образует медиальный конец паховой связки:**
- 463. Какая из поверхностных мышц спины прикрепляется к костям пояса верхней конечности:**
- 464. Какая из перечисленных мышц поднимает лопатку:**
- 465. В орбиту открывается:**
- 466. Височно-нижнечелюстной сустав за формой:**
- 467. Какая мышца принадлежит к вспомогательным дыхательным мышцам:**
- 468. Какая из перечисленных мышц не прикрепляется к лопатке:**
- 469. Какая из перечисленных мышц сгибает плечо:**
- 470. В образовании скуловой дуги принимает участие:**
- 471. Ветвь нижней челюсти имеет:**
- 472. В образовании костной перегородки полости носа принимает участие:**
- 473. Тело верхней челюсти принимает участие в образовании:**
- 474. На передней поверхности тела верхнечелюстной кости находится:**
- 475. Перпендикулярная пластинка решетчатой кости принимает участие в образовании:**
- 476. Нижняя глазничная щель ограничена:**

- 477. Чешуйчатая часть височной кости имеет:**
- 478. Круглое, овальное и остистое отверстия расположены:**
- 479. Переносица находится:**
- 480. Какое отверстие ограничивают части затылочной кости:**
- 481. Где находятся мыщелки затылочной кости:**
- 482. Сколько костей входит в состав голеностопного сустава:**
- 483. Что проходит сквозь основание затылочных мыщелков:**
- 484. В образовании коленного сустава принимает участие:**
- 485. Какая из перечисленных костей не образует сустав с надпяточной костью:**
- 486. Какие части бедренной кости можно прощупать:**
- 487. Малоберцовая кость проксимально соединяется с:**
- 488. Какие кости имеют тело, головку и основание:**
- 489. В дистальном отделе большеберцовой кости есть отросток, который имеет название:**
- 490. Бугристость большеберцовой кости размещена:**
- 491. Какая из перечисленных костей имеет два мыщелка:**
- 492. К воздухоносным костям относятся:**
- 493. Большой вертлюг расположен:**

- 494. Какие признаки характерны для женского таза:**
- 495. Тазовая кость образуется из трех костей (у взрослого человека) путем следующего вида соединений:**
- 496. Как называется на латинском языке клиновидная кость?**
- 497. Как называется на латинском языке теменная кость ?**
- 498. Как называется на латинском языке затылочная кость?**
- 499. Срединный крестцовый гребень образуется в следствие срастания:**
- 500. У каких позвонков присутствует сосцевидный отросток?**
- 501. У каких позвонков суставные отростки размещены в сагиттальной плоскости?**
- 502. На каких позвонках присутствуют реберные ямки поперечных отростков?**
- 503. На каком шейном позвонке присутствуют передняя и задняя дуги?**
- 504. На каких позвонках присутствуют верхние и нижние реберные ямки?**
- 505. На каком шейном позвонке присутствует верхушка зуба?**
- 506. На каком шейном позвонке присутствует самый длинный и нерасщепленный остистый отросток?**
- 507. Где находится борозда подключичной артерии?**
- 508. На каком шейном позвонке присутствует сонный бугорок?**
- 509. Какие поверхности имеет тело 1 ребра?**

510. Какие края имеет тело 1 ребра?

511. На каком шейном позвонке присутствует зуб?

512. Кости стопы представлены такими отделами:

513. К костям голени относят:

514. К костям тазового пояса относятся такие кости:

515. На какой из костей расположена малая седалищная вырезка?

516. На какой из костей расположена большая седалищная вырезка?

517. Запирательное отверстие ограничено такими костями:

518. В проксимальном ряду запястья расположены такие кости:

519. В дистальном ряду запястья расположены такие кости :

520. Тазовая кость срастается в одну в возрасте:

521. На теле лучевой кости различают такие поверхности:

522. На теле локтевой кости различают такие поверхности:

523. На локтевой кости размещены:

524. Лучевая кость на латинском языке называется:

525. На лучевой кости размещены:

526. Локтевая кость на латинском языке называется:

527. На передней поверхности дистального конца плечевой кости различают такие ямки:

528. На задней поверхности дистального конца плечевой кости различают такие ямки:

529. Ключица на латинском языке называется:

530. Плечевая кость на латинском языке называется:

531. В лопатке различают такие поверхности:

532. В лопатке различают такие края:

533. Лопатка на латинском языке называется:

534. В лопатке различают такие углы:

535. К костям плечевого пояса относятся:

536. В крестцовой кости выделяют такие поверхности:

537. Сколько позвонков образует позвоночный столб?

538. Поясничные позвонки на латинском языке называются:

539. В каком суставе, в зависимости от его формы, движения происходят вокруг 3-х осей?

540. Шейные позвонки на латинском языке называются:

541. В каком суставе, в зависимости от его формы, движения происходят вокруг 2-х осей?

542. В каком суставе, в зависимости от его формы, движения происходят вокруг 1-й оси?

543. У больной Г., 37 л., в результате попадания инородного тела в дыхательные пути возник кашель, а затем удушье. Больному была сделана трахеотомия в участке шеи, который ограничен верхним брюшком m. omohyoideus, m. sternocleidomastoideus и срединной линией шеи. В каком треугольнике шеи проведено хирургическое вмешательство?

544. У больного диагностирована трещина задней поверхности тела плечевой кости. Имеются симптомы поражения лучевого нерва в том месте, где он проходит через canalis humeromuscularis. Чем ограничен этот канал?

545. Какая из мышц передней группы плеча действует на два сустава?

546. Во время ныряния парень ударился головой в дно бассейна. При врачебном осмотре выявлена резкая боль в шее, слабость в руках, невозможность повернуть голову. Какие кости могут быть повреждены?

547. Молодой человек во время активного подтягивания на перекладине почувствовал резкую боль в спине. Объективно: боль при попытках движения верхней конечностью, ограничения функций приведения и пронации. Растяжение какой мышцы имеет место?

548. Мужчина обратился в медпункт по поводу резаной раны нижней части передней поверхности плеча. Объективно: затруднено сгибание предплечья. Какие из названных мышц, вероятно, повреждены у больного?

549. Мужчина травмировал латеральный край ладонной поверхности кисти. Обнаружено ограничение отведения большого пальца кисти. Функция какой мышцы нарушена?

550. Больному с опухолью гортани показана ургентная операция - наложение трахеостомы (введение металлической трубки в трахею). Через какую мышцу должен проникнуть хирург при осуществлении операции?

551. Больной после травмы жалуется на боли в голени с медиальной стороны при сгибании стопы. Врач должен помнить, что позади malleolus medialis расположены сухожилия следующих мышц:

552. Больной не может развести пальцы кисти. Функция каких мышц нарушена?

553. Больной не может поднять опущенную вниз нижнюю челюсть. Какие мышцы не могут выполнить своей функции?

554. Больной обратился к терапевту с жалобами на боли в грудной клетке при дыхании, одышку, затруднение кашлевых движений, икоту. Какие дыхательные мышцы поражены?

555. Больной 45 лет после травмы правого плеча (в результате падения) не может отвести правую руку до горизонтального уровня. Повреждение какой мышцы имело место?

556. У мужчины 52-х годов при поднятии избыточного веса возникло грыжевое выпячивание в паховой области. Через какое анатомическое отверстие вероятнее всего возникло грыжевое выпячивание?

557. У больной 45 лет обнаружен грыжевой мешок, ход - через бедренный канал. Врач путем обследования определил место выхода грыжи, оно соответствовало:

558. У больного на передней брюшной стенке под кожей врач нашел выпячивание. Врач подозревает наличие грыжи. В каких слабых местах передней брюшной стенки возможно образование таких грыж?

559. У больного с ножевым ранением бедра затруднено разгибание голени. Какая мышца травмирована?

560. В травмпункт обратился мужчина 45 лет по поводу бытовой травмы плеча. При обследовании установлено, что отсутствуют функции разгибания, приведения и пронации плеча. Повреждение какой мышцы вызвало нарушение этих функций?

561. У пострадавшего глубокое поперечное ранение нижней трети задней поверхности голени. Тыл стопы согнут вверх. Какое сухожилие повреждено?

562. В травматологическое отделение обратился мужчина 30 лет с резаной раной подошвенного участка левой стопы. У больного ограничена функция поднимания латерального края стопы. Какая мышца повреждена?

563. В реанимационное отделение поступил больной с тяжелым отравлением. Для проведения комплекса лечебных процедур необходимо выполнить катетеризацию и введение лекарственных веществ в подключичную вену. В каком топографическом образовании она находится?

564. У пострадавшего колото-резаная рана нижнего отдела задней стенки подмышечной ямки. Какие мышцы повреждены при этом?

565. Треугольник шеи ограничен сзади грудино-ключично-сосцевидной мышцей, сверху - задним брюшком двубрюшной мышцы, впереди - верхним брюшком лопаточно-подъязычной мышцы. Назовите этот треугольник.

566. Рентгенологически у пациента диагностирован перелом плечевой кости в области межбугорковой борозды. Сухожилие какой мышцы может быть травмировано обломками кости в первую очередь?

567. При проведении трахеотомии у больного 45 лет, который попал в реанимационное отделение с отеком гортани, была случайно повреждена яремная венозная дуга (arcus venosus juguli). В каком пространстве размещена эта дуга?

568. При обследовании годовалого мальчика обнаружена правосторонняя паховая грыжа. Какая структура может способствовать этому заболеванию?

569. Поднятие латерального края стопы осуществляет:

570. Все следующие утверждения относительно первого шейного позвонка верны за исключением:

571. У больного при длительном воспалении слизистой оболочки носовой полости появились симптомы поражения слизистой оболочки лобовой пазухи (фронтит). Через какое образование носовой полости стало возможным распространение инфекции?

572. При обследовании мимики больного обнаружено, что он не может сложить губы трубочкой, не может свистеть, во время смеха углы рта не поднимаются вверх, ротовая щель растягивается в стороны (поперечная улыбка). Пациент страдает на миопатию - наследственное заболевание с дистрофическим поражением мышц. На атрофию какой мышцы указывают данные симптомы?

573. После травмы больной не может удерживать тело в вертикальном положении, не может подняться на цыпочки. Функциякакоймышцынарушена?

574. После травмы больной не может разогнуть руку в локтевом суставе. Нарушение функции какой основной мышцы может это вызвать?

575. После глубокого ожога верхнего участка плеча у пациента появились жалобы на невозможность отведения плеча. О повреждении какой мышцы следует думать в данном случае?

576. Задней стенкой влагалища прямой мышцы живота является:

577. Во время выполнения физических упражнений в ученика внезапно возникла боль в зоне тазобедренного сустава при вращении нижней конечности внутрь. Травматолог обнаружил повреждение сухожилия одной из мышц, которая может вращать конечность внутрь. Какая это мышца?

578. В травмпункт обратился мужчина 45 лет после бытовой травмы плеча. Объективно: отсутствуют функции разгибания, приведения и пронации плеча. Повреждения какой мышцы вызывало такое состояние?

579. К врачу обратилась мать новорожденного с жалобами на то, что у ребенка появился наклон головы в сторону, а подбородок обращен в противоположную сторону. Назовите мышцу, которая вызывает это явление?

580. К врачу обратилась мать новорожденного, у которого была обнаружена врожденная паховая грыжа. Паховый канал был настолько широким, что внутренние органы переместились в мошонку. Показана операция сшивания задней стенки пахового канала. На каком анатомическом образовании проводится манипуляция?

581. В клинику доставлен больной с ранением мягких тканей шеи и повреждением шейного паруса “Рише”. Какая из фасций шеи травмирована?

582. Для выявления симптома Яворского-Мельтцера больной в лежащем положении старается поднять вытянутую правую ногу в то время, как врач удерживает ее, нажимая на колено. При аппендиците симптом положительный: возникает боль в правом паху в результате воспалительного процесса червеобразного отростка. Напряжение какой мышцы вызывает боль?

583. Ребенок 7 лет не может отвести плечо и поднять его к горизонтальному уровню, к лицу руку приводит лишь тыльной стороной при некотором отведении плеча (за счет надостной мышцы) - рука “трубача”. Активная функция какой мышцы отсутствует?

- 584. Ребенок 5 лет попал в тяжелом состоянии в инфекционное отделение клинической больницы с диагнозом дифтерии. Для предотвращения удушья ребенку провели трахеотомию, установлена канюля Люэра. В каком треугольнике шеи проведена данная операция?**
- 585. 30-летний мужчина обратился к стоматологу с жалобой на расстройства жевания, у него возникает боль при движении челюсти назад. Врач установил воспаление одной из жевательных мышц. Какой?**
- 586. В ЛОР-отделение поступила больная с диагнозом воспалительного процесса лобной и верхнечелюстной пазух. Куда будет выделяться экссудат из этих пазух?**
- 587. У беременной женщины 29 лет, врач-гинеколог определил размеры таза. С помощью циркуля было измерено расстояние между двумя верхними передними подвздошными осями. Какой размер большого таза был определен?**
- 588. Больной 25 лет, обратился к врачу с жалобами на насморк и головную боль в течение 4 дней. После обследования ему установили диагноз - фронтит (воспаление лобной пазухи). Через какой носовой ход инфекция попала в лобную пазуху?**
- 589. При осмотре носовой полости врач заметил вытекание гноя из среднего носового хода. О воспалении каких пазух можно думать в таком случае?**
- 590. У больного при длительном воспалении слизистой оболочки носовой полости появились симптомы поражения слизистой оболочки основной пазухи (сфеноидит). Через какое образование носовой полости стало возможным распространение инфекции?**
- 591. Все следующие утверждения относительно позвоночного столба верны, за исключением:**

592. У больного при длительном воспалении слизистой оболочки носовой полости появились симптомы поражения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи (гайморит). Через какое образование носовой полости стало возможным распространение инфекции?

593. На рентгенограмме таза у новорожденного определяются три самостоятельные кости, которые соединены хрящом в области вертлужной впадины. Какие это кости?

594. Мужчине 50 лет в результате травмы стопы была сделана ее частичная ампутация путем дизартрикуляции в поперечном суставе плюсны. “Ключом” этого сустава является:

595. Мужчина 45 лет доставлен в хирургическое отделение с резаной раной на медиальном крае предплечья. Обследование показало, что у больного перерезаны две мышцы предплечья - локтевой сгибатель запястья и локтевой разгибатель запястья. Какие движения не может выполнять больной?

596. Больной мальчик 10 лет доставлен в травмпункт больницы с переломом костей предплечья. Ребенок не может осуществить супинацию и пронацию предплечья. В каких суставах возможны эти движения?

597. Больной жалуется на головную боль, затрудненное дыхание через нос. Рентгенологически установлен диагноз - фронтит (воспаление лобной пазухи). В каком носовом ходу при осмотре полости носа могут наблюдаться гнойные выделения?

598. Больной попал в клинику с травмой черепа. При рентгенологическом обследовании обнаружен перелом основания черепа в месте выхода подъязычного нерва. Какая кость черепа повреждена?

599. Футболист на большой скорости резко изменил направление движения и, упав на колено, повредил нижнюю конечность. Что чаще всего повреждается при таком падении?

600. Мужчины преклонных лет в результате падения сломал бедренную кость. Укажите самое распространенное место перелома этой кости.

601. У больного фронтит - воспаление лобной пазухи. Из анамнеза известно, что у него было воспаление верхнечелюстной пазухи. Через какой отдел носовой полости могла попасть инфекция в лобную пазуху?

602. У больного 45 лет с подозрением на воспаление оболочек мозга нужно получить спинномозговую жидкость. Проведена диагностическая пункция между дугами поясничных позвонков (L4- L5). Через какую связку должна проникнуть игла при пункции?

603. У больного 28 лет диагностирован острый воспалительный процесс слизистой оболочки носослезного канала. Из анамнеза стало известно, что после перенесенного гриппа, в течение 10-ти дней были выделения из носа. Из какого отдела носовой полости инфекция могла проникнуть в носослезного канала?

604. У пострадавшего определяется перелом в области внутренней поверхности голеностопного сустава. Где вероятнее всего состоялся перелом?

605. У новорожденного при первом кормлении обнаружено вытекание молока из носа. Какой врожденный дефект ротовой полости может предопределять такое осложнение?

606. У ребенка 3-х лет в переднем участке волосяной части головы обнаружено прогибание костей черепа. Какие структуры черепа новорожденного предопределяют это явление?

607. Свои большие пальцы в хирургических перчатках травматолог положил на жевательные поверхности нижних моляров больного, а другими пальцами захватил нижний край нижней челюсти и сильно потянул ее книзу, перемещая при этом подбородок вверх. Потом челюсть задвинул назад. Что лечит травматолог?

- 608. Рентгенологически установлено скопление гноя в верхнечелюстной пазухе. При осмотре пациента ЛОР-врачом, где выявлены гнойные выделения?**
- 609. При переходе улицы ребенка сбил автомобиль. В больнице при осмотре обнаружено кровоизлияние на грудной клетке слева, резкая боль при пальпации, при попытке сдавить грудную клетку чувствуется хруст. Какие кости при этом могут быть повреждены?**
- 610. Все следующие кости составляют дистальный ряд костей запястья, за исключением:**
- 611. При падении на приведенную к туловищу правую руку пострадавший почувствовал хруст и резкую боль в верхней трети правого плеча. Движения в плече невозможные, есть деформация в верхней его трети. Какие кости могут быть повреждены?**
- 612. При падении на прямую руку человек получил травму. Мышцы плечевого пояса напряжены, резко выступает плечевой отросток лопатки, под ключицей пальпируется головка плечевой кости. Какой диагноз можно поставить?**
- 613. Паховая связка образована:**
- 614. Белая линия живота образована:**
- 615. Переднюю стенку влагалища прямой мышцы живота выше пупка образуют:**
- 616. Заднюю стенку влагалища прямой мышцы живота выше пупка образуют:**
- 617. Заднюю стенку влагалища прямой мышце живота ниже пупка образуют:**
- 618. Переднюю стенку влагалища прямой мышцы живота ниже пупка образуют:**

619. Какие мышцы опускают ребра?
620. Какие мышцы поднимают ребра?
621. К передней группе мышц плеча относятся:
622. Какая мышца приводит и пронирует руку?
623. На какие группы разделяются мышцы плеча?
624. Через мышечную лакуну проходит:
625. Через мышечную лакуну проходит:
626. К задней группе мышц бедра относится:
627. К медиальной группе мышц бедра относится:
628. К медиальной группе мышц бедра относится:
629. К медиальной группе мышц бедра относится:
630. С медиальной стороны бедренный треугольник ограничен:
631. Какая кость входит в состав пояса верхних конечностей человека?
632. Какая кость входит в состав пояса верхних конечностей человека?
633. Какая кость не является костью скелета свободной верхней конечности человека?
634. Какие кости образуют пояс нижней конечности человека?
635. Какая кость скелета человека является плоской, согласно классификации?

- 636. Какая кость скелета человека является смешанной, согласно классификации?**
- 637. Какая кость скелета человека является воздухоносной, согласно классификации?**
- 638. Какие кости не являются костями мозгового черепа человека?**
- 639. Какая кость относится к костям лицевого черепа человека?**
- 640. Какая кость не относится к костям лицевого черепа человека?**
- 641. Скелет свободной нижней конечности человека образуют следующие кости:**
- 642. Какая кость относится к скелету свободной нижней конечности человека?**
- 643. Строитель упал с высоты на левый бок и почувствовал сильную боль в верхней трети левого бедра. Стать на левую ногу не может, движения в левой нижней конечности выполнить не удастся. Усиливается отек в области левого тазобедренного сустава с признаками кровопотери. Какие кости могут быть повреждены?**
- 644. В результате опухоли гипофиза при рентгенографии обнаружено разрушение и увеличение ямки турецкого седла. Какая костная полость при этом может быть поражена?**
- 645. В больницу поступил мужчина с травмой головы. Диагностирован перелом клиновидной кости у основания крыловидного отростка. Анатомические структуры какого из каналов могут быть повреждены?**
- 646. Трёхлетний ребенок поступил в клинику с диагнозом “гнойное воспаление среднего уха”. Куда легче всего может попасть гной из барабанной полости?**

647. Ребенок поступил в ЛОР-отделение клинической больницы с диагнозом “гнойное воспаление среднего уха”. Заболевание началось из воспаления носоглотки. Через какой канал височной кости инфекция попала в барабанную полость?

648. Выполняя гимнастические упражнения, девушка упала на крестцовую кость. На следующий день она почувствовала резкую боль в месте удара при попытке сесть и при ходьбе. При осмотре врачом крестцовой области в ее нижней трети обнаружен кровоподтёк. Какие кости могут быть повреждены?

649. Дуги соседних позвонков соединяются между собой посредством:

650. Латеральную стенку подмышечной полости образует:

651. После освобождения из завала у пострадавшего отмечается нарушение сознания, подкожные кровоизлияния на голове и шее, мелкие раны на лице. В задне-верхних отделах головы скальпированная рана и резкая деформация контуров головы. Какие кости могут быть повреждены?

652. Сухожилие какой мышцы проходит в межбугорковой борозде?

653. После неудачного прыжка с высоты спортсмен был доставлен в травмпункт с жалобами на резкую боль и отек в области правой стопы. При обследовании правая стопа в задней ее трети резко болезненная при пальпации, имеется кровоподтек на подошве, движения в голеностопном суставе осуществляются в полном объеме. Какие кости могут быть повреждены?

654. После ожога правой руки пациент не может разогнуть мизинец. О повреждении какой мышцы можно думать?

655. После падения на улице у женщины 45 лет левая рука обвисла, движения очень болезненные в участке плечевого сустава. Какой предыдущий диагноз выставил после осмотра врач скорой медицинской помощи?

656. После перенесенной черепно-мозговой травмы при рентгенологическом обследовании обнаружен перелом основания черепа. Линия перелома проходит через остистое и круглое отверстия. Какая кость повреждена в результате травмы?

657. После травмы глаза возникло нагноение мягких тканей орбиты. Через какое анатомическое образование гнойный процесс может распространиться в крылонебную ямку?

658. После травмы глаза возникло нагноение мягких тканей орбиты. Через какое анатомическое образование гнойный процесс может распространиться в среднюю черепную ямку?

659. После удара двух автомобилей у одного из водителей отмечается деформация в средней трети левой голени, сильная боль, особенно при попытке двигать голенью. Из раны выступают концы кости трехгранной формы, интенсивное кровотечение. Какие кости могут быть повреждены?

660. Положив больного на спину и согнув его травмированную ногу на 100-120°, врач проверил симптом “выдвижного ящика”. Он охватил рукой голень травмированной ноги в верхней трети и перемещал ее вперед и назад по отношению к бедру, зафиксировав при этом стопу. Врач нашел патологическое смещение голени вперед по отношению к бедру. Разрыв какой связки коленного сустава можно предположить?

661. После падения с высоты у пострадавшего диагностирован компрессионный перелом поясничного позвонка. При этом резко увеличилась кривизна лордоза поясничного отдела позвоночника. Морфологические изменения какой связки будут сопровождаться при таком переломе?

662. При гнойном отите патологический процесс распространился в ячейки сосцевидного отростка и осложнился менингитом. Твердая оболочка какой ямки черепа воспалилась?

663. При осмотре ребенка 10 лет педиатр обнаружил в грудном отделе выраженный изгиб позвоночного столба влево. Какой диагноз можно поставить пациенту?
664. При осмотре травматологом женщины 45 лет были выявлены симптомы повреждения малой круглой мышцы плеча. Какая функция плечевого сустава нарушена?
665. Кого из древних ученых называют "Отцом медицины"?
666. Кто открыл легочный круг кровообращения?
667. Кто описал в почке капсулу клубочка?
668. Кто является автором современного атласа анатомии человека в Украине?
669. Единственная подвижная кость в черепе человека?
670. Как называется на латинском языке височная кость?
671. Какие кости соединяются между собой в черепе человека?
672. Грыжа вызывает образование бедренного канала, который ограничен следующими стенками:
673. Латеральная стенка бедренного канала представлена
674. Передняя стенка приводящего канала представлена?
675. Какая анатомическая структура служит наружным кольцом бедренного канала?
676. Какая кость относится к скелету свободной нижней конечности человека?
677. Какая кость входит в состав пояса верхней конечности человека?

- 678. Голеноподколенный канал имеет следующие отверстия?**
- 679. Какая мышца принимает участие в отведении бедра?**
- 680. Сгибание в коленном суставе осуществляет:**
- 681. Все из названных ниже утверждений относительно бедренного треугольника верные, за исключением:**
- 682. Все ниже названные сухожилия мышц предплечья проходят через канал запястья, за исключением:**
- 683. Подвздошно-гребенчатая борозда с медиальной стороны ограничена:**
- 684. Межапоневротическое пространство размещено между поверхностным и глубоким листками собственной фасции шеи и известно как:**
- 685. Паховый канал начинается и заканчивается следующими анатомическими образованиями:**
- 686. Нижняя стенка пахового канала образована:**
- 687. Передняя стенка пахового канала образована:**
- 688. Задняя стенка пахового канала образована:**
- 689. Верхняя стенка пахового канала образована:**
- 690. Глубокому кольцу пахового канала на передней брюшной стенке отвечает:**
- 691. При травме затылочной области определяется трещина в области поперечного синуса. Какая часть затылочной кости повреждена?**

692. У пациента при осмотре в клинике был обнаружен патологический тип грудной клетки. При этой аномалии мечевидный отросток был сильно смещен назад, образуя углубление в нижней части передней грудной стенки. Определите тип аномалии.

693. У пациента при осмотре в клинике был обнаружен патологический тип грудной клетки. При этом ребра занимали более горизонтальное положение (в норме около 45 градусов) передне-задние размеры грудной клетки примерно равны ее поперечному размеру. Определите тип грудной клетки.

694. У пострадавшего при травме затылочной кости поврежден сигмовидный синус. Какая часть кости повреждена?

695. В результате травмы головы у пострадавшего обнаружено повреждение правого мыщелка затылочной кости. Какая часть затылочной кости повреждена?

696. В результате травмы головы у пострадавшего обнаружено повреждение правого мыщелка затылочной кости. Какая часть затылочной кости повреждена?

697. У больного необходимо сделать пункцию полости плевры. В какой части межреберного пространства нужно провести иглу?

698. У больного перелом лучевой кости по типу «зеленой ветки». Какая часть кости при этом не пострадала?

699. У мужчины при падении с высоты были травмированы ложные ребра. Какие ребра называются ложными?

700. Вследствие травмы черепа произошел перелом клиновидной кости в области основания крыловидного отростка. Содержание какого из названных каналов может быть повреждено?

701. Больной доставлен в клинику с переломом плечевой кости. В каком месте, скорее всего, произошло повреждение?

702. Больной при ДТП получил травму в области рукоятки грудины. Отмечается при пальпации болезненность, припухлость. Повреждение каких ребер из перечисленных возможно?

703. Ребенок 3-х лет поступила в клинику с диагнозом «гнойный отит». Куда может попасть гной из барабанной полости?

704. Ребенок 5 лет поступила в ЛОР-отделение клинической больницы с диагнозом «гнойное воспаление среднего уха (тимпанит)». Заболевание началось с воспаления носоглотки. Через какой канал височной кости инфекция попала в барабанную полость?

705. Воспаление барабанной полости у больного осложнилось воспалением ячеек сосцевидного отростка. Через какую стену барабанной полости проник гной в ячейки?

706. Врач прогнозирует возможность воспаления клетчатки орбиты при гнойном воспалении в области икловой ямки. Через какое образование возможно распространение инфекции?

707. Во время соревнований спортсмен получил удар в спинку носа, где отмечается значительное кровоизлияние, припухлость и резкая болезненность при пальпации. Какая из костей лицевого черепа при этом чаще всего повреждается?

708. Во время операции врач манипулирует на внутренней стенке барабанной полости. Опасность повреждения какого канала височной кости возникает при этом?

709. Мышца, которая топографически находится поверхностно на боковой стенке живота?

710. Во время операции на нижней поверхности височной кости хирург может повредить образования, которые расположены впереди яремной ямки. Нарушение какого канала возможно при неудачных движениях хирурга?

711. Во время травмы головы возникло повреждение заднего острого угла больших крыльев клиновидной кости, возникло значительное кровотечение. Повреждение кокого отверстия клиновидной кости привело к кровотечению?

712. Пострадавший получил травму внешней поверхности лица и височной области. Установлен перелом скуловой дуги. Отростки которых костей черепа повреждены?

713. При тяжелых травмах головы отмечается выделение крови из ушей. Чем это объясняется?

714. При гнойных отитах приходится роздвбывать ячейки сосцевидного отростка в пределах так называемого треугольника Щипо. На какой поверхности этого отростка располагается заданный треугольник?

715. При травме головы в области височной кости возник отрыв ее чешуи. Какой канал височной кости скорее поврежден?

716. При травме головы у пострадавшего повреждена пирамида височной кости. Линия перелома прошла перпендикулярно оси пирамиды, латеральнее внутреннего слухового прохода. Какой канал височной кости скорее поврежден?

717. При повреждении чешуи височной кости повреждения ее внутренней пластинки могут поранить сосуды твердой мозговой оболочки. Как еще называют эту пластинку?

718. Рентгенологически установлено скопление гноя в правой верхнечелюстной пазухе. В какой носовой ход выделяется гной?

719. У ребенка 8 лет, госпитализированного по поводу травмы нижней челюсти, в отделении челюстно-лицевой хирургии при рентгенологическом обследовании обнаружили в области подбородка хрящевую перемычку, которая соединяет две симметричные половины нижней челюсти. В каком возрасте в норме срастаются две половины нижней челюсти?

720. У пострадавшего травма верхней челюсти с повреждением подглазничного отверстия. Какая поверхность челюсти повреждена?

721. У пострадавшего травма верхней челюсти, выбитый первый малый коренной зуб. Какой отросток верхней челюсти поврежден?

722. У больного фронтит. Из анамнеза известно, что у него было воспаление верхнечелюстной пазухи. Через какой отдел носовой полости могла попасть инфекция в лобную пазуху?

723. Вследствие опухолевого процесса в гипофизе при рентгенографии выявлено разрушение и увеличение ямки турецкого седла. Какая полость при этом поражена?

724. Больной с гнойным правосторонним воспалением среднего уха доставлен в ЛОР-отделение. При осмотре обнаружена подкожная флегмона в области сосцевидного отростка. Через какую стенку барабанной полости проник гной?

725. Больные часто испытывают пульсирующий шум в ушах. Наличие каких анатомических образований в черепе это может объяснить?

726. Больному Р. 57 лет при удалении нижнего моляра была проведена мандибулярная анестезия. Исчезновение чувствительности нижней челюсти не произошло. Какое анатомическое образование нижней челюсти помешало проникновению анестетика в нерв?

- 727. Больному, с диагностической целью, предписана задняя риноскопия (задний обзор) полости носа, в которой обнаружены искажения задней части носовой перегородки. Какая кость искажена?**
- 728. У больного 28-ми лет диагностирован острый воспалительный процесс слизистой оболочки носослезного протока. Из анамнеза известно, что после перенесенного гриппа в течение 10-ти дней были выделения из носа. Из какого отдела носовой полости инфекция могла попасть в носослезную протоку?**
- 729. Для вправления вывиха нижней челюсти необходимо отвести ее вниз. Какая анатомическая структура предопределяет такое действие?**
- 730. Врач диагностировал гнойно-воспалительный процесс в крылонебной ямке. В какую анатомическую область распространения гнойной инфекции наименее возможно?**
- 731. Врачу-стоматологу для обезболивания необходимо ввести анестетик в крылонебную ямку с ротовой полости. В участке какого анатомического образования нужно делать инъекцию?**
- 732. После простуды у больного возникли боли в инфраорбитальной области и гнойные выделения из носа. В какой из полостей лицевого черепа в данном случае может скапливаться гной?**
- 733. При тяжелых травмах черепа особое внимание обращают на рентгенограмму его основы, сделанное в боковой проекции. На контуры какого анатомического образования следует обратить особое внимание?**
- 734. При гнойном отите повреждена верхняя стенка барабанной полости. В какую ямку черепа распространился гной из барабанной полости?**
- 735. При переломо-вывихах в шейном отделе позвоночника применяют извлечения анатомических образований мозгового черепа. Из этих образований можно использовать?**

736. Травматолог кладет свои большие пальцы, обернуты марлей на жевательные поверхности нижних моляров больного, другими пальцами захватывает нижний край нижней челюсти и сильно тянет ее вниз, а подбородок в это время возвращает вверх. Затем челюсть отводится назад. Что лечит травматолог?

737. У больного 69 лет при гнойной инфекции носовой полости возник абсцесс лобной части мозга. Врач установил, что наиболее вероятная дорога распространения инфекции в переднюю черепную ямку из носовой полости была \:

738. У больного воспалительный процесс в области околоушной слюнной железы. Как воспалительный процесс может проникнуть в крыловидно-небную ямку?

739. У больного с закрытой черепно-мозговой травмой на рентгенограмме видна линия перелома основания черепа, которая проходит через f. spinosum і f. rotundum. Какая кость повреждена?

740. У больного ринит, который осложнился конъюнктивитом. По какой дороге быстрее произошло распространение инфекции.

741. У больного наблюдается воспаление клиновидной пазухи. Куда открывается ее апертура?

742. У больного травма свода черепа. Какие синусы могут быть повреждены?

743. Ударом тупого предмета переломан свод черепа в теменной области. Какие из пластинок теменной кости чаще всего повреждаются?

744. Больной 44 лет страдающей хроническим синуситом обратился к врачу с жалобами на ухудшение зрения и ограничение подвижности правого глаза. При рентгеновском исследовании была обнаружена деформация нижней стенки правой глазницы. Какой параназальный синус скорее поражен?

745. Больной 45 лет госпитализирован с угрозой распространения воспалительного процесса с теменной области в полость черепа. Через какое анатомическое образование возможно это распространение?

746. Больной 45 лет госпитализирован с угрозой распространения воспалительного процесса из области задней ушной раковины в полость черепа. Через какое анатомическое образование возможно это распространение?

747. Больной госпитализирован в связи с опасностью распространения воспалительного процесса с затылочной области в полость черепа. Через какое анатомическое образование возможно это распространение?

748. Больному поставлен диагноз: правосторонний мастоидит. Укажите наиболее вероятный источник распространения гнойно-воспалительного процесса в ячейки сосцевидного отростка.

749. Мужчина 35 лет обратился к стоматологу с жалобами на нарушение подвижности нижней челюсти после травмы. Больной не может есть, разговаривать из-за боли в области височно-нижнечелюстного сустава. Пальпация болезненна. Какое костное образование скорее повреждено:

750. Мужчина, 40 лет, после автокатастрофы поступил в травматологическое отделение больницы с переломом свода черепа. Какие кости составляют свод черепа?

751. Яремное отверстие расположено на нижней поверхности черепа. Через него проходят нервы и большой венозный сосуд. В какую полость черепа будет распространено кровотечение, если сосуд будет поврежден в области отверстия?

752. Строитель, упав с высоты на левый бок, почувствовал сильную боль в верхней трети левого бедра. Стать а левую ногу не может, движения в левой нижней конечности выполнить не удалось. Усиливается отек в области левого тазобедренного сустава и признаки кровопотери. Какие кости могут быть повреждены?

753. В результате травмы у пострадавшего произошел перелом во внешней нижней трети правой голени. В какой кости произошел перелом?

754. В каком возрасте после рождения на рентгенограмме становится заметной головка бедренной кости?

755. На второй день после тяжелых родов женщина жалуется на боли в области лона, который значительно усиливается при ходьбе. В каком месте таза можно ожидать патологические изменения?

756. На рентгенограмме таза у новорожденного определяются три самостоятельные кости, соединены хрящом в области вертлужной впадины. Какие это кости?

757. После неудачного прыжка с высоты спортсмен был доставлен в травмпункт с жалобами на резкую боль и отек в области правой стопы. При обследовании правая стопа в задней ее трети резко болезненна при пальпации, имеющийся кровоподтек на подошве, движения в голеностопном суставе осуществляются в полном объеме. Какие кости могут быть повреждены?

758. При падении маленького ребенка было травмировано переднее темечко. Какой вид соединений костей черепа испытал патологических изменений?

759. При падении маленького ребенка было травмировано переднее темечко. Какой вид соединений костей черепа получил патологические изменения?

760. При патологических родах у женщины возникло расхождение лобковых костей. Какой вид соединения костей пострадал?

761. Произошло ДТП, после которого у женщины 30 лет наблюдается припухлость и болезненность при пальпации в области передней части тазовой кости. Какая из костей таза повреждена?

762. У некоторых народов Африки у детей практически не встречается дисплазия тазобедренного сустава. Какие традиции ухода за детьми этому способствуют?

763. У спортсмена при падении нарушились движения вокруг фронтальной оси. Какие движения осуществляются вокруг фронтальной оси?

764. У спортсмена при падении нарушились движения вокруг сагиттальной оси. Какие движения совершаются вокруг сагиттальной оси?

765. У спортсмена во время тренировки поврежден один из основных компонентов сустава. Какие анатомические структуры относятся к основным компонентам сустава?

766. У спортсмена во время тренировки поврежден один из основных компонентов сустава. Какие анатомические структуры относятся к основным компонентам сустава?

767. У спортсмена во время тренировки поврежден один из основных компонентов сустава. Какие анатомические структуры относятся к основным компонентам сустава?

768. У спортсмена во время тренировки поврежден один из основных компонентов сустава. Какие анатомические структуры относятся к основным компонентам сустава?

769. У мужчины 70 лет вследствие падения произошел перелом бедренной кости. Где наиболее распространенное место перелома этой кости в данном возрасте?

770. У мужчины пожилого возраста вследствие падения образовался перелом бедренной кости. Укажите распространенное место перелома этой кости.

771. Больной освобожден из-под завала земли. Жалобы на боли в области крестца . Какое анатомическое образование наиболее вероятно может быть повреждено?

772. Какие средние величины шеечно-диафизарного угла бедренной кости в норме?

773. В результате огнестрельного ранения разрушена головка лучевой кости. Хирург вынужден был удалить осколки головки лучевой кости и обрывки связок. Какие связки при этом были удалены?

774. Вследствие травмы произошел полный отрыв грудинного конца ключицы. Какие связки при этом разорвались?

775. Ребенку около 2-х лет. Мать обратилась к педиатру с жалобой на выявление мягкого места на своде черепа. Какой из родничков не зарос до сих пор?

776. Для вправления вывиха нижней челюсти необходимо отвести ее вниз. Какая анатомическая структура предопределяет такое действие?

777. На рентгенограмме пациента определяется повреждения поясничного отдела позвоночного столба. Какие анатомические образования, соединяющие тела позвонков, вовлечены в процесс?

778. Мышца, прикрепляясь к ребрам при фиксированных руках, расширяет грудную клетку?

779. Во время операции на позвоночном столбе больному удалили дуги позвонков и связки, соединяющие их. Назовите эти связки.

780. После перелома дистальных третей костей предплечья в результате падения на вытянутые руки, у больного ограничили движения в лучезапястном суставе. Какие движения, присущие этому суставу, следует восстановить путем длительных тренировок?

781. При падении маленького ребенка было травмировано переднее темечко. Какой это вид соединения костей черепа?

782. При падении на выпрямленную руку пациент получил травму. Мышцы плечевого пояса напряжены, резко выдается плечевой отросток лопатки, под ключицей пальпируется головка плечевой кости. Какой диагноз можно поставить?

783. При рентгенологическом обследовании у пациента была обнаружена грыжа межпозвоночного диска грудного отдела позвоночного столба. Какой это вид соединения между позвонками?

784. При судебно-медицинской экспертизе на трупе было обнаружено скручивание позвоночника между I поясничным и XII грудным позвонком. Остистый отросток XII грудного позвонка находился над поперечным отростком I поясничного. Какие связки при этом разорвались?

785. Травматолог кладет большие пальцы, окутанные марлей, на жевательные поверхности нижних моляров больного, другими пальцами захватывает нижний край нижней челюсти и сильно тянет ее вниз, а подбородок в это время возвращает вверх. Затем челюсть отводится назад. Какой диагноз?

786. У ребенка 5 лет определяется несращение большого родничка. Является ли это нормой, а если нет, то какие сроки его зарастания?

787. У пострадавшего вывих в плечевом суставе. Смещение, которых суставных поверхностей выйдет за пределы физиологической нормы?

788. У пострадавшего при осмотре наблюдается выступание грудинного конца ключицы. Какие связки повреждены?

789. В результате вертикального падения с высоты произошел компрессионный перелом поясничного позвонка, который осложнился увеличением кривизны лордоза этого отдела позвоночного столба. Нарушение целостности, которой связки может привести к таким изменениям кривизны позвоночника?

790. В пострадавшего двусторонний вывих в височно-нижнечелюстных суставах. Какие связки могут быть повреждены?

791. Мальчик 10 лет доставлен в травмпункт больницы с переломом костей предплечья. Ребенок не может осуществить супинацию и пронацию предплечья. В каких суставах возможны эти движения?

792. Между гороховидной и ладевидной костями циркулярной пилой случайно были повреждены мягкие ткани. Какие связки при этом могли быть повреждены?

793. Ребенок 6-ти лет в результате падения на острый предмет, получил травму мягких тканей между мало и большеберцовой костью. Какой вид соединения поврежден?

794. Лыжник, спускаясь с крутого склона горы, не смог вовремя затормозить и упал на согнутый правый коленный сустав. С острой болью госпитализирован в травматологическое отделение. Для разрывов, каких структур характерен подобный механизм травмы?

795. На операции по поводу перелома бедренной кости при раскрытии суставной полости обнаружена кровь. Какая из связок тазобедренного сустава повреждена?

796. На рентгенограмме таза видно, что все 3 части тазовой кости разделены промежутками, которые отвечают невидимым на рентгенограмме хрящам. Для какого возраста они характерны?

797. Во время футбольного матча игрок получил травму коленного сустава. На рентгеновском снимке обнаружен перелом кости, которая лежит в толще сухожилия четырехглавой мышцы бедра. К какой из перечисленных групп костей принадлежит эта кость?

798. Во время бега сверху пациент оступился и повредил связки голеностопного сустава. При осмотре оказались болезненность и припухлость под медиальной лодыжкой. Какая связка скорее повреждена?

799. Через какое отверстие пахового канала (Пупарта) (canalis inguinalis (Poupartii)) из брюшной полости в вышеназванный канал входит семенной канатик или круглая связка матки?

800. Какой край трапецевидной мышцы (musculus trapezius) образует медиальную границу аускультационного треугольника?

801. Положив больного на спину и согнув его травмированную ногу на 100-120 °, при расслаблении мышц этой конечности врач проверил симптом "выдвижного ящика". Он пытался сдвинуть голень травмированной ноги кпереди и кзади относительно бедра, зафиксировав при этом стопу. Обнаружен патологический сдвиг смещения голени кзади. Это свидетельствует о разрыве связки:

802. При медицинском обследовании в военкомате у юноши обнаружено плоскостопие. Со слабостью, каких структур это связано?

803. При патологических родах у женщины обнаружены разъединения лобковых костей. Какой вид соединения костей пострадал?

804. При прыжке в длину в момент приземления спортсмен почувствовал сильную боль в тазобедренных суставах. Пострадавший не в состоянии разгибать бедра. Диагностировано растяжение связок тазобедренных суставов. Какие связки повреждены?

805. Спортсмен-легкоатлет доставлен в клинику с жалобами на сильные боли в и невозможность движений в коленном суставе. Рентгенологически перелома костей не обнаружили. О повреждении которых внутрисуставных образований можно думать?

806. Спускаясь с горы, горнолыжник упал и травмировал правый коленный сустав. При обследовании патологическая подвижность голени в латеральный сторону. О повреждении которых связок коленного сустава можно думать?

807. Туберкулезным процессом разрушена связка головки бедра. Какое осложнение грозит больному, если хирургическое лечение не будет своевременно проведено?

808. Дисплазия тазобедренного сустава случается очень редко. К этому приводит:

809. В результате травмы низа передней стенки живота у больного повреждена связка, находится в паховом канале. Какая это связка?

810. У пострадавшего при обследовании обнаружено, что голень выдвигается вперед. Какие связки коленного сустава повреждены?

811. У больного сахарным диабетом развилась влажная гангрена стопы. Ему показана ампутация в области поперечного сустава предплюсны (сустава Шопара). Какую ключевую связки должны пересекать хирурги для вычленения в данном суставе?

812. У спортсменов нередко наблюдается повреждение менисков коленного сустава. При каком механизме травмы это может произойти

813. Футболист на большой скорости резко изменил направление движения и, упав на колено, повредил нижнюю конечность. Наиболее часто повреждается при этих условиях?

814. Хирургу необходимо удалить часть травмированной стопы по линии Лисфранкова сустава. Какую связку необходимо пересечь?

815. Мужчина 45 лет, упав на правое колено, почувствовал резкую боль в суставе. При осмотре: сильный отек на передней поверхности коленного сустава. Какая кость повреждена?

816. Мужчине 50 лет с разбитой вследствие травмы ступни была сделана ее частичная ампутация путем дизартикуляции в поперечном суставе заплесна. "Ключом" этого сустава является \:

817. Какую форму имеет верхняя поверхность менисков коленного сустава (facies superior menisci art. Genus?)

818. Какую форму имеет нижняя поверхность менисков коленного сустава (facies inferior menisci art. Genus)?

819. В период родов у женщины развились явления, характерные для диафрагмальной грыжи. Укажите наиболее слабое место диафрагмы, где возможно образование грыж в результате повышения внутрибрюшного давления.

820. Дирижер оркестра не может получить из заднего кармана брюк носовой платок. Какая из мышц не выполняет своей функции?

821. Молодой человек вследствие подтягивания на перекладине почувствовал резкую боль в мышцах спины. При обследовании наблюдается боль при попытках движений верхней конечностью, ограничения приведения и разгибания плеча, вращение плеча внутрь. Какая мышца повреждена?

822. После кровоизлияния в мозг у пострадавшего развились явления паралича отдельных мышц спины. При этом нарушилась функция разгибания поясничного отдела позвоночника. Какие мышцы пострадали?

823. У пациента при движениях в позвоночном столбе возникает боль по ходу одного из мышц туловища той же стороны. Какая мышца воспалена?

824. Какие анатомические образования внешних и внутренних косых мышц живота (*mm. obliquus externus et internus abdominis*) и поперечных мышц живота (*mm. transversi abdominis*) участвуют в формировании влагалища прямой мышцы живота?

825. Какие группы глубоких (аутохтонных) мышц спины (*musculi dorsi profund*) находятся в желобах между остистыми и поперечными отростками (*processus spinosus et transversus*) и углами ребер (*angulus costae*)?

826. В реанимационное отделение поступил мужчина 45 лет с ранением области шеи в пределах треугольника, который ограничен позади латеральным краем *m. trapezius*. В пределах, какого треугольника шеи выполняться операция?

827. К врачу обратилась мать 2-х летнего мальчика, у которого обнаружена врожденная паховая грыжа. Паховой канал расширен, часть кишечника находится в мошонке. Необходима операция пластики пахового канала. Какие структуры образуют переднюю стенку этого канала?

828. Во время проведения операции по поводу паховой грыжи хирург рассек апоневроз наружной косой мышцы живота. Определите, какой стенкой пахового канала он образован?

829. При выполнении операции удаления опухоли на языке, хирургу необходимо выделить *m. hyoglossus*, которая занимает всю площадь *trig, linguale* (Пирогова) Какая структура образует заднюю границу этого треугольника?

830. При обработке фрезой большого коренного зуба стоматолог инструментом глубоко ранил щеку, повредив при этом не только слизистую оболочку, но и мышцу. Какая мышца повреждена?

831. У новорожденного мальчика диагностирована врожденная паховая грыжа. О незаращение которой анатомической структуры идет речь?

832. У пациента ранение передней брюшной стенки с повреждением кожи, подкожной клетчатки, поверхностной фасции, апоневроза боковых мышц живота, прямой мышцы живота, поперечной фасции, брюшины. В какой области живота произошло ранение?

833. У пострадавшего от электротравмы в области шеи сформировался патологический наклон головы в сторону повреждения в сочетании с поворотом головы в противоположную сторону. Какая мышца шеи подверглась рубцовым изменениям?

834. В реанимационное отделение поступил мужчина 35 лет с ранением задней области шеи (regio nuchae). Какая мышца тела занимает этот участок?

835. У больного 20 лет диагностирован перелом венечного отростка нижней челюсти со смещением. Какая мышца сместила отросток?

836. У больного 40 лет в результате ножевого ранения шеи началось кровотечение из общей сонной артерии, что проходит в сонном треугольнике в составе сосудисто-нервного пучка. Какие структуры формируют этот пучок?

837. У больного М., 37 лет, в результате попадания инородного тела в дыхательные пути возник кашель, а затем удушье. Больному сделана трахеотомия в области шеи, ограниченная верхним брюшком m. omohyoideus, m. sternocleidomastoideus и срединной линией шеи. В каком треугольнике шеи проведено хирургическое вмешательство?

838. У больного выявлены нарушения смыкания век. Повреждение, какой мышцы можно заподозрить?

839. У мужчины 52 лет при подъеме избыточного веса возникает грыжевое выпячивание в правой надлобковой области. В каком анатомическом образовании скорее возникло грыжевое выпячивание?

840. В какой последовательности вскрывают пласты мышц передней стенки живота при аппендэктомии?

841. Больной 47 лет поступил в хирургическое отделение с диагнозом паховая грыжа. При оперативном вмешательстве хирург проводит пластику задней стенки пахового канала. Какими анатомическими образованиями она образована?

842. Больной обратился к врачу с жалобами на боли в подложечной области, связанные с опухолевидным выпячиванием. Установлен диагноз-Грыжа. Назовите слабое место подложечной области в данном случае.

843. Больной не может поднять опущенную нижнюю челюсть. Какие мышцы не выполняют своей функции?

844. Больной не может сложить губы трубочкой, а ротовая щель растягивается в стороны (поперечная улыбка). На атрофию, какой мышцы указывают данные симптомы?

845. У больного вывих в плечевом суставе со смещением головки плечевой кости кпереди. Сухожилия, какой мышцы может быть повреждено?

846. Больной жалуется на боли в горле, затруднение глотания, повышение температуры тела до 39,50 С °. При осмотре врач установит диагноз: глоточный абсцесс. В какое межфасциальное пространство может распространиться гнойное воспаление?

847. Хирургу необходимо провести ревизию брюшной полости, для чего необходимо раскрыть переднюю брюшную стенку. В какой части брюшной стенки можно провести самый бескровный разрез?

848. Мужчина 25 лет получил ножевое ранение шеи с повреждением наружной сонной артерии. Для временной остановки кровотечения эффективным методом является пальцевое прижатие общей сонной артерии к поперечному отростку шестого шейного позвонка. В каком треугольнике шеи это осуществляется?

849. Женщина 45 лет во время автомобильной катастрофы повредила верхнюю треть плеча. При обследовании повреждения костей не выявлено. Невозможно активное разгибание предплечья. Какая мышца повреждена?

850. На рентгенограмме обнаружен оскольчатый перелом подсуставного бугорка лопатки. Сухожилия, какой мышцы крепятся в этом месте и было повреждено?

851. Получив травму плеча в области большого бугорка плечевой кости, больной жалуется на невозможность вращения плеча наружу. Повреждение, каких мышц у больного?

852. Паронихий мизинца усложнился флегмоной кисти и предплечья. Гнойный процесс распространялся по:

853. Перелом лучевой кости ниже места прикрепления круговой мышцы-пронатора. Куда смещен проксимальный конец?

854. Плечелопаточный периартрит может оказаться тендинитом (воспалением сухожилия) подостевой мышцы. Какая функция конечности будет нарушена?

855. Плечелопаточный периартрит может проявляться тендинитом (воспалением сухожилия) подлопаточной мышцы. Какая функция конечности будет при этом нарушена?

856. При внутривенном введении препаратов, инъекцию чаще всего делают в срединную локтевую вену, поскольку она малоподвижная в результате фиксации ее мягкими тканями. Чем она фиксирована в локтевой ямке?

857. При падении в лесу юноша сильно ударился предплечьем об острый сук. При осмотре хирургом установлено проникающее ранение нижней трети предплечья. Пострадавший не может осуществить поворот кисти внутрь. Какая мышца повреждена?

858. При падении у пострадавшего произошел открытый перелом костей предплечья. Костными осколками повреждены мышцы передней группы предплечья. Какие нарушения возникнут в функции лучезапястного сустава при исключении работы указанной группы мышц?

859. При перевязке подмышечной артерии хирург определил ветвь, которая проходит через трехстороннее отверстие. Чем ограничено трехстороннее отверстие?

860. В связи с травмой плеча у пострадавшего нарушена функция задней группы мышц. Нарушение, каких движений должны быть при работе локтевого сустава?

861. У пострадавшего огнестрельное ранение передней стенки подмышечной ямки. Какие мышцы могут быть повреждены при этом?

862. В травматологическое отделение поступил мужчина 35 лет с травмой левой кисти. При осмотре выявлено: резаную рану ладонной поверхности левой кисти; все фаланги II - V пальцев не сгибаются. Какие мышцы повреждены?

863. В травматологический пункт поступил мужчина 36 лет с травмой правой кисти. При осмотре установлено: резаная рана ладонной поверхности правой кисти, дистальные фаланги II-V пальцев не сгибаются. Какие мышцы повреждены?

864. В травматологический пункт поступил мужчина 38 лет с травмой правой кисти. При осмотре установлено: резаная рана в области повышения большого пальца правой кисти; дистальная фаланга I пальца не сгибается. Какая мышца повреждена?

865. В травматологический пункт поступил мужчина 40 лет с травмой левой кисти. При осмотре установлено: резаная рана тыльной поверхности большого пальца, проксимальная фаланга большого пальца не разгибается. Какая мышца повреждена?

866. В травматологический пункт поступил мужчина 40 лет с травмой правой кисти. При осмотре установлено: резаная рана задней поверхности правой кисти в области большого пальца, дистальная фаланга большого пальца не разгибается. Какая мышца повреждена?

867. У больного диагностирован перелом диафиза плечевой кости. Есть симптомы повреждения лучевого нерва в области *canalis humeromuscularis*. Чем ограничен этот канал?

868. У больной после того, как она наколола иглой мизинец левой кисти, на второй день появились гиперемия и отек, которые затем распространились на кисть и дистальные отделы предплечья. Повреждение, какого синовиального влагалища кисти случилось?

869. Больной 45 лет после травмы правого плеча (вследствие падения) не может отвести правую руку до горизонтального уровня. Повреждение, какой мышцы вызвало указанное ограничение движений?

870. Циркулярной пилой рабочий глубоко ранил переднюю поверхность правого плеча. Повреждены мышцы. На какие мышцы хирург должен наложить швы?

871. В санпропускник доставлен мужчина с резаной раной подошвы правой стопы. У пострадавшего ограниченное поднятие латерального края стопы. При обработке в ране обнаружены повреждения сухожилия мышцы. Какая мышца повреждена?

872. В результате воспаления седалищного нерва наступило осложнения в виде паралича задней группы мышц бедра. Какие движения нижней конечности оказались невозможными?

873. В результате аварии у пострадавшего возникли сильные боли и отек передней поверхности голени; тыльное сгибание стопы затруднено. Функция, какой мышцы пострадала?

874. Краем стекла на тыльную поверхность стопы нанесена глубокая резаная рана. Сухожилия, каких мышц могут пострадать при данной травме?

875. Во время операции по поводу бедренной грыжи была затронута латеральная стенка внутреннего бедренного кольца. Какое анатомическое образование повреждено?

876. Во время финальной игры баскетболист повредил правую голень. В результате стало невозможно сгибать правую стопу. О повреждении которого сухожилия идет речь?

877. После пулевого ранения нижней трети бедра пострадавший не может разогнуть голень. Какая мышца повреждена?

878. После падения больной стал жаловаться на невозможность разогнуть ногу в коленном суставе. Какие мышцы повреждены?

879. После травмы больной жалуется на резкую боль в области голеностопного сустава и невозможность подняться на кончики пальцев стопы. Сухожилия, какой мышцы повреждены?

- 880. При закрытой травме живота нарушилась функция сгибания бедра в тазобедренном суставе. Какая мышца пострадала?**
- 881. При обследовании больному был поставлен диагноз: подколенная флегмона. В анамнезе больной получил укушенную рану в области передней поверхности верхней трети бедра. По какому каналу инфекция распространилась в подколенную ямку?**
- 882. При ударе в область ягодиц больной не в состоянии отводить бедро. Какие мышцы могли повредиться?**
- 883. У спортсмена возникла боль по ходу седалищного нерва вследствие вдавления его мышцей, которая проходит через большое седалищное отверстие. Какая мышца была травмирована?**
- 884. У спортсмена разрыв ахиллова сухожилия. Определите, какая мышца повреждена.**
- 885. В травмпункт городской клинической больницы обратился пациент с жалобами на то, что после прыжка с высоты голень забрасывается кпереди и не возвращается в исходное положение. Какой диагноз можно поставить?**
- 886. У больного 30 лет в области бедренного треугольника определяется припухлость и боль, которые появились после поднятия тяжелого предмета. Об образовании какой грыжи следует думать?**
- 887. У больного обнаружили перелом медиальной лодыжки и повреждения сухожилий мышц голени. Сухожилия, каких мышц пострадали?**
- 888. У больного резаная рана задней поверхности бедра, он не может согнуть голень. Какие мышцы повреждены?**
- 889. У мужчины глубокая рубленая рана стопы в области тыльной поверхности первой плюсневой кости. Какие мышцы пострадали при травме?**

890. Вследствие перелома большеберцовой кости была повреждена передняя группа мышц голени. Функция, какой мышцы может быть нарушена?

891. Больной 55 лет госпитализирован с травмой медиальной группы мышц бедра. Какие виды движений не сможет делать больной?

892. Больному поставлен диагноз: бедренная грыжа. Через какое анатомическое образование она выходит из брюшной полости?