

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Медсестринство: Основи медсестринства - база тестів 2017 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2017 року**

Кількість запитань: **109**

1. Медична сестра виконує внутрішньом'язову ін'єкцію пацієнту за призначенням лікаря. Яке втручання вона здійснює?

*** А) Залежне**

- В) Незалежне
- С) Наявне
- Д) Взаємозалежне
- Е) Пріоритетне

2. Медсестра здійснює медсестринський процес. Другий етап медсестринського процесу - це:

*** А) Медсестринська діагностика**

- В) Оцінювання загального стану пацієнта
- С) Планування обсягу медсестринських втручань
- Д) Реалізація спланованих втручань
- Е) Оцінювання ефективності догляду

3. Медична сестра проводить шлункове зондування з застосуванням парентерального подразника. Для отримання максимальної (стимульованої) секреції вона використає:

*** А) 0,1% розчин гістаміну**

- В) 25% розчин магнію сульфата
- С) 5 ОД пітуїтрину
- Д) 75 ОД інсуліну
- Е) 10% розчин хлориду натрію

4. Медична сестра визначає властивості пульсу. Яку судину зручніше використати для дослідження?

*** А) Променеву артерію**

- В) Аорту
- С) Сонну артерію
- Д) Скроневу артерію
- Е) Стегнову артерію

5. Медична сестра доглядає за пацієнтом К., 23 роки, який лікується в терапевтичному відділенні з приводу крупозної пневмонії. У пацієнта гарячка. Які ознаки характерні для третьої стадії гарячки?

*** А) Пітливість**

- В) Підвищений тиск
- С) Рідкий пульс
- Д) Наростання температури
- Е) Блідість шкіри обличчя

6. Медсестра проводить санітарну обробку пацієнта з педикульозом вагітній жінці. Який протипедикульозний засіб можна використати в даній ситуації?

*** А) 5% борну кислоту**

- В) Перманганат калію
- С) Оксид водню
- Д) Карбофос
- Е) Гідрокарбонат натрію

7. Яка клінічна ознака характерна для легеневої кровотечі?

- * А) Виділення пінистої крові яскраво-червоного кольору**
- В) Відсутність блювання
- С) Артеріальна гіпертензія
- Д) Блювання “кавовою гущею”
- Е) Кров, що виділяється, має кислу реакції при визначенні рН

8. Пацієнту К., 62 р., призначено курс гірудотерапії. Назвіть показання до застосування п'явок:

- * А) Артеріальна гіпертензія**
- В) Кровоточивість судин
- С) Ураження шкіри в місці прикладання п'явок
- Д) Алергічні захворювання
- Е) Анемія

9. Пацієнту необхідно закрapati у зовнішній слуховий прохід розчин з метою розм'якшення сірчаної пробки. Що використає медсестра в даному випадку?

- * А) 3% р-н перекису водню**
- В) 70% р-н етилового спирту
- С) 5% р-н перманганату калію
- Д) 2% р-н натрію гідрокарбонату
- Е) 0,9% р-н натрію хлориду

10. До фізичних методів дезінфекції не належить:

- * А) Застосування 0,02% розчину хлорантоїну**
- В) Використання пиловсмоктувача
- С) Використання високої температури
- Д) Пастеризація
- Е) Використання УФ-променів

11. Для об'єктивної оцінки ризику утворення пролежнів медична сестра використовує систему бальної оцінки за Norton. Сума балів - 20. Як за шкалою Norton оцінити ризик виникнення пролежнів у даному випадку?

- * А) Немає ризику**
- В) Мінімальний
- С) Помірний
- Д) Високий
- Е) Особливо високий

12. За теорією А. Маслоу існує 5 рівнів людських потреб. III рівень - соціальні потреби. Яка людська потреба належить до цього рівня?

- * А) Родина**
- В) Одяг
- С) Самовираження
- Д) Їжа
- Е) Повітря

13. Медична сестра приймального відділення проводить вимірювання обводу грудної клітки. Орієнтиром для накладання стрічки буде:

- * А) Нижній край лопатки**
- В) I поперековий хребець
- С) Реберна дуга
- Д) Верхній край лопатки
- Е) Ості клубової кістки

14. Хворого з підозрою на інфаркт міокарда госпіталізують у кардіологічний стаціонар. Який метод санітарної обробки можна використати в даному випадку?

*** А) Не проводити санітарну обробку**

В) Душ

С) Ванну

Д) Обтирання шкіри

Е) Використати будь-який метод

15. Медична сестра хірургічного відділення лікарні, здійснюючи догляд за післяопераційними пацієнтами, повинна дотримуватись лікувально-охоронного режиму. Який із наведених заходів є його елементом?

*** А) Дотримання тиші**

В) Провітрювання палат

С) Вимірювання t° тіла

Д) Дієтичне харчування

Е) Прибирання приміщень

16. Лікар призначив пацієнту В., 53 р., у якого спостерігаються набряки та закрепи, гіпертонічну клізму. Для її проведення медсестра використовує:

*** А) 10% розчин хлориду натрію**

В) Відвар ромашки

С) 0,9% розчин хлориду натрію

Д) Холодну воду

Е) Соняшникову олію

17. Пацієнт Р., 23 р., знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні з приводу захворювання, яке ускладнилось сепсисом. Добові коливання температури тіла становить 3-4°C. Який тип температурної кривої спостерігається в даному випадку?

*** А) Гектична**

- В) Неправильна
- С) Ремітуюча
- Д) Хвилеподібна
- Е) Інтермітуюча

18. Медична сестра здійснює медсестринський процес. На якому етапі проходить збір необхідної інформації про пацієнта?

*** А) I етапі**

- В) II етапі
- С) III етапі
- Д) IV етапі
- Е) V етапі

19. Діяльність медичної сестри розглядається як медсестринський процес. Яка мета першого етапу медсестринського процесу?

*** А) Оцінити загальний стан пацієнта**

- В) Спланувати обсяг сестринських втручань
- С) Реалізувати сплановані втручання
- Д) Навчити пацієнта самодогляду
- Е) Оцінити ефективність догляду

20. В міську лікарню поступила жінка, 45 років, з приводу гіпертонічної хвороби. Медична сестра збирає медсестринський анамнез і проводить об'єктивне обстеження пацієнта. Який це етап медсестринського процесу?

- * А) I етап**
- В) II етап
- С) III етап
- Д) IV етап
- Е) V етап

21. Ієрархія людських потреб за А. Маслоу включає:

- * А) 5 рівнів**
- В) 4 рівнів
- С) 3 рівні
- Д) 2 рівні
- Е) 1 рівень

22. Пацієнт Т., 42 р., знаходиться на лікуванні у хірургічному відділенні протягом 20 діб. Увесь цей час він знаходиться на суворому ліжковому режимі. Вкажіть потенційну проблему пацієнта:

- * А) Виникнення пролежнів**
- В) Поява болю у шлунку
- С) Легенева кровотеча
- Д) Поява сухого кашлю
- Е) Порушення сну

23. Медична сестра провела обстеження пацієнта, встановила медсестринський діагноз. До якого етапу повинна приступити медична сестра?

*** А) III етапу**

В) II етапу

С) I етапу

Д) IV етапу

Е) V етапу

24. Здійснюючи медсестринський процес, медична сестра встановлює мету медсестринських втручань. Вона може бути:

*** А) Короткострокова**

В) Пріоритетна

С) Потенційна

Д) Наявна

Е) Проміжна

25. Медична сестра здійснює медсестринський процес. Втручання, які вона може проводити на основі своєї фахової компетенції без вказівок лікаря, мають назву:

А) Пріоритетні

*** В) Незалежні**

С) Залежні

Д) Наявні

Е) Взаємозалежні

26. Медична сестра здійснює медсестринський процес і проводить незалежні медсестринські втручання. До незалежних медсестринських втручань належить:

*** А) Зміна натільної білизни**

- В) Виконання підшкірної ін'єкції
- С) Введення антибіотиків
- Д) Проведення очисної клізми
- Е) Підготовка пацієнта до операції

27. При реалізації плану медсестринських втручань медична сестра помітила, що мета втручання не досягнута. Які подальші дії медичної сестри?

*** А) Оцінити стан хворого і провести корекцію плану догляду**

- В) Провести опитування пацієнта
- С) Виявити проблеми пацієнта
- Д) Здійснити план догляду
- Е) Задовольнити потреби пацієнта

28. Медична сестра проводить дезінфекцію медичного інструментарію одноразового використання 0,2 % розчином дезактину. На який час потрібно занурити інструменти після їх використання?

*** А) 60 хв.**

- В) 30 хв.
- С) 45 хв.
- Д) 20 хв.
- Е) 15 хв.

29. Медична сестра проводить передстерилізаційну обробку багаторазового медичного інструментарію. За допомогою якої проби можна виявити залишки миючого засобу?

*** А) Фенолфталеїнової проби**

- В) Азопирамової проби
- С) Амідопиринової проби
- Д) Бензидинової проби
- Е) Проби з суданом-3

30. Під час обстеження пацієнта К., 55 років, що лікується у кардіологічному відділенні з приводу ішемічної хвороби серця, медична сестра досліджує пульс. Пульс регулярний, його частота складає 98/хв. Як охарактеризувати такий пульс?

*** А) Тахікардія**

- В) Брадикардія
- С) Аритмія
- Д) Напружений
- Е) Повний

31. За призначенням лікаря медична сестра виконує внутрішньо-м'язову ін'єкцію. Яку максимальну кількість розчину одноразово можна ввести внутрішньом'язово?

*** А) 10 мл**

- В) 5 мл
- С) 2 мл
- Д) 15 мл
- Е) 20 мл

32. Флакон містить 1000000 ОД антибіотика. За призначенням лікаря медична сестра повинна ввести пацієнту 500000 ОД даного антибіотика. Яку кількість розчинника необхідно взяти для розведення антибіотика і яку кількість розчину треба ввести пацієнту?

*** А) 5 мл розчинника і ввести 2,5 мл розчину**

В) 5 мл розчинника і ввести 5 мл розчину

С) 10 мл розчинника і ввести 2, 5 мл розчину

Д) 2, 5 мл розчинника і ввести 2, 5 мл розчину

Е) 5 мл розчинника і ввести 3 мл розчину

33. З метою підготовки до рентгенологічного дослідження кишківника пацієнту призначена очисна клізма. Яке положення треба надати пацієнту при проведенні очисної клізми?

*** А) На лівому боці, ноги зігнути у колінних суглобах та привести до живота**

В) На правому боці, ноги зігнути у колінах

С) На спині

Д) На животі

Е) Напівлежачи

34. Пацієнту 18-ти років, який лікується в терапевтичному відділенні з приводу загострення хронічної пневмонії, призначено застосування гірчичників. Медична сестра інформує пацієнта про тривалість накладання гірчичників. Вона складає:

*** А) 10-15 хв.**

В) 1-2 хв.

С) 20-30 хв.

Д) 2 - 4 год.

Е) 8-10 год.

35. У юнака 17 років гостра респіраторна вірусна інфекція. Яких заходів безпеки повинна дотримуватись медсестра при догляді за пацієнтом?

*** А) Носити марлеву пов'язку**

- В) Одягти гумові рукавички
- С) Носити захисні окуляри
- Д) Одягти фартух
- Е) Користуватися протичумним костюмом

36. У приймальне відділення машиною швидкої допомоги доставлений пацієнт з шлунково-кишковою кровотечею (три години тому було блювання у виді “кавової гущі”). Суб'єктивно відчуває себе задовільно, може рухатись самостійно. Як транспортувати пацієнта у відділення стаціонару?

*** А) На каталці**

- В) Самостійно в супроводі медичної сестри
- С) Самостійно без супроводу
- Д) На кріслі-каталці
- Е) На ношах двома санітарами

37. У пацієнта 40 р. ревматизм, лікар призначив йому аспірин, який подразнює слизову оболонку шлунка. Про які особливості прийому препарату повинна проінформувати пацієнта медична сестра?

*** А) Приймати після їжі**

- В) Приймати натще
- С) Приймати у проміжках між їжею
- Д) Приймати під час їжі
- Е) Приймати за 30 хвилин перед сном

38. Хворий 25 років, з діагнозом нижньодольова пневмонія знаходиться на лікування в стаціонарі. Лікар призначив внутрішньом'язово антибіотик. Що повинна зробити медична сестра перед введенням антибіотика?

*** А) Діагностичну пробу на індивідуальну чутливість до антибіотиків**

- В) Попередити пацієнта, що після ін'єкції він повинен поїсти
- С) Розвести антибіотик дистильованою водою
- Д) Підігріти розчин на водяній бані до 37-38°C
- Е) Розвести антибіотик 2% розчином новокаїну

39. Пацієнту, хворому на крупозну пневмонію, медична сестра вранці внутрішньом'язово ввела антибіотик. Ввечері він звернувся до чергової медсестри зі скаргами на біль, ущільнення і почервоніння у місці ін'єкції. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

*** А) Інфільтрат**

- В) Некроз тканини
- С) Алергічна реакція
- Д) Олійна емболія
- Е) Ушкодження нервового стовбура

40. Пацієнту 45 років, кількаразово вводили внутрішньовенно 10 мл 2,4% розчин еуфіліну. Після ін'єкції у хворого виникла гіперемія, набряк в місці ін'єкції, відчуття болю при пальпації по ходу вени. Яке ускладнення розвинулось у пацієнта?

*** А) Флебін**

- В) Повітряна емболія
- С) Медикаментозна емболія
- Д) Пірогенна реакція
- Е) Інфільтрат

41. Пацієнт К., 60 років, знаходиться на стаціонарному лікуванні в нефрологічному відділенні. Лікар призначив визначити добовий діурез пацієнта. Він становить 3050 мл. Дайте оцінку результату:

*** А) Поліурія**

- В) Анурія
- С) Олігоурія
- Д) Ніктурія
- Е) Ішурія

42. У пацієнта 68 р., що спостерігається у лікаря-уролога у зв'язку з аденомою передміхурової залози. Пацієнт неспокійний, скаржиться на біль в надлобковій ділянці, відсутність сечовипускання протягом останніх 10 годин. Назвіть першочергову проблему пацієнта:

*** А) Гостра затримка сечі**

- В) Странгурія
- С) Олігурія
- Д) Поліурія
- Е) Дізурія

43. Пацієнтка 52 років, лікується в пульмонологічному відділенні з приводу бронхіальної астми, скаржиться на порушення дихання: вдих короткий, а видих утруднений і дуже тривалий. Як називається таке порушення дихання?

*** А) Експіраторна задишка**

- В) Інспіраторна задишка
- С) Змішана задишка
- Д) Стридорозне дихання
- Е) Дихання Біота

44. У пацієнта 30 років, який лікується в терапевтичному відділенні з приводу крупозної пневмонії. Протягом години температура тіла пацієнта знизилась з 41 до 37°C, виникла різка слабкість, головний біль, серцебиття, швидке зниження артеріального тиску. Як медична сестра повинна оцінити таке зниження температури?

*** А) Критичне**

- В) Літичне
- С) Зворотне
- Д) Хвилеподібне
- Е) Переміжне

45. Медична сестра, спостерігаючи за пацієнтом К., 60 років, який лікується в неврологічному відділенні, відмічає зміну ритму дихання, яке характеризується хвилеподібним збільшенням і зменшенням амплітуди дихальних рухів з наявністю пауз між хвилями тривалістю 40-50 с. Як називається такий тип дихання?

*** А) Чейна-Стокса**

- В) Куссмауля
- С) Біота
- Д) Стридорозне
- Е) Експіраторне

46. Пацієнту з тяжкою серцево-судинною недостатністю лікар призначив досліджувати пульс кожні три години і доповідати дані досліджень. Які властивості пульсу повинна визначити медична сестра?

*** А) Частоту, ритм, напруження, наповнення**

- В) Висоту, швидкість, ритм
- С) Пульсові коливання, наповнення
- Д) Частоту, висоту, напруження
- Е) Напруження, швидкість, пульсові коливання

47. Пацієнтка 55 років знаходиться на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні з приводу стенокардії. Яка з проблем пацієнта буде пріоритетною?

*** А) Стискаючий біль за грудиною**

- В) Виникнення пролежнів
- С) Порушення сну
- Д) Порушення добового діурезу
- Е) Відсутність апетиту

48. Пацієнту, 46 років, з серцево-судинною недостатністю для зменшення набряків лікар призначив сечогінний препарат. Яким методом медична сестра може контролювати ефективність дії призначеного препарату?

*** А) Визначити добовий діурез**

- В) Визначити нічний діурез
- С) Визначити кількість виділеної сечі кожні 3 години
- Д) Визначити кількість рідини, введеної за добу
- Е) Визначити співвідношення між денним та нічним діурезом

49. Медична сестра терапевтичного відділення проводила медсестринське обстеження пацієнтки із хронічним колітом, яке дало можливість виявити проблеми пацієнта: метеоризм, закрепи, зниження апетиту. До якої категорії потрібно віднести ці проблеми?

*** А) Фізіологічні**

- В) Психологічні
- С) Соціальні
- Д) Потенційні
- Е) Вторинні

50. Пацієнту 76 років, з хронічною серцевою недостатністю, який страждає на закрепи, лікар призначив гіпертонічну клізму. Медична сестра пояснює пацієнту мету застосування клізми:

*** А) Випорожнення кишок під час атонічних закрепів**

- В) Введення лікарських речовин
- С) Компенсація великої втрати рідини
- Д) Запальні і виразкові процеси товстої кишки
- Е) Підозра на кишкову непрохідність

51. Пацієнту 48 років, що страждає на хронічний холецистит, призначено ультразвукове дослідження органів черевної порожнини. Як медичній сестрі підготувати пацієнта до обстеження?

*** А) На протязі 3 днів вилучити продукти, які сприяють метеоризму**

- В) Увечорі та вранці зробити очисну клізму
- С) Напередодні випити 50 г рицинової олії
- Д) За 2-3 дні до обстеження провести пробу на чутливість до препаратів
- Е) Протягом трьох днів дотримуватися безгемоглобінової дієти

52. Медична сестра, навчає пацієнта М., 42 років, самостійно робити ін'єкції інсуліну. Профілактика якого ускладнення інсулінотерапії передбачає зміну місця ін'єкцій?

*** А) Ліподистрофії**

- В) Інфікування м'яких тканин
- С) Алергійної реакції
- Д) Медикаментозної емболії
- Е) Некрозу тканин

53. Під час проведення внутрішньовенної ін'єкції у пацієнта К. Медична сестра проколола обидві стінки вени, і кров потрапила у підшкірну жирову клітковину в місті венепункції. Як називається таке ускладнення?

- * А) Гематома**
- В) Інфільтрат
- С) Емболія
- Д) Абсцес
- Е) Алергічна реакція

54. Пацієнт 35 років, потрапив у гастроентерологічне відділення. Лікар призначив йому фракційне зондування шлунку з використанням парентерального подразника (гістаміну). Назвіть дії медсестри для профілактики алергійної реакції на гістамін:

- * А) Ввести підшкірно 1% розчин димедролу - 1 мл**
- В) Ввести підшкірно 0,025% розчин пентагастрину - 1 мл
- С) Відсмоктати IV, V, VI порції шлункового вмісту
- Д) Відсмоктати IV, V, VI, VII порції шлункового вмісту
- Е) Ввести підшкірно 0,1% розчин гістаміну

55. Пацієнту 35 років, з гострим гломерулонефритом лікар призначив аналіз сечі за методом Нечипоренка. Як навчити пацієнта правильно зібрати сечу для даного дослідження?

- * А) Із середньої порції сечі 5-10 мл**
- В) Денний діурез
- С) Нічний діурез
- Д) Весь добовий діурез
- Е) Зібрати сечу за 3 год.

56. Пацієнту 55 років, який лікується в урологічному відділенні лікар призначив ендоскопічне дослідження сечового міхура. Як називається такий метод дослідження?

*** А) Цистоскопія**

В) Урографія

С) Гастродуоденоскопія

Д) Колоноскопія

Е) Іригоскопія

57. Чоловік, 60 років, звернувся до дільничного лікаря на прийом з приводу скарг на головний

А) біль, запаморочення, шум у голові, загальну слабкість. При обстеженні: АТ- 180/95 мм рт.ст. Як називається такий показник артеріального тиску?

*** В) Артеріальна гіпертензія**

С) Артеріальна гіпотензія

Д) Гіпертермія

Е) Тахікардія

ґ) Брадикардія

58. У неврологічному відділенні при обстеженні пацієнта К., 55 років, медична сестра оцінювала властивості пульсу і виявили, що він є нерегулярним (неритмічним). Як оцінити такі зміни пульсу?

*** А) Аритмія**

В) Брадикардія

С) Гіпертензія

Д) Гіпотензія

Е) Тахікардія

59. Пацієнту К., 45 років, при стійких закрепках лікар призначив олійну клізму. Яку кількість олії повинна ввести медична сестра?

*** А) 100-150 мл**

В) 20-30 мл

С) 200-300 мл

Д) 300-400 мл

Е) 400-500 мл

60. У фізкультурному диспансері, жінці 35 років, для визначення функціональної можливост системи дихання медичною сестрою була проведена спірометрія. Які показники життєвої ємкості легень для жінок вважаються середніми?

*** А) 2500-3500**

В) 4000-4500

С) 3200-4000

Д) 2000-3500

Е) 3500-4500

61. Чоловік 70 років, після смерті дружини залишився зовсім один. В нього немає рідних, немає друзів, йому не вистачає спілкування. Фізичний стан організму задовільний. Які потреби чоловіка не задоволені?

*** А) Соціальні потреби**

В) Фізіологічні потреби

С) Потреби в безпеці

Д) Потреби в самоповазі

Е) Самовираження

62. Пацієнт М., 50 років, лікується в ендокринологічному відділенні з приводу цукрового діабету. В нічний час у нього виникло шумне, глибоке дихання.

Визначте паталогічний тип дихання:

*** А) Дихання Куссмауля**

- В) Тахіпное
- С) Апноє
- Д) Брадипное
- Е) Дихання Біота

63. Після операції з приводу гострого холецистити у пацієнтки похилого віку спостерігається затримка сечовиділення протягом 12 годин. Лікар призначив хворій катетеризацію сечового міхура. Чим необхідно змастити кінець катетера перед введенням?

*** А) Стерильним гліцерином**

- В) 2% розчином борної кислоти
- С) Розчином фурациліну 1:5000
- Д) Вазеліном
- Е) Вазеліновою олією

64. Хлопець, 5 років, граючись у дитячому садку, підлизнувся і впав. У дитини спостерігається носова кровотеча. Медична сестра дитячого садка до приходу лікаря для зупинки кровотечі застосувала найпростіший метод фізіотерапії. Який метод застосувала медична сестра?

*** А) Холодний компрес**

- В) Гірчичники
- С) Банки
- Д) Грілка
- Е) Зігрівальний компрес

65. Жінка, 28 років, потрапила до лікарні з приводу ревматичної хвороби. Лікар призначив внутрішньом'язове введення бензилпеніциліну натрієвої солі. Через деякий час у місці введення препарату з'явилося ущільнення - інфільтрат. Яка причина могла призвести до цього ускладнення?

*** А) Часте введення розчину в одне й те ж місце**

- В) Потрапляння голки в нервовий стовбур.
- С) Введення препаратів із закінченим терміном придатності.
- Д) Помилкове введення лікарського препарату.
- Е) Потрапляння невидалених бульбашок повітря з шприца.

66. Жінка, 40 років, знаходиться на лікуванні в пульмонологічному відділенні з приводу пневмонії. Лікар призначив хворій введення 500000 ОД бензилпеніциліну натрієвої солі. Хвора принесла до маніпуляційного кабінету призначений антибіотик у флаконі по 1,0 г. Скільки розчинника повинна взяти медична сестра за стандартом і скільки ввести хворій?

*** А) Розчинника 10 мл, ввести хворій 5 мл**

- В) Розчинника 5 мл, ввести хворій 5 мл
- С) Розчинника 5 мл, ввести хворій 3 мл
- Д) Розчинника 3 мл, ввести хворій 2 мл
- Е) Розчинника 1 мл, ввести хворій 0,5 мл

67. Ви працюєте медичною сестрою операційного блоку. Які предмети ви будете укладати в бікс при складанні цілеспрямованої укладки?

*** А) Все, що необхідно для однієї операції**

- В) Все, що необхідно для декількох операцій
- С) Все, що необхідно для роботи протягом одного дня
- Д) Тільки операційну білизну
- Е) Тільки операційний інструментарій

68. До стаціонару поступив хворий М., 45 років, з запаленням легень. На IV етапі медсестринських втручань постова медична сестра виконала призначення лікаря та розповіла пацієнту про лікувально-охоронний режим. Лікувально-охоронний режим передбачає:

- * А) Дотримання правил розпорядку дня**
- В) Виконання пацієнтом лікарських призначень
- С) Особливості дезінфекції медінструментарію
- Д) Особливості стерилізації медінструментарію
- Е) Дотримання правил техніки безпеки

69. Жінка, 40 років, знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні з діагнозом гіпертонічна криза, лікар заборонив їй вставати з ліжка. Тому медична сестра відділення при потребі подавала хворій судно. У якому розчині потрібно дезінфікувати судно після кожного застосування?

- * А) 3% розчині хлораміну**
- В) 5% розчині хлораміну
- С) 1% розчині хлораміну
- Д) 4% розчині перекису водню
- Е) 1% розчині хлорного вапна

70. З травматологічного відділення виписують хвору А., 50 років, після лікування травми колінного суглоба. Медична сестра проводить бесіду, та розповідає, що пацієнтка повинна пройти реабілітацію. Де вона це може зробити?

- * А) В санаторії**
- В) В лікарні
- С) В хоспісі
- Д) В госпіталі
- Е) В клініці

71. Вкажіть потребу першого рівня за моделлю В. Хендерсон?

*** А) Нормально дихати**

- В) Підтримувати температуру тіла
- С) Дбати про свою безпеку
- Д) Спілкуватися з іншими людьми
- Е) Регулювати фізіологічні відправлення

72. Пацієнту була проведена проба Манту. Через 72 години медсестра виміряла поперечний розмір інфільтрату - 21 мм. Як оцінити пробу Манту?

*** А) Гіперергічна реакція**

- В) Сумнівна реакція
- С) Позитивна реакція
- Д) Слабко позитивна реакція
- Е) Негативна реакція

73. Пацієнт Е., 75 років, перебуває в геріатричному пансіонаті. Назвіть потребу третього рівня за ієрархією А.Маслоу для здійснення медсестринського процесу?

*** А) Спілкуватися з іншими людьми**

- В) Здійснення фізіологічних потреб
- С) Дбати про власну безпеку
- Д) Дбати про власну гігієну
- Е) Самовиражатися

74. Пацієнту К, 60 років, призначено ендоскопічне дослідження слизової оболонки сигмоподібної і прямої кишок. Як називається даний метод дослідження?

*** А) Ректороманоскопія**

- В) Колоноскопія
- С) Фіброгастроскопія
- Д) Лапароскопія
- Е) Цистоскопія

75. Під час внутрішньовенного введення 10% розчину кальцію хлориду, пацієнт поскаржився на пекучий біль у місці венепункції. В місці ін'єкції утворилося припухлість. Назвати ускладнення, яке може виникнути в результаті неправильного проведення ін'єкції:

*** А) Некроз тканини**

- В) Повітряна емболія
- С) Алергічна реакція
- Д) Гематома
- Е) Флебіт

76. При підготовці пацієнта до холецистографії, хворому призначають холевід. Назвати спосіб введення контрастної речовини:

*** А) Пероральний**

- В) Внутрішньовенний
- С) Підшкірний
- Д) Сублінгвальний
- Е) Внутрішном'язовий

77. Медична сестра після використання металевих інструментів багаторазового використання занурила їх в розібраному вигляді у дистильовану воду і прокип'ятила протягом 30 хв. Який метод дезінфекції застосувала медична сестра?

*** А) Фізичний метод**

- В) Комбінований метод
- С) Хімічний метод
- Д) Паровий метод
- Е) Повітряний метод

78. В ЦСВ після дезінфекції інструментарію надійшла чергова партія для передстерилізаційного очищення і стерилізації. Назвіть другий етап передстерилізаційної обробки інструментів:

*** А) Занурити інструменти в мийний розчин**

- В) Інструменти продезінфікувати
- С) Промити під проточною водою
- Д) Провести азопірамову та фенолфталеїнову проби
- Е) Провести ополіскування в дистильованій воді

79. Ви - чергова медсестра онкологічного відділення. Перед здійсненням догляду за пацієнтом з ослабленим імунітетом необхідно застосувати такий спосіб обробки рук:

*** А) Гігієнічний**

- В) Хірургічний
- С) Соціальний
- Д) Вдягнути чисті гумові рукавички
- Е) Вдягнути стерильні гумові рукавички

80. Після переведення тяжкохворого пацієнта в інший ЛПЗ необхідно провести знезараження його матрацу, подушки та ковдри. Виберіть метод дезінфекції цих речей:

*** А) Обробка в дезкамері**

- В) Вибивання та висушування на сонці
- С) Обробка пилососом
- Д) Кварцювання
- Е) Обробка гарячим паром в автоклаві.

81. Пацієнтові пульмонологічного відділення для лікування пневмонії лікар призначив внутрішньом'язове введення цефтриаксону. Яку дозу антибіотику має ввести пацієнту медсестра, виконуючи внутрішньошкірну пробу на чутливість?

*** А) 1,000 ОД**

- В) 5,000 ОД
- С) 10,000 ОД
- Д) 100,000 ОД
- Е) 250,000 ОД

82. Пацієнту призначено внутрішньом'язове введення 1 мл 5% олійного розчину вітаміну Е , але він відмовляється від ін'єкції через побоювання можливої емболії. Медсестра пояснила пацієнту, що для запобігання цього ускладнення вона:

*** А) Перевірить, чи не потрапила голка у судину**

- В) Зробить масаж після ін'єкції
- С) Якомога швидше введе препарат
- Д) Прикладе до місця ін'єкції грілку
- Е) Суворо дотримається правил асептики

83. Лікар призначив взяти у пацієнта - учасника дорожньо-транспортної аварії кров для дослідження на наявність алкоголю. Який розчин використає медсестра для знезараження шкіри пацієнта?

- * А) 3% розчин перексиду водню**
- В) 0,5% розчин хлораміну
- С) 70% розчин етилового спирту
- Д) 96% розчин етилового спирту
- Е) Розчин стериліуму

84. Під час контролю якості передстерилізаційної обробки інструментів азопірамова проба виявилася позитивною. Якою повинні бути подальші дії медсестри?

- * А) Повторити всі етапи передстерилізаційної очистки**
- В) Ретельно промити інструменти під проточною водою
- С) Ретельно промити інструменти в миючому розчині
- Д) Ретельно промити інструменти дистильованою водою
- Е) Повторити пробу

85. Медсестра маніпуляційного кабінету, яка контролювала внутрішньовенне струминне введення ліків студенткою медколеджу, поцікавилася, коли треба зняти джгут:

- * А) Після потрапляння голки у вену**
- В) Після введення лікарського засобу
- С) Під час введення лікарського засобу
- Д) Після видалення голки з вени
- Е) Після обробки спиртом місця ін'єкції

86. Пацієнтові з гіпертонічною кризою лікар призначив кровопускання. Яке оснащення найбільш гарантує дотримання інфекційної безпеки в ЛПЗ?

*** А) Система для кровопускання одноразового використання**

- В) Голка Дюфо з резиновою трубкою
- С) Голка довжиною 4-6 см та шприц ємністю 20 мл
- Д) Інфузійна система одноразового використання
- Е) Голка довжиною 4-6 см та стерильний флакон

87. Внаслідок проведеної внутрішньовенної інфузії на місці венепункції утворилася гематома. Що є найбільш вірогідною причиною цього ускладнення:

*** А) Прокол обох стінок вени**

- В) Ушкодження окістя
- С) Ушкодження нервового стовбура
- Д) Прокол м'язів
- Е) Дуже щільно накладений джгут

88. Ви здійснили I етап і перейшли до II етапу медсестринського процесу. Що є метою цього етапу?

*** А) Формування сестринського діагнозу**

- В) Визначення ступеня досягнення мети
- С) Виконання плану сестринських втручань
- Д) Визначення потреб пацієнта
- Е) Формування бази даних про пацієнта

89. Медична сестра здійснює IV етап сестринського процесу. Яка мета даного етапу сестринського процесу?

*** А) Виконання плану сестринських втручань**

- В) Визначення критеріїв оцінки догляду
- С) Складання плану сестринських втручань
- Д) Збір та аналіз одержаної інформації
- Е) Формування сестринського діагнозу

90. Практична діяльність медичної сестри характеризується певними стандартами. Стандарти - це положення, які визначають:

*** А) Об'єм, цінність та якість діяльності**

- В) Основні функції сестринської справи
- С) Мету надання допомоги і догляду пацієнтам
- Д) Вибір системи організації сестринської допомоги
- Е) Межі співпраці медсестри з іншими спеціалістами

91. З метою профілактики пролежнів медсестра розмістила пацієнта в положенні Сімса. Охарактеризуйте дане положення:

*** А) Проміжне між положенням на животі та на боку**

- В) Положення на животі
- С) Положення на боку
- Д) Положення на спині
- Е) Напівсидяче положення

92. Основою лікувально-охоронного режиму є суворе дотримання розпорядку дня. Коли медична сестра повинна проводити термометрію хворим у стаціонарі?

*** А) Два рази на день: до ранкового туалету і після денного відпочинку**

В) Після сніданку та ввечері

С) Один раз після обіду

Д) Після ранкового туалету

Е) Три рази на день

93. Пацієнт Н., 58 років, здає сечу за Зимницьким. Що визначають у кожній з 8-ми порцій сечі за Зимницьким?

*** А) Об'єм і відносну густину**

В) Кількість еритроцитів і циліндрів

С) Кількість лейкоцитів, циліндрів

Д) Наявність білка і пігментів

Е) Наявність цукру і кетонових тіл

94. В нічний час постова медсестра була викликана до хворого, який поскаржився на задишку. Який із заходів найпростішої фізіотерапії медсестра повинна застосувати?

*** А) Оксигенотерапію**

В) Вакуумтерапію

С) Гірудотерапію

Д) Бальнеотерапію

Е) Аутогемотерапію

95. Медична сестра навчає пацієнта принципам здорового способу життя. Який метод формування здорового способу життя належить до засобів фізичного впливу на здоров'я?

*** А) Ходьба**

В) Аутотренінг

С) Санація вогнищ хронічної інфекції

Д) Особиста гігієна

Е) Раціональне харчування

96. Медична сестра інфекційної лікарні навчає пацієнта К., 65 років, з діагнозом “гострий гепатит” основам дієтичного харчування в домашніх умовах. На якому етапі медсестринського процесу вона це здійснює?

*** А) IV**

В) I

С) V

Д) II

Е) III

97. Медична сестра встановила наявні та потенційні проблеми у пацієнта, що знаходиться на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні з приводу інфаркту міокарда. Який етап медсестринського процесу вона здійснила?

*** А) II**

В) IV

С) V

Д) I

Е) III

98. Пацієнт визнає факт наявних змін у стані свого здоров'я із врахуванням медичного висновку і співпрацює з медичним персоналом для отримання позитивного результату. Який вид ставлення у пацієнта до хвороби?

*** А) Адекватне**

В) Негативне

С) Зверхнє

Д) Позитивне

Е) Байдуже

99. Медична сестра здійснює оцінку психічного стану пацієнта. До вербальних форм поведінки належать:

*** А) Голос, манера говорити, логіка**

В) Зоровий контакт

С) Міміка

Д) Пози

Е) Жести

100. Після дорожньо-транспортної пригоди до реанімаційного відділення машиною швидкої допомоги доставлений пацієнт К., 52 р. в непритомному стані. Фізичний стан пацієнта дуже важкий, пацієнт лежачий, рухомість відсутня, ступор, постійне нетримання сечі та калу. Як оцінити у балах ризик розвитку пролежнів у пацієнта за шкалою Нортон?

*** А) 5**

В) 12

С) 14

Д) 10

Е) 20

101. Пацієнтка К. 52 р. поступила в торакальне відділення онкодиспансеру з діагнозом “рак легенів” зі скаргами на слабкість, зниження працездатності, підвищення температури тіла до 37,2°C, задишку, кровохаркання. Медична сестра встановлює пріоритетність вирішення проблем пацієнта. Яка проблема пацієнта потребує першочергового вирішення?

*** А) Кровохаркання**

- В) Задишка
- С) Кашель
- Д) Слабкість
- Е) Гарячка

102. Дієтична медична сестра складає харчовий раціон на пацієнтів у відділенні, враховуючи енергетичну цінність їжі. Скільки кілокалорій утворюється при згоранні 1 г жиру?

*** А) 9,3**

- В) 4,1
- С) 2,5
- Д) 4,6
- Е) 8,4

103. Пацієнту, 33 років, який знаходиться на стаціонарному лікуванні з діагнозом “гострий Бронхіт”, медсестра для покращення дихальної функції кровообігу запланувала постановку гірчичників на задню поверхню грудної клітки. Які речовини можуть спричинювати подразнюючу дію гірчичників?

*** А) Ефірні олії**

- В) Терпенові сполуки
- С) Органічні сполуки
- Д) Фенольні сполуки
- Е) Спирти

104. Хворому Д. 70 років в стані гіпоксії призначено оксигенотерапію. Що планує медсестра здійснити перед подачею кисню?

*** А) Зволоження кисню.**

- В) Зрошення порожнини рота.
- С) Підрахунок частоти дихальних рухів.
- Д) Виміряти артеріальний тиск.
- Е) Змащування слизової оболонки носових ходів.

105. В хірургічному відділенні хворого М., 45 років після операції з приводу звуження стравоходу годують через фістулу - гастростому. Для запобігання подразненню навколо гастростоми медсестра шкіру обробляє:

*** А) Пастою Лассара.**

- В) 5% розчином перманганату калію.
- С) Клеолом.
- Д) Маззю Вишневського
- Е) 10% розчином камфорного спирту.

106. Пацієнт 36 років, після внутрішньовенного введення ліків скаржиться на біль, гіперемію і наявність ущільнення по ходу вени. Яке виникло ускладнення?

*** А) Флебїт**

- В) Некроз
- С) Повітряна емболія
- Д) Сепсис
- Е) Гематома

107. Медична сестра пульмонологічного відділення здійснює медсестринський процес у хворого з гарячкою. III етап медсестринського процесу вона документує у:

*** А) План догляду за пацієнтом**

- В) Історія хвороби
- С) Листок медсестринського обстеження пацієнта
- Д) Листок оцінки якості догляду
- Е) Карта спостереження за хворим

108. В терапевтичному відділенні лікується пацієнт Л. 39 років з хронічним колітом. Від яких чинників буде залежати участь пацієнта при проведенні медсестринського процесу?

*** А) Взаємовідносини медичної сестри і пацієнта**

- В) Взаємовідносин медсестри і старшої медсестри
- С) Професіоналізму медичної сестри
- Д) Взаємовідносин медсестри і родичів пацієнта
- Е) Взаємовідносини медсестри і лікаря

109. Пацієнту К. 32 років медсестра вводила за призначенням лікаря внутрішньовенно 10% р-н кальцію хлориду, який відмітив пекучий біль в місці ін'єкції. Яке ускладнення повинна запідозрити медсестра в місці ін'єкції?

*** А) Некроз тканини**

- В) Гематома
- С) Флебіт
- Д) Емболія
- Е) Тромбофлебіт