

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Медсестринство в гінекології - база тестів 2017 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2017 року**

Кількість запитань: **30**

1. Жінка госпіталізована у гінекологічне відділення з хронічним двобічним аднекситом. Яка потенційна проблема може виникнути у пацієнтки?

*** А) Безпліддя**

- В) Маткова кровотеча
- С) Вульвовагініт
- Д) Гнійні білі
- Е) Відсутність менструацій

2. Дівчинці 10 років. В якому віці у неї повинна з'явитись перша менструація?

*** А) 12-15 років**

- В) 8-10 років
- С) 16-18 років
- Д) 18-20 років
- Е) Після 20 років

3. При обстеженні у жіночій консультації у пацієнтки виявлено дисплазію шийки матки. До яких процесів відноситься дана патологія:

*** А) Передракових станів**

- В) Доброякісних пухлин
- С) Злоякісного захворювання тіла матки
- Д) Злоякісного захворювання шийки матки
- Е) Трофобластичної хвороби

4. Жінка 24 років звернулася в жіночу консультацію зі скаргами на відсутність менструації. 5 місяців тому у неї відбулися пологи, дитина на грудному вигодовуванні. При вагінальному обстеженні: матка звичайних розмірів, щільна. Про який стан свідчить дана клінічна картина?

*** А) Фізіологічну аменорею**

- В) Опсоменорею
- С) Альгоменорею
- Д) Менометрорагію
- Е) Первинну аменорею

5. У пацієнтки 43 років при вагінальному дослідженні виявлено що матка збільшена до 8-9 тижнів вагітності, щільна, безболісна. порушень менструального циклу не має. Про який патологічний стан з боку статевих органів можна подумати?

*** А) Фіброміому матки**

- В) Параметрит
- С) Аднексит
- Д) Гідросальпінкс
- Е) Кисту яєчника

6. У жінки регулярний 28-денний менструальний цикл. На який день менструального циклу відбувається овуляція?

*** А) 14**

- В) 16
- С) 21
- Д) 28
- Е) 2

7. Пацієнтка 22 років скаржиться на відсутність менструацій впродовж 7 місяців. Тест на вагітність негативний. Про яке порушення менструального циклу слід думати?

- * А) Аменорею**
- В) Олігоменорею
- С) Опсоменорею
- Д) Дисменорею
- Е) Альгоменорею

8. Жінка звернулась до патронажної медсестри з питанням про терміни проходження онкопрофогляду. Частота відвідування складає:

- * А) 2 рази на рік**
- В) 1 раз у 2 роки
- С) Щомісяця
- Д) Щороку
- Е) Щотижня

9. Жінка 25 років звернулась до жіночої консультації зі скаргами на надмірні гнійні виділення зі статевих шляхів із неприємним запахом, біль та печію у піхві, що з'явилися 3 дні тому. Визначте діагностичну мету бактеріологічного дослідження:

- * А) Виявлення збудника**
- В) Визначення кількісного співвідношення та морфологічних особливостей клітин піхви
- С) Рання діагностика онкологічних захворювань
- Д) Визначення фази менструального циклу
- Е) Визначення ступеню чистоти піхви

10. Пацієнтка А., 26 років, звернулася до жіночої консультації зі скаргами на безпліддя протягом останніх трьох років. Статеве життя без контрацепції. З чого потрібно почати обстеження подружньої пари для уточнення причини безпліддя?

*** А) Спермограма чоловіка**

- В) Кольпоскопічне дослідження
- С) Метросальпінгографія
- Д) Кольпоцитологічне дослідження
- Е) Лапароскопічне дослідження

11. Пацієнтка К., 23 років, за рекомендацією лікаря вимірювала базальну температуру протягом трьох менструальних циклів. Огляд результатів виявив двофазну криву. Про що це свідчить?

*** А) Нормальний менструальний цикл**

- В) Ановуляторний цикл
- С) Персистенція фолікула
- Д) Маткова вагітність
- Е) Атрезія фолікула

12. У пацієнтки О., 45 років, з неповним випадінням матки запланована піхвова операція. У чому полягає особливість передопераційної підготовки до цієї операції:

*** А) Санація піхви**

- В) Промивання шлунку
- С) Інстиляція сечового міхура
- Д) Санація ротової порожнини
- Е) Профілактика тромбоемболії

13. У гінекологічне відділення доставлена жінка 38 років із сильною матковою кровотечею. Шкіра і слизові оболонки бліді, холодний піт на обличчі, АТ- 90/60 мм рт.ст., пульс - 100 уд/хв. Який набір інструментів повинна приготувати медсестра для надання невідкладної допомоги?

- A) Для вишкрібання порожнини матки
- B) Для біопсії шийки матки
- C) Для видалення поліпа
- D) Для пункції заднього склепіння
- E) Для зондування порожнини матки

14. Пацієнтка В., 22 років, госпіталізована в гінекологічне відділення з підозрою на порушену позаматкову вагітність. Вкажіть, яке з перелічених сестринських втручань є незалежним:

*** А) Покласти міхур з льодом на низ живота**

- B) Ввести кровозамінники
- C) Розпочати гемотрансфузію
- D) Ввести кровоспинні
- E) Ввести утеротоніки

15. У пацієнтки 43-х років під час огляду шийки матки у дзеркалах виявлено яскраво-червону пляму на передній губі, яка кровоточить при дотику. Який додатковий метод діагностики найдоцільніше застосувати у даному випадку?

*** А) Кольпоскопічне дослідження**

- B) Бактеріологічне дослідження
- C) Гістероскопічне дослідження
- D) Бімануальне дослідження
- E) Бактеріоскопічне дослідження

16. Жінка 25 років, заміжня. Має дитину. Застосовує комбіновані оральні контрацептиви. Забула вжити одну пігулку. Що порекомендувати?

- A) Вжити 2 т в один день і далі відповідно до графіку
- B) Вживати по 2 т. щодня
- C) Вживати по 1 т як звичайно
- D) Зробити перерву 7 днів
- E) Вжити 3 т одноразово

17. Жінка 32 років, заміжня. Має двох дітей. В анамнезі варикозне розширення вен нижніх кінцівок. Який метод контрацепції їй можна порадити?

*** A) Внутрішньоматкова контрацепція**

- B) Комбіновані оральні контрацептиви
- C) Чисто прогестинові таблетки
- D) Добровільна хірургічна стерилізація
- E) Метод лактаційна аменорея

18. Хвора 25 років. Скаржиться на біль, свербіння, печію, серозно-гнійні виділення. При огляді: набряк зовнішніх статевих органів , гіперемія слизової оболонки. Як оцінити цю проблему?

- A) Вульвовагініт
- B) Параметрит
- C) Ендометрит
- D) Ерозія шийки матки
- E) Аднексит

19. Пацієнтка поступила до приймального відділення зі скаргами на різкий біль у правій здухвинній ділянці, загальну слабкість, затримку менструації на 5 тижнів. Об'єктивно: шкіра та видимі слизові оболонки блідо-рожевого кольору, холодний піт, АТ- 90/60 мм рт.ст., Рс- 100 уд/хв. Черговим лікарем встановлено діагноз: "Порушена позаматкова вагітність". Для якого додаткового обстеження має підготувати інструменти медична сестра?

*** А) Пункція черевної порожнини крізь заднє склепіння піхви**

В) Біопсія

С) Кольпоскопія

Д) Мікробіологічне дослідження

Е) Мікроскопічне дослідження

20. Жінка звернулась в жіночу консультацію з проблемою безпліддя. Який метод обстеження застосовується для діагностики прохідності маткових труб?

*** А) Гістеросальпінгографія**

В) Біопсія ендометрію

С) УЗД-обстеження

Д) Бімануальне дослідження

Е) Вимірювання базальної температури

21. Медична сестра за призначенням лікаря проводить пацієнтці вагінальну ванночку. До якого етапу сестринського процесу належить дана процедура?

*** А) IV етап**

В) III етап

С) II етап

Д) I етап

Е) V етап

22. Пацієнтка 30-ти років скаржиться на свербіж в ділянці зовнішніх статевих органів, гнійні пінисті виділення з неприємним запахом. Для якого захворювання це характерно?

*** А) Трихомоніаз**

- В) Кандидоз
- С) Хламідіоз
- Д) Гонорея
- Е) Мікоплазмоз

23. Пацієнтка 39 років, призначено спринцювання. Яку кількість рідини повинна приготувати медична сестра?

*** А) 1,5-2 л**

- В) 20-30 мл
- С) 60-100 мл
- Д) 5-6 л
- Е) 250-500 мл

24. Пацієнтці 30 років проведено курс лікування з приводу трихомонадного кольпіту. З яких місць медична сестра повинна взяти матеріал на контрольне дослідження після лікування?

*** А) Уретра, цервікальний канал, заднє склепіння піхви**

- В) Цервікальний канал, заднє склепіння піхви
- С) Уретра, пряма кишка
- Д) Межа переднього і бокового склепінь піхви
- Е) Межа заднього і бокового склепінь піхви

25. Медична сестра в гінекологічному відділенні за призначенням лікаря проводить лікування хворої, в якій виявлено запалення бартолінієвої залози. Які мазі будуть використовуватися для аплікацій?

*** А) Лінімент бальзамічний за Вишневським**

- В) Еритроміцинова мазь
- С) Тетрациклінова мазь
- Д) Мазь календули
- Е) Рослинні жири

26. У пацієнтки діагностовано позаматкову вагітність. Який характер носить біль при розриві труби?

*** А) Раптовий, гострий, кинджальний**

- В) Постійний, ниючий
- С) Ниючий, періодичний
- Д) Колючий, з іррадіацією у поперекову ділянку
- Е) Переймоподібний

27. Ви медична сестра. Надайте пацієнтці рекомендації щодо вимірювання базальної температури:

*** А) Щоденно, вранці в стані спокою**

- В) Щоденно ввечері після менструації
- С) Щоденно під час менструації
- Д) Щоденно перед сном після менструації
- Е) Вдень і ввечері після менструації

28. Під час обстеження у пацієнтки виявлений кандидозний вульвовагініт.

Вкажіть характер виділень:

*** А) Свербіння і сироподібні виділення**

В) Гнійні виділення

С) Свербіння, пінисті виділення

Д) Серозні виділення

Е) Сукровичні виділення

29. Медична сестра проводить онкопрофогляд. З яких місць беруть мазки на онкоцитологічне дослідження?

*** А) З піхвової частини і цервікального каналу шийки матки**

В) З вульварного кільця і склепіння піхви

С) З уретри, піхви і цервікального каналу

Д) З уретри, піхви і анусу

Е) З цервікального каналу і уретри

30. Пацієнтка 25 років, скаржиться на біль, свербіння, печію, серозно-гнійні виділення. При огляді - набряк в ділянці зовнішніх статевих органів, гіперемія слизової оболонки вульви. Як оцінити ці проблеми?

*** А) Вульвіт**

В) Аднексит

С) Кольпіт

Д) Ендометриит

Е) Ерозія шийки матки