

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

# Психологія - база тестів 2002 року

---

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2002 року**

Кількість запитань: **30**

**1. Хворий Ф., 36 років, інженер. Протягом останніх 5 років страждає на рецидивуючу виразкову хворобу 12-перстно( кишки. Оцінює свою хворобу без перебільшення та без недооцінки важкості свого захворювання. Прагне сприяти успіху лікування. Не обтяжує родичів та близьких тягарем догляду за собою. Визначте тип відношення особистості хворого до своє( хвороби?**

**\* А) Гармонійний.**

В) Сензитивний.

С) Неврастенічний

Д) Ергопатичний.

Е) Тривожний.

**2. Хвора П., 45 років, бібліотекарка. Більше 20 років страждає на бронхіальну астму. Відчуває тяжке занепокоєння, хвилювання та помисливість у відношенні можливого утяжіння перебігу та виходу своє( хвороби, ускладнень від прийому ліків. Постійно цікавиться результатами інструментальних та біохімічних досліджень, висновками лікарів. Шукає додаткову інформацію про хворобу та (( ускладнення, нові способи (( лікування. Прагне проконсультуватися у авторитетних медичних працівників та парамедичних працівників (гомеопатів, знахарів). Визначте тип відношення особистості хворого до своє( хвороби?**

**\* А) Тривожний.**

В) Іпохондричний.

С) Сензитивний.

Д) Фобічний.

Е) Паранойяльний

**3. Робітник, який виконував завдання на підприємстві, раптово сприймає себе вдома у колі сім'ї. Через декілька хвилин приходить до пам'яті, розцінюючі те, що з ним сталося, як "сон". Які порушення сприйняття були у цього робітника?**

**\* А) Ілюзія.**

В) Парейдолія.

С) Галюцинація.

Д) Симптом вже баченого.

Е) Дерекалізація

**4. Хворий Л., 48 років, будівельник. Страждає на посттравматичний, в'ялотекучий енцефаліт. Зосереджений на суб'єктивних хворобливих, неприємних відчуттях. Постійно розповідає про них оточуючим. Перебільшує тяжкість свого захворювання, схильний приписувати собі неіснуючі ускладнення хвороби та лікарських середників. Бажання лікуватися та обстежуватися поєднується із невір'ям у успіх терапії, побоювання шкідливості та болючості процедур. Визначте тип відношення особистості хворого до своєї хвороби?**

**\* А) Іпохондричний**

В) Тривожний.

С) Егоцентричний.

Д) Сензитивний.

Е) Паранойяльний.

**5. Хворий П., 28 років. Довго хворіє на пієлонефрит, ускладнений субкомпенсованою нирковою недостатністю. Постійно дратівливий, особливо при загостренні хвороби, несприятливих даних обстеження, повільному ефекті терапії. Дратівливість нерідко виливається на першого потрапившого. Погано переносить больові відчуття, нетерплячий, нездатний чекати полегшення. Спалахи дратівливості завершуються розкаюванням, сльозливістю, підвищенням слабкості. Визначте тип відношення особистості хворого до своєї хвороби?**

**\* А) Неврастенічний**

В) Сензитивний.

С) Тривожний.

Д) Іпохондричний.

Е) Егоцентричний.

**6. Хвора К., 49 років, педагог. Хворіє на хронічний калькульозний холецистит та панкреатит, на повторний коліт із частими загострюваннями. Тривожна, схильна до фіксації больових відчуттів. Виказує різні побоювання про можливість малоімовірних ускладнень хвороби (онкозахворювання, перфорації жовчного пухиря, кишкової непрохідності), неприємностей на роботі, у сім'ї. Побоювання мають мимовільний, примусовий, повторюючийся, тяжкий та чужий для хворої характер, але швидко зникають після бесіди з авторитетним лікарем, родичами та близькими людьми. Визначте тип відношення особистості хворої до своєї хвороби?**

**\* А) Фобічний.**

В) Сензитивний.

С) Тривожний.

Д) Іпохондричний.

Е) Паранойяльний.

**7. Хвора В., 22 років, студентка. Лікується амбулаторно з приводу хламідіазу. Надмірно занепокоєна можливим несприятливим враженням, яке може справити на оточуючих знання про (( хворобу. Побоюється, що оточуючі стануть уникати, з опаскою відноситись, "розпускати плітки". Хвилюється, що рідні та близькі люди стануть недоброзичливо відноситися до не(. Занепокоєна збереженням лікарсько( таємниці, старається прнийти на процедури, коли немає інших хворих. Визначте тип відношення особистості хворо( до своє( хвороби?**

**\* А) Сензитивний.**

В) Тривожний.

С) Фобічний.

Д) Егоцентричний.

Е) Паранойяльний.

**8. Хвора Р., 52 років, інженер-конструктор. Прооперована 6 місяців тому з приводу злоякісно( пухлини молочно( залози. Не дивлячись на погане самопочуття та несприятливий прогноз хвороби повертається на роботу. Працює з більшим завзяттям, ніж до хвороби. Роботі віддає весь час. Старається лікуватися та обстежуватись так, щоб це залишало можливість для продовження роботи. Визначте тип відношення особистості хворо( до своє( хвороби?**

**\* А) Ергопатичний.**

В) Анозогностичний.

С) Сензитивний.

Д) Паранойяльний.

Е) Ейфоричний

**9. Жінка С., 49 років. Останні шість років диспансерно спостерігається з приводу гіпертонічно( хвороби. Один-два рази на місяць напади під час яких відчуває нестерпний фізичний страх, який є єдиною існуючою реальністю, з нестерпним відчуттям близько( смерті, в цей час "навіть не бо(ться померти, а ніби вмирає" Які емоційні розлади мають місце під час нападу?**

**\* А) Вітальний страх**

- В) Нав'язливий страх.
- С) Афективна лабільність.
- Д) Тривожна депресія
- Е) Кардіофобічний розлад.

**10. Хворий А., 40 років, електрослюсар. Досить довго страждає простато-везикулітом, ускладненим в останні роки порушеннями копулятивно( функці(. Забобонний, припускає можливість, що сексуальні порушення - результат чийогось злого умислу. Підозрілий до ліків та процедур. Схильний приписувати побічні ді( ліків халатності, недоброзичливості з боку лікаря та персоналу. Досить часто скаржиться на них вищестоячим керівникам. Визначте тип відношення особистості хворого до своє( хвороби.**

**\* А) Паранойяльний.**

- В) Егоцентричний.
- С) Сензитивний
- Д) Іпохондричний.
- Е) Ергопатичний

**11. Хворий Б., 56 років, шофер. Госпіталізований у нейрохірургічний стаціонар з приводу пухлини у лівій лобній області мозку. Активно відкидає думки про яку-небудь хворобу у себе. Не усвідомлює виражених клінічних проявів хвороби. Схильний приписувати їх випадковим обставинам. Без охоти під натиском рідних госпіталізований для обстеження та лікування. Виказує бажання "обійтись своїми засобами". Визначте тип відношення особистості хворого до своє( хвороби?**

**\* А) Анозогнозичний.**

В) Ергопатичний.

С) Егоцентричний.

Д) Сензитивний.

Е) Паранойяльний

**12. Хвора С., 34 років. Лікується у неврологічному стаціонарі з приводу наслідків закрито( ЧМТ. Вимагає виключно( заботи та уваги від лікарів та персоналу. Показує свій особистий стан, виключність у відношенні хвороби. Виставляє напоказ сво( "страждання та переживання" з ціллю маніпулювання оточуючими. Розмови оточуючих швидко переводє на себе. У інших хворих, також вимагаючих уваги та заботи, бачє конкурентів і відноситься до них неприязно. Визначте тип відношення особистості хворо( до своє( хвороби?**

**\* А) Егоцентричний**

В) Ергопатичний.

С) Сензитивний.

Д) Іпохондричний.

Е) Паранойяльний

**13. Молодий чоловік веселого нраву, оптиміст, повний надій, гуморист, жартівник, балагур, швидко спалахує, але стільки ж швидко остигає. Багато обіцяє, але не завжди дотримує свої обіцянки. Відмічається добротою, готовністю прийти на допомогу. До якого типу темпераменту відноситься молодий чоловік.**

**\* А) Сангвінічний.**

В) Меланхолічний.

С) Холеристичний

Д) Флегматичний.

**14. Молодий чоловік рухливий, товариський, схильний до пустунства, неусидчивий, недостатньо дисциплінований, навчається нерівно. Настрій піднесений, захоплень багато, але вони поверхні та бистро проходять, переоцінює свої здібності, любить хвастати. До якого типу акцентуацій можна віднести даного молодого чоловіка ?**

**\* А) Гіпертимний тип.**

В) Циклотимний тип.

С) Лабільний тип.

Д) Астено-невротичний тип.

Е) Сензитивний тип.

**15. Молодий чоловік відрізняється прискореним та раннім інтелектуальним розвитком, схильністю до роздумів та міркувань, до самоаналізу та оцінки поведінки інших людей. Самовпевненість у нього поєднується із нерішучістю. До якого типу акцентуації( характеру відноситься даний молодий чоловік?**

**\* А) Психастенічний тип.**

В) Шизо(дний тип.

С) Сензитивний тип.

Д) Істеричний тип.

Е) Нестійкий тип.

**16. Підліток 14 років часто плаче, виводить оточуючих, любить мучити тварин, дражнити молодших, знущається над безпорадними. У дитячих компаніях веде себе як диктатор, відрізняється жорстокістю, себелюбством, старається догодити старшим. До якого типу акцентуації( відноситься підліток?**

**\* А) Епілепто(дний тип.**

В) Істери(дний тип.

С) Нестійкий тип.

Д) Цикло(дний тип.

Е) Астено-невротичний тип.

**17. Підліток, 14 років, прагне постійної уваги до власної особи, схильний до театральності, позерства, рисуванню, прагне любою ціною привернути на свою адресу захоплення та похвали, схильний демонстративно наносити собі ушкодження (порізи передпліччя). До якого типу акцентуації( відноситься підліток ?**

**\* А) Істери(дний тип.**

В) Нестійкий тип.

С) Шизо(дний тип

Д) Епілепто(дний тип

Е) Циклотимний тип.

**18. Вас покликали у сусідню квартиру, де жінка 20 років зкоїла суїцидну спробу, але була врятована. У бесіді з вами вона заявляє, що "зміст життя утрачено, краще померти" У чому заключається ваш лікарський обов'язок?**

**\* А) Викликати психіатричну бригаду швидко( допомоги.**

В) Викликати дільничного терапевта.

С) Призначити антидепресанти

Д) Призначити транквілізатори.

Е) Провести бесіду з родичами.

**19. Чоловік К., 53 роки. П'ять місяців тому переніс інфаркт міокарда з ураженням задньої( стінки лівого шлуночка. Обмежив коло своє( діяльності та інтересів. Постійно рахує пульс. В розмовах багато розпитує про наслідки інфаркту міокарду. Бо(ться швидко ходити, відмовляється від занять лікувальною гімнастикою. Які порушення домінують?**

**\* А) Іпохондричні розлади**

В) Депресивні розлади

С) Астенічні розлади.

Д) Фобічні розлади.

Е) Невротичні розлади.

**20. Жінка М., 48 років. Впродовж 11 років страждає на гіпертонічну хворобу. На тлі дискомфорту в лівій половині грудної клітки відчуває тривогу за стан міокарду, бо(ться миттєво( смерті від інфаркту міокарду. Охоче погоджується з безпідставністю своїх занепокоєнь. Підкреслює, що вірить в те, що це розлади психіки, а не міокарду. Які порушення мають місце?**

**\* А) Кардіофобічні розлади.**

В) Іпохондричні розлади.

С) Депресивні розлади

Д) Астенічні розлади

Е) Невротичні розлади.

**21. Чоловік В., 38 років. Впродовж останніх трьох років страждає на виразковий коліт. Тиждень тому на тлі загострення коліту став пригніченим, скаржився на апатію, млявість, лінь, весь час лежав у ліжку, мав вигляд байдужого, нічим не цікавився. Після заспокоєння з боку лікаря став жвавіше та веселіше. Який емоційний розлад має місце?**

**\* А) Апатична депресія**

В) Астенічний стан.

С) Тривожна депресія.

Д) Афективна лабільність.

Е) Апатичний стан.

**22. Жінка Р., 35 років. Два дні тому оперована з приводу флегмонозного апендециту. В розмові швидко втомлюється, легко вразлива, чутлива, на очах легко з'являються сльози, мружиться від яскравого світла, просить не вмикати гучно радіоприймач. Щасливо посміхається, побачивши рідних, які прийшли відвідати ((. Яке порушення має місце?**

**\* А) Астенічний стан.**

В) Депресивний стан.

С) Іпохондричний стан.

Д) Невротичний стан.

Е) Апатичний стан.

**23. Жінка Б., 34 роки. Госпіталізована в хірургічне відділення для планового оперативного втручання з приводу жовчнокам'яної хвороби. В очікуванні операції не володіє собою, відчуває страх, вираз обличчя тривожний, на очах сльози, метушлива, постійно розпитує хворих та медперсонал про можливі наслідки майбутньої операції, боїться смертельного кінця операції. Який розлад має місце?**

**\* А) Панічний стан.**

В) Астенічний стан.

С) Іпохондричний стан

Д) Фобічний стан.

Е) Депресивний стан.

**24. Гал(на М., 25 рок(в. Сто(ть у шлюб( протягом 6 рок(в, спилкувата, емоц(ональна, полюбля( подобатись, бути у центр( уваги, переважа( сусп(льство чолов(к(в. Зовн(шньо хрупка, грац(озна. При досягненн( сво(х мет проявля( необх(дну гнучк(сть та стен(чн(сть. Який варіант особистост( в Гал(ни ?**

**\* А) (стеро(дний**

В) Шизо(дний

С) Еп(лепто(дний

Д) Ананкастний

Е) Нест(йкий

**25. Миколай Л., 18 рок(в. Навча(ться в школ( в(дм(нно, захоплю(ться ф(лософ((ю та математикою. Друз(в переважа( стар(ш за себе, контакти з( сверсниками обмежени. Багато чита(, ц(кавиться абстрактним живописом. Його судження в(др(зняються ориг(нальн(стю. Рухи дек(лька вичурни, одяг також в(др(зня(ться нестандартн(стю Який варіант особистост( в Миколая ?**

**\* А) Шизо(дний**

В) (стеро(дний

С) Еп(лепто(дний

Д) Ананкастний

Е) Нест(йкий

**26. Оксана К., 18 рок(в, виховувалась у с(м(( алкоголь(ков, батьки не прид(ляли (й належно( уваги. У школ( часто прогулювала уроки без поважно( причини. Варто будь-кому (з компан(( друз(в запросити (( на розважальний зах(д, не задумуючись залишала заняття, домашн( д(ла та вт(кала (з друзями. (з 7 рок(в палить, з 10 - вжива( спиртн( напо(. Який вар(ант характеру ?**

**\* А) Нест(йкий**

В) (стеро(дний

С) Шизо(дний

Д) Еп(лепто(дний

Е) Ананкастний

**27. Олександр В., 22 рок(в, студент медичного (нституту, стараний, боязкий, сором(язливий, схильний до продумування ситуац(й, ретельний, сумл(нно готу(ться до занять, але у з(вязку (з нер(шучистю розгублю(ться п(д час усних в(дпов(дей та справля( враження г(рше, н(ж (нш( студенти. Разом з тим да( товаришам дуже корисн(, розумн( поради. В(дчува( труднощі також при вир(шенн( побутових питань. Наприклад, довго зважу( “за” та “проти” того, чи купити йому хл(б. Який вар(ант характеру ?**

**\* А) Ананкастний**

В) Нест(йкий

С) (стеро(дний

Д) Шизо(дний

Е) Еп(лепто(дний

**28. Генад(й Д., 42 рок(в, впертий, лестивий, але дисципл(нований, з(браний, акуратний. Част( конфл(кти (з п(длеглими, в(д котрих потребу( бездоганного виконання сво(х наказ(в. В(дм(ча( час приходу та уходу з роботи та погрожу( зв(льненням при зап(зненнях на 2-3 хвилини. Який вар(ант характеру ?**

**\* А) Еп(лепто(дний**

В) Ананкастний

С) Нест(йкий

Д) (стеро(дний

Е) Шизо(дний

**29. Жінка С., 57 років. Півроку тому перенесла інфаркт міокарду з поразенням задньої( стінки лівого шлуночка. Зосереджена на відчуттях з боку серця, постійно рахує пульс, майже через день звертається до лікаря зі проханням зняти електрокардіограму. Уникає швидко( ходи, ніколи не сідає в переповнений транспорт. Боїться робити лікувальну гімнастику. Які порушення домінують?**

**\* А) Іпохондричні розлади**

В) Депресивні розлади.

С) Астенічні розлади.

Д) Фобічні розлади.

Е) Невротичні розлади

**30. Жінка Ц., 21 рік. Два роки тому під час пожежі отримала важкі опіки обличчя з наступним формуванням рубцових деформацій носу, губ, повік. Три послідовних пластичних операції не усунули дефект. Переконана, що її зовнішність неприємна. Настрій пригнічений. Зневірена в результатах операцій. Ні з ким не спілкується, кинула навчання в університеті. Були думки про самогубство. Який розлад має місце?**

**\* А) Депресивний стан.**

В) Астенічний стан.

С) Іпохондричний стан.

Д) Невротичний стан.

Е) Апатичний стан.