

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Зразки тестових завдань Спеціальна підготовка 2019 року.

Категорія: **Буклети**

Кількість запитань: **48**

1. Аптека медичної роти має наступні виробничі ділянки:

*** А) Рецептурна, асистентська, асептична, матеріальна, мийна**

В) Рецептурна, матеріальна, мийна

С) Асептична, матеріальна, мийна

Д) Рецептурна, асистентська, мийна

Е) Асистентська, асептична, мийна

2. Асистентська аптеки військового польового госпіталю розгортається за допомогою комплекту:

*** А) Комплекту Г-5 "Аптека - асистентська"**

В) Комплекту В-4 "Аптека - медичного пункту частини"

С) Комплекту ПФЛ

Д) Комплекту Г-6 "Аптека - ін'єкційна"

Е) Комплекту "Лікарські засоби загальні"

3. Вкажіть, при приготуванні якого розчину для ін'єкцій флакони заповнюють на 2/3 об'єму:

*** А) Натрію гідрокарбонату**

В) Кислоти аскорбінової

С) Глюкози

Д) Атропіну сульфату

Е) Натрію тіосульфату

4. Не підлягають стерилізації очні краплі, до складу яких входить:

*** А) Коларгол**

В) Дикаїн

С) Атропін сульфат

Д) Цинк сульфат

Е) Левоміцетин

5. Вкажіть концентрацію спирту етилового, згідно вимог НТД, необхідну для приготування розчину кислоти борної 2 %:

*** А) 70%**

В) 96%

С) 95%

Д) 90%

Е) 60%

6. Вкажіть особливості технології розчину фурациліну для обробки ран в польових умовах:

*** А) Розчинення в ізотонічному розчині натрію хлориду при нагріванні**

В) Розчинення в розчині натрію хлориду при кімнатній температурі

С) Розчинення в гарячій воді натрію хлориду, після охолодження розчину додавання фурациліну

Д) Розчинення фурациліну в холодній воді

Е) Розчинення у спирті натрію хлориду, додавання фурациліну

7. Індивідуальний протихімічний пакет (ІПП-8) складається з:

*** А) Полідегазуючої рідини, 4 ватно- марлевих тампонів**

В) 2 ватно-марлевих тампонів, соляної кислоти

С) 4 ватно-марлевих тампонів, перекису водню

Д) 96% спирту, серветок

Е) 33% альбуциду, 2 серветок

8. Сироватки, вакцини належать до:

*** А) Специфічної профілактики**

В) Неспецифічної профілактики

С) Тимчасової профілактики

Д) Сезонної профілактики

Е) Цілодобової профілактики

9. Для підбору фільтруючого протигазу типу ГП-5 вимірюють сантиметровою стрічкою:

*** А) Вертикальний розмір обхвату голови**

- В) Горизонтальний розмір обхвату голови над очима
- С) Горизонтальний розмір обхвату голови в області перенісся
- Д) Горизонтальний розмір обхвату голови над вушними раковинами
- Е) Горизонтальний розмір обхвату голови під вушними раковинами

10. До яких засобів належать протигази?

*** А) Захисту дихальних шляхів**

- В) Захисту шкірних покривів
- С) Медичного захисту
- Д) ^дивщуального захисту
- Е) Колективного захисту

11. Організований вивіз населення із небезпечних районів в безпечні для постійного проживання називають:

*** А) Відселення**

- В) Розосередження
- С) Евакуація
- Д) Коляція
- Е) Обсервація

12. За причиною виникнення розрізняють наступні види надзвичайних ситуацій:

*** А) Природні, техногенні, екологічні, соціальні**

- В) Малі, середні, великі, гігантські
- С) Екологічні, соціально-військові, техногенні
- Д) Техногенні, природні, політичні
- Е) Загальнодержавні, регіональні, місцеві, локальні

13. Залежно від територіального поширення, обсягів заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, розрізняють такі рівні надзвичайних ситуацій:

*** А) Загальнодержавні, регіональні, місцеві, локальні**

- В) Поодинокі, місцеві, розповсюджені
- С) Малі, середні, великі, гігантські
- Д) Загальнодержавні, регіональні, локальні
- Е) Локальні, місцеві, загальні

14. Комплекс організаційних лікувально- профілактичних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних і евакуаційних заходів, спрямованих на попередження і ліквідацію медико-санітарних наслідків НС - це:

*** А) Медичне забезпечення за умов НС**

- В) Захист населення
- С) Лікувально-евакуаційне забезпечення
- Д) Санітарно-гігієнічне забезпечення
- Е) -

15. Великомасштабна аварія або інша подія, що призводить до важких, трагічних наслідків називається:

*** А) Катастрофа**

- В) Аварія
- С) Стихійні лиха
- Д) Надзвичайна ситуація
- Е) Екологічна катастрофа

16. Які спеціальні формування розгортають для контролю за здійсненням проти-епідемічного режиму при виїзді і в'їзді населення, вивезенні і ввезенні вантажу?

*** А) Контрольно-пропускні пункти**

- В) Група медичної розвідки
- С) Група епідеміологічної розвідки
- Д) Евакуаційний приймач
- Е) Санпропускник

17. Воєнно-польова технологія виготовлення екстемпоральних рідких лікарських засобів повинна забезпечувати їхню якість відповідно до вимог Державної Фармакопеї України. Якщо у пропису не зазначений розчинник, то при виготовленні рідких лікарських засобів в польових умовах використовується:

*** А) Вода**

- В) Гліцерин
- С) Жирні олії
- Д) Мінеральні масла
- Е) Спирт етиловий

18. Для приготування рідких лікарських засобів в польових умовах, якщо у пропису немає спеціальних вказівок, використовується вода:

*** А) Очищена**

- В) З гліцерином
- С) Стерильна для ін'єкцій "n bV05Ik"
- Д) Дистильована
- Е) Тала

19. Термін приготовлених в польових умовах з використанням комплекту-табельного оснащення без використання стабілізаторів і консервантів, складає до:

- A) П'яти діб
- * B) Двох діб**
- C) Трьох діб
- D) 24 годин
- E) Тижня

20. Зміст лікувально-евакуаційних заходів при наданні медичної допомоги визначають два поняття: вид та обсяг медичної допомоги. Для медичного пункту батальйону характерний наступний вид медичної допомоги:

- * A) Долікарська (фельдшерська) медична допомога**
- B) Перша медична допомога
- C) Лікарська медична допомога
- D) Перша лікарська медична допомога
- E) Кваліфікована медична допомога

21. Перша медична допомога - це комплекс найпростіших медичних заходів, яких вживають в порядку само- і взаємодопомоги та надається:

- * A) На місці поранення або в найближчому укритті**
- B) Вмедичному пункті роти
- C) Вмедичному пункті батальйону
- D) На медичному пості взводу
- E) Вмедичному пункті окремої частини

22. В умовах надзвичайної ситуації лікарські засоби короткочасно потрапили під вплив проникної радіації. Вкажіть розчин, стійкий до іонізуючого випромінювання:

*** А) 0,9% розчин натрію хлориду**

В) 0,1% розчин адреналіну гідрохлориду

С) 0,1% розчин атропіну сульфату

Д) 0,02% розчин фурациліну

Е) 0,05% розчин прозерину

23. Одним із найважливіших розділів захисту від зброї масового ураження є медичний захист, до якого належить заходи для профілактики уражень, лікування і відновлення боєздатності особового складу. З особового складу військовослужбовців забезпечується табельним індивідуальним медичним оснащенням:

*** А) Всі військовослужбовці без винятку**

В) Тільки всі медичні працівники без винятку

С) Тільки всі молодші медичні працівники

Д) Тільки офіцерський склад

Е) Тільки сержантський та офіцерський склад

24. Підрозділи МВС з метою розгону мітингу на центральній площі столиці використали ручні гранати, споряджені отруйними речовинами. У багатьох маніфестантів зразу ж з'явилися головний біль, першіння в носоглотці, нестримний кашель, надмірні ринорея та слинотеча, нестерпні болі за грудниною, нудота та блювання. Ураження якими отруйними речовинами (ОР) викликало таку клінічну картину?

A) Термін придатності очних крапель,

*** B) ОР подразливої дії**

C) ОР шкірно-нарівної дії

D) ОР загальноотруйної дії

E) ОР задушливої дії

F) ОР нервово-паралітичної дії

25. Внаслідок обстрілу прикордонної застави терористами з території сусідньої країни було поранено трьох військовослужбовців. Фельдшер застави приступив до надання медичної допомоги. Заходи якого виду медичної допомоги спроможний здійснити фельдшер?

*** A) Перша медична та долікарська**

B) Перша медична

C) Долікарська та перша лікарська

D) Домедична та перша медична

E) Кваліфікована медична допомога

26. Під час обстрілу блокпосту сержант отримав дотичне поранення м'яких тканин лівого передпліччя. Самостійно наклав собі пов'язку, за медичною допомогою не звертався. Згідно характеристики та класифікації санітарних втрат цей поранений відноситься до осіб, які:

*** А) Не є санітарною втратою**

- В) Є санітарною втрати
- С) Є незворотньою втратою особового складу військ
- Д) Є бойовою санітарною втратою
- Е) Є небойовою санітарною втратою

27. Метою надання першої медичної допомоги є врятування життя ураженого, усунення впливу уражаючого чинника, що продовжує діяти, та швидка евакуація із поля бою. Який оптимальний термін (з моменту отримання ураження) надання першої медичної допомоги ураженим отруйними речовинами нервово-паралітичної дії?

*** А) 5-10 хвилин**

- В) До 1 години
- С) 4-5 годин
- Д) 6-8 годин
- Е) До 30 хвилин

28. Етап медичної евакуації, який забезпечує збереження життя постраждалих на шляхах евакуації їх в стаціонарні лікарняні заклади, має назву:

*** А) Догоспітальний**

- В) Першочерговий
- С) Евакуаційний
- Д) Восередку катастрофи
- Е) Екстреної медичної допомоги

29. Згідно принципу своєчасності надання медичної допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, спеціалізована медична допомога повинна бути надана не пізніше такої кількості годин від моменту ураження:

*** А) 12**

В) 4

С) 24

Д) 2

Е) 6

30. Розподіл поранених і хворих на групи за ознаками потреби в однорідних лікувально-евакуаційних і профілактичних заходах є сутністю:

*** А) Медичного сортування**

В) Ешелонування медичної допомоги

С) Спеціалізації медичної допомоги

Д) Своєчасності надання всіх видів медичної допомоги

Е) Організації роботи етапу медичної евакуації

31. Етап медичної евакуації, який забезпечує надання постраждалим всього об'єму медичної допомоги та лікування до остаточного результату, визначається як:

*** А) Госпітальний**

В) Екстреної медичної допомоги

С) Кваліфікованої медичної допомоги

Д) Спеціалізованої медичної допомоги

Е) Поза зоною катастрофи

32. Можливість виконання всіх завдань сучасної системи лікувально-евакуаційного забезпечення поранених та хворих в надзвичайних ситуаціях залежить від дотримання основних принципів, таких як:

*** А) Своєчасність, послідовність, спадкоємність та медична реабілітація поранених та хворих**

- В) Спеціалізація медичної допомоги
- С) Евакуація поранених та надання їм потім медичної допомоги в повному обсязі
- Д) Ешелонування медичної допомоги
- Е) Своєчасність надання всіх видів медичної допомоги

33. Медичне майно, яке зберігається в недоторканих запасах з терміном придатності 5 років, повинно мати запас терміну придатності при оновленні не менше:

*** А) 2-х років**

- В) 1-го року
- С) 6-ти місяців
- Д) 3-х місяців
- Е) 1-го місяць

34. Розчини для ін'єкцій, які виготовлені в польових умовах, підлягають аналізу вибірково, тобто один флакон з:

*** А) Кожної серії**

- В) Двох серій
- С) Трьох серій
- Д) П'яти серій
- Е) Вибіркові серії

35. Види аптечного контролю, що проводяться на стадії приготування розчинів для ін'єкцій в польових умовах:

- * А) Письмовий, опитувальний, органолептичний, фізичний, хімічний**
- В) Письмовий
- С) Фізичний та хімічний
- Д) Письмовий та опитувальний
- Е) Органолептичний

36. Укладка для наборів хірургічних інструментів призначена:

- * А) Для захисту хірургічних інструментів від пошкоджень, зберігання та їх стерилізації**
- В) Тільки в якості стерилізатора
- С) Тільки в якості міцної тари
- Д) Для транспортування
- Е) Для зберігання

37. Кисневі балони, які використовуються в медичних приладах та апаратах мають колір і напис:

- * А) Блакитний, "кисень"**
- В) Сірий, "під тиском"
- С) Чорний, "газ"
- Д) Червоний, "кисень"
- Е) Жовтий, "під тиском"

38. Основне призначення польової фармацевтичної лабораторії це - виготовлення в польових умовах:

*** А) Лікарських засобів (за скороченою номенклатурою) для парентерального введення**

- В) Лікарських засобів для зовнішнього застосування
- С) Лікарських засобів для внутрішнього застосування
- Д) Фасувальних робіт
- Е) Води очищеної

39. Матеріальні засоби, що призначені для надання медичної допомоги, лікування та профілактики бойових уражень і захворювань, виконання різних діагностичних та допоміжних заходів визначається як:

*** А) Медичне майно**

- В) Лікарські засоби
- С) Бактерійні препарати
- Д) Медична та санітарна техніка
- Е) Лікарсько-медичні предмети

40. Кількісні показники різних видів медичного майна, які встановлені для медичних підрозділів, частин та установ і розраховані на певний період їх роботи та певну кількість поранених і хворих це:

*** А) Норми постачання**

- В) Забезпеченість медичним майном
- С) Показники готовності медичної служби до роботи
- Д) Табельна норма
- Е) Показники для подання доповідей

41. Під час інтенсивних бойових дій постачання медичним майном військових частин (після подання відповідної доповіді та за скороченою номенклатурою) може здійснюватись:

- * А) Щодобово**
- В) Щотижнево
- С) Щоквартально
- Д) Раз на місяць
- Е) Раз на 3 доби

42. Постачання медичного майна в мирний час військовим частинам та медичним закладам, згідно норм постачання, здійснюється:

- * А) На рік**
- В) На місяць
- С) На півріччя
- Д) Щоквартально
- Е) За потребою

43. В умовах ліквідації наслідків надзвичайної ситуації провізор у аптеці готує розчини для внутрішнього вживання на воді перевареній. Термін зберігання такої води не більше:

- * А) 24 годин**
- В) 1 години
- С) 2 годин
- Д) 6 годин
- Е) 12 годин

44. В умовах надзвичайної ситуації необхідно організувати прибирання аптеки.

Вкажіть вимоги до миття підлоги у торговому залі:

*** А) Не рідше 2-х разів на добу із застосуванням дезінфекційного розчину**

В) Не рідше 1-го разу на день із застосуванням дезінфекційного розчину

С) Не рідше 1-го разу на добу без застосування дезінфекційного розчину

Д) Не рідше 2-х разів на добу без застосування дезінфекційного розчину

Е) Не рідше 4-х разів на добу із застосуванням дезінфекційного розчину

45. В умовах надзвичайної ситуації необхідно організувати розгортання аптеки у наметах. Вкажіть матеріал, що слід використати для розділення асистентської та матеріальної кімнат:

*** А) Поліетиленова плівка**

В) Цегла

С) Гіпс

Д) Дерево

Е) Скло

46. В умовах надзвичайної ситуації необхідно організувати розгортання аптеки у пристосованому приміщенні та за відсутності аптекних меблів. Для асистентської кімнати використано канцелярські столи. Вкажіть необхідний спосіб підготовки їх поверхні:

*** А) Обтягнути 2-3 шарами щільної поліетиленової плівки**

В) Покрити 2-3 шарами щільного паперу

С) Обробити дезінфікуючим розчином

Д) Покрити олійною фарбою

Е) Покрити 2 шарами картону

47. При роботі аптеки в умовах протиепідемічного режиму рецепти виписують:

*** А) Графітовим олівцем на пергаментному папері**

В) Кульковою або чорнильною ручкою на рецептурних бланках

С) Чорнильною ручкою на рецептурних бланках

Д) Кульковою ручкою на восковому папері

Е) Графітовим олівцем на рецептурних бланках

48. Наркотичні, психотропні та отруйні лікарські засоби в аптеці містяться в спеціальних штангласах, на яких:

*** А) Білими літерами на чорному фоні нанесено назву препарату і його вищі разову та добову дози**

В) Чорними літерами на білому фоні нанесено назву препарату і його вищі разову та добову дози

С) Червоними літерами на білому фоні нанесено назву препарату і його вищі разову та добову дози

Д) Чорними літерами на білому фоні нанесено назву препарату і його вищу разову дозу

Е) Червоними літерами на білому фоні нанесено назву препарату і його вищу разову дозу