

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Ситуаційні задачі

Категорія: **Дерматовенерологія**

Кількість запитань: **21**

1. Хвора 18 років звернулась зі скаргами на наявність висипки на тильній поверхні кистей. Об'єктивно: на кистях розташовані щільні чисельні вузлики, червоно - рожевого кольору з гладенькою, блискучою поверхнею, які формують кільцеподібні утворення із западінням в центральній частині, края вогнища виступають над поверхнею шкіри. Суб'єктивні відчуття відсутні. Ваш діагноз?

А) Центробіжна еритема

*** В) Кільцеподібна гранульома**

2. Захворювання почалось гостро з погіршення самопочуття, підняття температури тіла до 38 градусів. Через 2 доби відмітив появу висипу на шкірі кистей рук та обличчя, потім елементи з'явилися на шкірі передпліччя та стегон. Об'єктивно: висипка у вигляді червоних плям, ексудативних папул на гіперемованому фоні, міхурів з серозно-геморагічним вмістом, які лускаються та утворюють болісні ерозії. Ваш діагноз?

А) Мігруюча еритема

*** В) Многоморфна ексудативна еритема**

3. Пацієнт хворіє на протязі декількох років, відмічає покращення в літній період, свербіж не турбує, спостерігаються поодинокі бляшки на шкірі розгинальних поверхонь ліктьових суглобів. Ваш діагноз?

А) Себорейний дерматит

*** В) Псоріаз**

4. До дерматовенеролога звернувся пацієнт, 30 років зі скаргами на висипку без суб'єктивних проявів на тулубі, розміром до 1 см. в діаметрі. Ваш діагноз?

А) Базаліома

*** В) Невус Сеттона**

5. Пацієнт звернувся зі скаргами на появу висипу в ділянці нижній третині спини з однієї сторони, які супроводжуються неприємними болісними відчуттями, печією. Висипка представлена згрупованими міхурцями на гіперемованому фоні. Ваш діагноз?

А) Алергічний дерматит

*** В) Оперізуєчий лишай**

6. На прийом до лікаря дерматовенеролога звернувся пацієнт зі скаргами, що після пірсінгу за вухом з'явилися пухлина. Ваш діагноз?

А) Фіброма

*** В) Келоїд**

7. До дерматовенеролога звернувся хворий 60 років зі скаргами на висипку в області правої гомілки після травми. Locus morbi: патологічний процес має несиметричний характер, з чіткими межами та піогенними відсівами. Ваш діагноз?

А) Істина екзема

*** В) Мікробна екзема**

8. До дерматовенеролога звернувся хворий зі скаргами на зміни нігтьових пластинок на стопах. Для встановлення діагнозу які необхідно зробити дослідження?

А) Мікроскопія

*** В) Мікроскопія і посів на гриби**

9. У пацієнта на лобку, в ділянці живота спостерігаються синюшні плями, пацієнт відмічає свербіж, на волоссі спостерігаються мілкі гниди. Ваш діагноз?

А) Короста

*** В) Лобкові воші**

10. Пацієнт хворіє на протязі декількох років, висипка переважно розташована на тулубі, розгинальних поверхнях кінцівок, особливо ліктьових та колінних суглобах. Висипка представлена бляшками рожево - червоного кольору , покриті сріблясто-білими пластинчатими чешуйками. Суб'єктивних скарг нема.Ваш діагноз?

А) Нумулярна екзема

*** В) Псоріаз**

11. У жінки 67 років на шкірі живота з'явилася 2 роки тому назад пляма, яку супроводжує свербіж, та вона поширюється в розмірах.Ваш діагноз?

А) Меланома

*** В) Кератоз**

12. Хвори 35 років звернувся зі скаргами на підвищення температури тіла, раптову появу висипів на шкірі тулуба і кінцівках після прийому бісептолу. При огляді: на шкірі тулуба численні без порожнинні яскраво рожеві елементи, які підвищуються над рівнем шкіри, в діаметрі від 0,5 до 2,5 см. округлої форми, супроводжуються свербежем і відчуттям печії Ваш діагноз?

А) Токсикодермія

*** В) Гостра кропив'янка**

13. Лікаря дерматовенеролога викликали на консультацію в травматологічне відділення, в яке потрапив після ДТП пацієнт темношкірий, у якого на місті опіків сформувались депігментовані плями. Одночасно на незмінній шкірі ротової порожнини, з явились аналогічні висипи, див малюнок Ваш діагноз?

А) Ахромічний невус

*** В) Вітіліго**

14. Дитина 9 міс. віку має дисеміновані поліморфні висипи, які представлені переважно папуло-везикулами, геморагічними кірочками, екскоріаціями, які локалізуються на шкірі волосистої частини голови, тулубу, верхніх та нижніх кінцівок, на медіальних і латеральних ділянках гомілково ступневих суглобів, ступнях та підшвах. Суб'єктивно зі слів мами дитину турбує свербіння, особливе виражене в нічний час. Застосування антигістамінних препаратів та стероїдних мазів давало короткотривалий ефект. Ваш діагноз?

А) Атопічний дерматит

*** В) Короста**

15. У пацієнта на шкірі спини, грудей дрібні плями незапального характеру, жовтувато-коричневого кольору з фестончастими краями. Проба Бальцера позитивна. Ваш діагноз?

А) Стрептодермія

*** В) Різнокольоровий лишай**

16. В ділянці анального отвору у дитини 1 місяць тому назад виникла висипка без суб'єктивних відчуттів. Ваш діагноз?

А) Плaskі бородавки

*** В) Конділома**

17. На призовну комісію потрапив по направленню з села темношкірий хлопчик зі скаргами на відсутність потовиділення , та погане самопочуття в спекотну погоду. Проба з йодом та крохмалем негативна. Об'єктивно див малюнок. Питання чи підлягає цей хворий в строковій службі у Армії

А) Підлягає, у нестройовій службі 0%

*** В) Ні, зі зняттям з обліку**

18. 18. На прийом до лікаря звернулися батьки хлопчика 2.5 роки. Їх турбувало що на шкірі тулуба дитини з'явилися вузлики розміром з горошину. Скарг дитина не виказувала. Анамнез. Вперше вузлики помітили два тижні тому, кількість їх постійно збільшувалась. Батьки побачили аналогічні висипи у трьох інших дітей. Об'єктивно див. малюнок. Ваш діагноз?

A) Міліум

*** B) Контагіозний молюск**

19. 56-річний пацієнт з'явився на прийом до дерматолога зі скаргами на висип на боковій поверхні правого крила носа, представлений вузлуватим перлиноподібним новоутворенням. Лікар діагностував клінічно базально-клітинну карциному та призначив лікування. Назвіть оптимальні методи лікування базально-клітинної карциноми

A) ПУФА-терапія

*** B) Хірургічне витинання**

*** C) Електрокоагуляція**

*** D) Мазь 5-флюороурацилова**

20. У хворого після роботи в гарячому цеху сталелеварного виробництва з'явився висип з геморагічним вмістом на боковій поверхні вказівного пальця. Назвіть правильну назву первинного елемента:

A) Пухир

*** B) Міхур**

21. Хвора 45р. звернулась із скаргами на наявність ущільнення на волосистій частині голови. При огляді на волосистій частині голови розташований поодинокий рухомий безболісний вузол, щільний на дотик, шароподібної форми діаметром 1,5-2 см. Шкіра над вузлом не змінена. Ваш діагноз?

A) Епідермоїдна кіста

*** B) Атерома**