

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Інфекційна алергія

Категорія: **Алергологія**

Кількість запитань: **15**

1. Чи всі інфекції викликають розвиток інфекційної алергії?

A) Так

*** B) Ні**

2. До яких алергенів збудника формується інфекційна алергія?

*** A) До алергенів клітинних структур**

*** B) До продуктів життєдіяльності**

C) До поживного середовища

3. При якому з перерахованих інфекційних захворювань алергічні реакції можуть мати значення в патогенезі захворювання?

*** A) Туберкульоз**

*** B) Скарлатина**

C) Холера

*** D) Кандидоз**

4. Яка роль антитіл при бактеріальній алергії?

*** A) Мають пряму антибактеріальну дію**

*** B) Нейтралізують бактеріальні токсини**

*** C) Посилюють фагоцитоз**

D) Активують Т-лімфоцити

5. Які умови сприяють формуванню гіперчутливості уповільненого типу при інфекційних захворюваннях?

A) Короткий інкубаційний період

*** B) Тривалий інкубаційний період**

*** C) Затяжний перебіг захворювання**

*** D) Латентні форми захворювання**

6. Що визначає особливості алергізації організму при протозойних інфекціях?

- * А) Алергенність паразита**
- * В) Локалізація паразита**
- * С) Стадія розвитку паразита**
- D) Вікові особливості

7. Який тип реакції переважає при формуванні гіперчутливості до грибів?

- * А) Реагіновий тип**
- B) Цитотоксичний тип
- C) Імунокомплексний тип
- * D) Уповільнена гіперчутливість**

8. Зазначте, після яких перерахованих нижче захворювань може розвинути алергія до грибів?

- * А) Поверхневих шкіряних грибкових інфекцій**
- * В) Респіраторних грибкових алергозів**
- * С) Вісцеральних мікозів**
- D) При псоріазі

9. При яких патологічних станах може розвинути алергія до грибів?

- * А) При ураженні глибоких шарів дерми і підшкірної клітковини грибковими інфекціями**
- * В) При респіраторних грибкових інфекціях**
- * С) На фоні пригнічення імунної системи**
- D) При хламідіозі

10. Які види терапії застосовуються при лікуванні алергії до грибів?

- * А) Протигрибкова терапія**
- * В) Гіпосенсибілізуюча терапія**
- * С) Імуностимулююча терапія**
- D) Протівірусна терапія
- E) Антибіотикотерапія

11. Чи проводять провокаційні діагностичні тести для діагностики інфекційної алергії?

- A) Так
- * В) Ні**
- C) В окремих випадках

12. Чи може розвинути сенсibilізація негайного типу до бактерій, грибів, простіших, туберкульозної палички, вірусів:

- * А) Так**
- B) Ні
- C) Сенсibilізацію негайного типу перераховані мікроорганізми не викликають

13. Чи можуть збудники інфекційних захворювань або продукти їхньої життєдіяльності спровокувати розвиток алергічних процесів в організмі?

- * А) Так**
- B) Ні

14. Алергія, що індукована збудниками інфекційного захворювання, клінічно може виявлятися:

- * А) Самостійним захворюванням**
- * В) Симптомом інфекційно-алергічного захворювання**
- C) Клінічно ніколи не виявляється

15. Які захворювання відносяться до інфекційно-алергічних?

*** А) Захворювання, розвиток яких обумовлено алергією до збудників інфекції**

В) Інфекційні захворювання, що розвиваються на фоні неінфекційної алергії