

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Еозинофільні пневмонії

Категорія: **Алергологія**

Кількість запитань: **12**

1. До легеневих еозинофілій відносяться: синдром Лефлера, лікарські інфільтрати легень, тропічна еозинофілія, туберкульоз легень, алергічний бронхолегеневий аспергільоз, ядушний варіант ового периартеріту:

A) Всі перелічені захворювання

*** B) За винятком туберкульозу легень**

C) За винятком лікарських інфільтратів легень

D) Жодне з означених найменувань не відноситься до легеневих еозинофілій

2. Вкажіть, які з нижчеперелічених патологій не відносяться до легеневих еозинофілій?

A) Синдром Лефлера

B) Лікарські інфільтрати легень

C) Тропічна еозинофілія

*** D) Туберкульоз легень**

E) Всі захворювання відносяться до легеневих еозинофілій

3. Легеневі еозинофілії - це ряд захворювань, об'єднаних спільними ознаками:

*** A) Клінічними особливостями**

*** B) Лабораторними даними**

*** C) Рентгенологічними ознаками**

*** D) Клініко-лабораторними показниками**

E) Анамнестичними даними

4. Які ознаки є спільними для легеневих еозинофілій?

A) Виражена лімфоцитопенія

*** B) Легеневі інфільтрати та еозинофілія крові**

C) Легеневі інфільтрати та лімфоцитопенія

D) Еозинофілія та лімфоцитопенія

E) Всі перелічені ознаки

5. Вкажіть, які з нижчеперелічених чинників можуть відігравати роль в етіології легеневого еозинофільного інфільтрату:

- * А) Гельмінти, бруцели**
- * В) Пилок рослин**
- * С) Спори грибів, стафілококи**
- * D) Нікелевий пил**
- Е) Кремнієвий пил
- Ф) Жоден з перелічених чинників

6. Як називаються білки еозинофілів, що викликають розвиток пізньої фази алергічної реакції?

- А) Хімотрипсин
- В) Проназа
- * С) Катіонні білки гранул**

7. Вкажіть, які з нижчеперелічених клітин не можуть виробляти еозинофільний хемотаксичний фактор:

- А) Опасисті клітини
- * В) Еритроцити**
- С) Нейтрофіли
- Д) Макрофаги

8. Найбільш характерна клінічна картина при летючому еозинофільному інфільтраті:

- * А) Загальна інтоксикація**
- * В) Інспіраторна задишка**
- * С) Експіраторна задишка**
- Д) Напади кашлю
- * Е) Задишка**
- * F) Немає характерних клінічних проявів**

9. При фізикальному обстеженні грудної клітки хворих на летючий легеневий інфільтрат:

A) Виявляються значні відхилення

*** В) Відхилень від норми практично не відзначається**

10. При діагностиці летючого легеневого інфільтрату основне значення має:

A) Анамнез

B) Клінічне обстеження

*** C) Лабораторне дослідження**

*** D) Рентгенологічне обстеження**

11. При синдромі Лефлера інфільтрат у легеневій тканині спостерігається протягом:

A) Кількох днів

*** B) Близько 1 місяця**

C) 3 місяці

D) До 1 року

12. Вкажіть, з якими з нижчеперелічених захворювань у синдрому Лефлера є схожість клінічних та клініко-рентгенологічних ознак:

*** A) Туберкульоз легень**

*** B) Бактеріальні пневмонії**

*** C) Вірусна пневмонія**

*** D) Хронічний бронхіт**

E) Саркоїдоз

F) Ні з одним із перелічених захворювань